



Portique d'atelier déplaçable en charge : 1600kg - Portée 2,5 à 3,5 mètres

Départ usine **1 mois**

Points forts du produit

- Portique mobile jaune, de petites portées, pour charge de 1600 kg
- La hauteur sous fer (HSF) est de 3000 à 5000 mm
- Très pratique, le portique est déplaçable avec sa charge sur sol lisse et propre
- Hauteur du portique mobile : 3200 à 5200 mm
- Différentes portées disponibles : 2,5 à 3,5 mètres

Description

Portique d'atelier monté sur roues pivotantes pour service intérieur.

NOS PORTIQUES SONT DEPLACABLES EN CHARGE sur sol lisse et propre.

Construction mécano-soudée, démontable en 3 éléments.

Roues en polyamide blanc jusqu'à 3.2 tonnes et à bandage polyuréthane à partir de 5 tonnes.

Protection: Peinture polyuréthane 3 couches jaune RAL 1028. .

Vitesse de levage maximum = 8m/min vitesse de direction maximum = 10 m/min.

OPTIONS

- Roues à bandage polyuréthane
- Roues à blocage
- Roues non pivotantes
- Ligne d'alimentation palan + interrupteur cadenassable
- Peinture autre que RAL 1028
- Galvanisation à chaud (nous consulter)
- Service extérieur
- Dimensions adaptées au besoin
- Palan électrique ou manuel

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	PLATINE	PORTÉE (M)	HAUT. SOUS FER (M)	CHARGE (KG)	LONG. L1 (MM)	HAUT. (MM)	E (MM)	L (MM)	I (MM)	TUBE (MM)	POIDS (KG)
11.0225.01	400 x 200	3	3	1600	2420	3200	1500	3220	100	120	294
11.0225.13	400 x 200	2,5	3.5	1600	1920	3700	1500	2720	100	120	297

Voir en ligne Portique d'atelier déplaçable en charge : 1600kg - Portée 2,5 à 3,5 mètres

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com

RÉFÉRENCE	PLATINE	PORTÉE (M)	HAUT. SOUS FER (M)	CHARGE (KG)	LONG. L1 (MM)	HAUT. (MM)	E (MM)	L (MM)	I (MM)	TUBE (MM)	POIDS (KG)
11.0225.12	400 x 200	2,5	3	1600	1920	3200	1500	2720	100	120	282
11.0225.11	500 x 300	3,5	5	1600	2760	5200	2250	3760	100	160	573
11.0225.10	400 x 200	3	3.5	1600	2420	3700	1500	3220	100	120	308
11.0225.09	500 x 300	3,5	4	1600	2750	4200	2000	3750	100	150	497
11.0225.08	500 x 300	2,5	4	1600	1750	4200	2000	2750	100	150	475
11.0225.07	400 x 200	3,5	3	1600	2920	3200	1500	3720	100	120	305
11.0225.06	500 x 300	3	4.5	1600	2250	4700	2000	3250	100	150	509
11.0225.05	500 x 300	2,5	4.5	1600	1750	4700	2000	2750	100	150	498
11.0225.04	500 x 300	3	5	1600	2260	5200	2250	3260	100	160	562
11.0225.03	400 x 200	3,5	3.5	1600	2920	3700	1500	3720	100	120	319
11.0225.02	500 x 300	2,5	5	1600	1760	5200	2250	2760	100	160	551
11.0225.14	500 x 300	3	4	1600	2250	4200	2000	3250	100	150	486


Accessoires disponibles pour Portique d'atelier déplaçable en charge : 1600kg - Portée 2,5 à 3,5 mètres

Nom	Délai
-----	-------

Voir en ligne Portique d'atelier déplaçable en charge : 1600kg - Portée 2,5 à 3,5 mètres

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com

Croquis



Voir en ligne Portique d'atelier déplaçable en charge : 1600kg - Portée 2,5 à 3,5 mètres

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com