

CISAILLE MECANIQUE ADFORM RMT



DESCRIPTIF

Les cisailles ADFORM RMT sont des machines à entraînement mécanique

Elles couvrent les besoins de 1360 x 3 à 3150 x 4mm.

Elle se caractérisent par:

- Une construction en acier mécano-soudé de grande qualité
- Un montage précis des lames de coupe avec 4 arrêtes de coupes pour la lame supérieure et 2 pour la lame inférieure
- Un réglage précis du jeu entre lame grâce au levier situé sur le tablier inférieur de la machine
- Un entraînement direct avec motoréducteur silencieux
- des serres tôles à actionnement mécanique
- Une règle équerre pour la mise en référence de la tôle
- 2 bras supports avants
- Une butée arrière précise de course 600 ou 750mm suivant les modèles
- Une pédale de commande permettant de travailler en coup par coup ou à la volée
- Une protection de la zone de travail et de l'accès à la butée arrière
- Une notice d'instruction en français

Equipements optionnels

Les machines de la gamme RMT peuvent recevoir en option différents équipements permettant d'améliorer la productivité comme:

- Une butée arrière électrique avec automate programmable et compteur de coupe
- Un support tôle fine pneumatique
- Un dispositif de retour de tôle par l'avant
- Un bac de récupération des chutes vers l'avant
- Une table support de tôle avec billes pour une manutention aisée
- Un goniomètre
- Des barrières immatérielles à l'arrière de la machine protégeant l'accès à la zone de travail

Caractéristiques techniques



