


Imprimantes d'étiquettes Pro Series

**OKI**



**Une ère nouvelle pour l'impression flexible d'étiquettes - pour de bonnes idées qui accrochent !**



# Imprimante d'étiquettes professionnelle polyvalente pour des étiquettes qui font forte impression

Dotée de la toute dernière technologie numérique LED OKI, la gamme d'imprimantes d'étiquettes Pro Series ouvre de nouvelles voies à la créativité et à la flexibilité, en offrant la possibilité d'imprimer en petit format en quatre couleurs (Pro1040) et cinq couleurs (Pro1050) sur un vaste choix de supports.

Conçue pour répondre à un large éventail de besoins en impression, l'imprimante d'étiquettes Pro Series offre les meilleurs résultats à chaque utilisation. Véritable révolution dans les technologies d'impression pour l'industrie de l'étiquette, l'imprimante Pro Series est capable de prendre en charge un éventail de supports sans équivalent. L'impression sur une plus large variété de supports est désormais beaucoup plus facile avec l'imprimante d'étiquettes OKI : cela inclut papiers non couché, brillant et texturé, supports synthétiques avec un choix de substrats aussi bien clairs, opaques, que blancs ou de couleur. La nouvelle imprimante Pro Series ouvre la voie à une gamme d'étiquettes que les imprimantes d'étiquettes à jet d'encre ne peuvent tout simplement pas traiter, ce qui permet d'accepter les travaux d'impression complexes et les nouvelles idées créatives.



## Avoir un impact durable, au-delà de l'étiquette

### De nouvelles solutions pour les défis quotidiens

L'imprimante d'étiquettes Pro Series donne vie à l'impression créative avec des couleurs éclatantes et une impression de haute qualité. Idéale pour les propriétaires de marques et les imprimeurs, la Pro Series est conçue pour imprimer n'importe quelle quantité, d'une étiquette unique à plusieurs milliers, ce qui réduit ainsi le gaspillage et vous permet d'imprimer uniquement ce dont vous avez besoin. Au lieu de gaspiller un temps et un budget précieux en jonglant avec différentes tâches, l'imprimante Pro Series est facile à installer et nécessite une formation minimale. Parfaits pour l'impression à la demande, les rouleaux de supports de différents types, y compris le papier et les matières synthétiques, peuvent être rapidement changés. Les consommables de grande capacité peuvent être facilement remplacés. Les étiquettes peuvent être imprimées et découpées, produites avec l'option rouleau-à-rouleau et des étiquettes à fond perdu peuvent être imprimées avec l'option d'échenillage.

### Donner une dimension nouvelle et unique aux étiquettes imprimées

L'imprimante Pro1050 inclut l'option cinq couleurs. L'utilisation du blanc comme cinquième couleur offre davantage de flexibilité dans la conception de vos étiquettes imprimées. Le blanc peut être utilisé en arrière-plan sur des supports transparents, idéal pour les étiquettes promotionnelles et de sécurité placées sur une vitre ou un fond transparent. Le blanc peut être également utilisé pour créer de nouvelles créations exceptionnelles sur des supports métallisés ou de couleur difficiles à imprimer en utilisant d'autres technologies d'impression numérique. Produire des étiquettes avec une police blanche sur fond transparent ou de couleur est unique pour une imprimante de cette taille. Vous pouvez vous assurer que vos messages sont clairs et précis, sans grever le coût de l'étiquette.



## Un service d'impression à la demande pour vos étiquettes

**Avec des machines à haut rendement et coûteuses qui ne sont tout simplement pas adaptées aux travaux d'impression de petites étiquettes ou d'étiquettes spécialisées en petit format, de nombreux revendeurs d'étiquettes, reprographes et imprimeurs sont actuellement contraints de refuser les clients demandant des impressions d'étiquettes en petites séries.**

Plutôt que de décevoir de précieux clients et de voir vos bénéfices partir à la concurrence, l'imprimante d'étiquettes Pro Series comble cette lacune avec une formation minimale, une configuration flexible et une capacité d'impression interne pour un large éventail de tâches.

Pour les reprographes de proximité et les petits imprimeurs, cela permet de proposer de nouveaux services d'impression d'étiquettes couleur en petites séries et à la demande. Ouvrez la porte à une nouvelle source de revenus lucrative et à une nouvelle clientèle en proposant des étiquettes personnalisées et hautement individualisées.

Éliminez les délais d'épreuve et imprimez immédiatement depuis votre logiciel de création, en produisant la quantité exacte d'étiquettes dont vous avez besoin.

## Étiquetage de produit

Pour les marques d'alimentation, de boissons et de biens de consommation, l'imprimante Pro Series peut être utilisée sur différents types d'étiquettes en petit format, donnant les meilleurs résultats pour tous types d'étiquette imprimée. Étiquettes pour l'extérieur, pour le stockage en congélateur ou en zone réfrigérée, ou bien pour les produits d'épicerie standard, l'imprimante Pro Series sait tout faire. Elle peut facilement prendre en charge les petites séries sur des supports variés, ouvrant un incroyable choix d'options sur les couleurs et les formats d'étiquettes.



## L'impression dont vous avez besoin pour votre commerce et vos événements

Pour les événements spéciaux et les parcs à thème, les passes d'entrée, les bracelets et badges d'identification peuvent tous être imprimés sur l'imprimante d'étiquettes Pro Series. La technologie toner LED offre une impression de grande qualité, robuste et étanche.



Les étiquettes de marquage de sécurité peuvent être imprimées avec une option d'incorporation de fonctionnalités spéciales telles qu'un support « nul si retiré » dans la conception, afin d'éviter les contrefaçons.

Un moyen clair de montrer toute tentative d'interférence avec les produits ou emballages, si l'étiquette est retirée.

## Impression robuste et étanche pour l'étiquetage extérieur et industriel

Contenant des consignes de sécurité et autres avertissements essentiels, les étiquettes pour l'industrie chimique sont soumises à des normes strictes et des contrôles obligatoires. Selon la réglementation européenne, certaines étiquettes bicolores doivent résister jusqu'à trois mois sous l'eau sans que l'étiquette ou le support imprimé ne se détache ou ne se désintègre significativement. En utilisant la matière synthétique « Teslin », l'imprimante d'étiquettes Pro Series peut être utilisée pour produire des étiquettes étanches multicolores en petit format qui ont été testées pour résister sous l'eau pendant la durée imposée par l'Union Européenne. Cette capacité d'impression étanche se prête également à d'autres industries comme l'horticulture, où les étiquettes pour arbres et plantes doivent résister jusqu'à un an aux conditions humides et à la décoloration entraînée par les rayons UV.



## Répondre à tous les besoins professionnels

**L'imprimante d'étiquettes Pro Series OKI facilite plus que jamais l'impression d'étiquettes en interne. Rapide à configurer et rentable pour gérer de très petits tirages, vous n'avez plus besoin de stocker de grandes quantités d'étiquettes pré-imprimées par des imprimeurs externes. Vous économisez ainsi de l'espace, du temps et de l'argent. Grâce à cet appareil flexible, l'impression à la demande est rapide et sans souci, ce qui en fait une option abordable pour des étiquettes personnalisées.**

Pour les services d'impression de proximité et les petits imprimeurs, il permet de lancer de nouveaux services d'impression d'étiquettes couleur, en petites séries et à la demande, ouvrant la voie à une nouvelle source de revenus lucrative et à une nouvelle clientèle.


Grâce à l'option de toner blanc de l'imprimante Pro1050, il est possible d'imprimer des plaques d'immatriculation sur des supports jusqu'à 130 mm de largeur maximale. La technologie numérique de toner sec OKI permet d'imprimer sur un large choix de films ou de supports réfléchissants sans concession sur les performances ou la qualité d'impression. L'impression ultra rapide de plaques à l'unité, ou par lots en utilisant le ré-enrouleur de support, apporte un soutien efficace aux sociétés de parc automobile pour la livraison des véhicules.





Des étiquettes spéciales avec témoin d'inviolabilité instantané sont disponibles. L'inscription « Nul » apparaît lors du retrait de l'étiquette. Les applications typiques incluent l'étiquetage de composants automobiles et électroniques, les sceaux de sécurité, l'identification de garantie et de traçabilité des biens. Les étiquettes avec adhésifs spéciaux qui sont difficiles à décoller peuvent être imprimées à l'aide des imprimantes Pro Series.

Les étiquettes qui informent les consommateurs de l'évaluation énergétique des produits et fournissent des conseils sont de plus en plus utilisées dans l'électronique grand public. Les produits électriques à usage domestique exigent des étiquettes adhésives durables et la possibilité de les retirer proprement. Les imprimantes d'étiquettes Pro Series OKI peuvent être utilisées pour imprimer ces stocks d'étiquettes, sans affecter la construction matérielle de l'étiquette. Les étiquettes peuvent être transparentes ou opaques, et utiliser la 5ème couleur pour plus de créativité.



## Logiciel



Le logiciel de conception et d'impression leader du marché BarTender est fourni avec toutes les imprimantes d'étiquettes Pro Series. Des commandes simples facilitent la création de nouvelles conceptions et de nouveaux modèles, même pour les débutants. Doté de tous les outils nécessaires à la conception d'étiquettes attrayantes, différentes options intégrées rendent BarTender suffisamment sophistiqué pour que les professionnels réalisent des tâches plus complexes telles que la création de codes-barres, l'importation de données et l'impression à données variables.

Des étiquettes en petite quantité et hautement personnalisées peuvent être gérées via BarTender. Vous pouvez également utiliser les suites de logiciels de création, telles qu'Illustrator, ou un logiciel spécifique à l'application, imprimant via le pilote PCL ou PostScript.

## Options de rembobinage et de finition

### A propos des imprimantes de la série "PRO"

Imprimantes polyvalentes et professionnelles pour des étiquettes percutantes, les machines "OKI's Pro Series" sont une percée technologique pour l'industrie de l'étiquette !

L'impression d'étiquette sur demande, avec quatre ou cinq couleurs sur une large gamme de supports, est désormais possible pour toute entreprise. Ce qui porte la créativité et la flexibilité à un niveau supérieur.

### Améliorez votre puissance de travail

Les nouveaux accessoires d'étiquetage, conçus spécifiquement pour l'imprimante OKI PRO 1050 et 1040, faciliteront beaucoup la production et la livraison d'étiquettes. Découvrez nos solutions de rembobinage, rembobinage avec échenillage ou les solutions complètes de finition!

**Choisissez votre option et créez votre solution d'impression**

**Système d'extraction de la matrice**



**Rembobineur**



### **Système d'extraction de la matrice pour OKI**

Conçu pour être installé et pour fonctionner en ligne avec la OKI Pro 1050, le système tout-en-un pour enlever la matrice est capable d'écheniller le déchet des étiquettes prédécoupées et de rembobiner l'étiquette, face extérieure, sur un nouveau mandrin (diamètre 76 mm).

L'unité est équipée d'une source d'alimentation à commutation automatique externe 100/240VAC - 5A at 24V et d'un circuit électronique pour le contrôle des fonctions.

Des étiquettes à bord perdu parfaites peuvent être obtenues sur un support prédécoupé une fois que les déchets ont été retirés de vos visuels.

La production d'étiquettes imprimées à bord perdu devient extrêmement simple et rapide.

- Diamètre extérieur jusqu'à 250 mm
- Largeur du support jusqu'à 170 mm
- Porte-mandrin avec diamètre fixe de 3"(76 mm)





Pour que les deux systèmes soient parfaitement alignés, nous avons inclus une table en fer robuste équipée de roues pour permettre une mobilité en douceur, ainsi que des étagères pour stocker vos étiquettes imprimées.



## Rembobineur d'étiquettes pour l'imprimante d'étiquettes OKI



Le porte-mandrin motorisé peut traiter les supports imprimés d'une largeur maximale de 170 mm et des rouleaux de rembobinage d'un diamètre extérieur jusqu'à 250 mm avec un mandrin interne fixe de 3" (76 mm). Les étiquettes seront rembobinées face extérieure.

La vitesse de rembobinage est synchronisée automatiquement par le bras de tension et lorsqu'on arrive à la fin du rouleau d'étiquettes, le rembobineur s'arrête de lui-même.

L'unité est équipée d'une alimentation externe à commutation automatique 100 / 240VAC - 2.5A à 24V et un circuit électronique contrôle les fonctions.

Grâce à sa conception révolutionnaire et à sa robustesse, le rembobineur est parfait pour les travaux difficiles et intensifs.

- Diamètre extérieur jusqu'à 250 mm
- Largeur du support jusqu'à 170 mm
- Porte-mandrin avec diamètre fixe de 3"(76 mm)



Pour que les deux systèmes soient parfaitement alignés, nous avons inclus une table en fer robuste équipée de roues pour permettre une mobilité en douceur, ainsi que des étagères pour stocker vos étiquettes imprimées.

## Solution pour finition de l'étiquette compacte, performante et flexible !



La Virgo est une solution "tout-en-un" facile d'utilisation qui lamine, découpe sans outil (n'importe quelle forme d'étiquette), échenille, refend et rembobine vos étiquettes.

Une finition parfaite est garantie grâce à la technologie des traceurs de découpe éprouvée. Ainsi vous coupez différents matériaux et formes à la volée. Cela offre aux utilisateurs une grande flexibilité dans la fabrication et la conception de l'étiquette.

Les systèmes sont équipés d'un logiciel de découpe qui fonctionne en relation avec une caméra pour optimiser la précision de lecture et la vitesse !

Logiciel: Virgo Cutting Manager

Avec le logiciel vous pouvez facilement importer les formes de découpe qui sont créées en Adobe Illustrator ou CorelDraw. La caméra détecte la marque noire imprimée pour que la Virgo puisse découper en registre sans problème.

### Quelques caractéristiques et avantages de l'utilisation :

- Idéal pour des petits tirages vu sa mise en route très facile et rapide. Ne perdez pas de temps entre deux travaux.
- Réactivité immédiate pour vos commandes vous n'avez pas besoin d'outil de découpe.
- Le pelliculage rend les étiquettes plus durables
- Vous réalisez des étiquettes à bord perdu sans problème.
- Créez n'importe quelle forme d'étiquette, votre imagination est la seule restriction.

## Spécifications de la Oki Pro1040 & Pro1050

Couleurs	Pro1040 (CMJN) & Pro1050 (CMJN + Blanc)
Vitesse d'impression	152,4 mm par seconde (max)
Dimensions des rouleaux	Diamètre 200 mm (max), mandrin 76 mm
Supports supportés **	Ordinaire/texturé/papier couché, PE, PET, PP,... Supports d'étiquettes chimiques et industriels avec résistance UV, eau, frigo...
Largeur du support	29,4 mm - 130 mm (doubleure incluse)
Largeur d'impression	25,4 mm - 125,76 mm
Longueur d'impression	12,7 mm - 1320,8 mm
Epaisseur du support	0,076 - 0,25 mm
Amélioration de l'image	Enregistrement automatique des couleurs et détection automatique de la largeur du support
Résolution	1200 x 1200 dpi
Panneau de contrôle	LCD Couleur 480x272 points graphi
Langage	PCL5c/PCL6(PCLXL)/Adobe PS3*** avec impression directe PDF (PDF1.7)
Interface	000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T, USB 2.0 (haut débit)
Alimentation électrique	Monophasé 230 VCA $\pm$ 10 %, 50/60 Hz $\pm$ 2 %
Dimensions (LxPxH)	451 x 1049 x 341 mm
Poids	60 Kg (imprimante avec débobineur)

## Spécifications du système de finition Virgo

Dimensions des rouleaux	200 mm max.
Largeur minimale	100 mm
Largeur maximale	140 mm
Largeur de découpe maximale	122 mm
Longueur de l'étiquette	10 mm - 200 mm
Largeur minimale de la refente	19 mm
Nombre de lames de refente	jusqu' à 6
Lamination	Incluse
Dimensions	L: 116cm - H: 68 cm - P: 68 cm
Poids (estimé)	180 kg
Diamètre des mandrins	76 mm
Epaisseur du support	jusqu' à 0,25 mm
Vitesse maximale de découpe	600 mm/s dans toutes les directions



### Tasco bvba Gent

Industriepark Asper  
Legen Heirweg 59  
9890 Gavere BE

Tel. +32 9 281 08 50  
Fax +32 9 281 08 70  
info@tasco.be

### Tasco sarl Lille

130, Boulevard de la Liberté  
F-59000 LILLE

Tel. +33 3 62 26 00 22  
E-mail info@tascofrance.fr  
RCS LILLE METROPOLE B 793 237 843  
Capital : 25.000 €

Site [www.tasco.be](http://www.tasco.be) - [www.tascofrance.fr](http://www.tascofrance.fr)

### Tasco sarl Paris

13, rue Marie Poussepin  
Parc Economique Lavoisier  
F-91410 DOURDAN

Tel. +33 3 62 26 00 20  
Fax +33 3 62 26 00 23  
E-mail info@tascofrance.fr