


L'éco-mobilité pour tous





cyclO-bloc®
parking sécurisé pour vélos



QUADRIA
Environnement & Aménagement Urbain

INVENTONS L'ENVIRONNEMENT DE DEMAIN



FAVORISER L'UTILISATION DU VÉLO EN VILLE ET DANS LES ENTREPRISES (PDU & PDE)

Près de 15 % des Français utilisent leur vélo régulièrement. Beaucoup souhaiteraient l'utiliser plus souvent mais regrettent le peu d'efforts réalisés dans les villes pour faciliter son usage.

Tout particulièrement en termes de **stationnement** et de **sécurisation** contre le vol et les dégradations. (Près de 1000 vélos volés par jour en France).

Parallèlement, l'absence d'équipements génère de nombreuses nuisances comme le stationnement intempestif sur les trottoirs ou la dégradation de mobilier urbain.

En entreprises, **CYCLO-BLOC**® s'inscrit pleinement dans les démarches PDE en apportant une solution valorisante pour le stationnement des vélos.

STATIONNEMENT ET SÉCURISATION

D'utilisation simple et rapide, **CYCLO-BLOC**® permet de garer son vélo et de protéger la selle, les roues et le cadre à l'aide d'un simple cadenas.

La roue avant est attachée à l'arceau par une chaîne d'acier soudée et gainée résistant à 4 tonnes de pression.

Le vélo est totalement immobilisé par la glissière qui maintient la roue arrière, et par la casquette en fibre de verre.

Cette dernière protège la selle, non seulement du vol, mais également des intempéries pour le plus grand confort des cyclistes.



CYCLO-BLOC®, UNE OFFRE BREVETÉE DE QUADRIA AUX NOMBREUX AVANTAGES :

- **PROTECTION** de toutes les parties du vélo contre le vol et les dégradations
- **CONFORT** des utilisateurs en protégeant la selle des intempéries
- **ADAPTATION** à tous les types de vélos
- **SIMPLICITÉ** d'utilisation : un seul cadenas pour protéger totalement son vélo
- **QUALITÉ ET ROBUSTESSE** : tube d'acier de diamètre 40/2, galvanisation à chaud, peinture époxy laquée au four
- **SIMPLICITÉ ET RAPIDITÉ D'INSTALLATION** par scellement direct ou fixation à l'aide de platines
- **DESIGN** épuré et esthétique offrant une intégration harmonieuse quelle que soit la typologie du site d'implantation
- **PERSONNALISATION** possible, grâce aux différents coloris (teintes RAL) de l'arceau et de la casquette, à la découpe de logo ou de texte sur le flanc d'accrochage, à la possibilité d'intégrer un mât de signalétique.



CYCLO-BLOC® EST COMPOSÉ DE 5 ÉLÉMENTS

- 1 - Le cadre en tube d'acier de diamètre 40 mm
- 2 - Le guide roue arrière
- 3 - Le flanc d'accrochage
- 4 - La chaîne gainée pour attacher la roue avant et le cadre
- 5 - La casquette en fibre de verre ou matériau composite

CYCLO-BLOC® se décline en version simple ou double.




Personnalisation de la couleur des casquettes et de la couleur du cadre (thermo laquage, teintes RAL).

Personnalisation par découpe de logo ou de texte sur le flanc d'accrochage.



Notice d'utilisation à coller sur la casquette.



CYCLO-BLOC® VERSION ARC-CYCLE

Quadria a développé une version simplifiée de **CYCLO-BLOC®** : l'Arc-Cycle conservant uniquement le cadre en acier galvanisé personnalisable par une finition thermolaquée (teinte RAL).


À sceller directement dans le sol ou à l'aide des platines pré-percées, l'Arc-Cycle peut-être équipé en option d'un flanc métallique qui supporte une personnalisation par découpe (logo ou texte).





MODELES	ARC-CYCLE	ARC-CYCLE AVEC JOUE	CYCLO-BLOC SIMPLE	CYCLO-BLOC DOUBLE
Dimensions (cm)	L 190 x l 20 x H 108	L 190 x l 20 x H 108	L 190 x l 30 x H 108	L 190 x l 60 x H 108
Fixation	Scellement direct ou platines pré-percées	Scellement direct ou platines pré-percées	Scellement direct ou platines pré-percées	Scellement direct ou platines pré-percées
Finition galvanisée	◆	◆	◆	◆
Finition peinture thermolaquée (teinte RAL) sur galva	◆	◆	◆	◆
Couleur de la casquette au choix (teinte RAL)	◆	◆	◆	◆
Personnalisation de la joue par découpe	◆	◆	◆	◆

LA GAMME CYCLO-BLOC®



QUADRIA
Environnement & Aménagement Urbain

www.quadria.biz

Parc Labory Baudan
68, rue Blaise Pascal
33127 Saint Jean d'Ilac

Tél : 05 57 97 75 00
Fax : 05 57 97 75 97
e-mail : info@quadria.eu