

Sortimo®

Véhicules Toyota


Avec un aménagement Sortimo...



...TOUT EST RANGÉ, EN SÉCURITÉ



Pratique, sûr, modulaire et évolutif ...



Vous avez choisi un utilitaire Toyota. Ce véhicule est adapté à votre métier. Les volumes disponibles, comme les rapports qualité, service, fonction, prix ont répondu à vos attentes.

Sortimo, leader européen avec 30 ans d'expérience, vous propose ses solutions d'Aménagements. A la pointe du progrès, elles font appel à une structure en aluminium légère et robuste, parfaitement évolutive et adaptée à votre véhicule.

Les Aménagements présentés dans cette brochure sont le fruit de notre expérience. Bien évidemment nous sommes à votre entière disposition pour concevoir votre Aménagement répondant parfaitement à vos spécificités et besoins.



3 ans garantie



Sécurité



Efficacité



Évolutif



Léger et robuste



Professionnel



Ossature Maxxi

Tiroirs
Ouverture 100 %
Compartimentage en option



L-BOXX
avec différentes garnitures



S-BOXX
Bac tiroir cloisonnable, amovible, gerbable



Mallettes
avec séparateurs métalliques et/ou bacs plastiques




M-BOXX
Grand Bac tiroir cloisonnable avec ou sans Poignée et couvercle



Côtés et protections latérales
Sowaflex®



Porte Relevable
Ouverture parallèle à l'aménagement.
Pas d'encombrement du passage.



Sobogrip+® ou Soboflex®
Plancher de sécurité



T-BOXX
la Mallette plastique avec son couvercle transparent et ses Box de couleur



Léger et robuste.


L'ossature en aluminium tubulaire permet d'obtenir des Aménagements à la fois légers et robustes.

Flexible, Modulaire et Évolutif.

Sortimo ne propose plus de modules à juxtaposer ou superposer, Sortimo Globelyst est une Ossature en aluminium totalement adaptée à votre véhicule et à équiper librement pour obtenir votre Aménagement.

Service de Proximité.

Pour mieux vous servir, un réseau de 56 partenaires et centres de montage est à votre disposition.



Crash test pour votre sécurité.



Sortimo – protège vos arrières.



Sécurité


Les véhicules utilitaires modernes sont équipés d'une multitude de dispositifs de sécurité actifs et passifs pour protéger les passagers.

Si les utilisateurs sont très sensibles à ces arguments de sécurité, ils négligent, par contre, trop souvent la sécurisation du chargement.

Sortimo propose de multiples solutions pour ranger et sécuriser efficacement le chargement.

Depuis de nombreuses années, Sortimo réalise des crash-tests en partenariat avec l'industrie automobile en utilisant un matériel standard, un chargement d'au minimum le double du poids de l'aménagement et une décélération selon ECE-R 17.

La sécurisation de votre chargement est aussi notre préoccupation!



Le saviez-vous !

Lors d'un impact à seulement 50 km/h, un chargement de 550 kg représente environ 11 tonnes.




Toyota Hiace

Empattement 2985 mm

Pour autre modèle
de véhicule,
nous consulter.



Côté conducteur (gauche)



Plancher de sécurité Soboflex

- ▶ Multipli revêtement phénolique gris + barres de seuils
- ▶ Antidérapant
- ▶ Très résistant et facile d'entretien



HI KU LI-1

- ▶ 3 Tablettes rayonnages avec tapis antidérapant et 2 séparateurs
- ▶ 1 Tablette ouverte avec 6 S-BOXX
- ▶ 1 Tablette à rebord avec tapis antidérapant et 2 séparateurs
- ▶ 2 Tiroirs avec séparateurs et tapis antidérapant ▶ 3 T-BOXX
- ▶ 1 Tablette rayonnage avec 2 M-BOXX + poignée ▶ 1 Sangle

L x P x H = 1972 x 382 x 1185 mm
Poids : 73,2 kg environ



HI KU LI-2

- ▶ 4 Tablettes rayonnages avec tapis antidérapant et 2 séparateurs
- ▶ 1 Tablette ouverte avec 6 S-BOXX
- ▶ 1 Tablette à rebord avec tapis antidérapant et 2 séparateurs
- ▶ 1 Tablette rayonnage en alu avec 2 M-BOXX + poignée
- ▶ 2 T-BOXX sur tablette en alu
- ▶ 1 Sangle

L x P x H = 1972 x 382 x 1185 mm
Poids : 60,3 kg environ



HI KU LI-3

- ▶ 2 Tablettes rayonnages avec tapis antidérapant et 2 séparateurs
- ▶ 1 Tablette ouverte avec 6 S-BOXX
- ▶ 1 Tablette rayonnage avec 2 M-BOXX + poignée ▶ 1 Porte relevable
- ▶ 1 Tablette à rebord avec tapis antidérapant et 2 séparateurs
- ▶ 1 Tablette ouverte avec abattant
- ▶ 1 Bandeau Arrêt de charge et d'ancrage
- ▶ 1 Système de blocage de coffre

L x P x H = 1972 x 382 x 1185 mm
Poids : 58,8 kg environ




HI KU LI-4

- ▶ 4 Tablettes rayonnages avec tapis antidérapant, 2 séparateurs
- ▶ 2 Tablettes ouvertes à 6 S-BOXX
- ▶ 3 Tiroirs avec séparateurs et tapis antidérapant
- ▶ 1 Rail d'ancrage
- ▶ 2 Portes relevables

L x P x H = 1972 x 382 x 1185 mm
Poids : 81,5 kg environ

Côté passager (droite)



Protection latérale Sowaflex (gauche + droite)

- ▶ Polypropylène structuré (Gris)
- ▶ Très résistant aux chocs, aux griffures et à l'humidité



HI KU RE-1

- ▶ 3 Tablettes rayonnages avec tapis antidérapant et 2 séparateurs

L x P x H = 1004 x 382 x 1185 mm
Poids : 25,4 kg environ



HI KU RE-2

- ▶ 1 Tablette rayonnage avec tapis antidérapant et 2 séparateurs
- ▶ 3 Tiroirs avec séparateurs et tapis antidérapant
- ▶ 1 Porte relevable

L x P x H = 1004 x 382 x 998 mm
Poids : 39,2 kg environ



HI KU RE-3

- ▶ 1 Tablette rayonnage avec tapis antidérapant et 2 séparateurs
- ▶ 3 Tiroirs avec séparateurs et tapis antidérapant ▶ 2 T-BOXX sur plateau
- ▶ 1 Mallette sur plateau
- ▶ 1 Porte relevable
- ▶ 1 Bandeau Arrêt de charge et d'ancrage

L x P x H = 1004 x 382 x 1032 mm
Poids : 61,7 kg environ



HI KU RE-4

- ▶ 1 Tablette rayonnage avec tapis antidérapant et 2 séparateurs
- ▶ 3 Tiroirs
- ▶ 4 Mallettes sur plateau
- ▶ 1 Rail d'ancrage
- ▶ 1 Porte relevable
- ▶ 1 Établi rabattable avec étau

L x P x H = 1004 x 382 x 1049 mm
Poids : 81,4 kg environ



Toyota Hiace

Empattement 3430 mm

Pour autre modèle
de véhicule,
nous consulter.



Côté conducteur (gauche)



Plancher de sécurité Soboflex

- ▶ Multipli revêtement phénolique gris + barres de seuils
- ▶ Antidérapant
- ▶ Très résistant et facile d'entretien



HI LA LI-1

- ▶ 5 Tablettes rayonnages avec tapis antidérapant et 3 séparateurs
- ▶ 1 Tablette ouverte alu avec 7 S-BOXX
- ▶ 1 Tablette à rebord avec tapis antidérapant et 3 séparateurs
- ▶ 1 Sangle

L x P x H = 2456 x 382 x 1185 mm
Poids : 57,6 kg environ



HI LA LI-2

- ▶ 4 Tablettes rayonnages avec tapis antidérapant et 3 séparateurs
- ▶ 1 Tablette à rebord avec tapis antidérapant et 3 séparateurs
- ▶ 2 Tablettes ouvertes alu avec 2 M-BOXX + poignée et 1 S-BOXX
- ▶ 1 Sangle

L x P x H = 2456 x 382 x 1185 mm
Poids : 62,1 kg environ



HI LA LI-3

- ▶ 4 Tablettes rayonnages avec tapis antidérapant et 3 séparateurs
- ▶ 1 Tablette à rebord avec tapis antidérapant et 3 séparateurs
- ▶ 1 tablette ouverte à 7 S-BOXX
- ▶ 2 Mallettes sur plateau
- ▶ 2 Tiroirs avec séparateurs et tapis antidérapant
- ▶ 1 Porte relevable
- ▶ 1 Bandeau Arrêt de charge et d'ancrage
- ▶ 1 Système de blocage de coffre

L x P x H = 2456 x 382 x 1117 mm
Poids : 76 kg environ




HI LA LI-4

- ▶ 1 Bac pour pièces longues
- ▶ 1 Tablette rayonnage avec tapis antidérapant et 3 séparateurs
- ▶ 1 Tablette ouverte alu avec 6 ou 7 S-BOXX
- ▶ 5 Tiroirs avec séparateurs et tapis antidérapant
- ▶ 1 Système de blocage de coffre
- ▶ 1 Rail d'ancrage
- ▶ 1 Porte relevable

L x P x H = 2456 x 382 x 1205 mm
Poids : 90,3 kg environ

Côté passager (droite)



Protection latérale Sowaflex (gauche + droite)

- ▶ Polypropylène structuré (Gris)
- ▶ Très résistant aux chocs, aux griffures et à l'humidité



HI LA RE-1

- ▶ 3 Tablettes rayonnages avec tapis antidérapant et 3 séparateurs

L x P x H = 1246 x 382 x 1185 mm
Poids : 28,9 kg environ



HI LA RE-2

- ▶ 3 Tablettes rayonnages avec tapis antidérapant, 2 et 3 séparateurs
- ▶ 3 T-BOXX

L x P x H = 1246 x 382 x 1185 mm
Poids : 46,8 kg environ



HI LA RE-3

- ▶ 2 Tablettes rayonnages avec tapis antidérapant et 3 séparateurs
- ▶ 5 Tiroirs avec séparateurs et tapis antidérapant
- ▶ 1 Porte relevable
- ▶ 1 Bandeau Arrêt de charge et d'ancrage

L x P x H = 1246 x 382 x 1185 mm
Poids : 54,3 kg environ



HI LA RE-4

- ▶ 1 Tablette rayonnage avec tapis antidérapant et 3 séparateurs
- ▶ 3 Tiroirs avec séparateurs et tapis antidérapant
- ▶ 4 Mallettes sur plateau
- ▶ 1 Rail d'ancrage
- ▶ 1 Porte relevable
- ▶ 1 Établi rabattable avec étau
- ▶ 1 Vide poche

L x P x H = 1246 x 382 x 1049 mm
Poids : 89,4 kg environ

Sortimo agit activement pour la protection de l'environnement.

Une technologie respectueuse de l'environnement

Construction légère et robuste

Une réduction du poids permet une baisse :

- de la consommation en carburant
- des émissions de CO₂

Globelyst offre un haut niveau de sécurité et une ergonomie parfaite. L'ossature en aluminium tubulaire associée à d'autres matériaux garantissent une très grande stabilité de l'aménagement dans le véhicule.

L'utilisation de nouvelles matières comme le polypropylène et l'aluminium, permet de réduire la consommation de carburant et les émissions de CO₂.

Un gain de poids de 100kg permet une réduction de la consommation en carburant d'environ 0.3 - 0.5 litres au 100 km

**Moins de carburant =
Moins d'émissions de CO₂ !**


Sortimo agit activement pour la protection de l'environnement.

La Nature a bien compris que tout se transforme, rien ne se perd.

Depuis peu, l'Homme a compris que ce qu'il n'utilise plus peut servir à quelqu'un d'autre !

Nous avons conçu les aménagements Globelyst pour que leurs composants puissent être dissociés afin d'être recyclés.

**Sortimo
PATENT**



Une nouvelle dimension pour la mobilité

Quatre tailles - mille possibilités

Pour le transport simultané de petites pièces, d'outillages et de machines, la nouvelle L-BOXX présente une solution complète pour répondre aux besoins de mobilité. L'utilisation intuitive du système d'encliquetage permet, de façon évidente et facile, de relier différentes L-BOXX entre elles : un double Clic suffit. Jamais, un système d'assemblage n'a été aussi facile à utiliser.

L-BOXX®



NOUVEAU



Une manutention particulièrement ergonomique liée à une intégration, parfaite, dans le Système d'Aménagement de véhicule de Sortimo (le N°1 sur son marché) font des L-BOXX, le produit incontournable pour tous ceux qui se déplacent pour travailler.

Plus d'info ?
0826 62 44 66
info@sortimo.fr
www.sortimo.fr




Bureau mobile

Automanager, Autoassistant & Sacoche Sortimo



Tous ceux qui se déplacent fréquemment, connaissent le problème du rangement des dossiers, des échantillons, de l'ordinateur portable, etc. Il faut toujours les transporter pour les avoir à portée de main que l'on soit dans sa voiture ou chez son client. Sortimo, avec son Automanager, vous propose une solution pratique et élégante. Sur un chantier comme chez un client, l'Automanager est la solution pour ceux qui souhaitent toujours avoir leur bureau sous la main. Très vite il deviendra un compagnon indispensable.



Tout avec soi, à portée de la main le nouvel Autoassistant de Sortimo à tout ce dont on a besoin sur la route, juste à côté, sur le siège du passager. Une tablette avec une pince pour Bloc pour prendre des notes et son logement pour une bouteille de 1,5 litre, deux vides poche. L'Autoassistant satisfait tous vos désirs.



La Sacoche Sortimo offre de nombreux services. Fixée au siège du passager, elle peut rester ouverte, le PC portable restera maintenu en place et ne pourra pas chuter. En plus du PC portable, elle propose de nombreux rangements pour le téléphone portable, les stylos, les documents et le bloc notes. Elle est très facile à fixer à l'appui tête et au dossier du siège à l'aide de courroies à fixation rapide. En un tour de main elle peut être rapidement repliée pour être portée.

Le nouveau TopSystem :

plus qu'une simple galerie



Version de Base :
 ▶ 4 Piétements-support avec deux Profilés transversaux



Version Standard :
 ▶ 6 Piétements-support avec 3 Profilés transversaux
 ▶ 2 Joues latérales Alu
 ▶ 1 Rouleau de chargement
 ▶ 3 sangles avec les Points d'ancrage brevetés
 ▶ 4 Profilés de Butée variables à adapter



Version Premium :
 ▶ 6 Piétements-support avec 3 Profilés transversaux
 ▶ 2 Joues latérales Alu
 ▶ 1 Tube de charge
 ▶ 4 Profilés de Butée variables à adapter
 ▶ 1 Sangle avec les Points d'ancrage brevetés
 ▶ 1 Tôle d'aluminium à damiers
 ▶ 1 Rouleau de chargement
 ▶ 2 Gyrophares orange

Léger et inoxydable, le nouveau Système de galerie de Sortimo est particulièrement remarquable par sa variabilité et ses capacités d'adaptation. Vous choisissez, en fonction de vos besoins, une galerie de base ou une galerie spécifique adaptée à votre besoin. Evidemment une Galerie Sortimo peut toujours être complétée ou modifiée.



Pour un devis personnalisé ... consultez-nous !

Sortimo Accessoires

Arrimage



01 Sangle à cliquet et pions d'ancrage



02 Sangle à boucle et pions d'ancrage



03 Kit de fixation de bouteilles Prof. 4



04 Anneaux d'arrimage delta



05 Rail d'ancrage gainé 704 h = 51



06 Rail d'ancrage alu de
1500 x 50 ép. = 11,5

Aération



07 Aérateur de sol de 150 x 150 x 150



08 Grille d'aération de 230 x 115



09 Aérateur de toit réversible
(194 x 255 x 46 mm)



10 Aérateur latéral, l x h = 445 x 150

Hygiène / Sécurité



11 Distributeur d'essuie mains (285 h=130)



12 Poubelle avec support



13 Distributeur de savon crème, complet



14 Kit Nourrice à eau 10 l, complet



15 Triangle de signalisation
(DIN 23641)



16 Gilet de sécurité
(EN 471 / DIN 30711)



17 Extincteur à poudre 2 kg
(VASP atelier)



18 Trousse de premiers secours
(DIN 13164)

Éclairage



19 Lampe fluo 12V, 2 x 8W (360 x 50 x 55)



20 Étau à mors parallèles de
mâchoire 120 mm



21 Projecteur 12V à embase
magnétique

Supports



22 Vide Poche de
251 x 85 h = 119



23 Porte document de
241 x 75 h = 327




24 Support tuyaux en polypropylène



25 Support tuyaux de
266 x 108 h = 201



26 Crochet en fil



27 Tôle perforée alu
2000 x 1000 ép. 1,25



28 Lot de 18 Supports

D'autres accessoires sont disponibles, consultez - nous !



**Pour un devis personnalisé,
un conseil, une question ...**

... N'hésitez pas, consultez-nous !

Tel: 00 33 (1) 39 87 44 66

Fax: 00 33 (1) 39 87 51 68

E-mail info@sortimo.fr

**Nous trouverons ensemble
la meilleure solution !**

www.sortimo.fr

Sortimo®

Sortimo France
17, Rue Gay Lussac
95500 GONESSE
Tel: 00 33 (1) 39 87 44 66
Fax: 00 33 (1) 39 87 51 68
info@sortimo.fr
www.sortimo.fr

Sortimo®
inside