





K 7 Compact

Un concentré de technologie dans un espace réduit. Le K 7 Compact est idéal pour une utilisation régulière et pour venir à bout de salissures importantes. Facile à utiliser et à transporter.



1 Transport aisé

- La poignée télescopique en aluminium de haute qualité peut être ajustée à une hauteur confortable pour un transport facile et retiré facilement pour son rangement.



2 Performances fantastiques

- Les appareils petits et robustes de la gamme Compact ont été conçus avec deux poignées et peuvent facilement être portés avec soi, par exemple dans le coffre d'une voiture.
- Les modèles pratiques et compacts peuvent être rangés de façon rapide et facile, même dans le coffre d'une voiture.
- Le moteur à refroidissement par eau de haute qualité vous impressionnera par sa durée de vie de service importante et son niveau de performance élevé.



3 Quick Connect

- Connexion facile entre le flexible haute pression et le pistolet.



4 Pompe axiale à 3 pistons

- Sans entretien



K 7 Compact

- Quick Connect
- L'équipement comprend un mécanisme d'aspiration intégré pour les détergents

Caractéristiques techniques

Référence	1.447-002.0	
Code EAN	4039784955660	
Pression	bar / MPa	20-160 / 2-16
Débit	l/h	600
Température d'admission max.	Température max. eau (°C)	max. 60
Puissance raccordée	kW	3
Poids sans accessoires	kg	16,9
Dimensions (l x L x h)	mm	555 x 290 x 336
Type de courant	V / Hz	230 / 50

Équipement

	Quick Connect standard	Click VPS	-
Poignée-pistolet haute pression	■		
Jet Vario Power	■		
Rotabuse	■		
Flexible haute pression	m	10 / Caoutchouc	
Poignée télescopique	■		
Moteur refroidi à l'eau	■		
Aspiration d'eau	■		
Quick Connect sur l'appareil	■		
Utilisation de détergent au moyen de	Aspiration		
Filtre à eau intégré	■		
Adaptateur tuyau d'arrosage A3/4"	■		

■ Standard.

ACCESSOIRES POUR K 7 COMPACT

1.447-002.0

KÄRCHER



		Référence				Prix	Descriptif	
Lances								
VP 180 Lance Vario Power (K 6/7 type)	1	2.642-726.0					Lance Vario Power pour les nettoyeurs haute pression Kärcher de la classe K 7. Réglable en continu d'un jet à détergent à basse pression à un jet à haute pression, en tournant tout simplement la lance.	■
DB 180 Rotabuse (K 6/7 type)	2	2.642-729.0					Rotabuse avec buse rotative puissante de la gamme Top pour les nettoyeurs haute pression Kärcher de la classe K 7. Pour des saletés particulièrement tenaces qui se trouvent sur des surfaces moussues ou altérées.	■
Protection anti-éclaboussures	3	2.642-706.0					La protection anti-éclaboussures transparente pour les nettoyeurs haute pression Kärcher des classes K 2 à K 7 protège l'opérateur et son environnement contre les éclaboussures d'eau. Idéal pour le nettoyage des coins et des bords.	□
Lance pour accès difficile	4	2.638-817.0					Lance coudée extra longue (env. 1 m) pour pouvoir nettoyer sans peine les endroits difficiles à atteindre, tels que les gouttières ou les châssis de véhicule.	□
Rallonge de lance 0,4 m	5	2.643-240.0					Rallonge de lance avec 0,5 m. Pour un nettoyage efficace des endroits difficilement accessibles. Convient à tous les accessoires Kärcher.	□
Lance Multi Power K6-K7	6	2.643-238.0					5 formes de jets différents sans changer de lance pour un nettoyage plus efficace et plus rapide des escaliers extérieurs, murets, portes de garage...	□
Rallonge de lance quadruple jusqu'à 1,7 m	7	2.639-722.0					Rallonge la lance selon les besoins avec 4 segments en aluminium, pour atteindre 90 cm, 1,30 m ou jusqu'à 1,70 m.	□
Lance Vario Power K5-K7	8	2.643-242.0					Lance Vario Power : lance avec régulation en continu de la pression, du jet basse pression pour le détergent au jet haute pression.	□
Lance télescopique 4 m max	9	2.642-347.0					Lance télescopique d'une portée de 4m. Idéale pour le nettoyage haute pression confortable de volets roulants et autres zones situées en hauteur.	□
Lance Vario Power 360° K5-K7	10	2.643-254.0					La lance Vario Power 360° est idéale pour obtenir un nettoyage efficace à haute pression dans les moindres recoins - et sans éclaboussures grâce à sa tête orientable.	□
Divers								
G 180 Q Pistolet pour tous les K avec Quick Connect	11	2.642-889.0					Le nouveau poignée-pistolet, équipé du Quick Connect G 180 Q, est 13 cm plus long et offre maintenant un confort et une ergonomie encore plus améliorés en utilisant un nettoyeur haute pression de Kärcher.	■
Filtre à eau	12	4.730-059.0					Pour protéger la pompe du nettoyeur haute pression contre les particules d'impuretés des eaux polluées.	□
Kit de joints toriques de rechange	13	2.640-729.0					Kit de joints toriques de rechange pour le remplacement simple des joints toriques et bouchons de sécurité sur les accessoires pour nettoyeurs haute pression.	□
Lavage des sols								
PS 40 brosse haute performance nettoyeur	14	2.643-245.0					Brosse avec 3 buses haute pression intégrées pour un résultat de nettoyage optimal des sols. Élimine facilement les salissures incrustées sur tout type de surfaces.	□
T-Racer 450	15	2.643-214.0					Nettoie les grandes surfaces sans éclaboussures: T-Racer T 450. Power buse extra pour coins & recoins, poignée pour nettoyage vertical, grille anti-gravillonnage, régulation de la pression.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR K 7 COMPACT

1.447-002.0

KÄRCHER



		Référence				Prix	Descriptif	
T-Racer 350	16	2.643-252.0					Accessoire de nettoyage idéal pour toutes les surfaces planes (terrasses, murs, portes de garage). Ses deux buses montées sur hélice nettoient rapidement sans traces et sans projections d'eau.	<input type="checkbox"/>
Buse de rechange	17	2.643-338.0					Buses de rechange grande qualité pour tous les T-Racer (sauf T 350) des classes K2-K7, kit nettoyage gouttières PC 20 pour K3-K7 ainsi que kit nettoyage châssis pour K2-K5.	<input type="checkbox"/>
T-Racer 550	18	2.643-251.0					Accessoire de nettoyage idéal pour toutes les surfaces planes (terrasses, murs, portes de garage). Ses deux buses montées sur hélice nettoient rapidement sans traces et sans projections d'eau.	<input type="checkbox"/>
Applications spéciales								
PC 15 Set de canalisation 15 m	19	2.637-767.0					Kit débouche canalisations avec flexible de 15m pour le nettoyage des conduites, des écoulements, tuyaux de descente de toilettes. Elimine efficacement les bouchons.	<input type="checkbox"/>
Débouche canalisations 7,5m	20	2.637-729.0					Kit débouche canalisations avec flexible de 7,5m pour le nettoyage des conduites, des écoulements, tuyaux de descente de toilettes. Elimine efficacement les bouchons.	<input type="checkbox"/>
Raccord articulé	21	2.640-733.0					Articulation réglable en continu sur 180° pour le nettoyage des endroits difficilement accessibles. Se raccorde entre la poignée pistolet ou la rallonge de lance et les accessoires.	<input type="checkbox"/>
Organiseur	22	2.641-630.0					L'organiseur, un support mural pratique pour le rangement des accessoires Kärcher. Avec deux modules offrant différentes positions de montage. Idéal pour protéger les brosses de lavage des déformations.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration SH 5	23	2.643-100.0					Flexible d'aspiration de 5 m, respectueux de l'environnement, pour aspirer l'eau de sources alternatives telles que les collecteurs d'eau de pluie ou les citernes.	<input type="checkbox"/>
Canon à mousse FJ 0,6 l.	24	2.643-147.0					Le canon à mousse permet de projeter de la mousse avec puissance pour nettoyer sans efforts les surfaces telles que les véhicules, motos, vitres, pierre, etc.	<input type="checkbox"/>
Canon à mousse Connect'n'Clean	25	2.643-144.0					Le canon à mousse Connect'n'Clean se clipse directement sur la bouteille de détergent pour encore plus de facilité d'utilisation ! Le kit comprend un bidon de 1l. de shampoing auto 3 en 1.	<input type="checkbox"/>
Nettoyeur canalisations/ gouttières 20m	26	2.642-240.0					Solution 2 en 1 pour le nettoyage haute pression rapide et simple des gouttières et canalisations, sans devoir utiliser d'échelle. Avec 20 m de flexible haute pression.	<input type="checkbox"/>
Kit de sablage	27	2.638-792.0					Kit d'hydrosablage pour éliminer la rouille, les peintures et les salissures tenaces en combinaison avec le produits de sablage Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Brosses de lavage								
Brosse rotative haute pression WB 150	28	2.643-237.0					Premier accessoire à combiner le nettoyage haute pression à l'action d'une brosse, pour un nettoyage plus rapide de 30%, efficace et sans effort.	<input type="checkbox"/>
Brosse triangulaire	29	2.643-233.0					Brosse triangulaire idéale pour le nettoyage de grandes surfaces telles que les voitures, les bateaux, les vérandas ou les volets roulants. Largeur de travail de 248 mm.	<input type="checkbox"/>
Brosse de lavage pour jantes	30	2.643-234.0					Brosse de lavage pour jantes pour un nettoyage efficace même dans les endroits difficilement accessibles. Une répartition d'eau uniforme sur 360° pour des résultats de nettoyage parfaits.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR K 7 COMPACT

1.447-002.0

KÄRCHER



		Référence				Prix	Descriptif	
Brosse rotative avec réglage du détergent	31	2.643-236.0					Pour nettoyer sans effort toutes les surfaces lisses (peinture, verre, plastique,...) grâce aux poils doux entraînés par le jet d'eau.	<input type="checkbox"/>
Brosse standard avec grattoir	32	2.643-246.0					Brosse de lavage souple pour le nettoyage de tout type de surfaces.	<input type="checkbox"/>
WB 120	33	2.644-060.0						<input type="checkbox"/>
Adaptateur pour tuyau d'arrosage	34	2.640-732.0					Adaptateur pour la connexion des tuyaux d'arrosage avec système de raccord rapide "Quick Connect" à toutes les brosses et éponges de nettoyage Kärcher . Adaptateur avec contrôle et arrêt d'eau.	<input type="checkbox"/>
Brosse simple	35	6.903-276.0					Simplifie le lavage des voitures. Convient tout particulièrement pour les grandes surfaces lisses, caravanes, bateaux.	<input type="checkbox"/>
Flexible haute pression de rechange : avec système anti-twist et Quick Connect								
H 10 Q Flex, PremiumFlex Anti-Twist	36	2.643-585.0					Flexible haute pression PremiumFlex de 10 m avec système antiville pour un travail plus facile. Raccord pratique Quick Connect. Ne convient pas aux appareils à tambour-enrouleur, ni aux appareils K 4-7 Full Control.	<input type="checkbox"/>
Rallonge de flexible haute pression - Systèmes à partir de 2008 pour machines avec Quick Connect								
Rallonge de flexible 10m	37	2.641-708.0					Rallonge pour flexible haute pression en caoutchouc pour une meilleure amplitude de travail.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR K 7 COMPACT

1.447-002.0

KÄRCHER


		Référence				Prix	Descriptif	
Raccords universels et connecteurs								
Raccord universel plus	1	2.645-193.0					La nouvelle génération de raccords Kärcher est robuste et compatible avec tous les diamètres de tuyaux présents sur le marché (13 mm, 15 mm et 19 mm). Grâce à 2 pattes internes, la fixation de l'accessoire est impeccable et résiste même si l'une des pattes casse.	<input type="checkbox"/>
Raccord universel plus aquastop	2	2.645-194.0					La nouvelle génération de raccords Kärcher est robuste et compatible avec tous les diamètres de tuyaux présents sur le marché (13mm, 15 mm et 19 mm). Grâce à 2 pattes internes, la fixation de l'accessoire est impeccable et résiste même si l'une des pattes casse. Le Clapet aquastop permet de connecter / déconnecter les accessoires d'arrosage sans aucune éclaboussure.	<input type="checkbox"/>
Raccord universel Standard Aquastop	3	2.645-192.0					La nouvelle génération de raccords Kärcher est robuste et compatible avec tous les diamètres de tuyaux présents sur le marché (13mm, 15 mm et 19 mm). Grâce à 2 pattes internes, la fixation de l'accessoire est impeccable et résiste même si l'une des pattes casse. Le Clapet aquastop permet de connecter / déconnecter les accessoires d'arrosage sans aucune éclaboussure.	<input type="checkbox"/>
Raccord universel Standard	4	2.645-191.0					La nouvelle génération de raccords Kärcher est robuste et compatible avec tous les diamètres de tuyaux présents sur le marché (13mm, 15 mm et 19 mm). Grâce à 2 pattes internes, la fixation de l'accessoire est impeccable et résiste même si l'une des pattes casse.	<input type="checkbox"/>
Tuyaux								
Set de raccordement pour nettoyeur haute pression	5	2.645-156.0					Set de raccordement idéal pour l'alimentation en eau d'un nettoyeur haute pression.	<input type="checkbox"/>
Kit de flexibles pour l'alimentation en eau	6	2.645-258.0					Kit de flexibles pour l'alimentation en eau (nettoyeurs haute pression, arrosage du jardin). Avec 10 m de flexible PrimoFlex® (1/2"), coupleur avec ou sans Aqua Stop, raccord universel pour robinets sans filetage.	<input type="checkbox"/>
Tuyau PrimoFlex - 1/2" 20 m	7	2.645-138.0					Tuyau d'arrosage durable, antivibrillages PrimoFlex® de haute qualité (1/2"), 20 m. Résistant à la pression, tressé renforcé. Ne nuit pas à la santé. Pression de cassure: 24 bar. Grand spectre de température de -20 à 65 °C.	<input type="checkbox"/>
Tuyau d'arrosage PrimoFlex® 3 couches 25m-19mm	8	2.645-142.0					Tuyau d'arrosage 3 couches 25 m - 19 mm, garanti sans phthalates, cadmium ni plomb - Garantie de 12 ans	<input type="checkbox"/>
Rangements de tuyaux et dévidoirs								
Station d'arrosage HR 7315 Kit	9	2.645-165.0					Idéal pour ranger facilement et proprement l'ensemble des accessoires d'arrosage dans un minimum d'espace.	<input type="checkbox"/>
Chariot dévidoir HT 3420 Kit Tuyau20m-15mm	10	2.645-167.0					Chariot dévidoir idéal pour les jardins de grande dimension. Livré prêt à l'emploi.	<input type="checkbox"/>
Station d'arrosage HR 7315 Kit tuyau 15m-15mm	11	2.645-164.0					Set d'arrosage pour le rangement pratique des tuyaux et des accessoires de jardin. Avec tambour-enrouleur amovible, possibilité de rangement des raccords, pistolets et lances et une grande boîte de rangement. Équipé complètement.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.