



## LES NACELLES :

### CISEAUX - TYPE IA :

ÉLECTRIQUE SUR ROUES

COCCINELLE

Page 134

### À MAT VERTICAL - TYPE IA :

ÉLECTRIQUES SUR ROUES

GIRAFE

Page 135

IMPALA

Page 136

### À MAT VERTICAL - TYPE 3A :

ÉLECTRIQUES SUR ROUES

MARABOUT

Page 137

## ACHAT & ENTRETIEN :

NACELLES NEUVES & D'OCCASION

Page 138

CONTRAT D'ENTRETIEN

Page 139




# COCCINELLE

CISEAUX : Electrique sur roues



## SCHÉMA



**RAPPEL  
SÉCURITÉ**

**USAGE  
INTÉRIEUR**

**CONFORME**



EXISTE EN HAUTEUR  
DE TRAVAIL : 5m34

Modèle	534E
Hauteur de travail	5m34
Hauteur de plancher	3m34
Poids total	430 kg
Charge admissible dans la nacelle	250 kg
Dimensions de la plate-forme	1m50 x 0m57
A. Longueur	1m20
B. Largeur	0m70
C/D. Hauteur repliée avec/sans garde-corps	1m95/0m85
E. Empattement	0m83 à 0m94
Garde au sol	50 mm



# GIRAFE

À MAT VERTICAL : Electrique sur roues




## RAPPEL SÉCURITÉ

Art. R. 4323-55 :  
Pour conduire une PEMP,  
une autorisation de  
conduite est obligatoire

## CONFORME



## SCHEMA



EXISTE EN HAUTEUR  
DE TRAVAIL :  
6m70 - 8m10 - 9m50 - 10m80  
12m30 - 13m70 - 14m30

Modèles	670E	810E	950E	1080E	1230E	1370E	1430E
Hauteur de travail	6m70	8m10	9m50	10m80	12m30	13m70	14m30
Hauteur de plancher	4m70	6m10	7m50	8m80	10m30	11m70	12m30
Poids total (châssis standard ANSI) 220v/12v	315/357 kg	340/382 kg	360/402 kg	380/422 kg	415/457 kg	455/497 kg	515/557 kg
Charge admissible dans la nacelle	200 kg	159 kg	159 kg	159 kg	126 kg	126 kg	126 kg
Dimensions de la plate-forme standard	0m68 x 0m66						
A. Longueur stabilisateurs rentrés	1m22	1m28	1m28	1m34	1m40	1m47	1m42
A'. Longueur stabilisateurs sortis	1m75	1m75	1m75	1m75	2m26	2m70	2m58
B. Largeur stabilisateurs rentrés	0m80						
B'. Largeur stabilisateurs sortis	1m55	1m55	1m55	1m55	2m06	2m34	2m33
C. Hauteur repliée	1m78	1m98	1m98	1m98	1m98	1m98	2m80

**DISTEL**

NACELLES

# IMPALA

À MAT VERTICAL : Electrique sur roues




**RAPPEL  
SÉCURITÉ**

Dérouler totalement  
la rallonge avant la mise  
en charge d'une PEMP

**CONFORME**



## SCHÉMA



EXISTE EN HAUTEUR  
DE TRAVAIL :  
8m05 - 9m27  
10m82

Modèles	810E	927E	1082E
Hauteur de travail	8m05	9m27	10m82
Hauteur de plancher	6m05	7m27	8m82
Poids total (châssis standard ANSI) 220v/12v	466/504 kg	604/642 kg	520/618 kg*
Charge admissible dans la plate-forme	159 kg	159 kg	159 kg
Dimensions de la plate-forme standard	0m69 x 0m66 x 1m14		
A. Longueur	1m52	1m52	1m52
B. Largeur	0m81	0m81	1m02*
C. Hauteur repliée	1m98	1m98	1m98
D. Déport du panier	0m66	---	---
* Chassis large			



# MARABOUT



À MAT VERTICAL : Electrique sur roues

## RAPPEL SÉCURITÉ


**R386 CNAMTS :**  
Pour travailler avec une PEMP de type 1 ou 3, il est nécessaire d'être 2 personnes ; un conducteur et un surveillant

## CONFORME



EXISTE EN HAUTEUR DE TRAVAIL :  
5m48 - 6m47  
8m07

## SCHEMA



Modèles	548E	647E	807E
Hauteur de travail	5m48	6m47	8m07
Hauteur de plancher	3m48	4m47	6m07
Poids total	717 kg	994 kg	1111 kg
Charge admissible dans la nacelle	227 kg	227 kg	159 kg
Dimensions de la plate-forme standard	0m88 x 0m75		
A. Longueur	1m35	1m35	1m35
B. Largeur	0m75	0m75	0m80
C. Hauteur repliée	1m57	1m57	1m98

NACELLES

**DISTEL**

# ACHAT &

## NACELLES NEUVES

DISTEL vous propose un large choix de nacelles neuves adaptées à votre utilisation et à votre environnement de travail.

### GARANTIES 12 MOIS\*

\* (pièces, main d'oeuvre et déplacement - hors batteries)

**ACHAT ou LOCATION  
à l'année en  
FULL SERVICE :  
Renseignez-vous !**



## NACELLES D'OCCASION

Les OCCASIONS DISTEL sont issues du parc de location DISTEL et bénéficient d'un entretien de professionnels.

### GARANTIES 6 MOIS\*

\* (pièces, main d'oeuvre - hors batteries)

#### NACELLES reconditionnées :

- Révision complète (vidange, filtration ...)
- Remplacement des pièces défectueuses (pièces d'origines du fabricant)
- Vérifications réglementaires avant remise en service.



**DISTEL**® 



# ENTRETIEN

## CONTRAT D'ENTRETIEN



ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE

INTERVENTION SUR SITE



CONTRÔLE PRÉVENTIF  
VÉRIFICATIONS PÉRIODIQUES  
RÈGLEMENTAIRES

RECHERCHE DE PANNE  
ASSISTÉE PAR ORDINATEUR



## CARROSSAGE & MISE EN PEINTURE À VOS COULEURS

Sur demande.



NACELLES

**DISTEL**®