



**VÉRINS
DE BRIDAGE**
CLAMPING JACKS

GAMME STANDARD

Afin de répondre aux besoins des utilisateurs de montages de bridage, la société **KRAFTEK** propose des vérins de qualité à un tarif avantageux. Etant concepteurs, fabricants et proposant une large gamme de produits, nous vous apportons une assistance technique à tout moment et vous conseillons sur le choix des vérins à utiliser.

Notre gamme standard est constituée de :

- Vérins pivotants à flasquer, à encastrer ou à visser
- Vérins basculants à encastrer
- Vérins antivibreurs
- Vérins blocs à différentes fixations
- Douilles à serrage hydraulique ou positif
- Vérins linéaires à visser

*To meet the needs of users of clamping fixtures, the company **KRAFTEK** offers quality jacks at an attractive rate. As designers, manufacturers and offering a wide range of products, we are providing technical assistance at any time and advise you on the choice of jack to be used.*

Our standard range consists of:

- Swing jacks
- Hinge jacks
- Threaded-Body Work supports
- Block jacks with various attachments
- Concentric jacks with hydraulic clamping or positive clamping
- Linear jacks



**CONSULTEZ NOTRE GAMME COMPLÈTE
SUR NOTRE SITE INTERNET**


SEE OUR FULL RANGE ON OUR WEBSITE

www.kraftek.fr

En complément, nous avons développé des éléments mécaniques utiles à la construction d'un isostatisme de pièce (Centreurs, locatings, appuis, etc.).

In addition, we have developed mechanical elements useful in constructing an isostatic item (centralizers, locating, support, etc..).


BUREAU D'ETUDES



Notre service développement, équipé de station **CATIA V5**, est en mesure de fournir des solutions adaptées et innovantes répondant aux demandes de nos clients.

Nos règles sont une simplicité de construction et une compacité maximale.

Our development team, equiped with CATIA V5 stations is able to provide innovative solutions and meeting the demands of our customers. Our rules are a simple construction and maximum compactness




► **TÉLÉCHARGEZ INSTANTANÉMENT LES MODÈLES 3D (IGES, PART, STP)**
ou tout autre format compatible avec le logiciel CATIA V5.


DOWNLOAD INSTANTLY 3D MODELS (IGES, PART, STP)
or any other format compatible with CATIA V5.

■ PRODUCTION

KRAFTEK réalise l'ensemble de ses productions dans ses locaux (usinage et montage). Son atelier équipé de centres 6 axes permet la fabrication des pièces les plus complexes avec une grande réactivité.

KRAFTEK performs all of its productions in its workshop (machining and assembly). His workshop equipped with 6 axis centers allows the manufacture of the most complex parts with ,greater responsiveness.





KRAFTEK dispose d'un banc de test permettant la validation de l'ensemble des paramètres de ses produits :

- Test de pression (jusqu'à 500 bar)
- Test d'effort
- Test de fatigue pour les nouveaux produits


KRAFTEK has a bench test to validate all of its products parameters:

- Test pressure (up to 500 bar)
- Exercise testing
- Fatigue Test for new products

Banc de test multi-posages
Multi-fitting bench test

**NOUS CONTRÔLONS 100%
DE NOS PRODUITS AVANT
ET APRÈS ASSEMBLAGE.**

*WE CONTROL 100%
OF OUR PRODUCTS BEFORE
AND AFTER ASSEMBLY.*



SERVICE

Si le vérin que vous recherchez n'existe pas dans la gamme standard, notre R&D est capable de vous apporter une solution en créant un vérin spécial à l'aide des paramètres suivants :

- La course de serrage
- L'angle de rotation
- La force de serrage
- Une fixation particulière du vérin

If the jack you are looking for does not exist in the standard range, our R & D is able to bring you a solution by creating a special jack using the following parameters:

- The clamping distance
- The angle of rotation
- The clamping force
- A special mounting of the jack

Vérin pivotant à serrage positif
Force : 10 tonnes
Pression de débridage : 127 bar
Hauteur : 45 cm
Poids : 100 kg



Vérin basculant
Force : 20 tonnes
Pression : 350 bar
Hauteur : 45 cm
Poids : 43 kg




Vérin basculant
Force : 20 tonnes
Pression : 350 bar
Hauteur : 45 cm
Poids : 43 kg

EXAMPLE

Grâce à la diversité de nos produits (vérins, éléments mécaniques et hydrauliques), **KRAFTEK** est devenu un partenaire privilégié pour la réalisation de montages d'usinages.

Thanks to the diversity of its products (jacks, mechanical and hydraulic parts), **KRAFTEK** has become a preferred partner for manufacture of clamping fixtures.



GARANTIE

L'ENSEMBLE DE NOS PRODUITS EST GARANTI 1 AN À RÉCEPTION SUR SITE.

En cas de défaut de conformité, nous nous engageons à vous répondre dans les plus brefs délais en vous apportant les meilleures solutions.

ALL OUR PRODUCTS ARE GUARANTEED 1 YEAR AT RECEIVE ON SITE.

In case of lack of conformity, we are committed to respond promptly in bringing you the best solution.



rotant
au bout de bras : 5 tonnes
traction : 18,5 tonnes à 250 bar
3 kg
bras : 37 kg



**A quelques minutes du périphérique
et de l'autoroute A10 et A85,
à 1h de Paris en TGV
et à 15 mn de l'aéroport de Tours.**

**1 bis, rue Claude Chappe
Z.A. La Haute Limouge
37230 FONDETTE**

**Tél. : +33(0)2 47 42 82 40
Fax : +33(0)2 47 42 82 36
www.kraftek.fr
contact@kraftek.fr**

