

C.L.M. **PULVÉRISATION**

Matériel Agricole

Arboriculture - Viticulture
Grandes cultures - Maraîchage
Espaces verts - Collectivités

Spécialiste de la pulvérisation
et de la taille mécanisée

ZA de Fougerals / 47380 S^t ETIENNE DE FOUGÈRES
Tél. : 05 53 0136 72 - Fax : 05 53 01 02 89
clm.sarl@wanadoo.fr - www.clm-materiel.com

NOTRE SOCIÉTÉ EST AU SERVICE DE L'AGRICULTURE DEPUIS PLUS DE 25 ANS.

Nous concevons et commercialisons du **MATERIEL** pour **l'arboriculture, la viticulture, le maraîchage, les grandes cultures, les espaces verts, les collectivités.**

Spécialiste de la PULVERISATION et la TAILLE MECANISEE.

Nous disposons d'un atelier pour montage, réparation et modification de **TOUTES MARQUES** de pulvérisateurs, cuves, DPAE gestion électronique, commandes électriques, etc.

Nous fournissons **pièces détachées agricoles et pièces d'usure** toutes marques ainsi que filtres, lubrifiants et autres.

LIVRAISON DANS TOUTE LA FRANCE.

Nous pouvons étudier tout type de montage quel que soit le matériel que vous recherchez.

N'HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER POUR TOUT RENSEIGNEMENT.



Toutes les données du catalogue sont à titre indicatif et peuvent être changées sans préavis.




SUSPENSION POUR TRACTEUR



- Elimine les rebonds sur tous types de tracteurs non équipés de ponts suspendus (*vigneron, fruitiers et grandes puissances*).
- Améliore l'adhérence du pont avant et le confort du conducteur.



SANS
le Confort Drive



AVEC
le Confort Drive



ATOMISEURS

Atomiseur traîné de 600 à 3000 litres.

- Cuve polyéthylène
- Lave mains
- Lave circuit
- Pompe à piston ou pompe à membrane
- Multiplicateur de vitesse et neutre
- Tuyauterie inox et jets laiton
- Chassis inversé en UPN 140.

MULTI-MAINS



ATOMISEURS ÉCO ET ÉCO INVERSÉ



TURBINE À AIR RÉGULÉ ET DIRIGÉ



Redresseur d'air en soufflerie avec accélérateur de sortie



Turbine Inversée

BITURBINE TANGENTIEL INVERSÉE



ARBORICULTURE

ATOMISEUR KANON



ATOMISEUR BI TURBINES A ROTATION INVERSÉE



Spécial cultures hautes.

DOUBLE HELICES A ROTATION INVERSÉE



SUCEUSE DE PRODUIT



ATOMISEUR PORTÉ



Cuve de 400 à 1500 litres.

ATTELAGE GIRATOIRE



Monté sur roulement avec cardan homocinétique

ATOMISEURS

ATOMISEUR PNEUMATIQUE

- Cuve polyéthylène de 600 à 3000 litres
- Lave mains
- Lave circuit
- Rampe manuelle ou hydraulique
(élévation, extension, correcteur de dévers et repliage)
- Simple ou double turbine
- Simple ou double aspiration
 - Tuyauterie inox



- Rampe face à face 2,4 et 6 faces



VITICULTURE

ATOMISEUR MULTI-SPRAY

- Pompe à membrane
- Turbine axiale à pas variable
- Soufflerie à air calibré et dirigé en simple ou double face
- Cuve polyéthylène de 600 à 3000 litres
- Rampe d'acier
- Jets doubles en laiton haut et bas volume avec anti-gouttes
- Lave mains
- Rince circuit



Biturbine tangentielle inversée à ailerons

OPTION :

- Double hélices à rotation inversée
- Turbine inversée



ACCESSOIRES ATOMISEURS



Vannes motorisées



Vannes à clapet



Vannes de régulation



Pompe à pistons et pistons membranes

Accessoires pour atomiseur pneumatique ou jets portés



DPAE Gestion électronique



Pompe électrique



Manomètre

ACCESSOIRES PULVERISATEURS

POMPE À MEMBRANE



Haute et basse pression 20 à 40 bars
20 à 320 L/Min.

LANCES



DISTRIBUTEUR MANUEL DPM



BOITIER DE COMMANDE ÉLECTRIQUE



DPAE GESTION ELECTRONIQUE AVEC BOITIER ELECTRO-HYDRAULIQUE



INCORPORATEUR DE PRODUITS



TRACEUR À MOUSSE



BUSES DIVERSES



BOITIER DE COMMANDE DE TRAITEMENT AVEC BOITIER ELECTRO-HYDRAULIQUE



PULVERISATEUR

- Cuve polyéthylène de 300 à 1500 litres
- Pompe à membrane



ISA3
Distributeur 2 voies
sur la cuve



ISA6
Distributeur 3 voies
Brassage par retour



Montage spécial

- Cuve polyéthylène anti-débordement de 800 à 1500 litres
- Pompe à membrane ou piston membrane
- Attelage rapide
- Incorporateur de produits
- Réservoir lave mains et rince circuit
- Rampe manuelle et hydraulique de 10 à 24 mètres

