

ENROULEURS ZOOM TOTEMS
DRAPEAUX LITE FEATHER CREST OUI
OUTDOORS KAKÉ MONOS
TOTEMS MURS COMPTOIRS
ZOOM LITE FEATHER D'IMAGES HOP UP & POP UP
STANDS PARAPLUIE MOSQUITO
COMPTOIRS PLV SIGNALÉTIQUE
STRUCTURES PORTE-DOCUMENTS
INTÉRIEURS & EXTÉRIEUR FORMULES
VALISES & STANDS VECTEURS
CLAIRAGE MODULAIRES
ARENA ACCESSOIRES
VALISES & ÉCLAIRAGE

Solutions Displays



Le catalogue Solutions Displays est l'outil essentiel pour découvrir nos gammes de produits dédiées à l'affichage et à l'exposition.

■ ENROULEURS	4
■ OUTDOOR/INDOOR	21
■ MURS D'IMAGES	35
■ PLV & SIGNALÉTIQUE INTÉRIEURE	49
■ PORTE-DOCUMENTS	56
■ STANDS MODULAIRES	59
■ COMPTOIRS	72
■ ACCESSOIRES	79
■ SPÉCIFICATIONS	85
■ PROCÉDÉS D'IMPRESSION & CONFECTION TEXTILE	86

Légende des symboles utilisés dans le catalogue :

						
Produit Basic	Produit Standard	Produit Premium	Produit fourni avec un sac ou une valise de transport	Nouveauté produit	Grand Format	Produit pouvant être recyclé
						
Produit développé en Europe.	Produit fabriqué en Europe.	1 an de garantie	5 an de garantie	10 an de garantie		

Toutes les dimensions de structures et de visuels sont approximatives. Merci de vous référer aux fiches techniques et aux gabarits pour effectuer vos impressions.



ENROULEURS

Compacts, Portables, Durables

Quels que soient vos besoins, nous avons le produit qu'il vous faut.

Une large gamme d'enrouleurs pour tous les budgets. L'enrouleur est un des supports les plus efficaces pour promouvoir une marque ou un produit.

Les Enrouleurs

L'enrouleur est le produit le plus populaire, le plus léger et le plus facile à utiliser sur le marché du Display. Il existe un enrouleur pour chaque utilisation et pour chaque budget.



Wasp

600mm (l)	UB204-600
800mm (l)	UB204-800
850mm (l)	UB204-850
1000mm (l)	UB204-1000

- Hauteur visible du visuel : 1992mm
- Rail clippant.
- Amorce adhésive.
- Mât à élastique en 3 parties.
- Sac de transport matelassé inclus.

Surface visible de l'enrouleur : 1992 (h) x 800/850/1000 (l) mm

L'enrouleur le plus économique !



Firefly

800mm (l)	UB206-800
850mm (l)	UB206-850
1000mm (l)	UB206-1000

- Hauteur visible du visuel : 2000mm
- Rail clippant.
- Amorce adhésive.
- Mât à élastique en 3 parties.
- Sac de transport matelassé inclus.

Surface visible de l'enrouleur : 1982 (h) x 800/850/1000 (l) mm



Rail clippant



Grasshopper

800mm (l)	UB191
850mm (l)	UB193



- Hauteur visible du visuel : 2000mm.
- Rail adhésif.
- Amorce adhésive.
- Mât à élastique en 3 parties.
- Disponible en 2 largeurs : 800 et 850mm.
- Sac de transport matelassé inclus.

Surface visible de l'enrouleur : 2000 (h) x 800/850 (l) mm



Le Mosquito est réputé pour sa polyvalence d'utilisation : en Roadshow, PLV ou sur un salon, il s'adapte en toutes circonstances.



Mosquito

600mm (l)	UB197-600
800mm (l)	UB197
850mm (l)	UB196
1000mm (l)	UB197-1000
1200mm (l)	UB197-1200
1500mm (l)	UB197-1500
2000mm (l)	UB197-2000

- Léger et compact, pour un transport facile.
- Hauteur visible du visuel : 1992mm
- Disponible en 7 largeurs : 600/800/850/1000/1200/1500/2000mm
- Rail clippant.
- Amorce adhésive.
- Mât à élastique en 3 parties.
- Sac de transport matelassé inclus.

Surface visible de l'enrouleur (mm):
1992 (h) x 600/800/850/1000/1200/1500/2000 (l)

Disponible jusqu'à
2000mm de large



Mini Mosquito

600mm (l)	UB197-600-01
-----------	--------------

- Hauteur visible du visuel : 1600mm
- Rail clippant.
- Amorce adhésive.
- Sac de transport matelassé inclus.

Surface visible de l'enrouleur :
1600 (h) x 600 (l) mm



L'enrouleur est le produit le plus populaire, le plus léger et le plus facile à utiliser sur le marché du Display. Il existe un enrouleur pour chaque utilisation et pour chaque budget.



Recto-Verso



Atlantic

800mm (l)	UB198-800
1000mm (l)	UB198-1000

- Hauteur visible du visuel : 2010mm.
- Rail clippant.
- Amorce velcro.
- Mât à élastique en 3 parties.
- Option : Mât hybride avec partie télescopique pour monter jusqu'à 2130mm.
- Fixation au carter par velcro.
- Sac de transport matelassé inclus.

Surface visible de l'enrouleur :
2010 (h) x 800/1000 (l) mm




Dragonfly

850mm (l)	UB199-850
1000mm (l)	UB199-1000

- Hauteur visible du visuel : 1992mm.
- Enrouleur recto-verso mais il peut être utilisé en simple face.
- Rails clippants.
- Amorce adhésive.
- Mât à élastique en 3 parties.
- Sac de transport matelassé inclus.

Surface visible de l'enrouleur :
1992 (h) x 850/1000 (l) mm



Freedom

800mm (l)	UB121-800
850mm (l)	UB121-850
1000mm (l)	UB121-1000

- Hauteur visible du visuel : 2000mm.
- Surface du visuel optimisée.
- Rail clippant.
- Amorce adhésive.
- Mât à élastique en 3 parties.
- Sac de transport matelassé inclus.

Surface visible de l'enrouleur :
2000 (h) x 800/850/1000 (l) mm





Logik Banner Lite

850mm (l) UB150-850-01

- Hauteur visible du visuel : 1920mm.
- Enrouleur en bambou.
- Rail avec glissière adhésive.
- Amorce adhésive.
- Mât en 3 parties.
- Sac de transport matelassé inclus.

Surface visible de l'enrouleur : 1920 (h) x 850 (l) mm



Finitions latérales chromées



Blade Lite

800mm (l) UB509-800
850mm (l) UB509-850
1000mm (l) UB509-1000

- Hauteur visible du visuel : 2110mm
- Pied réglable.
- Rail universel : pincé/vissé ou glissière adhésive.
- Amorce adhésive.
- Mât à élastique en 3 parties.
- Disponible en noir et gris.
- Sac de transport matelassé inclus.

Surface visible de l'enrouleur : 2120 (h) x 800/850/1000 (l) mm



Delta Lite

850mm (l) UB205-850-001
1000mm (l) UB205-1000-001

- Hauteur visible du visuel : 1992mm.
- Pied réglable.
- Mât à élastique en 3 parties.
- Rail universel : pincé/vissé ou glissière adhésive.
- Amorce adhésive.
- Aluminium anodisé.
- Sac de transport matelassé inclus.

Surface visible de l'enrouleur : 1992 (h) x 850/1000 (l) mm

Finitions latérales chromées



Si c'est la visibilité que vous cherchez, c'est le Giant Mosquito qu'il vous faut !

Disponible jusqu'à 2000mm de large et 3000mm de haut

Giant Mosquito

850mm (l) UB300-850
1000mm (l) UB300-1000
1200mm (l) UB300-1200
1500mm (l) UB300-1500
2000mm (l) UB300-2000

- Hauteur visible du visuel : 3000mm
- L'enrouleur le plus grand de la gamme.
- Mât télescopique allant de 1,70m à 3m de haut.
- Rail clippant.
- Amorce adhésive.

Dimensions de l'enrouleur en mm: 3000 (h) x 850/1000/1200/1500/2000 (l) mm



Hauteur maximum 3100mm



Carter



Mât télescopique



2 pieds pivotants



Vue arrière

Enrouleur très apprécié pour sa conception sans pied, combinant élégance et stabilité.

Orient



800mm (l)	Gris: WH353-800-001 Noir: WH353-800-001B
1000mm (l)	Gris: WH353-1000-001 Noir: WH353-1000-001B
1200mm (l)	Gris: WH353-1200-001
1500mm (l)	Gris: WH353-1500-002
2000mm (l)	Gris: WH353-2000-002

- Hauteur visible du visuel : 2110mm.
- Disponible en gris et en noir.
- Réglage de la verticalité.
- Mât à élastique en 3 parties.
- Rail universel : pincé/vissé ou glissière adhésive.
- Amorce adhésive ou velcro.
- Sac de transport matelassé inclus.

Surface visible de l'enrouleur : 2110 (h) x 800/1000/1200/1500/2000 (l) mm



Disponible jusqu'à 2000mm de large



Surface du visuel optimisée.



Carter



Molettes d'ajustement


Orient 2

800mm (l)	Gris: WH355-800 Noir: WH355-800B
1000mm (l)	Gris: WH355-1000 Noir: WH355-1000B

Disponible jusqu'à 2000mm de large

- Hauteur visible du visuel : 2110mm
- Enrouleur recto-verso.
- Disponible en gris et en noir.
- 2 rails universels : pincé/vissé ou glissière adhésive.
- Amorce adhésive ou velcro.
- Mât à élastique en 3 parties.
- Sac de transport matelassé inclus.

Surface visible de l'enrouleur : 2110 (h) x 800/1000 (l) mm



Enrouleur élégant qui se transforme en véritable support de PLV avec sa gamme d'accessoires.

Gamme d'accessoires Linear pour enrouleur

Porte écran**, porte-documents et tablette sont compatibles avec les enrouleurs premium :
- Original 2 et 3
- Imagine
- Barracuda

Original 2

600mm (l)	Gris: UB322-600A Noir: UB322-600B
800mm (l)	Gris: UB322-800A Noir: UB322-800B
1000mm (l)	Gris: UB322-1000A Noir: UB322-1000B
1200mm (l)	Gris: UB322-1200A Noir: UB322-1200B
1500mm (l)	Gris: UB322-1500A Noir: UB322-1500B
2000mm (l)	Gris: UB322-2000A Noir: UB322-2000B
2400mm (l)	Gris: UB322-2400A Noir: UB322-2400B

- Hauteur visible du visuel : 2145mm
- Pied réglable.
- Idéal pour une utilisation régulière et intense.
- Rail universel : pincé/vissé ou glissière adhésive.
- Amorce adhésive.
- Extension de mât jusqu'à 2400mm de haut (en option).
- Sac de transport matelassé inclus.

Original 3

600mm (l)	Gris: UB312-600A Noir: UB312-600B
800mm (l)	Gris: UB312-800A Noir: UB312-800B
1000mm (l)	Gris: UB312-1000A Noir: UB312-1000B
1200mm (l)	Gris: UB312-1200A Noir: UB312-1200B
1500mm (l)	Gris: UB312-1500A Noir: UB312-1500B
2000mm (l)	Gris: UB312-2000A Noir: UB312-2000B
2400mm (l)	Gris: UB312-2400A Noir: UB312-2400B

- Hauteur visible du visuel : 2145mm
- Recto-verso.
- Idéal pour une utilisation régulière et intense.
- 2 rails universels : pincé/vissé ou glissière adhésive.
- Amorce adhésive.
- Extension de mât jusqu'à 2400mm de haut (en option).
- Sac de transport matelassé inclus.



Original 2 avec tablette et porte-documents

Original 3 avec porte-écran**, tablette et porte-documents

Option A
Tablette : LNBA-02

Option B
Porte-documents : LNBA-01

Option C**
Porte-écran : LNBA-03

**Porte-écran disponible seulement pour Original 3

Tablette seule* - LNBA-PT1

Porte-documents* LN112-C

*Accessoires linear compatibles pour tous les enrouleurs premium.
**Écran non inclus

Disponible jusqu'à 2400mm de large



Hauteur ajustable de 840mm à 2200mm !


Le Barracuda est un enrouleur haut de gamme au design élégant, idéal pour les utilisations régulières en salons, expositions, conventions.

Barracuda

- 800mm (l) WH321C-800A2
- 1000mm (l) WH321C-1000A2

- Hauteur visible du visuel max: 2130mm
- Robuste et élégant.
- Mât télescopique gradué.
- Renouvellement du visuel simple.
- Rail Universel : pincé/vissé ou glissière adhésive.
- Amorçe adhésive.
- Sac de transport matelassé inclus.

Surface visible de l'enrouleur : 2130 (h) x 800/1000 (l) mm



Mât télescopique gradué



Embouts de carter en polycarbonate.



Pied ajustable



Rangement pour mât télescopique.



Hauteur variable de la structure de 840mm à 2200mm



Recto-verso




Cruz 1 et 2

- 800mm (l) UB506-800A / UB516-800A
- 850mm (l) UB506-850A / UB516-850A
- 1000mm (l) UB506-1000A / UB516-1000A

- Hauteur visible du visuel : 2120mm
- Surface du visuel optimisée.
- Disponible en recto seul ou recto-verso
- Rouleau interchangeable.
- Changement facile et rapide du visuel.
- Rail universel : pincé/vissé ou glissière adhésive.
- Sac de transport matelassé inclus.

Surface visible de l'enrouleur : 2120 (h) x 800/850/1000 (l) mm



NEW



Merlin

- 850mm (l) UB160-850
- 1000mm (l) UB160-1000

- Hauteur visible du visuel : 2000mm
- Cassette interchangeable.
- Changement facile et rapide du visuel.
- Mât à élastique en 3 parties.
- Rail clippant.
- Sac de transport matelassé inclus.

Surface visible de l'enrouleur : 2000 (h) x 850/1000 (l) mm

Impression Textile

- Sublimation Directe
- Recto seul
- Maille 220g/m²

Avantages


- Pas d'effilochage du textile.
- Nos enrouleurs sont testés et livrés avec le visuel monté sur la structure.

Confection / Finition

- Coupe à chaud



- Fixation du rail supérieur



- Fixation du visuel au carter



Enrouleurs Modulaires

Aero est un système d'enrouleurs modulaires intelligent et extrêmement polyvalent. Les enrouleurs peuvent être reliés les uns aux autres pour former des murs d'images et des espaces d'exposition.



Aero

1000mm (l)	UB213-1000
1200mm (l)	UB213-1200
1500mm (l)	UB213-1500
2000mm (l)	UB213-2000

- 3 hauteurs de visuel possibles : 1145mm/1620mm/2120mm
- Système modulaire et polyvalent.
- Structure en aluminium.
- Spots halogènes compatibles.
- Multiples configurations possibles pour s'adapter aux espaces d'exposition.
- Sac de transport inclus.

Surfaces visibles des enrouleurs : 1046/1460/2025 (h) x 990/1190/1490/1990(l) mm



Kit UB208 :
- 4 pieds et 4 mâts
- 1 enrouleur 1500m
- 2 enrouleurs 1000mm



Le Totem Modulaire

Le Stealth est un système de totems modulaires, qui s'assemble pour former des murs d'images multi-lés. Il permet de réaliser des fonds de stands faciles à monter et à transporter.



Stealth

UB106

Modulaire et assemblable, créer avec le Stealth des murs d'images recto ou recto-verso sans raccord visible.

1. Support LCD à fixer sur le mât (5kg max)
2. Porte-documents
3. Tablette
4. Porte Ipad



Le Stealth est basé sur un système de totems avec des mâts robustes autobloquants et une large base en aluminium, apportant une grande stabilité à la structure.

Un sac de transport matelassé de qualité, avec compartiments spécialement conçus pour protéger les différents composants du totem est inclus.

Dimensions des totems :
- totem seul : 2000mm (h) x 800mm (l)
- totem souple de jonction : 2000mm (h) x 600mm (l)



Aucun outils nécessaires pour l'assemblage

Quelques idées pour vous inspirer et apprécier la flexibilité de ce système. Utilisez le recto-verso pour être vu sous tous les angles !



Totems flexibles. Ils se courbent à différents angles.



Totem autoportant.



Fond de stand pour Roadshow ou promotions itinérantes.



Trois totems côte à côte fixés ensemble, forment un fond de stand parfaitement droit et stable.



Créer un espace d'exposition autoportant avec retours.



Donnez du relief à votre message en utilisant les joints de liaisons.



Beijing

800mm (l) WH358-800

- Hauteur visible du visuel : de 1500mm à 1800mm.
- Largeur de 600mm à 800mm.
- Totem en X.
- Fixation par oeillets.
- Ajustable en hauteur et en largeur.
- Sac de transport inclus.

Surface visible du totem : 1500-1800 (h) x 600-800 (l) mm



Vortex Lite

800mm (l) UB722-02

- Hauteur visible du visuel : 1800mm
- Totem en X
- Léger et simple d'utilisation.
- Fixation par oeillets.
- Sac de transport inclus.

Surface visible du totem : 1800 (h) x 600 (l) mm



Dash mega

800mm (l) UB182-800
1000mm (l) UB182-1000

- Hauteur visible du visuel ajustable jusqu'à 2400mm.
- Totem portable avec trépied.
- Possibilité de recto-verso (avec rails en option)
- Rails clippants.
- Sac de transport avec tube en carton inclus.

Surface visible du totem : 2400 (h) x 800/1000 (l) mm

Taille de la 1ère partie du mât inférieur : 840mm



Lightning

800mm (l) UB195-CN
1000mm (l) UB195-CN-1000

- Hauteur visible du visuel : 1970mm
- Rails clippants haut et bas.
- Sac de transport avec tube en carton inclus.

Surface visible du totem : 1984 (h) x 800/1000 (l) mm

Lightning Lite

800mm (l) UB195
1000mm (l) UB195-1000

- Totem Lightning avec un sac de transport sans tube en carton.



Senator

600mm (l) UB100-600
800mm (l) UB100-800
850mm (l) UB100-850
1000mm (l) UB100-1000

- Hauteur visible du visuel : 2000mm
- Totem sans structure apparente.
- Rails clippants haut et bas.
- Sac de transport avec tube en carton inclus.

Surface visible du totem : 2000 (h) x 600/800/850/1000 (l) mm



Uno 2.2m

400mm (l) UB101C-400-B-GR
600mm (l) UB101C-600-B-GR
800mm (l) UB101C-800-B-GR
1000mm (l) UB101C-1000-B-GR
1200mm (l) UB101C-1200-B-GR
1500mm (l) UB101C-1500-B-GR


- Hauteur visible du visuel : 2170mm
- Possibilité de monter à 2900mm avec mât en option.
- Possibilité d'assembler plusieurs totems pour former un mur d'image (kit de liaison en option)
- Pied en fonte.
- Mât télescopique.
- Sac de transport avec tube en carton inclus.

Surface visible du totem : 2170 (2900 max) x 400-1500 (l) mm



Kit de liaison KITBPR101





Le Pegasus est le plus grand totem de la gamme et est idéal pour les salons.

Pegasus

1500 - 2410mm (l) UB165-S

- Hauteur maximum du visuel : 2435mm
- Hauteur et largeur variable.
- Mâts télescopiques.
- Sac de transport matelassé à compartiments inclus.

Surface visible du totem :
860-2435 (h) x 1330-2410 (l) mm

Impression Textile

- Sublimation Directe
- Recto ou Recto/Verso
- Maille 280g/m²

Avantages

- Maille légèrement extensible.
- Meilleure tenue, infroissable.
- Bonne opacité.

Confections

Fourreaux haut et bas avec renforts par ourlets sur les côtés du visuel.



Wedge

- 300mm (l) UB102-300-S
- 600mm (l) UB102-600-S
- 800mm (l) UB102-800-S
- 1000mm (l) UB102-1000-S

- Totem en acier.
- Utilisation en intérieur ou en extérieur.
- Visuel rigide de 3mm à 40mm.
- Le visuel peut être plus large que la base.
- Stable et résistant.

Dimensions de la base :
300/600/800/1000 (l) x 175 (p) mm

Pour avoir la profondeur totale du totem, il faut ajouter l'épaisseur du visuel à 350mm (soit 2 fois l'épaisseur de la base).

Nous conseillons de ne pas dépasser 1800mm de hauteur max.



Rok

Max 800mm (l) UB104

- Totem extérieur.
- Simple d'utilisation.
- Pied réservoir 13L pour plus de stabilité (sable et eau).
- Disponible en noir.
- Épaisseur de visuel recommandée : 10mm

Dimensions du visuel :
PVC 900 (h) x 600 (l) mm
MDF 1200 (h) x 800 (l) mm

Dimensions de la base :
130 (h) x 120 (l) x 400 (p) mm



Fantasy 2

- 350mm (l) UB251-350
- 500mm (l) UB251-500
- 120mm (paire) (l) UB251-120

- Totem extérieur.
- Épaisseur du visuel recommandé : de 3mm à 20mm.
- Antidérapant, robuste et simple d'utilisation.
- Utilisez la paire de 120mm de large pour les visuels grand format.
- Design soigné en aluminium.

Dimensions de la base :
130 (h) x 120/350/500 (l) x 400 (p) mm

Nous vous conseillons de ne pas dépasser 1200mm de large.



Les Minis

Une gamme de minis enrouleurs et totems pour les espaces restreints. Idéale pour l'image de marque ou les points de vente.



Breeze A4/A3

- A4 210mm (l) WH360
- A3 297mm (l) WH361

- Hauteur du visuel : A4 297mm / A3 420mm
- Rail adhésif.
- Amorce adhésive.
- Montage rapide.
- Enrouleur à poser sur une table ou un bureau.

Surface visible de l'enrouleur :
A4 - 297 (h) x 210 (l) mm
A3 - 420 (h) x 302 (l) mm



Desktop Senator

- 360mm (l) UB100-001

- Hauteur du visuel : 685mm
- Visuel sans structure apparente.
- Rails auto-adhésifs haut et bas.
- Pied stabilisateur.
- Finition aluminium anodisé.

Surface visible de l'enrouleur :
680 (h) x 360 (l) mm



Idéal pour un visuel textile



Desktop Zoom

- 255mm (l) UB723

- Hauteur du visuel : 384,5mm
- Petit, léger et compact.
- Facile à monter.
- Forme Quill.

Dimensions hors tout (voile et base):
475 (h) x 270 (l) mm



Desktop Beijing

- 297mm (l) X BANNER

- Hauteur du visuel : 420mm
- Facile à monter.
- Totem en X à poser sur une table.
- Format du visuel : A3

Surface visible de l'enrouleur :
420 (h) x 297 (l) mm



Impression Textile

- Sublimation Directe
- Recto seul
- Maille 220g/m²

Avantages

- Pas d'effilochage du textile.
- Nos totems sont testés et livrés avec le visuel monté sur les rails.

Confection / Finition

- Coupe à chaud



- Fixation du rail supérieur



- Fixation du visuel au carter



Outdoor
Liberté, Visibilité, Solidité

Notre collection outdoor offre une large gamme de produits.

Retrouvez les drapeaux, totems, stop-trottoirs et système de guidage, idéaux pour les événements en plein air (manifestations sportives, spectacles, foires et signalétiques extérieures...)

Drapeaux Outdoor/Indoor

Le support le plus remarquable et identifiable pour promouvoir votre activité en plein air, avec un large choix d'embases et de drapeaux.



Zoom Lite


UF-ZM28 / UF-ZM34 / UF-ZM45 / UF-ZM56

- Système de mât disponible en 4 tailles de 2,8m à 5,6m
- 3 formes de voiles possibles avec un seul mât: Quill, Crest et Feather.
- Un large choix d'embases pour s'adapter à toutes les utilisations.
- Résistant à des vents de 20 à 30 km/h (4 sur l'échelle de Beaufort)

Embases Zoom Lite en option



*Convient uniquement pour des mâts de 4,5m & 5,6m.



Poids des mâts
2,8 m : 0,40kg
3,4 m : 0,40kg
4,5 m : 0,60kg
5,6 m : 0,90kg

Diamètre des mâts
2,8 m : 1,8 cm
3,4 m : 1,8 cm
4,5 m : 1,8 cm
5,6 m : 2,4 cm

Feather
Format visible du visuel:
2,8m - 1900 (h) x 540 (l) mm
3,4m - 2350 (h) x 830 (l) mm
4,5m - 3380 (h) x 800 (l) mm
5,6m - 4580 (h) x 750 (l) mm

Crest
Format visible du visuel:
2,8m - 1900 (h) x 540 (l) mm
3,4m - 2360 (h) x 820 (l) mm
4,5m - 3420 (h) x 850 (l) mm
5,6m - 4570 (h) x 790 (l) mm

Quill
Format visible du visuel:
2,8m - 1780 (h) x 610 (l) mm
3,4m - 2300 (h) x 720 (l) mm
4,5m - 3160 (h) x 900 (l) mm
5,6m - 4250 (h) x 820 (l) mm

Drapeaux Outdoor/Indoor

Le support le plus remarquable et identifiable pour promouvoir votre activité en plein air, avec un large choix d'embases et de drapeaux.



Zoom Feather, Crest & Quill


UB724-C / UB717-C

- Drapeaux extérieurs légers.
- Mât aluminium et tige en fibre de verre pour Quill et tige en métal pour Feather.
- Disponibles en 4 tailles et 3 formes différentes.
- Mât à élastique en 3 parties.
- Large choix d'embases pour s'adapter à toutes les utilisations.
- Résistant à des vents de 20 à 30 km/h (4 sur l'échelle de Beaufort)

Embases Zoom en option



Dimensions des drapeaux avec voile montée.



Diamètre des mâts :
2,69 m : Quill / Feather / Crest 1,8 cm
3,30 m : Quill 1,8 cm / Feather-Crest 2,5 cm
4,23 m : Quill / Feather / Crest 2,5 cm
5,18 m : Quill 3,5 cm / Feather-Crest 2,5 cm

Feather
Format visible du visuel:
2,69m - 1900 (h) x 540 (l) mm
3,30m - 2450 (h) x 850 (l) mm
4,23m - 2980 (h) x 850 (l) mm
5,18m - 3970 (h) x 850 (l) mm

Crest
Format visible du visuel:
2,69m - 1900 (h) x 540 (l) mm
3,30m - 2250 (h) x 850 (l) mm
4,23m - 2980 (h) x 850 (l) mm
5,18m - 3970 (h) x 850 (l) mm

Quill
Format visible du visuel:
2,69m - 1550 (h) x 690 (l) mm
3,30m - 2130 (h) x 750 (l) mm
4,23m - 2565 (h) x 1040 (l) mm
5,18m - 4010 (h) x 1240 (l) mm

Kit Zoom Mini

UB726-C


- Avec un seul mât en fibre de verre, créez 5 configurations différentes avec 3 voiles différentes.
- Embase carrée incluse de 3,4kg.
- Utilisation en intérieure recommandée
- Sac de transport inclus

Format visible du visuel:
Voile Quill 1,8m : 1800 (h) x 842 (l) mm
Voile Quill 2,1m : 2148 (h) x 1169 (l) mm
Voile Feather 1,8m : 1880 (h) x 520 (l) mm


Hauteur mini Quill configuration :
- 1 mât avec voile 1,8m : 1,93m
- 2 mâts avec voile 1,8m : 2,66m
- 2 mâts avec voile 2,1m : 2,34m

Hauteur mini Feather configuration :
- 1 mât : 2,44m
- 2 mâts : 3,11m

Embase Zoom Mini



Embase carrée
Poids : 3,4kg



Zoom Grande

UB730-C

- Drapeaux télescopiques de 3,3m à 5,8m fournis avec 2 extrémités différentes pour créer une forme FEATHER ou QUILL.
- 3 embases en option disponibles
- Résistant à des vents de 20 à 30 km/h (4 sur l'échelle de Beaufort)

Format visible du visuel (approx):
Quill - 2410 / 2580 / 4020 (h) x 760 / 1050 / 1250 (l) mm
Feather - 2270 / 2980 / 3980 (h) x 890 (l) mm

Taille du mât Quill :
minimum 4,01m - maximum 6,83m
Taille du mât Feather :
minimum 3,32m - maximum 6,13m

Le plus grand et polyvalent drapeau de la gamme!



Embases Zoom Grande en option



Embase carrée / UB728-C
Poids : 9kg
Fixation au sol par sardines possible



Bouée de lestage / UB719-C
Poids : 0,3kg



Embase croisillon / UB727-C
Poids : 8kg
Fixation au sol par sardines possible



Embase piquet / UB731-C
Poids : 1,45 kg

Wind Dancer

WD104 (4m) / WD105 (5m)

- Drapeaux télescopiques de 4 et 5m
- Inclus pied avec réservoir à remplir avec de l'eau ou du sable pour plus de stabilité.
- Visuel fixé par un système d'oeillets.
- Résistant à des vents de 20 à 30 km/h (4 sur l'échelle de Beaufort)
- Sacs de transport en option : UB716-C pour le 5m et AB212-C pour le 4m

Surface visible du visuel (en mm) :
Wind Dancer de 4m : 2820 (h-max) x 800 (l)
Wind Dancer de 5m : 3500 (h-max) x 1000 (l)



Pieds Réservoir :
5m : 4 x 16,5L - 66L
4m : 44L




Shimmer

WD102

- Drapeau intérieur ou extérieur noir avec mât télescopique jusqu'à 2,50m.
- Pied avec réservoir, à remplir avec de l'eau, pour plus de stabilité inclus.
- Visuel fixé par un système de fourreau.

Format visible du visuel (en mm):
1830 à 2300 (h) x 600 (l)

Pour une utilisation intérieure, un visuel en PVC Vinyl peut être utilisé



Mistral
UB725

- Fixation au mur ou sur un poteau.
- Impression recto-verso sur demande.
- Fabriqué en aluminium et en tubes de fibres de verre GRP résistants aux intempéries.
- Résiste à des vent de niveau 7 sur l'échelle de Beaufort

Format visible du visuel (approx):
2000 (h) x 800 (l) max mm

Diamètre des potences : 25mm
Collier de serrage : 1000mm



Les fixations s'adaptent à la hauteur du visuel.

Mistral Double
UB725-D

- Fixation au mur ou sur un poteau.
- Impression recto-verso sur demande.
- Fabriqué en aluminium et en tubes de fibres de verre GRP résistants aux intempéries.
- Résiste à des vent de niveau 7 sur l'échelle de Beaufort

Format visible du visuel (approx) :
2000 (h) x jusqu'à 800 (l) mm par drapeau



Mistral Rotatif
UB725-R

- Pivote sur ses bras d'encrage à 360°
- Fixation au mur ou sur un poteau.
- Impression recto-verso sur demande.
- Fabriqué en aluminium et en tubes de fibres de verre GRP résistants aux intempéries.
- Résiste à des vents de niveau 7 sur l'échelle de Beaufort.

Format visible du visuel (approx) :
Jusqu'à 1500 (h) x jusqu'à 800 (l) mm par drapeau.



Rotation complète à 360°

Procédés
D'impression et de confection

Le principe de l'impression Directe avec Sublimation sur textile :

Nous sommes équipés d'imprimantes numériques jet d'encre quadrichromie avec révélation et fixation haute température des couleurs par calandrage. Nous utilisons des encres base eau (95%), sans solvants, ni dégagement de COV, qui ont pour avantage de ne pas donner d'odeur au textile imprimé.



Drapeaux Zoom Lite, Feather, Crest & Quill

- Sublimation Directe
- Impression Recto (Visible au verso par traversant)
- Maille 110g/m²

Confection / Finition



- Ourlet



- Couture de renfort avec de la bâche



- Fixation de cordelette



- Fourreau / Ganse



Drapeaux Mistral, Wind dancer & Shimmer

- Sublimation Directe
- Impression Recto (Visible au verso par traversant)
- Maille 110g/m²

Confection / Finition



- Pose d'œillets ou anneaux demi-ronds



Drapeaux Recto / Verso

- Sublimation Directe
- Impression Recto + Verso
- Maille 110g/m²
- Maille Occultante

Confection / Finition



- Assemblage des 2 voiles imprimées avec la maille occultante



- Ourlet
- Couture de renfort avec de la bâche
- Fixation de cordelette



- Fourreau / Ganse

La technique d'impression par sublimation directe permet le lavage et le repassage des textiles avec les mêmes préconisations d'entretien que des vêtements en polyester.



Le Thunder est un enrouleur recto-verso idéal pour une utilisation extérieure. Solide et durable tout en étant très facile à assembler et à transporter. Affichez votre message sur les deux côtés pour un impact visuel maximal.

Thunder

850mm (l) UB185-850

1000mm (l) UB185-1000

- Hauteur visible du visuel : 2025mm.
- Enrouleur recto seul ou recto-verso.
- Rails universels : pincé/vissé ou glissière adhésive.
- Fixation au carter par adhésif.
- Mât en 3 parties.
- Fixation avec des piquets.
- Sac de transport inclus.
- Résiste à des vents de niveau 2 sur l'échelle de Beaufort et niveau 5 si fixé au sol.

Format visible du visuel :
2025 (h) x 850 / 1000 (l) mm



Mât en 3 parties.



Verrouillage des pieds pivotants.



Longs pieds pour plus de stabilité.



Piquets inclus pour fixer l'enrouleur dans les sols meubles.



Carter.

Blizzard

800mm (l) UB701-C

- Hauteur du visuel : de 1500 à 2000mm
- Largeur de 600mm à 800mm.
- Structure ajustable permettant d'afficher différents formats de visuels pour s'adapter à vos besoins.
- Mât télescopique.
- Largeur et hauteur du visuel ajustable.
- Pied réservoir (sable et eau 21L) pour plus de stabilité.
- Fixation du visuel par œillets.
- Résiste à des vents de niveau 4 sur l'échelle de Beaufort (20 à 30 km/h)

Dimensions du visuel :
1500 à 2000 (h) x 600 à 800 (l) mm

Sac de transport (AB140-C) et tube pour visuel (AB120M) en option.



Storm Hydro 2

800mm (l) UB209

- Hauteur du visuel : 1800mm
- Recto seul ou recto-verso.
- Pied réservoir (sable et eau 20L) pour plus de stabilité.
- Fixation du visuel par œillets.
- Sac de transport inclus.
- Résiste à des vents de niveau 3 sur l'échelle de Beaufort (15 à 20 km/h)

Dimensions du visuel :
1800 (h) x 800 (l) mm



Horizon

2500mm (l) UB203 

- Hauteur du visuel ajustable : 1500-2400mm
- Totem recto ou recto-verso.
- Mâts télescopiques.
- 2 pieds réservoir (sable et eau 28L) pour plus de stabilité.
- Plusieurs structures peuvent être jointes pour former un mur d'image (en option)
- Sac de transport (AB195A/AB195B) en option.
- Résiste à des vents de 15 à 20 km/h (3 sur l'échelle de Beaufort).

Dimensions du visuel :
1500 à 2400 (h) x 2500 (l) mm





Stowaway

- 1400mm (l) UB736-03
- 1700mm (l) UB736-02
- 2000mm (l) UB736-01

- Impression sur les deux faces.
- Fort impact visuel.
- Usage intérieur et extérieur.
- Structure légère et montage instantané.
- Sac de transport et piquets inclus.

Dimensions du visuel :
650 (h) x 1354 (l) mm
820 (h) x 1650 (l) mm
990 (h) x 1962.5 (l) mm

Dimensions des structures :
700 (h) x 1420 (l) x 400-480 (p) mm
850 (h) x 1720 (l) x 400-480 (p) mm
1000 (h) x 2020 (l) x 400-480 (p) mm



Monsoon

- 1250mm (l) UB708-C
- 2500mm (l) UB707-C
- 3000mm (l) UB711-C

- Cadre extérieur recto-verso grand format en aluminium.
- Idéal pour un visuel en bâche fixé par œillets.
- Tubes en aluminium rectangulaires avec jonctions en plastique renforcé.
- Facile à monter
- Tendeurs ajustables pour fixer le visuel.
- 2 formats paysage.
- Sac de transport et piquets inclus.
- Résiste à des vents de 30 à 40 km/h (5 sur l'échelle de Beaufort)

Dimensions du visuel :
1090 (h) x 1090 (l) mm
840 (h) x 2340 (l) mm
1090 (h) x 2840 (l) mm

Dimensions des structures :
1250 (h) x 1250 (l) mm
1000 (h) x 2500 (l) mm
1250 (h) x 3000 (l) mm



Disponible jusqu'à 3000mm de large.



Le Mini Monsoon

NEW



UB708-C

Monsoon Mural



Sac non inclus.



Sign Board Lite

VF205

- Chevalet stop-trottoir recto-verso en PVC avec charnières.
- Solide et durable.
- Grande surface d'affichage.
- Idéal pour des visuels auto-adhésifs ou en vinyle découpé.
- Facile à utiliser et à déplacer.

Dimensions du visuel :
700 (h) x 500 (l) mm



Chaser

UB113

- Stop-trottoir recto-verso.
- Base en PVC avec une excellente stabilité.
- Cadre tubulaire oval noir.
- Panneau en aluminium.

Dimensions de la structure :
787 (h) x 508 (l) mm



Whirlwind

UB207/UB207-A0

- Cadre clippant recto-verso.
- Aluminium argenté.
- Changement du visuel rapide et facile.
- Monté sur silent-block pour une oscillation avec le vent.
- Feuille de PVC transparent pour protéger le visuel.
- Pied à roulette avec réservoir (sable et eau) pour plus de stabilité.
- Facile à déplacer.
- Disponible en A0 et A1.

Dimensions du visuel :
A0 : 1185 (h) x 840 (l) mm
A1 : 835 (h) x 590 (l) mm

Capacité du pied réservoir :
A0 : 55L
A1 : 25L



A-Sign Board

VF204-C/VF204-C-A0/VF204-C-B2

- Chevalet stop-trottoir en acier galvanisé.
- Cadre clippant recto-verso.
- Utilisation intérieure et extérieure.
- Feuille de PVC transparent pour protéger le visuel.
- Insertion facile du visuel par l'avant.
- Disponible en A0, A1 et B2.

Dimensions du visuel :
A0 : 1186 (h) x 840 (l) mm
A1 : 841 (h) x 594 (l) mm
B2 : 700 (h) x 550 (l) mm



Rok

UB104

- Pied réservoir noir (sable et eau) pour plus de stabilité.
- Visuels rigides (PVC, acrylique, aluminium/ acier 10mm, mousse rigide, polypropylène ou MDF)
- Utilisation simple.

Dimensions du visuel :
1140 max (h) x 800 max (l) mm

Dimensions de la structure :
130 (h) x 120 (l) x 400 (p) mm



Trojan

SP-TRO

- Porte affiche auto-portant.
- Idéal pour la signalisation d'un événement en intérieur ou en extérieur.
- Pied réservoir (sable et eau)
- Structure en 3 parties plastiques à visser ensemble.

Dimensions du visuel :
380 (h) x 330 (l) mm

Dimensions de la structure :
1200 (h) X 380 (l) mm




Chaîne de liaison : SP-TRO-LC

Limpit

SP-LIM

- Signalétique avec système de ventouse pour une fixation sur surfaces lisses (toits de voitures, vitres, verre...)
- Facile à utiliser et à repositionner.
- Accueille un visuel d'une épaisseur de 10mm max.
- Liberté dans la taille et la forme du visuel.
- Vendu à l'unité.

Diamètre des ventouses : 120mm



Résiste aux intempéries →



Economy Café

UB214

- Système de barrière économique pour délimiter des espaces extérieurs (restaurants, bars et centres commerciaux)
- Potelets et pieds en acier noir traités pour résister à l'eau.
- Fixation des visuels par œillets ou fourreau en option.
- Mâts horizontaux disponibles en 3 tailles (1000, 1500 ou 2000mm)

Dimensions du visuel :
675 (h) x 850 / 1350 / 1850 (l) mm

Dimensions des éléments :
Mâts - 1440/1940/2440 (l) mm
Potelet - 960mm (h)
Pied - 360mm (dia.)

Attaches visuels (la paire) UB214-SC



Attaches visuels UB214-SC (la paire)

Deluxe Café

UB215

- Système modulaire et portable de barrières chromées.
- Facile à monter.
- Composants disponibles séparément.
- Potelet et pied en acier inoxydable.

Dimensions du visuel :
775 (h) x 850 / 1350 / 1850 (l) mm

Dimensions des éléments :
Mâts - 1440/1940/2440 (l) mm
Potelet - 960mm (h)
Pied - 360mm (dia.)



Traverses:
UB215-1000
UB215-1500
UB215-2000



Potelet - UB215P
Pied - UB215B

Traverses haut et bas recommandées



Leader

LB906 à LB913

- Système de guidage pour file d'attente.
- Solide et résistant.
- Potelet métallique disponible en noir et gris.
- Corde disponible en rouge, bordeaux, bleu et noir.
- Accroche murale pour corde disponible.

Dimensions des éléments :
Potelet - 950mm
Corde - 1500mm
Pied - 350mm (dia.)

Pied : LB913
Potelet : LB911
Accroche pour corde : LB909
Accroche murale : LB906



Cordes :
1000mm : LB908
1500mm : LB907

Leader Plus

LB801 (noir) / LB802 (chromé)

- Système de barrière à sangles rétractables de 2m.
- Idéal pour les points de vente, les aéroports, les espaces de loisirs et d'accueil du public.
- Disponible en noir ou chromé.
- Chaque potelet peut être connecté à 3 autres sangles.
- Les sangles s'enroulent à l'intérieur du potelet.

Dimensions des éléments :
Potelet 910 (h) mm
Sangle 2000 (l) mm
Pied 360mm (dia.)



Sangle extensible jusqu'à 2m de long



Tornado

PK410

- Comptoir en polyéthylène à haute densité (HDPE) et tambour en PVC.
- Tablette et socle à réservoir pour plus de stabilité (sable et eau).
- Robuste et solide.
- Résiste à l'eau.
- Jupe en PVC unie incuse pour impression directe.
- Fronton et mâts en option (PK411)
- Sacs de transport en option (AB187/AB187A)

Dimensions visibles des visuels :
Jupe : 872 (h) x 950 (l) mm
Fronton : 250 (h) x 565 (l) mm



Counta

PC607

- Comptoir léger en plastique, emballé à plat.
- Très bon rapport qualité/prix.
- Comptoir non lesté.
- Fronton, étagère et mâts inclus.
- Sac de transport inclus.
- Impression directe sur la jupe ou vinyle adhésif.

Dimensions visibles des visuels :
Jupe : 770 (h) x 1819 (l) mm avec retours
Fronton : 280 (h) x 770 (l) mm



MURS D'IMAGES

Légers, Compacts, Transportables

Nos systèmes de murs d'images sont des supports rapides et faciles à mettre en oeuvre pour créer un espace d'exposition grand format sur un salon ou en galerie marchande.

Hop-Up, Pop-Up, Formulate, Linear et Vector sont des solutions adaptées à tous vos besoins de communication grand format avec des visuels imprimés sur PVC ou textile.

Totems & Enrouleurs Grand Format



Le Pegasus est le plus grand totem de la gamme et est idéal pour les salons.

Pegasus

1500 - 2410mm (l) UB165-S

- Hauteur maximum du visuel : 2435mm
- Hauteur et largeur variable.
- Mâts télescopiques.
- Sac de transport matelassé à compartiments inclus.

Dimensions de la structure :
1000-2515 (h) x 1429-2540 (l) x 442 (p) mm



Largeur maximum du visuel : 2435mm



1 AN

Mosquito

2000mm (l) UB197-2000

- Léger et compact, pour faciliter le transport.
- Hauteur visible du visuel : 1992mm
- Rail clippant.
- Amorçe adhésive.
- Mât à élastique en 3 parties.
- Sac de transport matelassé.

Dimensions de l'enrouleur :
2105 (h) x 2010 (l) x 285 (p) mm



Enrouleurs Grande Largeur



Enrouleur élégant se transformant en véritable fond de stand de 2000mm et 2400mm de large.

Original 2



2000mm (l) Gris: UB322-2000A
Noir: UB322-2000B

2400mm (l) Gris: UB322-2400A
Noir: UB322-2400B

- Hauteur visible du visuel : 2145mm
- Pied réglable.
- Idéal pour une utilisation régulière et intense.
- Extension de mât jusqu'à 2400mm de haut (en option)

Dimensions de l'enrouleur en mm :
2240 (h) x 2030/2430 (l) x 195 (p)



Original 3



2000mm (l) Gris: UB312-2000A
Noir: UB312-2000B

2400mm (l) Gris: UB312-2400A
Noir: UB312-2400B

- Hauteur visible du visuel : 2145mm
- Recto-verso.
- Idéal pour une utilisation régulière et intense.
- Extension de mât jusqu'à 2400mm de haut (en option)

Dimensions de l'enrouleur en mm :
2240 (h) x 2030/2430 (l) x 250 (p)

Disponible jusqu'à 2400mm de large



Stand Parapluie - Evolution Quick

WH221/222/223/224/225

- Stand parapluie autoportant.
- Verrouillage magnétique de la structure et barres à fixations magnétiques.
- Suspentes avec crochets non-visibles.
- Disponible du 1x1 au 5x5 en versions droite ou courbe.

Dimensions des visuels pour la structure 3x3 courbe :
Hauteur de 3 carrés : 2225mm
Largeurs des 3 lés avant : 3 x 673mm
Largeurs des 2 lés retour : 2 x 673mm

Dimensions d'un carré :
695 (h) x 630 (l) x 320 (p) mm



Retrouvez la gamme d'éclairage page 84.


Quick Tower

WH230-WH233


- Tour parapluie autoportante, apportant une visibilité maximale lors de vos événements.
- Simple à monter.
- 5 hauteurs disponibles (de 1 à 5 carrés).
- Diamètre : 640mm.
- Rétro-éclairage en option : spots PS1200.
- Sacs de transport en option : AB105 (structure) et AB104 (barres magnétiques).

Dimensions du visuel :
3 carrés : 2225 (h) x 2019 (l) mm
4 carrés : 2968 (h) x 2019 (l) mm
(3 lés de 673 mm de large)


Dimensions de la structure :
2265 (h) x 640mm diamètre (tour 3 carrés)



stand parapluie L 3x3 - 2,4m



stand parapluie L 3x4 - 3m



stand parapluie L 3x5 - 3m

Stand Parapluie L

WH223-L/224-L/225-L

- Stand parapluie autoportant en forme de L.
- Disponible en 3x3, 3x4 et 3x5.
- Compact pour un stockage et un transport facilités.
- Spots et valises de transport en option.

Dimensions de la structure :
2225 (h) x 1360/2215/2880 (l) x 2215 (p) mm



Un comptoir parapluie léger et compact, offrant une visibilité optimale.

Comptoir Parapluie

PUC210-C/PUC220-C

- Visuel fixé par magnétique.
- Disponible en 2x1 et 2x2.
- Tablette supérieure en bois.
- Étagères internes blanches incluses.
- Sac de transport rigide inclus.
- Tube pour visuel inclus.

Dimensions du visuel :
2x1: 950mm (h) x 1540mm (l)
2x2: 950mm (h) x 2060mm (l)

Dimensions du comptoir :
2x1: 985mm (h) x 865mm (l) x 400mm (p)
2x2: 985mm (h) x 1290mm (l) x 465mm (p)



Comptoir parapluie 2x1



Valise de transport rigide à roulettes.



Comptoir parapluie 2x2

Accessoires

Support pour écran PUSMK1

Support pour écran ou Ipad, jusqu'à 54cm et 5kg.



Étagère encastrée.

Disponible pour les stands droits ou courbes. Elle peut supporter 10kg maximum.



Pied stabilisateur

Recommandé pour les structures droites (hauteur supérieure à 3 carrés) ou lors de l'utilisation d'une étagère interne ou externe.



Stand Parapluie avec feutrine.

- Panneaux résistants en feutrine avec un large choix de couleurs.
- Permet d'accrocher un visuel par micro-velcro.



Néon pour stand parapluie PS1200

Tube fluorescent pour rétro-éclairer les visuels (20 Watt), il se fixe par clips.



Valises convertibles en comptoir.

Les valises Elipse, Zeus et Leonardo peuvent être transformées en comptoirs avec une tablette (en bois, noir, blanc ou argenté) et avec une jupe en option. Voir détails page 81.



Valises


L'accessoire indispensable pour transporter vos stands parapluie, également convertible en comptoir. (EOS 950, 1100 et 1225)




Nous offrons des solutions sur Mesure, pour tous vos besoins du 3x1 aux stands les plus complexes, et ce grâce à notre support CAD.




Forme Étoile



Formes standards



Formes Libres



Kit Linear

Linear Exec WAVE et Exec CURVE
Disponible en 6 configurations différentes.
Des accessoires, tels que des comptoirs, spots et valises (AC506) sont disponibles en option.

Configuration	Exec Curve	Exec Wave
2 supports LCD et 4 étagères	LK030-001	LK031-001
2 supports LCD et 4 bacs porte-documents	LK030-002	LK031-002
6 bacs porte-documents	LK030-003	LK031-003



LK031-001
Exec Vague avec 2 supports LCD et 4 étagères.



LK030-003
Exec Curve avec 6 bacs porte-documents.

Tous les kits ci-dessous sont fournis avec un rouleau de ruban adhésif métallique (à l'exception du kit câbles droit).
Un sac de transport (AC504) est disponible en option.



Kit A Panneau droit
Hauteur Largeur
LK020-A 1000mm x 2000mm
LK020-B 2000mm x 500mm
LK020-C 2000mm x 1000mm
LK020-D 2000mm x 2000mm
LK020-E 2000mm x 3000mm



Kit B Panneau droit
Hauteur Largeur
LK021-A 1000mm x 2000mm
LK021-B 2000mm x 500mm
LK021-C 2000mm x 1000mm
LK021-D 2000mm x 2000mm
LK021-E 2000mm x 3000mm



Kit Câbles droit
Hauteur Largeur
LK022-B 2000mm x 500mm
LK022-C 2000mm x 1000mm
LK022-D 2000mm x 2000mm



Kit A Panneau courbe
Hauteur Largeur Rayon
LK023-C 2000mm x 1000mm x 2000mm
LK023-D 2000mm x 2000mm x 2000mm
LK023-E 2000mm x 3000mm x 2000mm
Support Ipad en option.



Kit Panneau LCD
Hauteur Largeur
LK025-C 2000mm x 1000mm
LK025-D 2000mm x 2000mm
LK025-E 2000mm x 3000mm
Support LCD inclus.

Ecran de 50 cm (20") max

A noter : les écrans LCD, l'Ipad, les spots et visuels montrés sur les photos ont un but illustratif et ne sont pas inclus dans les kits.

Les dimensions indiquées représentent les formats de visuels maximaux recommandés. Ces dimensions peuvent varier selon le système d'accroche des visuels utilisé.

Pour plus d'informations concernant les formats de visuels en fonction du système d'accroche utilisé, veuillez nous contacter.

Ci-contre :
Structure 2000mm x 1000mm

La taille des emplacements réservés aux plaques de PVC peut varier selon la structure.



Kit B Panneau courbe
LK024-E représenté ci-dessus (porte-documents possible en option).

Fixations pour visuel



Ruban adhésif magnétique*



Tissus sur fourreau



Visuel rigide encastré



Attache à ressort



Jonc

*Inclus dans les kits. Autres systèmes de fixation en option.

Accessoires



Powerspot 1000
PS1000 & fixations US-Linear



Powerspot LED
PS1060 & fixations US-Linear



Support LCD
3 modèles disponibles.



Tablette thermoformée
Produit fait sur mesure.



Tablette LN319



Pied bombé en acier 450mm Ø
LN102
Pied lesté en option (10 kg approx.) - LN900



Pied thermoformé (couleur noire, blanche, grise argentée ou bois clair)
LN141



Pied ovale
LN114-S



Panneau à lamelles (slatwall)
LN-SL-1000 x 750
Porte prospectus (A4)
AH310
Crochet AH321



Etoile de Fixation de visuel
LN502



Embout de mât Acrylique



Embouts de mât (4 formes différentes pour s'adapter aux mâts).



Porte-documents en aluminium - LN112



Porte-documents en acrylique
LN501



Ailettes en PVC
LN608-1000

Profilés



LN601
Mât rond 50mm à 4 connexions



LN618
Mât rond 50mm à 8 connexions



LN616
Mât carré 50mm à 8 connexions



LN602
Mât rond 75mm à 4 connexions



LN8W
Mât rond 75mm à 8 connexions

Traverses



LN604
Mât ovale 75mm à 4 connexions



LN607
Mât carré 75mm à 8 connexions



LN605
45mm



LN619
50mm ovale

Ces valises de transport sont rigides et solides pour protéger les composants Linéar pendant le transport et le stockage.



Valise Linear à roulettes
AC504



Valise Linear moulée à roulettes
AC506 (Compartiments en option disponibles).

La Gamme Hop-Up

Le stand parapluie Hop-Up est un mur d'images léger et compact. Le visuel textile fixé directement sur la structure permet un montage instantané. Il est parfaitement adapté à une utilisation itinérante.



Hop-up

HUI3X2/3X3/3X4/3X5

- Disponible en versions 3x1, 3x2, 3x3, 3x4 et 3x5 et sur-mesure.
- Réglage de la verticalité.
- Le visuel reste en place lorsque l'on replie la structure.
- Fixation par velcro.
- Sac de transport à roulettes inclus.
- Visuel disponible avec ou sans retours.
- Pieds stabilisateurs en option (ES507)
- Spots compatibles en option PS1000

Dimensions du visuel :
 3x1 - 2289 (h) x 1520 (l) mm
 3x2 - 2289 (h) x 2255 (l) mm
 3x3 - 2289 (h) x 2990 (l) mm
 3x4 - 2289 (h) x 3730 (l) mm
 3x5 - 2289 (h) x 4465 (l) mm

Dimensions des structures:
 2260 (h) x 790/1525/2260/2995/3730 (l)
 x 295 (p) mm

Pieds stabilisateurs en option (ES507) →



Spots - PS1000

Retrouvez la gamme d'éclairage page 84



HOP UP Courbe NEW

HOP-2-3X3-C / HOP-2-4X3-C

- Stand parapluie en tissu courbe, visuel avec ou sans retours.
- Disponible en versions 3x3 et 3x4.
- Facile à déployer et fixation par velcro.
- Sac de transport à roulettes inclus.

Dimensions du visuel sans retours :
 3x3 - 2273 (h) x 2095,5 (l) mm
 3x4 - 2273 (h) x 2781 (l) mm
 Dimensions du visuel avec retours :
 3x3 - 2273 (h) x 2705 (l) mm
 3x4 - 2273 (h) x 3391 (l) mm

Dimensions des structures :
 3x3 - 2273 (h) x 2337 (l) x 311 (p) mm
 3x4 - 2273 (h) x 2953 (l) x 311 (p) mm



Comptoir Hop-Up

HU301-001-C

- Comptoir textile léger et facilement pliable.
- Visuel textile fixé directement sur la structure par velcro.
- Montage instantané.
- Tablette en bois thermoformée incluse.
- Étagère interne en polycarbonate incluse.
- Sac de transport à compartiments inclus.

Dimensions du visuel :
 1024 (h) x 1720 (l) mm

Dimensions de la structure :
 1020 (h) x 1060 (l) x 360 (p) mm



Les Murs d'images Formulate

Les Murs d'Images Formulate sont adaptés à tout type d'exposition, grâce à leurs structures tubulaires, ils se montent et se démontent très facilement.



Formulate

Courbe Verticale	FMLT-WV10-01
Table Top	FMLT-TT10-01
Courbe Horizontale	FMLT-WH10-01
Droit	FMLT-WS10-01


- Structures tubulaires à manchons en aluminium.
- Facilement montable et démontable.
- Housse en tissu imprimée qui épouse parfaitement les contours du cadre, fermée par une fermeture éclair sur le dessus.
- Impression recto-verso possible.
- Éclairage compatibles : PS1000 et PS1060 avec kit de fixation universel (US901-C).
- Sac de transport inclus.

Dimensions du visuel Formulate Droit :
 2370 (h) x 2920 (l)

Dimensions des visuels Formulate Courbes :
 Verticale : 2460 (h) x 2930 (l) mm
 Horizontale : 2350 (l) x 3120 (h) mm
 Table Top : 1276,5 (h) x 1640 (h) mm



Formulate Droit avec pieds.



Formulate Courbe Horizontale autoportant.



Formulate Table Top avec pieds.



Formulate Courbe Verticale avec pieds.

Kits Vector

- Kit 1** VKF-H4-SL pour tissus
VKR-H4-SL pour panneaux rigides
- Kit 2** VKF-2H4-2SL pour tissus
VKR-2H4-2SL pour panneaux rigides
- Kit 3** VKF-3H4-2SL pour tissus
VKR-3H4-2SL pour panneaux rigides
- Kit 4** VKF-3H4-2P pour tissus
VKR-3H4-2P pour panneaux rigides
- Kit 5** VKF-5H4-2H2-2P pour tissus
VKR-5H4-2H2-2P pour panneaux rigides
- Kit 6** VKF-4H4-2H2-3P pour tissus
VKR-4H4-2H2-3P pour panneaux rigides
- Kit 7** VKF-2H8-2H2-3P pour tissus
VKR-5H4-2H2-2P pour panneaux rigides

- Cadre en aluminium 50mm d'épaisseur, non apparent.
- Habillage du visuel en tissu avec jonc en PVC ou panneaux rigides 3mm.
- Montage et démontage rapides.
- Stockage et transport faciles.

KIT1



1 cadre de 2000mm (h) x 1000mm (l) et 2 pieds.

KIT2



2 cadres de 2000mm (h) x 1000mm (l) et 4 pieds.

KIT3



3 cadres de 2000mm (h) x 1000mm (l) et 4 pieds.

KIT4



3 cadres de 2000mm (h) x 1000mm (l) et 2 profilés de 2000mm (h).



Spécialement conçu pour être monté et démonté facilement sur votre lieu d'exposition.

Accessoires



Powerspot 1000 PS1000 & kit de fixation VLF



Support pour écran Pour un écran de 61cm max.



Porte-documents en aluminium LN112-C



Table d'appoint LN319

Les pieds



- Pied Plat LN155



- Pieds Latéraux SL1 (vendus par paire)



- Pieds équerres KIT SLF1 (vendus par paire)



- Pieds stabilisateurs SL2 (vendus par paire)

KIT5



5 cadres de 2000mm (h) x 1000mm (l) et 2 mâts de 2000mm (h).

KIT6



4 cadres de 2000mm (h) x 1000mm (l), 2 cadres de 2000mm (h) x 500mm (l) et 3 mâts de 2000mm (h).

KIT7



2 cadres de 2000mm (h) x 2000mm (l), 2 cadres de 2000mm (h) x 500mm (l) et 3 mâts de 2000mm (h).




Confection / Finition

- Pose de velcro
- Renfort (ourlet par adhésif)



Textile pour HOP UP

- Sublimation Directe
- Recto seul ou Recto/Verso
- Maille 280g/m²

Avantages

- Maille légèrement extensible, pour une meilleure tenue.
- Infroissable et bonne opacité




Confection / Finition

- Coupe à chaud



Textile pour ENROULEURS

- Sublimation Directe
- Recto seul ou Recto/Verso (selon le type d'enrouleurs)
- Maille 220g/m²

Avantages

- Pas d'effilochage du textile
- Nos enrouleurs sont testés et livrés avec le visuel monté sur la structure.





Textile pour PEGASUS

- Sublimation Directe
- Recto seul ou Recto/Verso
- Maille 280g/m²

Avantages

- Maille légèrement extensible, pour une meilleure tenue.
- Infroissable et bonne opacité.

Confection / Finition

- Fourreaux haut et bas avec renfort par ourlets sur les côtés.




Textile pour VECTOR

- Sublimation Directe
- Recto seul ou Recto/Verso
- Maille 280g/m²

Avantages

- Maille légèrement extensible, pour une meilleure tenue.
- Infroissable et bonne opacité.

Confection / Finition

- Coupe au format et pose du jonc PVC.




Textile pour FORMULATE

- Sublimation Directe
- Recto seul ou Recto/Verso
- Maille 280g/m²

Avantages

- Maille légèrement extensible, pour une meilleure tenue.
- Infroissable et bonne opacité.

Confection / Finition

- Pose de fermeture éclair




PLV SIGNALÉTIQUE INTÉRIEURE

Ingénieux, Chic,
 Pratique

Attirez l'attention des passants grâce à notre gamme variée de solutions PLV et signalétiques.

De la signalétique extérieure pour afficher votre message aux cadres muraux en passant par des totems lumineux, nous avons une solution pour chaque besoin.

Rail Twista Plus


VH201 à VH214

- Rails clippants haut et bas rainurés.
- Très bonne tenue du visuel clipsé.
- Aluminium anodisé.
- Fixation au mur ou au plafond.
- Convient pour un large choix de visuels d'une épaisseur de 150 à 600 microns.
- Découpe sur mesure.
- Les barres non-coupées font 3,27m.
- Embouts et crochets disponibles en noir ou gris.

Dimensions du profilé (en mm):
13,5 (h) x 25 (l)

Format	Code	Format	Code
A0	VH210	1.2m	VH206
A1	VH211	1.0m	VH205
A2	VH212	0.9m	VH204
A3	VH213	0.6m	VH203
A4	VH214	0.5m	VH202
-	-	0.3m	VH201

Grâce à un système de superposition, il est possible d'obtenir une largeur plus grande que 3,27m.



Rail Twista Lite

TWLHR-500 à TWLHR-3000

NEW

- Rails clippants haut et bas lisses.
- Fixation au mur ou au plafond grâce aux crochets gris.
- Convient pour un large choix de visuels d'une épaisseur de 300 microns max.
- Disponible en 9 largeurs: 500, 600, 800, 850, 900, 1000, 1200, 1500 et 3000 mm.

Bon rapport qualité/prix



Cadres Muraux

Le Vector avec fixations murales est la communication idéale, pour tous les lieux, qu'il s'agisse de bureaux ou de boutiques, où votre message doit être changé régulièrement.

Cadre Vector Mural

- Cadre en aluminium disponible en format portrait ou paysage
- Idéal pour les visuels en tissu avec jonc en PVC cousu sur la bordure ou panneaux rigides 3mm.
- Création de visuels Grand Format possible en assemblant plusieurs cadres ou en créant des formats sur-mesure.



Format visible du visuel - (h) x (l) mm	Code
A0 - 1189 x 841	VK30-S02-cx
A1 - 841 x 594	VK30-S04-cx
A2 - 594 x 420	VK30-S06-cx
1189 x 1189	VK30-S01-cx
841 x 841	VK30-S03-cx
594 x 594	VK30-S05-cx



Cadre Vector LED Mural


Le Vector rétro-éclairé par LED permet d'attirer l'attention de votre cible.

- Cadre en aluminium de 30mm d'épaisseur pour visuel en maille tissu Backlite.
- Visuel en tissu avec jonc en PVC.
- Dalle LED diffusante.

NEW

Impact visuel important

Format visible du visuel - (h) x (l) mm	Code
A0 - 1189 x 841	LBV-30-A0-CX
A1 - 841 x 594	LBV-30-A1-CX
A2 - 594 x 420	LBV-30-A2-CX
A3 - 420 x 297	LBV-30-A3-CX
A4 - 297 x 210	LBV-30-A4-CX



Cadre Trappa

- Cadre clipant en aluminium anodisé de 25mm.
- Fixation murale en format portrait ou paysage.
- Convient pour des visuels d'une épaisseur de 0,5 mm maximum.
- Formats et couleurs personnalisés sont possibles sur demande.

Format du visuel - (h) x (l) mm	Format visible du visuel (h) x (l) mm	Format du cadre (h) x (l) mm	Code
A0 - 1189 x 841	1172 x 824	1220 x 872	AT405-C
A1 - 841 x 594	824 x 577	872 x 625	AT404-C
A2 - 594 x 420	577 x 403	625 x 451	AT403-C
A3 - 420 x 297	403 x 280	451 x 328	AT402-C
A4 - 297 x 210	280 x 193	328 x 241	AT401-C



Cadre LED Trappa

NEW

- Cadre clipant à LED de 32mm pour fixation murale en format portrait ou paysage.
- Convient pour des visuels Backlite.
- Disponible en formats standards de A4 à A0.
- Dalle LED diffusante.

Format du visuel (h) x (l) mm	Code
A0 - 1189 x 841	MLAF13-A0
A1 - 841 x 594	MLAF13-A1
A2 - 594 x 420	MLAF13-A2
A3 - 420 x 297	MLAF13-A3



Basse consommation





Solution Display polyvalente par câbles, avec un large choix de fixations et de supports, pour fixer au mur ou suspendre au plafond.

Fixations Strata Lite
SP-S01201/1202/1901/1902

- Compatibles avec des visuels de 2mm à 10mm d'épaisseur.
- Disponible en 2 diamètres: 19mm et 12mm
- Composants fabriqués à partir d'aluminium de qualité.



Fixations murales
PO101/102/104/105/117/118

Ces fixations nécessitent une perforation du visuel d'un diamètre de 11mm.

- 2 fixations au choix : par vis ou sur rail
- 16mm dia : Compatible avec des visuels de 2mm (min) à 8mm (max) d'épaisseur (PO104/105)
- 25mm dia. Compatible avec des visuels de 5mm (min) à 20mm (max) d'épaisseur. (PO101/PO102 et PO118/PO117)




Câble ajustable
PO109

- Dimensions 4m x 1.5mm
- Fixations pour rail incluses
- Peut se fixer avec des rails mur à mur ou du sol au plafond,
- Peut se fixer directement par vis mur à mur ou du sol au plafond, (fixation par vis en option - PO116)



Porte-affiches en acrylique
AH411-415

- Porte-affiches en acrylique avec ailettes pour fixation latérale.
- Fixations simples compatibles: PO112 (A1, A2 et A3) et PO113 (A4 et A5)
- Fixations doubles compatibles PO121 (A1, A2 et A3) et PO122 (A4 et A5)
- Disponibles en format portrait ou paysage
- Disponibles en 5 formats de A1 à A5



Fixation rotative à plateau
PO106

- 16mm dia. x 25mm,
- Angle variable à 180°
- Rotation à 360° libre ou verrouillée
- Fixation au mur ou au plafond
- Ne peut être utilisée avec le câble PO110



Fixations doubles pour visuel
Code PO122 et PO121

- Compatibles avec des visuels de 4mm et 7mm d'épaisseur:
- Visuels de 4mm PO122- fixation de 10mm dia. x 20mm
- Visuels de 7mm PO121- fixation de 16mm dia. x 43mm avec une rotation à 360° pour une fixation multi-angle



Fixation multi-angle
PO114-R (Rail) / PO114-S (Vis)

- 16mm dia. x 30mm
- Compatible avec des visuels de 7mm max d'épaisseur
- Disponible avec au choix une fixation par rail ou par vis.



Fixations simples pour visuel
PO113/PO112

- Compatibles avec des visuels de 4mm et 7mm d'épaisseur:
- Visuels de 4mm PO113- 10mm dia. x 15,5mm
- Visuels de 7mm PO112- 16mm dia. x 20,5mm



Rail en aluminium
PR102 (1m) / PR101 (2m)

- Se visse au mur, sol ou plafond.
- Les câbles se fixent dans le rail à l'aide des fixations pour rail
- Disponible au mètre
- Fourni avec des embouts rail



Câble de fixation sol au plafond
PO110

- Dimensions: 4m x 1,5mm
- Fourni avec des vis
- Ne peut être utilisé avec les PO106/ PO107/ PO108



Pièce pour fixation par vis
PO116

- Compatible avec le câble PO109 et les fixations Strata (vis non incluse)



Fixation rotative pour câble
PO107 (rail) / PO108 (vis)

- Dimensions: 16mm dia. x 25mm,
- Angle variable à 180°
- Fixation par vis ou sur rail au choix
- Ne peut être utilisé avec le câble PO110.



Fixation pour étagère
PO111

- Dimensions: 16mm dia x 8mm
- Compatible pour des étagères de 3mm d'épaisseur minimum.
- Nécessite une perforation d'un diamètre de 9mm dans l'étagère.



Pièce pour fixation par rail
PO115

- Compatible avec le câble PO109 et les fixations Strata (vis non incluse)



Fixations murales latérales
rotatives
PO119/120

- Ne nécessitent pas de percer le visuel.
- 2 fixations au choix : par vis ou sur rail/rainure Linear.
- Compatibles pour des visuels de 2mm (min) à 10mm d'épaisseur (max)
- Disponibles en 2 tailles: 16 dia x 34mm et 25 dia x 34 mm, avec une distance du mur ou du plafond de 18,5mm.



Tringle pour visuel avec fourreaux
PO206/210

- Disponibles seules (-R) ou en kits (-K), en largeurs de 600 ou 1000mm
- Kit 600 mm (PO206-K) inclut; 1 paire de tringles 600mm et 1 paire de câbles de 4m
- Kit 1000mm (PO210-K) inclut; 1 paire de tringles 1000mm et 1 paire de câbles de 4m



Les Câbles Strata s'adaptent également sur les structures LINEAR



Reflecta Trappa

NEW Disponible en version lumineuse

- Caissons et caissons lumineux recto-verso autoportants au design élégant grâce à leur forme elliptique.
- Montage facile et changement des visuels rapide grâce à leurs rails clipants latéraux.
- 5 couleurs de tablettes disponibles : bois clair, bois foncé, blanc, noir ou gris argenté.
- Compatibles avec les accessoires de la gamme Linear.

Dimensions totales de la structure:

MR912T**	MR102T**	1840 (h) x 1000 (l) x 400 (p)
MR911T**	MR101T**	7040 (h) x 1000 (l) x 400 (p)
MR915T*	MR104T*	1570 (h) x 570 (l) x 280 (p)
MR914T*	MR103T*	840 (h) x 570 (l) x 280 (p)

* Fourni avec 2 feuilles transparentes acétate de protection et 2 panneaux blancs à positionner sous le visuel.
** Structure fournie seule.



Reflecta D

ML901/2/3

- Caisson lumineux demi-lune.
- Disponible en formats A1, A2, et A3.
- Peut être utilisé en format portrait ou paysage.
- Convient pour des visuels d'une épaisseur de 200 microns max
- Changement des visuels rapide grâce à ses rails clipants.
- Fournis avec des tubes fluorescents restant froids, câble et prise européenne.



Illuminez vos murs!

Dimensions totales de la structure:

ML901	A1 - 847 (h) x 580 (l) x 130 (p)
ML902	A2 - 600 (h) x 410 (l) x 110 (p)
ML903	A3 - 420 (h) x 290 (l) x 95 (p)

Reflecta Lite LED

ML950

- Caisson lumineux recto-verso.
- Montage et changement du visuel faciles.
- Base stable et autoportante.
- Structure conditionnée à plat pour faciliter le stockage.
- Disponible en gris
- Visuel de 200 microns d'épaisseur.

Format de la structure :
1565 (h) x 565 (l)
x 280 (p) mm



ML950

Sentry

SL103/104

5 ANS

- Présentoir avec cadre clipant sur pied, idéal pour de la signalétique provisoire ou pour l'affichage d'informations.
- Disponible en format A4 ou A3.
- Aluminium anodisé.
- Possibilité de faire tourner le cadre pour obtenir un format paysage ou un format portrait
- Se démonte pour un transport facilité.

Format de la structure (en mm):
A4 Total: 1005 (h) x 245 (l) x 326 (p)
A4 cadre: 277 (h) x 190 (l)
A3 Total: 1075 (h) x 245 (l) x 326 (p)
A3 cadre: 398 (h) x 278 (l)



Support iPad 360°

IPAD-360B/IPAD-630W/IPAD-360S

- Permet une inclinaison et rotation à 360° de l'iPad
- Peut être fixé sur un bureau, un mur ou un mât Linear
- Fixations incluses.
- Disponible avec un cadre noir, blanc ou argenté.



Porte Ipad sur Pied

IPS-001-B/W

NEW

- Support iPad sécurisé antivol avec vis et clé allen fournis.
- Peut se fixer au sol pour plus de sécurité.
- Peut se positionner en format portrait ou paysage.
- Disponible avec un cadre noir, blanc ou argenté.

Dimensions totales de la structure (en mm):
Paysage: 1045 (h) x 360 (dia. base) mm
Portrait 1060 (h) x 360 (dia. base) mm



Colonne Linear Standard et Slim

Standard: Structure seule : LNC-STFO/
Version lumineuse : LNC-STLB

Slim: Structure seule : LNC-SLFO /
version lumineuse : LNC-SLLB
Option support Ipad 360° : IPAD-360B/W/S

- En option: support iPad 360°.
- Panneaux imprimables avant et arrière en option.
- Disponible en version lumineuse avec 2 panneaux blancs diffuseurs et lumière LED (blanche ou RVB) incluse.
- 2 largeurs possibles.
- Tablette et socle disponibles en 5 coloris: bois clair, bois foncé, noir, blanc ou gris

Format visible du visuel (en mm):
Standard : 2 panneaux de 970 (h) x 525 (l)
Slim: 970 (h) x 280 (l) mm

Dimensions totales de la structure (en mm):
Standard: 1010 (h) x 640 (l) x 325 (p)
Slim: 1010 (h) x 380 (l) x 245 (p)



Ipad non inclus

Support Ipad autoportant

IPS01B / IPS01S

- Porte iPad sur pied résistant fabriqué à partir d'aluminium et d'acier.
- Compatible avec l'iPad 2, 3 et mini
- Format portrait ou paysage.
- Système de verrouillage par vis et clé Allen fournis.



Présentoir iPad

IPT01B / IPT01S

NEW

- Présentoir iPad à poser sur un bureau
- Disponible en noir et en gris.



Totems Formulate

Porte iPad S et L

IPT01C / IPT01L

- Structure Formulate à habiller avec une housse en textile imprimée (non incluse).
- Disponible en 2 modèles: forme "S" ou forme "L"
- Compatibles avec l'iPad 2 et 3

Dimensions totales de la structure (en mm):
S: 1200 (h) x 300 (l)
L: 1200 (h) x 300 (l)





PORTE-DOCUMENTS

Informar, Exposer, Inspirer

Complétez votre visibilité avec un choix de porte-documents élégants.

Notre gamme est composée de produits à base d'aluminium, de polycarbonate, de bois et même de tissu.

Porte-Documents

Le porte-documents est l'accessoire incontournable de vos expositions. Pratique et élégante, notre gamme de porte-documents est robuste et fournie avec un sac ou une valise de transport.



Xanadu

WH431/WH432

- Porte-documents léger en tissu.
- 4 poches ou 8 poches format A4.
- Disponible en noir et en gris.
- Démontable en 3 parties.
- Sac de transport inclus.

Dimensions de la structure :
1365 (h) x 280/560 (l) x 380 (p) mm




10-Up Deluxe

AS205

- Porte-documents élégant et discret. Idéal pour une utilisation sédentaire.
- 10 poches au format A4.
- Personnalisation possible du fronton.
- Disponible en argenté.
- Sac de transport inclus.

Dimensions de la structure :
1365 (h) x 300 (l) x 360 (p) mm

Dimensions des poches :
297 (h) x 220 (l) x 15 (p) mm



Cascade

AS320

- Prêt à l'emploi, dépliable.
- Se verrouille automatiquement à l'ouverture.
- 4 bacs au format A4.
- Structure robuste et légère grâce au polycarbonate transparent de ses bacs.
- Sac de transport matelassé inclus.

Dimensions de la structure :
Déplié : 1480 (h) x 265 (l) x 310 (p) mm
Replié : 360 (h) x 265 (l) x 310 (p) mm



Aura

WH404

- Prêt à l'emploi, dépliable.
- 4 bacs au format A4 portrait.
- Bras-bloquant pour verrouiller la structure ouverte.
- Pied en bois thermoformé.
- Sac de transport matelassé inclus.

Dimensions de la structure :
Déplié : 1400 (h) x 340 (l) x 310 (p) mm
Replié : 360 (h) x 340 (l) x 310 (p) mm



Porte-Documents

Le porte-documents est l'accessoire incontournable de vos expositions. Pratique et élégante, notre gamme de porte-documents est robuste et fournie avec un sac ou une valise de transport.



Zed-Up Lite

AS315/ AS318/ AS319

- Porte-documents en acrylique, recto-verso.
- Idéal pour les salons.
- 3 formats : A3, A4 et A5.
- Rétractable à plat en un seul geste pour un transport facilité.

Dimensions des structures:

Déplié :
 A3 - 1420 (h) x 470 (l) x 370 (p) mm
 A4 - 1460 (h) x 256 (l) x 370 (p) mm
 A5 - 1300 (h) x 194 (l) x 284 (p) mm
 Replié :
 A3 - 110 (h) x 471 (l) x 400 (p) mm
 A4 - 110 (h) x 256 (l) x 400 (p) mm
 A5 - 120 (h) x 206 (l) x 284 (p) mm



Scanner le QR Code pour voir la vidéo



Malette de transport




A3 - AS319



A4 - AS315-002



A5 - AS318



Zed-Up

WH412

- Porte-documents en métal recto-verso.
- Rétractable pour un transport et un stockage facilités.
- Peut se replier avec les documents.
- 6 bacs au format A4 portrait.
- Disponible en argenté.
- Sac de transport matelassé inclus.

Dimensions de la structure :

Déplié: 1540 (h) x 275 (l) x 365 (p) mm
 Replié: 195 (h) x 275 (l) x 365 (p) mm



Logik Porte-documents

AS150

- Parfaitement accordé avec l'enrouleur Logik.
- Rétractable pour un transport et un stockage facilités.
- Fabriqué en bambou.
- 4 bacs au format A4 portrait.
- Sac de transport inclus.

Dimensions de la structure :

Déplié: 1210 (h) x 330 (l) x 330 (p) mm
 Replié: 230 (h) x 300 (l) x 400 (p) mm

Dimensions des bacs :

227 (h) x 338 (l) x 30 (p) mm



Kit Linear

kit visuel & porte-documents - LK026-001

Kit vidéo & porte-documents - LK026-002

Porte-Documents - LN112-C

Les kits Linear permettent d'associer des porte-documents avec de la vidéo ou de l'affichage.

Dimensions du visuel :

LK026-001 - 1800 (h) x 512,25 (l) mm

Dimensions des structures :

LK026-001 - 2060 (h) x 523 (l) x 450 (p) mm
 LK026-002 - 1200 (h) x 500 (l) mm



Compatible avec la gamme des enrouleurs premium



Kit visuel & Porte-documents LK026-001



Kit vidéo* & porte-documents LK026-002

*Écran non inclus.

Porte-documents format A4 LN112-C



STANDS MODULAIRES

Exposer, Moduler, Personnaliser

Une idée de stand pour chaque événement !

Les possibilités et configurations proposées sont diverses et variées.

Kits Panneaux Gear

GEP6/ GEP7/ GEP8s


Les panneaux pliables Gear sont résistants et faciles à transporter tout en laissant les visuels en place. Ces panneaux, avec un cadre en aluminium solide, sont conçus pour une utilisation permanente.

Les panneaux sont disponibles en 3 options:

- Avec cadre en aluminium et feutrine de la couleur de votre choix.
- Avec cadre en aluminium et panneaux foamex encastrables à imprimer.
- Avec uniquement le cadre en aluminium.
- Les charnières Gear permettent de positionner les panneaux à l'angle souhaité.
- Cadre en aluminium anodisé rapide et facile à assembler.
- 3 comptoirs Gear disponibles pour agrémenter votre stand (page 75).



Kit 8 panneaux Gear Edge



Kit 6 panneaux Gear Edge



Kit 7 panneaux Gear Edge

kits	Format visible du visuel:	Code
Kit 6 panneaux 1 Fronton	867 (h) x 556 (l) mm 217 (h) x 556 (l) mm	GEP6-96FO/FC
Kit 7 panneaux 1 Fronton	867 (h) x 556 (l) mm 217 (h) x 556 (l) mm	GEP7-96FO/FC
Kit 8 panneaux 2 Frontons	867 (h) x 556 (l) mm 217 (h) x 556 (l) mm	GEP8-96FO/FC

FO: Cadre Seul (Frame Only) / FC: recouvert de Feutrine (Fabric covered)

Dimensions totales de la structure:	
Kit 6 panneaux	1500 (h) x 2050 (l) mm
Kit 7 panneaux	2050 (h) x 1500 (l) mm
Kit 8 panneaux	2050 (h) x 2100 (l) mm

Légers, faciles à transporter et reconfigurables.

Kits de Panneaux Baseline à clips et mâts

- Facile et rapide à assembler
- 2 types de feutrine au choix: Standard ou Luxury
- Cadre disponible en gris ou noir
- Fourni avec des pieds plats stabilisateurs.
- Pieds circulaires disponibles en option.
- Les panneaux sont également vendus à l'unité pour agrandir les Kits à volonté.



Type de Kit	Baseline	Baseline Plus	Aluminium	Phantom
900 x 600 mm				
4 Panneaux	KK104	KKP104-96	KK104A	n/a
6 Panneaux	KK106	KKP106-96	KK106A	n/a
8 Panneaux	KK108	KKP108-96	KK108A	n/a
10 Panneaux	KK110	KKP110-96	n/a	n/a
1000 x 700 mm				
6 Panneaux	n/a	KKP106-107	n/a	KK132
8 Panneaux	n/a	KKP108-107	n/a	KK134
10 Panneaux	n/a	KKP110-107	n/a	KK136

A noter : nos panneaux sont garantis pour une utilisation avec du velcro mâle et femelle fourni par nos soins et conçu spécifiquement pour cette utilisation. Nous ne pouvons garantir les panneaux utilisés avec une autre marque de velcro. En effet la plupart des velcros ont une adhérence beaucoup trop forte qui risquerait d'abîmer la feutrine.

Kits Panneaux Baseline


Les kits de panneaux Baseline sont légers et faciles à transporter tout en laissant les visuels en place.

3 cadres au choix sont disponibles:

- Baseline
- Baseline Plus (avec des panneaux de 25 mm d'épaisseur)
- Baseline Aluminium

Tous les panneaux sont fournis avec un revêtement en tissu feutrine disponible en 30 couleurs différentes (Page 86).

- Kits de panneaux pliables à charnières
- Rapide et facile à assembler.
- Disponible en Kits, en version Junior, Senior, Jumbo et paravent à roulettes.



Kits pliables de table Baseline Junior et Senior

Junior kit - KK102/KK102A*
Senior kit - KK103/KK103A*
**"A" pour le cadre en aluminium

Les kits pliables de table Baseline sont légers et faciles à transporter tout en laissant les visuels en place.

- 2 types de feutrine au choix: Standard ou Luxury.
- Cadre disponible en gris ou noir.
- Revêtement en tableau blanc disponible en option.



Paravent Baseline Plus à roulettes

Ce système de panneaux est la solution idéale pour cloisonner un espace ou créer un mur d'affichage. Grâce à ses charnières et roulettes, il est facile à mettre en place et offre un large choix de configurations.



Panneaux Jumbo Baseline Plus et Aluminium

Les panneaux Jumbo sont idéaux pour créer des cloisonnements, des paravents habiller des fonds de stands...

- Panneaux de 1800(h) x 900 (l) mm
- Disponibles en kits de 3 ou 4 panneaux



Dimensions des panneaux des Kits	Dimensions totales de la structure:	Baseline Code	Baseline Plus Code	Baseline Aluminium Code
Kit de Panneaux Pliables				
Kit 6 Panneaux	900 (h) x 600 (l) mm 1000 (h) x 700 (l) mm	KK117 KK317	KKP117 KKP317	KK117A
Kit 7 Panneaux	900 (h) x 600 (l) mm 1000 (h) x 700 (l) mm	KK114 KK314	KKP114 KKP314	KK114A
Kit 8 Panneaux	900 (h) x 600 (l) mm 1000 (h) x 700 (l) mm	KK120 KK320	KKP120 KKP320	KK120A
Kit 10 panneaux	900 (h) x 600 (l) mm 1000 (h) x 700 (l) mm	KK124 KK222	KKP124 KKP222	-
Kits de table Junior et Senior - Baseline et Aluminium uniquement				
Junior- Panneaux	1 x 900 (h) x 600 (l) mm 2 x 450 (h) x 600 (l) mm	KK102	-	KK102A
Junior- Fronton	900 (h) x 250 (l) mm	-	-	-
Senior- Panneaux	3 x 900 (h) x 600 (l) mm	KK103	-	KK103A
Senior- Fronton	250 (h) x 600 (l) mm	-	-	-
Paravent sur roulettes - Baseline Plus uniquement				
Kit 5 Panneaux	1800 (h) x 900 (l) mm 1500 (h) x 600 (l) mm	-	KKPW5-186 KKPW5-156	-
Kit 6 Panneaux	1800 (h) x 900 (l) mm 1500 (h) x 600 (l) mm	-	KKPW6-186 KKPW6-156	-
Kit 7 Panneaux	1800 (h) x 900 (l) mm 1500 (h) x 600 (l) mm	-	KKPW7-186 KKPW7-156	-
Panneaux Jumbo - Baseline Plus et Aluminium uniquement				
Kit 3 Panneaux	1800 (h) x 900 (l) mm	KK350	KKP350	KK350A
Kit 4 Panneaux	1800 (h) x 900 (l) mm	KK351	KKP351	KK351A




L'Arena est composé d'aluminium léger, permettant d'obtenir un déploiement jusqu'à 6m de large.

Arena


- Construction légère en aluminium.
- Facile et rapide à monter avec des boulons et des écrous papillon.
- Supporte jusqu'à 100 kg pour une envergure de 2m.
- Longueur maximum sans poteaux de soutien : 6m.
- Dimensions des carrés : 200 x 200 mm / dimension des connections : 50 mm approximativement.
- Dimension approximative des tubes : 25mm.



Pied triangle 45°
(représenté ci-dessus avec UT-C21)
Réf. UT-AF250



Angle 90° à 2 connections
Réf. UT-C21



Jonction d'angle à 3 connections
Réf. UT-C30



Adaptateur d'angle
Réf. UT-SP01




Jonction en T à 4 connections
Réf. UT-C40




Pied 250mm
Réf. UT-BS250



Jonction d'angle à 4 connections
Réf. UT-C41



Jonction d'angle à 5 connections
Réf. UT/C55



Jonction d'angle à 6 connections
Réf. UT/C65



Plaque d'accroche 250 mm
Réf. UT-HP250



Jonction en T à 3 connections
Réf. UT-C35



Section droite disponible en 9 longueurs : 250, 300, 500, 750, 1000, 1250, 1500, 1750 et 2000 mm (ajouter UT/S devant chaque longueur pour obtenir la référence).



Section courbe 1000 Réf. UT-C1000 500 Réf. UT-C500

Accessoires

- Support Plasma UT-LCD3
- Support LCD UT-LCD1
- Tablettes Ovale - TT400 Angle - TT400-1 Demie - TT400-2
- Porte-documents TT401
- Powerspot 3000 PS3000

Impression Textile

- Sublimation Directe
- Recto seul
- Maille 280g/m²

Avantages

- Tension optimale

Confection / Finition

- Ourlet sur les cotés



- Fourreaux haut et bas



Porte-documents



Porte-documents (10 bacs.)

Projecteur



Powerspot 3000

Support écran



Support LCD (peut supporter jusqu'à 15 kg)



Support Plasma (peut supporter jusqu'à 40 kg)

Tablettes

Ovale - TT400



Angle - TT400-1



Demie - TT400-2 2x TT400-2).




Montage sans outils




Les modules Vector se déclinent en cinq modules pouvant être utilisés seuls ou combinés afin de créer la configuration de son choix.

Les Modules Vector

- A - Modules 3m MODULE-VFF-A
- B - Modules 2m MODULE-VFF-B
- C - Modules 1m MODULE-VFF-C
- D - Modules Arche MODULE-VFF-D
- E - Modules Mât carré MODULE-VFF-E




A
2500H x 2950L mm
Perforation standard sur 4 côtés



B
2500H x 1950L mm
Perforation standard sur 4 côtés



C
2500H x 950L mm
Perforation standard sur 4 côtés



D
Toit : 2500H x 950L mm
Fronton : 2500H x 950L mm
2 profilés de Jonction : 950mm



E
2500H x 50L mm
En 2 parties de 1250mm

A à C (Fixations Vector à Vector incluses) / D & E (Fixations Vector à Mât incluses) / E (8 Fixations Vector à Mât incluses)

Accessoires

- Pied plat LN155
- Pied stabilisateur latéral SL1
- Pied équerre KIT SLF1
- Pied stabilisateur SL2

Les pieds Vector



Pied plat (unité)



Pieds stabilisateurs latéraux (par paire)



Pieds équerres (par paire)



Pieds stabilisateurs (par paire)

Impression Textile


- Sublimation Directe.
- Recto seul ou Recto/Verso.
- Maille 280g/m²

Avantages

- Maille légèrement extensible.
- Visuel tissu parfaitement tendu.
- Bonne opacité.

Confection / Finition



- Coupe au format.
- Pose du jonc PVC.



Assemblage entre un cadre et un mât



Assemblage d'un mât



Assemblage entre deux cadres

Le LINEAR est une solution modulaire en aluminium pour visuels en PVC souples et rigides. Il est décliné en cinq modules permettant de créer la configuration de son choix.

Les Modules Linear

- V - Modules Mât carré MODULE-LN-V
- W - Modules 950mm MODULE-LN-W
- X - Modules 1050mm MODULE-LN-X
- Y - Modules Réserve MODULE-LN-Y
- Z - Modules Courbe MODULE-LN-Z

- Les profilés stockés dans la valise Linear se transportent facilement.
- Le module courbe peut être utilisé en position concave ou convexe.
- Combiner les modules W et X pour obtenir la dimension souhaitée.



V

2500H x 50L mm
En 2 parties de 1250mm




W

2500H x 950L mm



X

2500H x 1050L mm



Y

2500H x 1000L x 1000P mm



Z

2500H x 950L (mâts non-inclus)



Visuels en PVC semi-rigide ou souple fixés par velcro ou par ruban magnétique et métallique sur la structure. Structure dissimulée derrière le visuel. (Visuels possible en PVC semi-rigide avec velcro)




Plaques de PVC de 5mm encastrées dans les rainures de la structure.

Accessoires

- Pied Ovale LN114-S
- Pieds équerres Kit SLF1
- Tablette LN130
- Porte-documents LN112
- Supports écrans (3 tailles)
- Valise de transport AC508

Les pieds Linear



Pied Ovale (Unité)
400 x 175mm - 2Kg



Pieds équerres (la paire)
219mm (h) x 219mm (l)
x 5mm (épaisseur)
- 2kg

Tablettes



Thermoformé



Porte-documents

Format A4

Support écran



3 tailles disponibles
de 50cm à 106cm
de diagonale.


Valise de transport



Valise AC508 (autres sacs et valise en option)


Les Modules Vector

- A - Modules 3m MODULE-VFF-A
- B - Modules 2m MODULE-VFF-B
- C - Modules 1m MODULE-VFF-C
- D - Modules Arche MODULE-VFF-D
- E - Modules Mât carré MODULE-VFF-E



Stand
9m²
Vector

- B » Module 2m
(2500H x 1950L mm)
- + Y » Module Réserve Linear
(2500H x 1000L x 1000P mm)
- + B » Module 2m
(2500H x 1950L mm)





Stand
18m²
Vector

- B » Module 2m
(2500H x 1950L mm)
- + Y » Module Réserve Linear
(2500H x 1000L x 1000P mm)
- + B » Module 2m
(2500H x 1950L mm)
- + D » Module Arche
(Toit : 2500H x 950L mm, Fronton: 2500H x 950L mm)
- + C » Module 1m
(2500H x 950L mm)


Les Modules Linear

- V - Modules Mât carré MODULE-LN-V
- W - Modules 950mm MODULE-LN-W
- X - Modules 1050mm MODULE-LN-X
- Y - Modules Réserve MODULE-LN-Y
- Z - Modules Courbe MODULE-LN-Z



Stand
12 m²
Linear

- 2 x W » Module 950mm
(2500H x 950L mm)
- + Y » Module Réserve Linear
(2500H x 1000L x 1000P mm)
- + Z » Module courbe
(2500H)
- + W » Module 950mm
(2500H x 950L mm)
- + X » Module 1050mm
(2500H x 950L mm)
- + V » Module mât carré
(2500H x 50L mm)



Stand
15m²
Linear

- 2 x W » Module 950mm
(2500H x 950L mm)
- + Y » Module Réserve Linear
(2500H x 1000L x 1000P mm)
- + (Z+V) » Module courbe
(2500H mm)
- + » Module mât carré
(2500H x 50L mm)
- 2 x W » Module 950mm
(2500H x 950L mm)
- + (Z+V) » Module courbe
(2500H mm)
- + » Module mât carré
(2500H x 50L mm)
- + W » Module 950mm
(2500H x 950L mm)
- + X » Module 1050mm
(2500H x 1050L mm)

Stands Modulaires Sur-Mesure

Les solutions modulaires permettent la réalisation de stands d'exposition entièrement sur mesure.

Les profilés Arena, Linear et Vector permettent également la conception de stands sur mesure et s'adaptent ainsi à tous types de manifestations.



Stand Linear habillé avec des plaques de PVC rigides (5 mm) encastrées, avec arche Vector.



Stand Linear habillé avec des lés de PVC semi-rigides fixés par ruban magnétique.

Stands Modulaires Sur-Mesure



Stand Vector habillé avec du textile.



Stand Linear habillé avec des lés de PVC semi-rigides fixés par ruban magnétique, avec une structure Arena.



LES COMPTOIRS

Portables, Compacts, Simples

Choisissez parmi une large gamme de comptoirs portables.

Facile à assembler et extrêmement polyvalent, le comptoir portable est le moyen idéal pour accueillir vos invités.

V Counter Les Comptoirs



Un comptoir robuste et élégant avec étagère intégrée et porte à verrou. Le V Counter est disponible en 3 configurations différentes : Standard, Deluxe ou graphique. Vous pouvez le personnaliser avec un kit façade en plexiglass.

V Counter

PK30

- Standard : avec une ouverture en partie arrière.
- Deluxe : avec une étagère et porte à verrou.
- Graphique : avec possibilité de personnaliser l'avant et l'arrière du comptoir avec un media blanc imprimable.
- Disponible en 5 couleurs : bois foncé, bois clair, argenté, noir et blanc.
- Les côtés sont disponibles en argenté ou blanc.
- 2 formes de tablette : Keystone ou Elliptical
- Sac de transport en option AC347A

Dimensions du comptoir :
Elliptical: 1020 (h) x 950 (l) x 520 (p) mm
Keystone: 1020 (h) x 900 (l) x 550 (p) mm

Comptoir polyvalent et élégant.



Étagère et porte à verrou inclus dans la version Deluxe.

Support Ipad en option



Comptoir avec tablette Elliptical.



Version Standard avec ouverture au dos.

Comptoir avec tablette Keystone et kit façade en plexiglass.

Un comptoir parapluie léger et compact, offrant une visibilité optimale.

Comptoir Parapluie

PUC21C-C/PUC22C-C

- Visuel en un lé fixé par magnétique.
- Disponible en 2x1 et 2x2
- Tablette supérieure en bois.
- Option tablette : blanc, gris et noir.
- 2 étagères internes blanches incluses.
- Sac de transport rigide à roulettes inclus.

Dimensions du visuel :
2x1: 950mm (h) x 1540mm (l)
2x2: 950mm (h) x 2060mm (l)

Dimensions du comptoir :
2x1: 985mm (h) x 865mm (l) x 400mm (p)
2x2: 985mm (h) x 1290mm (l) x 465mm (p)



Valise de transport rigide.

Comptoir Parapluie 2x2


Comptoir Hop-Up

HU301-001-C

- Comptoir textile léger et facilement pliable.
- Visuel textile fixé directement sur la structure par velcro.
- Montage instantané.
- Tablette en bois thermoformée incluse.
- Option tablette : blanc, gris et noir.
- Étagère interne en polycarbonate incluse.
- Sac de transport à compartiments inclus.

Dimensions du visuel :
1024 (h) x 1720 (l) mm

Dimensions de la structure :
1020 (h) x 1060 (l) x 360 (p) mm



Sac de transport avec compartiments.

Comptoirs Gear

GECS/GECC/GECD

- Tablette supérieure en bois.
- Étagère interne.
- Sac de transport inclus.

Comptoirs	Dimensions du visuel	Ref
Droit visuel avant	867 (h) x 685 (l) mm	GECS-FO
Droit visuel côté	867 (h) x 315 (l) mm	
Courbe visuel avant	867 (h) x 712 (l) mm	GECC-FO
Courbe visuel côté	867 (h) x 315 (l) mm	
Vitrine visuel avant	622 (h) x 685 (l) mm	GECD-FO
Vitrine visuel côté	622 (h) x 136 (l) mm	

Dimensions des comptoirs Gear :

Droit - 920 (h) x 830 (l) x 450 (p) mm
Courbe - 920 (h) x 830 (l) x 525 (p) mm
Vitrine - 920 (h) x 775 (l) x 405 (p) mm



Comptoir Linear Courbe

Standard LK028-001/003 Pro LK028-002/004

- Structure Linear en aluminium 50mm.
- La tablette et la base sont en médium et disponibles en 5 couleurs : bois foncé, bois clair, argenté, noir et blanc.
- Mâts robustes autobloquants.
- Emballage à plat.
- Visuel rigide de 2mm d'épaisseur.
- Étagère interne non incluse.
- Disponible avec une courbe de 30° ou 45°.
- Sacs de transport (AB112A pour le 30° et AB221 pour le 45°).

Dimensions des visuels :
30°: Avant 949 (h) x 907 (l) mm
30°: Côté 949 (h) x 376 (l) mm
45°: Avant 949 (h) x 1426 (l) mm
45°: Côté 949 (h) x 425 (l) mm

Dimensions des comptoirs :
30°: 1010 (h) x 1025 (l) x 546 (p) mm
45°: 1010 (h) x 1515 (l) x 607 (p) mm

Les comptoirs sont fournis sans visuels.



Comptoir Linear Droit

LK029-001/ LK029-002

- Structure Linear en aluminium 50mm.
- La tablette et la base sont en médium et disponibles en 5 couleurs : bois foncé, bois clair, argenté, noir et blanc.
- Mâts robustes autobloquants.
- Emballage à plat.
- Visuel rigide de 2mm d'épaisseur.
- Disponible en largeur 1000 et 2000mm.
- Étagère interne non incluse.
- Sacs de transport en option (AB112A pour le 1000mm et AB222 pour le 2000mm).

Dimensions des visuels :
LK029-001 Avant 949 (h) x 880 (l) mm
LK029-001 Côté 949 (h) x 380 (l) mm
LK029-002 Avant 949 (h) x 1880 (l) mm
LK029-002 Côté 949 (h) x 380 (l) mm

Dimensions des comptoirs :
1010 (h) x 1000 / 2000 (l) x 500 (p) mm

Les comptoirs sont fournis sans visuels.



Comptoir Linear Lite

LK038

- Structure Linear en aluminium 50mm.
- La tablette et la base sont en médium et disponibles en 5 couleurs : bois foncé, bois clair, argenté, noir et blanc.
- Mâts robustes autobloquants.
- Emballage à plat.
- Visuel PVC souple fixé avec du ruban adhésif métallique et magnétique.
- Épaisseur de visuel recommandé : 2mm.
- Étagère interne non incluse.
- Sac de transport en option (AC311)
- Porte-documents A5 inclus.

Dimensions des visuels :
Visuel avant : 1000 (h) x 798 (l) mm
Visuels côtés : 1000 (h) x 230 (l) mm

Dimensions du comptoir :
1040 (h) x 915 (l) x 405 (p) mm



Accessoires optionnels pour comptoirs Linear

Étagère interne : PK8-S1S

Porte-Documents en acrylique : LN501





Gamme Physique

Le comptoir Physique est un comptoir conditionné à plat pour faciliter le transport. Fabriqué à partir de matériaux composites et d'une jupe flexible en MDF ou PVC.

Ce comptoir résistant peut être utilisé un grand nombre de fois et ne nécessite pas d'outils pour le monter.

Physique Freestyle est composé d'une jupe en MDF recouvert d'une feutrine disponible dans différentes couleurs. (Poids supporté 75kg)



Choisissez parmi les 31 couleurs disponibles (cf page 85)

Physique Graphic possède un système de mâts autobloquants en aluminium 25mm, permettant de poser un visuel en PVC souple directement sans utiliser de jupe.




Lecturn

PK192

- Repose-documents en acrylique.
- Étagère incluse uniquement en version Pro (PK192P).
- Sac de transport inclus.

Dimensions du comptoir :
Comptoir : 1000 (h) x 1000 (l) x 500 (p) mm
Jupe : 966 (h) x 2525 (l) mm





Mercury

PK190

- Support LCD intégré (jusqu'à 54cm)
- Étagère interne incluse.
- Possibilité de fermer l'arrière du comptoir.
- Sac de transport en option (AB115B)

Dimensions du comptoir :
Comptoir : 1520 (h) x 850 (l) x 600 (p) mm
Jupe : 970 (h) x 2320 (l) mm




Saturn

PK188

- Porte-documents en acrylique intégré format A4.
- Comptoir à la forme elliptique.
- Visuel recouvrant entièrement le comptoir.
- Sac de transport en option (AB112A)

Dimensions du comptoir :
comptoir : 1010 (h) x 850 (l) x 510 (p) mm
Visuel : 970 (h) x 1370 (l) mm




Comet

PK189/189A

- Comptoir en forme de goutte d'eau.
- Porte-documents intégré format A4.
- Porte Ipad en option.
- Totem en option.
- Sac de transport en option (AB151)

Dimensions du comptoir :
Comptoir : 1010 (h) x 1010 (l) x 655 (p) mm
Jupe : 970 (h) x 1395 (l) mm
Visuel : 1500 (h) x 500 (l) mm
Mât : 1800 (h) mm




Support Ipad pour Comptoir Physique

IPDM-B/W/S

- Support Ipad pour tablette de comptoir Physique.
- Disponible en noir, blanc et argent.
- La tablette doit faire 450mm de diamètre minimum.

*Tablette et Ipad non inclus.



Luna

PK113

- Comptoir léger, à la forme élégante grâce à son tambour cannelé.
- Idéal pour visuel en papier encapsulé semi-rigide.
- Étagère interne incluse.
- Ouverture à l'arrière.
- Sac de transport en option CBB-005 ou valise rigide AC311.

Dimensions du comptoir :
Comptoir : 1000 (h) x 860 (l) x 400 (p) mm
Jupe : 975 (h) x 1355 (l) mm



Kit Drapeau Physique

PKF001

- Drapeau pour comptoir Physique
- Ajoute de la visibilité à votre comptoir.

Physique Contour

PK501/502/503/505

Une gamme de 4 comptoirs solides et résistants.


- Kits Pro et Standard disponibles pour tous les modèles.
- Jupe disponible en argenté ou blanc pour impression à plat.
- Porte avec verrou disponible en option (PK500-010)
- Sacs et valises de transport en option.
- Taille de la structure Pro avec tablette supérieure : 1075mm.

Urban

PK181 (freestyle seulement)

- Étagère en acrylique incluse et fixation Orbita de 3x80mm.
- Design élégant.
- Sac de transport en option AB112A ou valise rigide AC311.

Dimensions du comptoir :
Comptoir : 1000 (h) x 1000 (l) x 500 (p) mm
Jupe : 966 (h) x 2380 (l) mm



Kit Standard (étagère interne et tablette supérieure non-incluses)

Kit Pro (étagère interne et tablette supérieure incluses, porte coulissante à verrou en option)

Kit Fronton Physique

PKH001

- Fronton en PVC 3mm.
- Mâts de 1m de haut
- Fixations incluses.
- Compatible avec tous les comptoirs de la gamme Physique.
- Support imprimable.

NEW

Augmentez la visibilité grâce au fronton





Physique Contour Curved Workstation

Freestyle: PK160 / Graphic: PT160


- Idéal en tant que borne d'accueil.
- Possibilité de fermer l'arrière du comptoir.
- Étagère interne en option.
- Porte à verrou en option.
- Sac de transport AB115 ou valise rigide AC312 en option

Dimensions du comptoir :
Comptoir : 1000 (h) x 1000 (l) x 500 (p) mm
Jupe : 966 (h) x 2770 (l) mm



Pebble - PK503-S1 (Standard) / PK503S (Pro)

Circuit - PK501-S1 (Standard) / PK501S (Pro)



Island - PK502-S1 (Standard) / PK502S (Pro)

Keystone - PK505-S1 (Standard) / PK505S (Pro)




Tour Spirale

Tour : UB710-002

- Structure rétractable .
- Facile à monter : tirer et verrouiller la structure par rotation.
- Structure en acier.
- Personnalisation possible en remplaçant les panneaux en acétate par des visuels imprimés.
- Sac de transport matelassé inclus.

Dimensions tour Spirale :
2065 (h) x 565 (dia) mm



Se replie à plat lors du transport avec le sac matelassé.



Tube Physique

Structure seule : PK119-E : Elipse/Double D Tops PK119-R : Ronde, Médiateur, Carrée, Pentagone. (épaisseur 550 microns)

Structure et jupe: PK119-EF

- 5 couleurs et 6 formes de tablettes disponibles.
- Idéal pour les jupes en PVC ou feutrine reliées avec une glissière de jonction fournie.
- Facile et rapide à monter.
- Sac de transport en option selon formats.

Dimensions du comptoir :
867 (h) x 400 (dia) mm

Format du visuel : 850 (h) x 1258 (l) mm



Comptoir Spirale

Spirale: UB710 / avec porte Ipad UB710-IPDM-B/W/S

- Structure rétractable.
- Facile à monter : tirer et verrouiller la structure par rotation.
- Structure en acier.
- Sac de transport matelassé inclus.

Dimensions comptoir Spirale :
1070 (h) x 580 (dia) mm

support Ipad en option.



tablette couleur hêtre



Comptoir Spirale + support Ipad UB710 & UB710-IPDM-B/W/S

Tambours

PK115/118/121/127

- Gamme de comptoirs très légers et simples à assembler.
- Jupe en PVC semi rigide ou feutrine.


Dimensions des comptoirs tambour : Freestyle (avec jupe)		Graphic (avec mâts)	
400 (h) x 400 (dia) mm	PK121	PT121	
800 (h) x 400 (dia) mm	PK118	PT118	
1000 (h) x 600 (dia) mm	PK127	PT127	
1200 (h) x 400 (dia) mm	PK115	PT115	



Tambours reliés en escalier

PK129/131/133

- Comptoir composé de 3 tambours en escalier.
- Disponible en différentes hauteurs jusqu'à 1200mm.
- Disponible en différents diamètres : 400, 600 et 750mm.



**ACCESSOIRES,
VALISES &
ÉCLAIRAGE**
Éclairer, Transporter, Protéger

Pensez à éclairer vos espaces d'exposition avec notre gamme de solutions d'éclairage.

Nous avons un sac ou une valise pour tous nos produits. Les valises sont des produits 2 en 1, elles se transforment facilement en comptoirs portables personnalisés.



L'Oyster Case est une valise de transport qui se transforme en comptoir. Facile à transporter avec ses roulettes et sa poignée. L'Oyster est un comptoir élégant et "full graphic".

Oyster case

AC507-C

- Valise robuste et spacieuse.
- Peut contenir un stand parapluie (structure et visuels).
- Tablette supérieure blanche incluse.
- Deux étagères internes blanches incluses.
- Tube pour stocker les visuels.

Dimensions du visuel :
990 (h) x 1820 (l) mm

Dimensions de la valise :
Fermée : 1010 (h) x 660 (l) x 430 (p) mm
Ouverte : 1020 (h) x 1430 (l) x 595 (p) mm



L'Oyster Case se transforme en comptoir avec une tablette et 2 étagères amovibles.

Poignée pour faciliter le transport.



Ellipse Plus

AC337

- Valise en polyéthylène résistant (MDPE).
- Peut contenir un stand parapluie 3x4 (structure, visuels et barres magnétiques) et Hop-Up.
- Roulettes et poignées pour faciliter le transport.
- Séparations amovibles pour accueillir et protéger les visuels.
- 4 porte-brochures au format A4 intégrés.
- Tablette pliable bois clair en option (CO337) disponible aussi en noir, blanc, argenté ou bois foncé.
- Sac fixé à l'intérieur du couvercle pour ranger les spots.

Dimensions du visuel :
790 (h) x 1610 (l) mm

Dimensions de la valise :
950 (h) x 395 (l) x 595 (p) mm



Tablette en option
CO337

Zeus

AC338

- Valise en polyéthylène résistant (MDPE).
- Peut contenir un stand parapluie 3x5 (structure, visuels et barres magnétiques) et Hop-Up.
- Roulettes et poignées pour faciliter le transport.
- Séparations amovibles pour accueillir et protéger les visuels.
- Tablette pliable bois clair en option (CO401-C) disponible aussi en noir, blanc, argenté ou bois foncé.
- Compartiment dans le couvercle pour ranger les spots.

Dimensions du visuel :
785 (h) x 1775 (l) mm

Dimensions de la valise :
Extérieures : 970 (h) x 610 (l) x 395 (p) mm
Intérieures : 850 (h) x 570 (l) x 360 (p) mm



NEW

*Support Ipad blanc pour tablette Zeus en option. Existe en noir et gris. (CO401-IPW/B/S)

Leonardo

AC340

- Valise en polyéthylène résistant (MDPE).
- Peut contenir un stand parapluie 3x3 (structure, visuels et barres magnétiques) et Hop-Up.
- Roulettes et poignées pour faciliter le transport.
- Séparations amovibles pour accueillir et protéger les visuels.
- Tablette pliable bois clair en option (CO402) disponible aussi en noir, blanc, argenté ou bois foncé.
- Deux valises Leonardo peuvent être placées dos à dos pour former un grand comptoir ovale avec une tablette (CO402-D).

Dimensions du visuel :
702 (h) x 1270 (l) mm

Dimensions de la valise :
Extérieures : 880 (h) x 420 (l) x 365 (p) mm
Intérieures : 850 (h) x 355 (l) x 280 (p) mm



Deux valises peuvent être assemblées pour former un grand comptoir ovale.

Valise Linear

AC506

- Valise rigide et solide pour protéger les articles de la gamme Linear pendant le transport et le stockage.
- Roulettes et poignées pour faciliter le transport.
- Sangles internes incluses, pour sécuriser le contenu.
- En option : compartiments en carton pour diviser la valise et protéger plus efficacement les éléments.

Dimensions intérieures de la valise :
1215 (h) x 605 (l) x 305 (p) mm





EOS 950

Valise : AC333
Tablette: C0332

- Valise fabriquée en polyéthylène moulé.
- Roulettes et poignées pour faciliter le transport.
- Se transforme en comptoir avec une tablette et une jupe imprimée.
- Idéale pour transporter un stand parapluie et ses visuels, des enrouleurs ou des stands Linear.

Dimensions du visuel :
795 (h) x 1560 (l) mm

Dimensions extérieures de la valise :
970 (h) x 520 (l) x 440 (p) mm



Valise EOS 950 avec tablette et jupe imprimée.



Convient pour stocker deux unités de Stealth, un panneau de jonction souple et un tube pour le visuel. Tubes en option.

EOS 1100

AC334
Tablette: C0332-T

- Valise fabriquée en polyéthylène moulé.
- Roulettes et poignées pour faciliter le transport.
- Se transforme en comptoir avec une tablette et une jupe imprimée.
- Idéale pour transporter un stand parapluie et ses visuels, des enrouleurs ou des stands Linear.

Dimensions du visuel :
945 (h) x 1560 (l) mm

Dimensions extérieures de la valise :
1120 (h) x 520 (l) x 440 (p) mm



EOS 1225

AC332
Tablette: C0332-T

- Valise fabriquée en polyéthylène moulé.
- Roulettes et poignées pour faciliter le transport.
- Se transforme en comptoir avec une tablette et une jupe imprimée.
- Idéale pour transporter un stand parapluie et ses visuels, des enrouleurs ou des stands Linear.

Dimensions du visuel :
1070 (h) x 1560 (l) mm

Dimensions extérieures de la valise :
1245 (h) x 520 (l) x 450 (p) mm



D Drum

AC304

- Valise en polypropylène résistante et légère.
- Fond recouvert de mousse pour une protection accrue.
- Peut contenir un stand parapluie 3x4 (structure, visuels et barres magnétiques).
- Roulettes et poignées pour faciliter le transport.

Dimensions de la valise :
860 (h) x 440 (l) x 390 (p) mm



Drums (pour visuels)

AC305/306/365/366

Choisissez parmi une variété de tailles pour vous permettre de transporter vos visuels en toute sécurité. Robustes et légères, elles sont fabriquées à partir de polyéthylène.

Dimensions des valises :
AC305 - 850 (h) x 400 (dia.) mm
AC306 - 850 (h) x 300 (dia.) mm
AC365 - 1020 (h) x 400 (dia.) mm
AC366 - 1020 (h) x 300 (dia.) mm



Valises en polypropylène

- Une large gamme de valises économiques pour ranger et transporter toutes tailles de visuels, stands parapluie ou porte-documents.
- Tailles standards ou personnalisées.
- Extérieur solide et intérieur recouvert de mousse protectrice.
- En option : roulettes et rembourrage en mousse.



Sacs de transport

- Sacs de transport adaptés aux panneaux, enrouleurs, totems, comptoirs et porte-documents.
- Tailles standards ou personnalisées sur demande.
- En option : roulettes et mousse protectrice.



Tube pour visuels d'enrouleurs et totems.

AB120

- Ce sac de transport en tissu avec tube en carton est léger et idéal pour transporter les visuels.
- Diamètre des sacs : 150mm.
- 4 longueurs disponibles : 850, 1050, 1250, 1550mm.



Sac pour structure parapluie

AB105

- Sac de transport en tissu.
- Pour structure de stand parapluie.

Dimensions du sac :
800 (h) x 220 (l) x 220 (p) mm



Sac matelassé pour structure parapluie

AB106

- Sac en tissu matelassé.
- Intérieur à cannelures.

Dimensions du sac :
800 (h) x 220 (l) x 220 (p) mm



Sac pour barres magnétiques

AB104

- Sac en tissu.
- Peut contenir jusqu'à 21 barres magnétiques.
- Bandoulière et fermeture par velcro.

Dimensions du sac :
735mm (h) x 110mm (l) x 70mm (p)



Sac pour éclairage

AB101

- Sac en tissu matelassé.
- Peut contenir deux spots halogènes PS1000.
- Sac avec poignée et fermeture éclair.

Dimensions du sac :
570 (h) x 180 (l) x 120 (p) mm



Tube ajustable pour visuel

GBT-001

- Tube en polypropylène résistant et léger.
- Tube télescopique de 770 à 1250mm de hauteur et 115mm de diamètre.
- Couvercle autobloquant.
- Bandoulière réglable.
- Idéal pour les visuels d'enrouleurs ou de totems.



Éclairage Accessoires

L'éclairage est la dernière touche à apporter à un stand ou à un espace d'exposition, choisissez parmi notre gamme de spots pour créer l'ambiance que vous souhaitez.



Powerspot 50

PS050

- Spot de 240 Volt et 60 Watt.
- Disponible en argenté.
- Compatible avec les panneaux modulaires.
- Fixation par pince uniquement.



Powerspot 250*

PS250

- Spot basse tension (50 Watt).
- Bras télescopique.
- Disponible en argenté.
- Fixation universelle pour panneaux, stands parapluie, enrouleurs, totems et système Arena.



Powerspot 750*

PS750

- Spot basse tension (50 Watt).
- Bras télescopique.
- Disponible en argenté.
- Fixation universelle pour panneaux, stands parapluie, enrouleurs, totems et système Arena.



Powerspot 800

PS800-101E

- Spot basse tension pour enrouleurs ou totems (35 Watt).
- Disponible en argenté.
- Bras fixe courbe.
- Tête ajustable.
- Fixation par pince.



Powerspot 950*

PS950

- Spot halogène puissant pour stands parapluie (150 Watt).
- Disponible en noir.
- Fournis avec fixation pour croisillon de stands parapluie.
- À noter : ce spot n'est pas compatible avec les Quick Tower (WH230-WH233) et les stands Hop-Up.



Powerspot 1000*

PS1000

- Spot halogène puissant de 200 Watt pour stands Linear* et Vector**.
- Disponible en noir et argenté.
- Bras fixe de 250mm avec tête ajustable.
- Compatible avec les murs d'images Hop-Up et Pop-Up avec le kit de fixation universel US901-C.



*Kit de fixation universel US-LINEAR est nécessaire pour fixer le spot sur un stand Linear.

**Kit de fixation pour Vector VLF.

Powerspot LED PS1060*

PS1060S

- Spot LED puissant, basse consommation (20 Watt) pour stands parapluie et stands Vector et Linear.
- Kit de fixation universel compatible (UB901-C vendu séparément) pour les stands parapluie et les stands modulaires.



Powerspot 1200

PS1200

- Tube fluorescent pour rétro-éclairer les visuels de stands et tours parapluie.
- Basse consommation (20 Watt).
- Facile à installer, il suffit de la clipser à la structure.
- On peut relier jusqu'à 6 tubes ensemble grâce au connecteur UB601B



Powerspot 3000*

PS3000

- Spot halogène puissant (70 Watt).
- Disponible en argenté.
- Compatible avec le système Arena.



Kit de fixation universel

US901-C



*Merci de préciser lors de votre commande le type d'utilisation car un adaptateur peut être nécessaire.

Specifications

Nos gammes personnalisables

Un grand nombre de nos articles peuvent être personnalisés et fabriqués sur-mesure, permettant ainsi de vous offrir des solutions adaptées:

Gamme Linear et Vector: disponibles en sur-mesure, ces 2 gammes sont idéales pour toutes vos promotions allant de la PLV jusqu'aux stands d'exposition.

Enrouleurs: Les largeurs de l'Original 2 et 3 peuvent être personnalisées.

Stands Parapluie - Configuration sur-mesure carré par carré, en hauteur et en largeur. Un large choix d'accessoires est disponible: étagère, support LCD, rétro-éclairage...

Panneaux en feutrine pour Stands Parapluie et Totems - Choisissez simplement le type de feutrine et la couleur que vous souhaitez.

Gamme Physique pour comptoirs - gamme entièrement personnalisable : la taille, la forme, la couleur jusqu'à la gravure de votre logo sur les tablettes thermoformées (couleur : voir ci-dessous).

Sac de transport- Les sacs en tissu peuvent être fabriqués sur mesure.

Kits de Panneaux - Les panneaux standards peuvent être personnalisés (couleur, taille...).

Panel & Pole - Les panneaux et les comptoirs standards peuvent être personnalisés : couleurs, dimensions ...

Kakémonos et Cadres Clippants - Il est possible de choisir votre propre format.

Caissons et Caissons Lumineux - il est possible de choisir votre propre format et couleur.

Nuancier

Tissu Feutrine Standard




Tissu Feutrine Luxury (Nylon tissé renforcé avec de la mousse)



Tous les panneaux (sauf les lés pour Stands Parapluie)

Tissu Feutrine Smooth (Prelude - boucles coupées)



Panneaux Phantom Lés pour Stands Parapluie et Gamme physique uniquement

Les couleurs représentées sur cette page sont à titre indicatif. Afin de trouver plus facilement la couleur souhaitée, des nuanciers sont disponibles sur demande.

Coloris du laminé pour les tablettes et étagères thermoformées



*Jusqu'à épuisement des stocks

Le principe de l'impression Directe avec Sublimation sur textile :

Nous sommes équipés d'imprimantes numériques jet d'encre quadrichromie avec révélation et fixation haute température des couleurs par calendrage. Nous utilisons des encres base eau (95%), sans solvants, ni dégagement de COV, qui ont pour avantage de ne pas donner d'odeur au textile imprimé. Notre service graphique a une capacité d'impression de 800m² par jour.

La technique d'impression par sublimation directe permet le lavage et le repassage des textiles avec les mêmes préconisations d'entretien que des vêtements en polyester.



Maille Textile	Classement Feu	Produits	Composition
• Maille 110g/m ²	-	Drapeaux & Stowaway	Polyester
• Maille 220g/m ²	B1 ou M1*	Enrouleurs & Outdoor	Polyester
• Maille 280g/m ²	B1 ou M1*	Murs d'images & Cadres	Polyester (légèrement extensible)
• Backlite 165g/m ²	B1 ou M1*	Cadres LED	Polyester

* Les Mailles 165g, 220g et 280g sont traitées retardant au feu, classement B1 ou M1.

Le Service Graphique est composé de professionnels de la PAO, de l'impression et de la couture :



Un imprimeur numérique.




Cinq postes de couture avec des couturières de formation et des machines professionnelles.



Trois opérateurs pré-presse qui contrôlent et préparent les fichiers avant l'impression. (réalisation de BAT numérique ou imprimé)

Le service PAO travaille sur des écrans calibrés avec la suite logiciel Adobe CS6. Ils mettent à votre disposition un guide PAO pour vous aider à préparer les fichiers et les déposer sur le serveur FTP sécurisé par des identifiants personnels.

Ils réalisent aussi le développement de prototypes en collaboration avec le service confection/finition, afin de faire évoluer l'offre produit.



SUR MESURE

Nous sommes capables d'imprimer et de confectionner des drapeaux et des habillages de structures hors catalogue.



