

Rampes lumineuses orange,

Longueurs de 800 mm à 2100 mm. (Tout les 10 cm)

Possibilité de montage de 2 à 6 gyrophares ou de 2 à 4 Feux Flash (Feux à éclats) ou de modules à LED.

Mêmes tarifs en 12 ou 24 Volt, câble d'alimentation d'env. 3 mètres, base en aluminium avec "rails", pattes de fixations incl., très silencieuses, inscriptions aux choix, pièces détachées sur demande.

Lichtbalken Gelb,

Länge von 800 mm bis 2100 mm. (Alle 10 cm)

Montage Möglichkeit von 2 bis 6 Rotoren oder von 2 bis 4 Doppelblitz oder mit LED Module .

Gleiche Preise in 12 und 24 Volt, Verbindungskabel 3 Meter, Alu. "Basis" mit Schiene,

Befestigung incl., sehr leise, Beschriftungen nach Wunsch, Ersatzteile auf Anfrage.

Lightbars Amber,

Lengths from 800 mm to 2100 mm. (Every 10 cm)

Possibilities of installations from 2 to 6 beacons or 2 to 4 Strobes or with LED moduls.

Installations with mirrors in "V" for more and better effect of signaling.

Same prices in 12 or 24 Volt, Electric cable with 3 meters, Basis in Aluminium

Fixings incl., Very silent, Inscriptions to the choices, Spare part on demand.

 AVEC GYROPHARES  AVEC FEUX FLASH  AVEC PARTIE CENTRALE

 MIT ROTOREN  MIT DOPPELBLITZ  MIT MITTELTEIL

 WITH ROTATORS  WITH STROBES  WITH CENTRAL SECTION



| Série | N° article | Longueur | Gyrophares | Partie centrale éclairée | Orange | Tension |
|-----------|------------|----------|------------|--------------------------|--------|----------|
| Serie | Art. Nr. | Länge | Rotoren | Mit Mittelteil | Gelb | Spannung |
| Serie | Item N° | Length | Rotators | With central section | Amber | Tension |
| LZ o. LZP | 0820W12 | 800 mm | 20 | W | | 12 V |
| LZ o. LZP | 0820W24 | 800 mm | 20 | W | | 24 V |
| LZ o. LZP | 1020W12 | 1000 mm | 20 | W | | 12 V |
| LZ o. LZP | 1020W24 | 1000 mm | 20 | W | | 24 V |
| LZ o. LZP | 1120W12 | 1100 mm | 20 | W | | 12 V |
| LZ o. LZP | 1120W24 | 1100 mm | 20 | W | | 24 V |
| LZ o. LZP | 1220W12 | 1200 mm | 20 | W | | 12 V |
| LZ o. LZP | 1220W24 | 1200 mm | 20 | W | | 24 V |
| LZ o. LZP | 1320W12 | 1300 mm | 20 | W | | 12 V |
| LZ o. LZP | 1320W24 | 1300 mm | 20 | W | | 24 V |
| LZ o. LZP | 1420W12 | 1400 mm | 20 | W | | 12 V |
| LZ o. LZP | 1420W24 | 1400 mm | 20 | W | | 24 V |
| LZ o. LZP | 1520W12 | 1500 mm | 20 | W | | 12 V |
| LZ o. LZP | 1520W24 | 1500 mm | 20 | W | | 24 V |
| LZ o. LZP | 1620W12 | 1600 mm | 20 | W | | 12 V |
| LZ o. LZP | 1620W24 | 1600 mm | 20 | W | | 24 V |
| LZ o. LZP | 1720W12 | 1700 mm | 20 | W | | 12 V |
| LZ o. LZP | 1720W24 | 1700 mm | 20 | W | | 24 V |
| LZ o. LZP | 1140W12 | 1100 mm | 40 | W | | 12 V |
| LZ o. LZP | 1140W24 | 1100 mm | 40 | W | | 24 V |
| LZ o. LZP | 1240W12 | 1200 mm | 40 | W | | 12 V |
| LZ o. LZP | 1240W24 | 1200 mm | 40 | W | | 24 V |
| LZ o. LZP | 1340W12 | 1300 mm | 40 | W | | 12 V |
| LZ o. LZP | 1340W24 | 1300 mm | 40 | W | | 24 V |
| LZ o. LZP | 1440W12 | 1400 mm | 40 | W | | 12 V |
| LZ o. LZP | 1440W24 | 1400 mm | 40 | W | | 24 V |
| LZ o. LZP | 1540W12 | 1500 mm | 40 | W | | 12 V |
| LZ o. LZP | 1540W24 | 1500 mm | 40 | W | | 24 V |
| LZ o. LZP | 1640W12 | 1600 mm | 40 | W | | 12 V |
| LZ o. LZP | 1640W24 | 1600 mm | 40 | W | | 24 V |
| LZ o. LZP | 1740W12 | 1700 mm | 40 | W | | 12 V |
| LZ o. LZP | 1740W24 | 1700 mm | 40 | W | | 24 V |



| |
|--------------------|
| 20 - 12 Volt 10,0A |
| 20 - 24 Volt 6,4A |
| 40 - 12 Volt 20,0A |
| 40 - 24 Volt 12,8A |
| 2Xp - 12V 7A, |
| 2Xp - 24V 3,6A |
| 4Xp - 12V 14A, |
| 4xP - 24V 7,2A |
| 2LF - 12V 2,8A, |
| 2LF - 24V 1,4A |
| 4LF - 12V 5,6A, |
| 4LF - 24V 2,8A |

A partir de 589,00€
Ab 589,00€
From 589,00€



| Série | N° article | Longueur | Feux Xénon | Partie centrale éclairée | Orange | Tension |
|-----------|------------|----------|-------------|--------------------------|--------|----------|
| Serie | Art. Nr. | Länge | Doppelblitz | Mit Mittelteil | Gelb | Spannung |
| Serie | Item N° | Length | Flash | With central section | Amber | Tension |
| LZ o. LZP | 102XpW12 | 1000 mm | 2 Xp | W | | 12 V |
| LZ o. LZP | 102XpW24 | 1000 mm | 2 Xp | W | | 24 V |
| LZ o. LZP | 112XpW12 | 1100 mm | 2 Xp | W | | 12 V |
| LZ o. LZP | 112XpW24 | 1100 mm | 2 Xp | W | | 24 V |
| LZ o. LZP | 122XpW12 | 1200 mm | 2 Xp | W | | 12 V |
| LZ o. LZP | 122XpW24 | 1200 mm | 2 Xp | W | | 24 V |
| LZ o. LZP | 132XpW12 | 1300 mm | 2 Xp | W | | 12 V |
| LZ o. LZP | 132XpW24 | 1300 mm | 2 Xp | W | | 24 V |
| LZ o. LZP | 142XpW12 | 1400 mm | 2 Xp | W | | 12 V |
| LZ o. LZP | 142XpW24 | 1400 mm | 2 Xp | W | | 24 V |
| LZ o. LZP | 152XpW12 | 1500 mm | 2 Xp | W | | 12 V |
| LZ o. LZP | 152XpW24 | 1500 mm | 2 Xp | W | | 24 V |
| LZ o. LZP | 162XpW12 | 1600 mm | 2 Xp | W | | 12 V |
| LZ o. LZP | 162XpW24 | 1600 mm | 2 Xp | W | | 24 V |
| LZ o. LZP | 172XpW12 | 1700 mm | 2 Xp | W | | 12 V |
| LZ o. LZP | 172XpW24 | 1700 mm | 2 Xp | W | | 24 V |
| LZ o. LZP | 144XpW12 | 1400 mm | 4Xp | W | | 12 V |
| LZ o. LZP | 144XpW24 | 1400 mm | 4Xp | W | | 24 V |
| LZ o. LZP | 154XpW12 | 1500 mm | 4Xp | W | | 12 V |
| LZ o. LZP | 154XpW24 | 1500 mm | 4Xp | W | | 24 V |
| LZ o. LZP | 164XpW12 | 1600 mm | 4Xp | W | | 12 V |
| LZ o. LZP | 164XpW24 | 1600 mm | 4Xp | W | | 24 V |
| LZ o. LZP | 174XpW12 | 1700 mm | 4Xp | W | | 12 V |
| LZ o. LZP | 174XpW24 | 1700 mm | 4Xp | W | | 24 V |

 **FIXATIONS POUR RAMPES LUMINEUSES**

 **BEFESTIGUNGEN FÜR LICHTBALKEN**

 **FIXATIONS FOR LIGHTBARS**



*Autres fixations sur demande
Andere Befestigungen auf Anfrage
Other fixations on request*

| N° article | Kit de fixation |
|------------|----------------------------|
| Art. Nr. | Set Halterung |
| Item N° | Kit holders |
| BR4-MAG | Magnétique |
| UBLZ-1 | Pour barre de toit - 35 mm |
| UBLZ-2 | Pour barre de toit - 45 mm |



BR4



🇫🇷 AVEC GYROPHARES

🇫🇷 AVEC FEUX FLASH

🇫🇷 SANS PARTIE CENTRALE

🇩🇪 MIT ROTOREN

🇩🇪 MIT DOPPELBLITZ

🇩🇪 OHNE MITTELTEIL

🇬🇧 WITH ROTATORS

🇬🇧 WITH STROBES

🇬🇧 WITHOUT CENTRAL SECTION

| Série | N° article | Longueur | 2 Gyrophares | Orange | Tension |
|-----------|------------|----------|--------------|--------|----------|
| Serie | Art. Nr. | Länge | 2 Rotoren | Gelb | Spannung |
| Serie | Item N° | Length | 2 Rotators | Amber | Tension |
| LZ o. LZP | 82012 | 800 mm | 20 | | 12 V |
| LZ o. LZP | 82024 | 800 mm | 20 | | 24 V |
| LZ o. LZP | 102012 | 1000 mm | 20 | | 12 V |
| LZ o. LZP | 102024 | 1000 mm | 20 | | 24 V |
| LZ o. LZP | 112012 | 1100 mm | 20 | | 12 V |
| LZ o. LZP | 112024 | 1100 mm | 20 | | 24 V |
| LZ o. LZP | 122012 | 1200 mm | 20 | | 12 V |
| LZ o. LZP | 122024 | 1200 mm | 20 | | 24 V |
| LZ o. LZP | 132012 | 1300 mm | 20 | | 12 V |
| LZ o. LZP | 132024 | 1300 mm | 20 | | 24 V |
| LZ o. LZP | 152012 | 1500 mm | 20 | | 12 V |
| LZ o. LZP | 152024 | 1500 mm | 20 | | 24 V |
| LZ o. LZP | 162012 | 1600 mm | 20 | | 12 V |
| LZ o. LZP | 162024 | 1600 mm | 20 | | 24 V |
| LZ o. LZP | 172012 | 1700 mm | 20 | | 12 V |
| LZ o. LZP | 172024 | 1700 mm | 20 | | 24 V |

| Série | N° article | Longueur | 4 Gyrophares | Orange | Tension |
|-----------|------------|----------|--------------|--------|----------|
| Serie | Art. Nr. | Länge | 4 Rotoren | Gelb | Spannung |
| Serie | Item N° | Length | 4 Rotators | Amber | Tension |
| LZ o. LZP | 102012 | 1000 mm | 40 | | 12 V |
| LZ o. LZP | 102024 | 1000 mm | 40 | | 24 V |
| LZ o. LZP | 114012 | 1100 mm | 40 | | 12 V |
| LZ o. LZP | 114024 | 1100 mm | 40 | | 24 V |
| LZ o. LZP | 134012 | 1300 mm | 40 | | 12 V |
| LZ o. LZP | 134024 | 1300 mm | 40 | | 24 V |
| LZ o. LZP | 154012 | 1500 mm | 40 | | 12 V |
| LZ o. LZP | 154024 | 1500 mm | 40 | | 24 V |
| LZ o. LZP | 174012 | 1700 mm | 40 | | 12 V |
| LZ o. LZP | 174024 | 1700 mm | 40 | | 24 V |

| Série | N° article | Longueur | 2 Feux Xénon | Orange | Tension |
|-----------|------------|----------|---------------|--------|-----------|
| Serie | Art. Nr. | Länge | 2 Doppelblitz | Gelb | Spannung |
| Serie | Item N° | Length | 2 Flash | Amber | Tension |
| LZ o. LZP | 082Xp | 800 mm | 2 Xp | | 10 - 30 V |
| LZ o. LZP | 102Xp | 1000 mm | 2 Xp | | 10 - 30 V |
| LZ o. LZP | 112Xp | 1100 mm | 2 Xp | | 10 - 30 V |
| LZ o. LZP | 122Xp | 1200 mm | 2 Xp | | 10 - 30 V |
| LZ o. LZP | 132Xp | 1300 mm | 2 Xp | | 10 - 30 V |
| LZ o. LZP | 152Xp | 1500 mm | 2 Xp | | 10 - 30 V |
| LZ o. LZP | 162Xp | 1600 mm | 2 Xp | | 10 - 30 V |
| LZ o. LZP | 172Xp | 1700 mm | 2 Xp | | 10 - 30 V |

| Série | N° article | Longueur | 4 Feux Xénon | Orange | Tension |
|-----------|------------|----------|---------------|--------|-----------|
| Serie | Art. Nr. | Länge | 4 Doppelblitz | Gelb | Spannung |
| Serie | Item N° | Length | 4 Flash | Amber | Tension |
| LZ o. LZP | 114Xp | 1100 mm | 4Xp | | 10 - 30 V |
| LZ o. LZP | 124Xp | 1200 mm | 4Xp | | 10 - 30 V |
| LZ o. LZP | 134Xp | 1300 mm | 4Xp | | 10 - 30 V |
| LZ o. LZP | 144Xp | 1400 mm | 4Xp | | 10 - 30 V |
| LZ o. LZP | 154Xp | 1500 mm | 4Xp | | 10 - 30 V |
| LZ o. LZP | 164Xp | 1600 mm | 4Xp | | 10 - 30 V |





■ AVEC GYROPHARES
 ■ AVEC FEUX FLASH
 ■ AVEC FEUX DE RAPPEL

■ MIT ROTOREN
 ■ MIT DOPPELBLITZ
 ■ MIT DREIKAMMERLEUCHTE

■ WITH ROTATORS
 ■ WITH STROBES
 ■ WITH THREE UNIT LAMP



| Série | N° article | Longueur | Gyrophares | Feux de Rappel | Partie centrale éclairée | Orange | Tension |
|-----------|------------|----------|------------|-------------------|--------------------------|--------|----------|
| Serie | Art. Nr. | Länge | Rotoren | Dreikammerleuchte | Mit Mittelteil | Gelb | Spannung |
| Serie | Item N° | Length | Rotators | Three unit lamp | With central section | Amber | Tension |
| LZ o. LZP | 1320W12FR | 1300 mm | 2O | FR | W | | 12 V |
| LZ o. LZP | 1320W24FR | 1300 mm | 2O | FR | W | | 24 V |
| LZ o. LZP | 1420W12FR | 1400 mm | 2O | FR | W | | 12 V |
| LZ o. LZP | 1420W24FR | 1400 mm | 2O | FR | W | | 24 V |
| LZ o. LZP | 1520W12FR | 1500 mm | 2O | FR | W | | 12 V |
| LZ o. LZP | 1520W24FR | 1500 mm | 2O | FR | W | | 24 V |
| LZ o. LZP | 1620W12FR | 1600 mm | 2O | FR | W | | 12 V |
| LZ o. LZP | 1620W24FR | 1600 mm | 2O | FR | W | | 24 V |
| LZ o. LZP | 1720W12FR | 1700 mm | 2O | FR | W | | 12 V |
| LZ o. LZP | 1720W24FR | 1700 mm | 2O | FR | W | | 24 V |
| LZ o. LZP | 1440W12FR | 1400 mm | 4O | FR | W | | 12 V |
| LZ o. LZP | 1440W24FR | 1400 mm | 4O | FR | W | | 24 V |
| LZ o. LZP | 1540W12FR | 1500 mm | 4O | FR | W | | 12 V |
| LZ o. LZP | 1540W24FR | 1500 mm | 4O | FR | W | | 24 V |
| LZ o. LZP | 1640W12FR | 1600 mm | 4O | FR | W | | 12 V |
| LZ o. LZP | 1640W24FR | 1600 mm | 4O | FR | W | | 24 V |
| LZ o. LZP | 1740W12FR | 1700 mm | 4O | FR | W | | 12 V |
| LZ o. LZP | 1740W24FR | 1700 mm | 4O | FR | W | | 24 V |



A partir de 409,00€
 Ab 409,00€
 From 409,00€



| Série | N° article | Longueur | Feux Xénon | Feux de Rappel | Partie centrale éclairée | Orange | Tension |
|-----------|------------|----------|-------------|-------------------|--------------------------|--------|----------|
| Serie | Art. Nr. | Länge | Doppelblitz | Dreikammerleuchte | Mit Mittelteil | Gelb | Spannung |
| Serie | Item N° | Length | Flash | Three unit lamp | With central section | Amber | Tension |
| LZ o. LZP | 132XpW12FR | 1300 mm | 2Xp | FR | W | | 12 V |
| LZ o. LZP | 132XpW24FR | 1300 mm | 2Xp | FR | W | | 24 V |
| LZ o. LZP | 142XpW12FR | 1400 mm | 2Xp | FR | W | | 12 V |
| LZ o. LZP | 142XpW24FR | 1400 mm | 2Xp | FR | W | | 24 V |
| LZ o. LZP | 152XpW12FR | 1500 mm | 2Xp | FR | W | | 12 V |
| LZ o. LZP | 152XpW24FR | 1500 mm | 2Xp | FR | W | | 24 V |
| LZ o. LZP | 162XpW12FR | 1600 mm | 2Xp | FR | W | | 12 V |
| LZ o. LZP | 162XpW24FR | 1600 mm | 2Xp | FR | W | | 24 V |
| LZ o. LZP | 172XpW12FR | 1700 mm | 2Xp | FR | W | | 12 V |
| LZ o. LZP | 172XpW24FR | 1700 mm | 2Xp | FR | W | | 24 V |
| LZ o. LZP | 144XpW12FR | 1400 mm | 4Xp | FR | W | | 12 V |
| LZ o. LZP | 144XpW24FR | 1400 mm | 4Xp | FR | W | | 24 V |
| LZ o. LZP | 154XpW12FR | 1500 mm | 4Xp | FR | W | | 12 V |
| LZ o. LZP | 154XpW24FR | 1500 mm | 4Xp | FR | W | | 24 V |
| LZ o. LZP | 164XpW12FR | 1600 mm | 4Xp | FR | W | | 12 V |
| LZ o. LZP | 164XpW24FR | 1600 mm | 4Xp | FR | W | | 24 V |
| LZ o. LZP | 174XpW12FR | 1700 mm | 4Xp | FR | W | | 12 V |
| LZ o. LZP | 174XpW24FR | 1700 mm | 4Xp | FR | W | | 24 V |

🇫🇷 AVEC GYROPHARES

🇫🇷 AVEC FEUX FLASH

🇫🇷 AVEC PARTIE CENTRALE

🇩🇪 MIT ROTOREN

🇩🇪 MIT DOPPELBLITZ

🇩🇪 MIT MITTELTEIL

🇬🇧 WITH ROTATORS

🇬🇧 WITH STROBES

🇬🇧 WITH CENTRAL SECTION

A partir de 389,00€
Ab 389,00€
From 389,00€



| Série | N° article | Longueur | 2 Gyrophares | Feux de travail | Partie centrale éclairée | Orange | Tension |
|-----------|------------|----------|--------------|-----------------|--------------------------|--------|----------|
| Serie | Art. Nr. | Länge | 2 Rotoren | Scheinwerfer | Mit Mittelteil | Gelb | Spannung |
| Serie | Item N° | Length | 2 Rotators | Work lights | With central section | Amber | Tension |
| LZ ou LZP | 12202HW12 | 1200 mm | 2O | 2H | W | | 12 V |
| LZ ou LZP | 12202HW24 | 1200 mm | 2O | 2H | W | | 24 V |
| LZ ou LZP | 13202HW12 | 1300 mm | 2O | 2H | W | | 12 V |
| LZ ou LZP | 13202HW24 | 1300 mm | 2O | 2H | W | | 24 V |
| LZ ou LZP | 14202HW12 | 1400 mm | 2O | 2H | W | | 12 V |
| LZ ou LZP | 14202HW24 | 1400 mm | 2O | 2H | W | | 24 V |
| LZ ou LZP | 15202HW12 | 1500 mm | 2O | 2H | W | | 12 V |
| LZ ou LZP | 15202HW24 | 1500 mm | 2O | 2H | W | | 24 V |
| LZ ou LZP | 16202HW12 | 1600 mm | 2O | 2H | W | | 12 V |
| LZ ou LZP | 16202HW24 | 1600 mm | 2O | 2H | W | | 24 V |
| LZ ou LZP | 17202HW12 | 1700 mm | 2O | 2H | W | | 12 V |
| LZ ou LZP | 17202HW24 | 1700 mm | 2O | 2H | W | | 24 V |
| LZ ou LZP | 16402HW12 | 1600 mm | 4O | 2H | W | | 12 V |
| LZ ou LZP | 16402HW24 | 1600 mm | 4O | 2H | W | | 24 V |
| LZ ou LZP | 17402HW12 | 1700 mm | 4O | 2H | W | | 12 V |
| LZ ou LZP | 17402HW24 | 1700 mm | 4O | 2H | W | | 24 V |



A partir de 549,00€
Ab 549,00€
From 549,00€

| Série | N° article | Longueur | 2 Feux Xénon | Feux de travail | Partie centrale éclairée | Orange | Tension |
|-----------|------------|----------|---------------|-----------------|--------------------------|--------|----------|
| Serie | Art. Nr. | Länge | 2 Doppelblitz | Scheinwerfer | Mit Mittelteil | Gelb | Spannung |
| Serie | Item N° | Length | 2 Flash | Work lights | With central section | Amber | Tension |
| LZ ou LZP | 122Xp2HW12 | 1200 mm | 2Xp | 2H | W | | 12 V |
| LZ ou LZP | 122Xp2HW24 | 1200 mm | 2Xp | 2H | W | | 24 V |
| LZ ou LZP | 132Xp2HW12 | 1300 mm | 2Xp | 2H | W | | 12 V |
| LZ ou LZP | 132Xp2HW24 | 1300 mm | 2Xp | 2H | W | | 24 V |
| LZ ou LZP | 142Xp2HW12 | 1400 mm | 2Xp | 2H | W | | 12 V |
| LZ ou LZP | 142Xp2HW24 | 1400 mm | 2Xp | 2H | W | | 24 V |
| LZ ou LZP | 152Xp2HW12 | 1500 mm | 2Xp | 2H | W | | 12 V |
| LZ ou LZP | 152Xp2HW24 | 1500 mm | 2Xp | 2H | W | | 24 V |
| LZ ou LZP | 162Xp2HW12 | 1600 mm | 2Xp | 2H | W | | 12 V |
| LZ ou LZP | 162Xp2HW24 | 1600 mm | 2Xp | 2H | W | | 24 V |
| LZ ou LZP | 172Xp2HW12 | 1700 mm | 2Xp | 2H | W | | 12 V |
| LZ ou LZP | 172Xp2HW24 | 1700 mm | 2Xp | 2H | W | | 24 V |
| LZ ou LZP | 164Xp2HW12 | 1600 mm | 4Xp | 2H | W | | 12 V |
| LZ ou LZP | 164Xp2HW24 | 1600 mm | 4Xp | 2H | W | | 24 V |
| LZ ou LZP | 174Xp2HW12 | 1700 mm | 4Xp | 2H | W | | 12 V |
| LZ ou LZP | 174Xp2HW24 | 1700 mm | 4Xp | 2H | W | | 24 V |

🇫🇷 AVEC GYROPHARES 🇫🇷 AVEC FEUX FLASH 🇫🇷 AVEC RAMPE A DEFILEMENT

🇩🇪 MIT ROTOREN 🇩🇪 MIT DOPPELBLITZ 🇩🇪 MIT LAUFLICHTANLAGE

🇬🇧 WITH ROTATORS 🇬🇧 WITH STROBES 🇬🇧 WITH DIRECTIONAL LIGHTS

A partir de 580,00€
 Ab 580,00€
 From 580,00€



Autres modèles sur demande
 Andere Modelle auf Anfrage
 Other models on request

| Série | N° article | Longueur | Feux à défilement (Halogène) | 2 gyrophares | Orange | Tension |
|--------|------------|----------|------------------------------|--------------|--------|----------|
| Serie | Art. Nr. | Länge | Lauflichtanlage (Halogen) | 2 Rotoren | Gelb | Spannung |
| Series | Item N° | Length | Directional Light (Halogen) | 2 Rotators | Amber | Tension |
| LZP | 142012-BS6 | 1400 mm | 6 | 2 O | | 12 V |
| LZP | 142024-BS6 | 1400 mm | 6 | 2 O | | 24 V |
| LZP | 152012-BS6 | 1500 mm | 6 | 2 O | | 12 V |
| LZP | 152024-BS6 | 1500 mm | 6 | 2 O | | 24 V |
| LZP | 162012-BS6 | 1600 mm | 6 | 2 O | | 12 V |
| LZP | 162024-BS6 | 1600 mm | 6 | 2 O | | 24 V |
| LZP | 172012-BS8 | 1700 mm | 8 | 2 O | | 12 V |
| LZP | 172024-BS8 | 1700 mm | 8 | 2 O | | 24 V |
| LZP | 182012-BS8 | 1800 mm | 8 | 2 O | | 12 V |

🇫🇷 AVEC LED - FEUX DE RECUL - FEUX DE TRAVAIL - FEUX DE RAPPEL

🇩🇪 MIT LED - RÜCKLEUCHTE - ARBEITSSSCHEINWERFER - DREIKAMMERLEUCHTE

🇬🇧 WITH LED - REAR LIGHT - WORK LIGHT - THREE UNIT LAMP

A partir de 1.090,00€
 Ab 1.090,00€
 From 1.090,00€



| N° article | Longueur | LED | Feux de recul | Feux de travail | Feux de rappel | Orange | Tension |
|--------------------|----------|--------|---------------|--------------------|-------------------|--------|----------|
| Art. Nr. | Länge | LED | Rückleuchte | Arbeitscheinwerfer | Dreikammerleuchte | Gelb | Spannung |
| Item N° | Length | LED | Rear light | Work light | Three unit lamp | Amber | Tension |
| LZP-152M2HO2H12-FR | 1500 mm | 2 xLED | HO | H | FR | | 12 V |
| LZP-152M2HO2H24-FR | 1500 mm | 2 xLED | HO | H | FR | | 24 V |
| LZP-182M2HO2H12-FR | 1800 mm | 2 xLED | HO | H | FR | | 12 V |
| LZP-182M2HO2H24-FR | 1800 mm | 2 xLED | HO | H | FR | | 24 V |
| LZP-184M2HO2H12-FR | 1800 mm | 4 xLED | HO | H | FR | | 12 V |
| LZP-184M2HO2H24-FR | 1800 mm | 4 xLED | HO | H | FR | | 24 V |

LEDAGDA56

🇫🇷 AVEC LED

🇩🇪 MIT LED

🇬🇧 WITH LED



| N° article | Longueur | LED | Partie centrale éclairée | Orange | Tension |
|----------------|----------|---------|--------------------------|--------|----------|
| Art. Nr. | Länge | LED | Mit Mittelteil | Gelb | Spannung |
| Item N° | Length | LED | With central section | Amber | Tension |
| LZP-LF-112MW12 | 1100 mm | 2 x LED | W | | 12 V |
| LZP-LF-112MW24 | 1100 mm | 2 x LED | W | | 24 V |
| LZP-LF-122MW12 | 1200 mm | 2 x LED | W | | 12 V |
| LZP-LF-122MW24 | 1200 mm | 2 x LED | W | | 24 V |
| LZP-LF-132MW12 | 1300 mm | 2 x LED | W | | 12 V |
| LZP-LF-132MW24 | 1300 mm | 2 x LED | W | | 24 V |
| LZP-LF-142MW12 | 1400 mm | 2 x LED | W | | 12 V |
| LZP-LF-142MW24 | 1400 mm | 2 x LED | W | | 24 V |
| LZP-LF-152MW12 | 1500 mm | 2 x LED | W | | 12 V |
| LZP-LF-152MW24 | 1500 mm | 2 x LED | W | | 24 V |
| LZP-LF-134MW12 | 1300 mm | 4 x LED | W | | 12 V |
| LZP-LF-134MW24 | 1300 mm | 4 x LED | W | | 24 V |
| LZP-LF-144MW12 | 1400 mm | 4 x LED | W | | 12 V |
| LZP-LF-144MW24 | 1400 mm | 4 x LED | W | | 24 V |
| LZP-LF-154MW12 | 1500 mm | 4 x LED | W | | 12 V |
| LZP-LF-154MW24 | 1500 mm | 4 x LED | W | | 24 V |
| LZP-LF-164MW12 | 1600 mm | 4 x LED | W | | 12 V |
| LZP-LF-164MW24 | 1600 mm | 4 x LED | W | | 24 V |
| LZP-LF-174MW12 | 1700 mm | 4 x LED | W | | 12 V |
| LZP-LF-174MW24 | 1700 mm | 4 x LED | W | | 24 V |

A partir de 560,00€
Ab 560,00€
From 560,00€



LEDAGDA56


🇫🇷 AVEC LED - FEUX DE RECUL - FEUX FLASH LED - FEUX DE RAPPEL + RAMPE FEUX A DEFILEMENT A LED

🇩🇪 MIT LED - RÜCKLEUCHTE - LED WARLEUCHTE - DREIKAMMERLEUCHTE + LED LAUFLICHTANLAGE

🇬🇧 WITH LED - REAR LIGHT - LED LIGHTHEAD - THREE UNIT LAMP + LED DIRECTIONAL LIGHTBAR




| N° article | Longueur | LED | Feux de recul | Feux Flash LED | Feux de rappel | Feux à défilement | Orange | Tension |
|-----------------------------|----------|---------|---------------|----------------|-------------------|--------------------|--------|----------|
| Art. Nr. | Länge | LED | Rückleuchte | LED Warleuchte | Dreikammerleuchte | Lauflichtanlage | Gelb | Spannung |
| Item N° | Length | LED | Rear light | LED Lighthouse | Three unit lamp | Directional Lights | Amber | Tension |
| LZP-122M2HO2K62FR-12+BS800L | 1200 mm | 2 x LED | HO | LED | FR | 8 x 3LED / 2,8A | | 12 V |
| LZP-122M2HO2K62FR-24+BS800L | 1200 mm | 2 x LED | HO | LED | FR | 8 x 3LED / 2,8A | | 24 V |
| LZP-154M2HO2K62FR-12+BS800L | 1500 mm | 4 x LED | HO | LED | FR | 8 x 3LED / 2,8A | | 12 V |
| LZP-154M2HO2K62FR-24+BS800L | 1500 mm | 4 x LED | HO | LED | FR | 8 x 3LED / 2,8A | | 24 V |



BS



A partir de 279,00€
 Ab 279,00€
 From 279,00€



BSL

LEDAGDA56



A partir de 419,00€
 Ab 419,00€
 From 419,00€





FSL

LEDAGDA56



A partir de 419,00€
 Ab 419,00€
 From 419,00€

| N° article | Longueur | Feux à défilement | Orange | Tension |
|------------|----------|--------------------|--------|--------------|
| Art. Nr. | Länge | Lauflichtanlage | Gelb | Spannung |
| Item N° | Length | Directional Lights | Amber | Tension |
| BS-600 | 890 mm | 6 / 20A | | 12 V o. 24 V |
| BS-800 | 1100 mm | 8 / 40A | | 12 V o. 24 V |
| BSL-600 | 770 mm | 6 x 3LED / 2,1A | | 12/24 V |
| BSL-800 | 1030 mm | 8 x 3LED / 2,8A | | 12/24 V |
| FSL-K6 | 685 mm | 6 x 6LED / 2,0A | | 12/24 V |
| FSL-K8 | 910 mm | 8 x 6LED / 2,7A | | 12/24 V |



| N° article | Gyrophare à LED | Fixation | Orange | Tension |
|------------|-----------------|-------------|--------|----------|
| Art. Nr. | LED Kennleuchte | Befestigung | Gelb | Spannung |
| Item N° | LED Beacon | Mount | Amber | Tension |
| 740A | LED | Mag. | | A Piles |
| 740BB | LED | Mag. | | A Piles |
| 740R | LED | Mag. | | A Piles |

| N° article | Gyrophare à LED | Fixation | Orange | Tension |
|--------------|-----------------|-------------|--------|----------|
| Art. Nr. | LED Kennleuchte | Befestigung | Gelb | Spannung |
| Item N° | LED Beacon | Mount | Amber | Tension |
| LBL-10K1N | LED | M | | 12/24 V |
| LBL-20K1N | LED | M | | 12/24 V |
| LBL-2000N | LED | M | | 12/24V |
| LBL-10T | LED | F | | 12/24 V |
| LBL-20K1K | LED | F | | 12/24 V |
| LBL-2000 | LED | F | | 12/24 V |
| LBL-20K1-DIN | LED | DIN | | 12/24V |
| LBL-2000-DIN | LED | DIN | | 12/24V |
| LBL-10T-DIN | LED | DIN | | 12/24V |



| N° article | Gyrophare | Fixation | Orange | Tension |
|------------|-------------|-------------|--------|----------|
| Art. Nr. | Kennleuchte | Befestigung | Gelb | Spannung |
| Item N° | Beacon | Mount | Amber | Tension |
| LBO-10T-12 | O | F | | 12 V |
| LBO-10T-24 | O | F | | 24 V |
| LBX-10T | Xenon | F | | 10/30 V |



| N° article | Gyrophare | Fixation | Orange | Tension |
|---------------|-------------|-------------|--------|----------|
| Art. Nr. | Kennleuchte | Befestigung | Gelb | Spannung |
| Item N° | Beacon | Mount | Amber | Tension |
| LBO-10T-DIN12 | O | DIN | | 12 V |
| LBO-10T-DIN24 | O | DIN | | 24 V |



| N° article | Gyrophare | Fixation | Orange | Tension |
|----------------|-------------|-------------|--------|----------|
| Art. Nr. | Kennleuchte | Befestigung | Gelb | Spannung |
| Item N° | Beacon | Mount | Amber | Tension |
| LBO-2000-12 | O | F | | 12 V |
| LBO-2000-24 | O | F | | 24 V |
| LBO-2000-12M | O | M | | 12 V |
| LBO-2000-24M | O | M | | 24 V |
| LBX-2000 | Xenon | F | | 10/30 V |
| LBX-2000M | Xenon | M | | 10/30 V |
| LBO-2000-DIN12 | O | DIN | | 12 V |
| LBO-2000-DIN24 | O | DIN | | 24 V |
| LBX-2000 DIN | Xenon | DIN | | 10/30 V |



| N° article | Gyrophare | Fixation | Orange | Tension |
|------------|-------------|-------------|--------|------------|
| Art. Nr. | Kennleuchte | Befestigung | Gelb | Spannung |
| Item N° | Beacon | Mount | Amber | Tension |
| LBO-10K2 | O | F | | 12 o. 24 V |
| LBO-10K1 | O | M | | 12 o. 24 V |
| LBX-10K2 | Xenon | F | | 10/30 V |
| LBX-10K1M | Xenon | M | | 10/30 V |




| N° article | Hampes | Type |
|------------|--|------|
| Art. Nr. | Aufsteckröhre | Typ |
| Item N° | Beacon bracket | Type |
| 45C90 | Flexible / Biegsam / Flexible | 90 |
| 45C91 | Souder / Schweißen / Tubular | 91 |
| 45C92 | Visser / Schrauben / With nut | 92 |
| 45C94 | Sur Equerre / Seitlich / Angled | 94 |
| 45C95 | Patte centrale / Anschrauben / Vertical mounting | 95 |



LED AGDA56



A partir de 729,00€
Ab 729,00€
From 729,00€



OPTIONS

| N° article | Option | Tension |
|------------|-----------------|----------|
| Art. Nr. | Option | Spannung |
| Item N° | Option | Tension |
| MLKD6 | Feu Flash 6 LED | 12/24 V |
| RL | Réfecteur | 12/24 V |
| WL | Partie centrale | 12/24 V |
| FR | Feux de Rappel | 12/24 V |

| N° article | Longueur | LED | Orange | Tension |
|--------------|----------|----------|--------|----------|
| Art. Nr. | Länge | LED | Gelb | Spannung |
| Item N° | Length | LED | Amber | Tension |
| LNZ-102x4MD3 | 1000 mm | 8 x MD3 | | 12/24 V |
| LNZ-112x4MD3 | 1100 mm | 8 x MD3 | | 12/24 V |
| LNZ-122x4MD3 | 1200 mm | 8 x MD3 | | 12/24 V |
| LNZ-132x4MD3 | 1300 mm | 8 x MD3 | | 12/24 V |
| LNZ-142x4MD3 | 1400 mm | 8 x MD3 | | 12/24 V |
| LNZ-152x4MD3 | 1500 mm | 8 x MD3 | | 12/24 V |
| LNZ-162x4MD3 | 1600 mm | 8 x MD3 | | 12/24 V |
| LNZ-172x4MD3 | 1700 mm | 8 x MD3 | | 12/24 V |
| LNZ-102x6MD3 | 1000 mm | 12 x MD3 | | 12/24 V |
| LNZ-112x6MD3 | 1100 mm | 12 x MD3 | | 12/24 V |
| LNZ-122x6MD3 | 1200 mm | 12 x MD3 | | 12/24 V |
| LNZ-132x6MD3 | 1300 mm | 12 x MD3 | | 12/24 V |
| LNZ-142x6MD3 | 1400 mm | 12 x MD3 | | 12/24 V |
| LNZ-152x6MD3 | 1500 mm | 12 x MD3 | | 12/24 V |
| LNZ-162x6MD3 | 1600 mm | 12 x MD3 | | 12/24 V |
| LNZ-172x6MD3 | 1700 mm | 12 x MD3 | | 12/24 V |
| LNZ-114x4MD3 | 1100 mm | 16 x MD3 | | 12/24 V |
| LNZ-124x4MD3 | 1200 mm | 16 x MD3 | | 12/24 V |
| LNZ-134x4MD3 | 1300 mm | 16 x MD3 | | 12/24 V |
| LNZ-144x4MD3 | 1400 mm | 16 x MD3 | | 12/24 V |
| LNZ-154x4MD3 | 1500 mm | 16 x MD3 | | 12/24 V |
| LNZ-164x4MD3 | 1600 mm | 16 x MD3 | | 12/24 V |
| LNZ-174x4MD3 | 1700 mm | 16 x MD3 | | 12/24 V |



| N° article | Longueur | LED | Orange | Tension |
|------------|----------|----------|--------|---------------------|
| Art. Nr. | Länge | LED | Gelb | Spannung |
| Item N° | Length | LED | Amber | Tension |
| L04-FO | 350 mm | 24 x LED | | 12V-2,8A / 24V-1,4A |
| L04-MO | 350 mm | 24 x LED | | 12V-2,8A / 24V-1,4A |