

Fabricant de solutions



**CONCESSIONNAIRE**

[www.girbau.com](http://www.girbau.com)

**GIRBAU**  
FRANCE





CONCESSIONNAIRE **GIABAU**

**Matériel de blanchisserie,  
buanderie et de laverie de collectivités.  
Un professionnel dans votre région.**

**Le service de blanchisserie reflète l'image de votre établissement,  
TECHNI'LINGE prend soin de votre matériel, donc de votre linge et de votre image.**


**TECHNI'LINGE**, c'est plus de 20 ans de service dans la Vente, l'Installation, la Maintenance et le S.A.V. de Matériel de Blanchisserie.

Nous avons acquis une expérience et des outils, qui nous permettent de répondre à toutes les demandes, depuis la conception de votre buanderie ou de votre laverie jusqu'à la maintenance du matériel.

**TECHNI'LINGE**, vous rend la tâche plus simple en vous aidant dans les choix des équipements de marques reconnues pour leur qualité et leur robustesse.

**TECHNI'LINGE**, c'est aussi des techniciens spécialisés à votre service et à votre écoute afin de vous offrir une étude et des solutions personnalisées ainsi qu'une assistance technique rapide et un S.A.V. performant.

**TECHNI'LINGE**, vous aide à faire le bon choix et vous propose des solutions professionnelles, sur la création, la réhabilitation, le remplacement de matériels adaptés à vos besoins et votre budget.



10 rue Raymond Poincaré 85540 MOUTIERS LES MAUXFAITS (FRANCE)

Tél. SAV : 02 51 98 99 01 - Fax : 02 51 34 36 04

Email : sav@technilinge.fr - Web : www.technilinge.fr

SARL au capital de 38 112.25 €-SIRET 378 521 702 00027-APE 2894 Z-N° TVA Intracommunautaire FR 86 378 521 702





**Vente - Installation -  
Maintenance - Dépannage - pièces détachées et  
S.A.V. de Matériel de Blanchisserie.**



**NOS CLIENTS :**

- blanchisseries industrielles
- cliniques,
- maisons de retraite,
- instituts spécialisés,
- centres d'aide par le travail,
- gîtes ruraux,
- collèges, lycées, écoles,
- collectivités,
- crèches,
- foyers,
- fermes auberge,
- hôtellerie,
- restauration
- casernes militaires,
- prisons ...

**Spécialiste du matériel de blanchisserie, nous vous proposons des interventions dans le respect des normes d'hygiène, de sécurité, et de l'environnement. Afin de vous offrir des conditions optimales de traitement de votre matériel.**

**CONCEPTION :**

Les conditions de traitement du linge sont primordiales pour assurer un fonctionnement fiable, une qualité d'hygiène et de sécurité irréprochable.

**INSTALLATION :**

Une équipe technique compétente régulièrement formée assure la pose de tous les équipements de buanderie dans les meilleures conditions.

**S.A.V. :**

Une gestion dynamique des interventions garantit à nos clients des actions rapides grâce à un suivi méthodique de l'opération de diagnostic à la résolution de la panne.

**INSTALLATION :**

Notre département pièces détachées assure par son large choix la possibilité de réparer votre matériel dans les meilleurs délais. Quelque soit la vétusté de votre matériel, nous faisons notre possible pour trouver les pièces au travers de systèmes de recherche élaborés qui répertorient un grand nombre de marques.

**MAINTENANCE :**

Parce que les besoins de nos clients sont différents, nous avons conçu 5 supports techniques de l'inspection de routine au programme de maintenance complet.

**Une formule de maintenance  
adaptée à votre établissement**



- **Contrôle Technique Sécuritaire**
- **Maintenance préventive**
- **Maintenance préventive & curative**
- **Détection, contrôle, réparation**
- **Rapport de visite**


Grâce à notre implantation géographique centrale dans la région ainsi qu'une gestion dynamique des interventions, nous vous garantissons un diagnostic rapide à la résolution de la panne. Les véhicules du service client disposent de pièces détachées optimisées et d'un équipement adapté à votre domaine d'activité, ceci afin de réparer dans les meilleurs délais.

**EXPERIENCE, QUALITE, FIABILITE, REACTIVITE : Des valeurs sûres**






## HS SÉRIE 6 LAVEUSES ESSOREUSES Haute Vitesse



| MODÈLE    |         | HS-6008                | HS-6013 | HS-6017 | HS-6023              | HS-6040<br>STAT / EASY LOAD / TILT | HS-6057<br>STAT / EASY LOAD / TILT | HS-6110<br>STAT / EASY LOAD / TILT |
|-----------|---------|------------------------|---------|---------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Capacité  | kg 1/9  | 9                      | 14      | 19      | 25                   | 44                                 | 63                                 | 122                                |
|           | kg 1/10 | 8                      | 13      | 17      | 23                   | 40                                 | 57                                 | 110                                |
| Contrôles |         | Coin / Logi / Logi Pro |         |         | Coin / Logi / Inteli |                                    | Inteli                             |                                    |

Ces machines, d'une capacité de 8 à 110 kg dotées du contrôle **GDRIVE** et d'un système de suspension **MDS**, permettent une installation sans fixation au sol. Disponibles sous différents contrôles : **Coin Control** pour les laveries self-service ; **Logi Control** pour les blanchisseries OPL, blanchisseries industrielles et pressings ; **Logi Pro** (uniquement HS-6008) et **Inteli Control** pour ceux recherchant un contrôle flexible et facile à utiliser. Essorage maximal jusqu'à 350 G.

## MG SÉRIE 6 LAVEUSES RIGIDES Haute Vitesse



| MODÈLE    |         | MG-613PRO / COIN | MG-617PRO / COIN | MG-623PRO / COIN |
|-----------|---------|------------------|------------------|------------------|
| Capacité  | kg 1/9  | 14               | 19               | 25               |
|           | kg 1/10 | 13               | 17               | 23               |
| Contrôles |         | Coin / Logi Pro  |                  |                  |

Ces machines à laver rigides à haute vitesse avec contrôle **GDRIVE** atteignent des vitesses d'essorage de 750 tr/min (200-205 facteur G). Contrôles disponibles : **Coin Control** pour les laveries self-service ; **Logi Pro** pour les blanchisseries OPL et blanchisseries industrielles.

## MS SÉRIE 6 LAVEUSES RIGIDES Vitesse Moyenne



| MODÈLE    |         | MS-610                 | MS-613 | MS-617 | MS-623 |
|-----------|---------|------------------------|--------|--------|--------|
| Capacité  | kg 1/9  | 11                     | 14     | 19     | 25     |
|           | kg 1/10 | 10,1                   | 13     | 17     | 23     |
| Contrôles |         | Coin / Logi / Logi Pro |        |        |        |

Machines rigides de vitesse moyenne nécessitant un ancrage et dotées du contrôle **GDRIVE**. Disponibles sous différents contrôles : **Coin Control** pour les laveries self-service, **Logi Control** pour blanchisseries OPL et blanchisseries industrielles, et **Logi Pro** pour ceux recherchant de la flexibilité et une facilité d'usage dans le contrôle des processus plus précis.

## LS SÉRIE LAVEUSES RIGIDES



| MODÈLE    |         | LS-332       | LS-355 |
|-----------|---------|--------------|--------|
| Capacité  | kg 1/9  | 35           | 61     |
|           | kg 1/10 | 32           | 55     |
| Contrôles |         | PM / CM / SM |        |

La gamme de machines à laver LS relève d'une grande efficacité. Ces machines sont robustes, fiables, écologiques et silencieuses. Trois options de contrôle pour satisfaire les besoins précis de chaque client.

## BW SÉRIE LAVEUSES ESSOREUSES Barrière sanitaire



| MODÈLE   |         | BW160 | BW260 | BW360 | BW460 | BW630 | BW840 | BW1200 | BW1400 | BW1700 | BW2000 |
|----------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| Capacité | kg 1/9  | 18    | 29    | 40    | 51    | 70    | 92    | 133    | 155    | 189    | 222    |
|          | kg 1/10 | 16    | 26    | 36    | 46    | 63    | 84    | 120    | 140    | 170    | 200    |

Machines à laver pour barrière sanitaire. Elles garantissent un excellent processus de lavage hygiénique grâce à l'exécution exacte des paramètres programmés tels que le temps, la température et le dosage des produits chimiques. Le chargement et le déchargement sont réalisés par des portes opposées en vue d'isoler la zone propre de la zone sale. La conception du tambour divisé facilite le chargement/déchargement de la machine.




## ED SÉRIE SÉCHOIRS ECODRYER (flux transversal)



| MODÈLE    |    | ED260            | ED340     | ED460       | ED660     |
|-----------|----|------------------|-----------|-------------|-----------|
| Capacité  | kg | 10,5 - 14,5      | 13,5 - 19 | 18,5 - 25,5 | 26,5 - 37 |
| Chauffage |    | Gaz / Électrique |           |             |           |

Les séchoirs série ED optimisent au maximum l'énergie utilisée et obtiennent les meilleurs résultats en moins de temps. Entretien facile : le filtre est autonettoyant et le ventilateur ne requiert qu'un entretien minimum. Design ergonomique : la large ouverture de la porte facilite les opérations de chargement et déchargement. Le système Care Touch Drum évite le contact du linge avec les angles vifs pour une plus longue durée de vie du tissu. Le tambour contient des orifices emboutis.



## SLI SÉRIE SÉCHOIRS ROTATIFS (flux axial)



| MODÈLE    |    | SLI-9            | SLI-14 | SLI-14D |
|-----------|----|------------------|--------|---------|
| Capacité  | kg | 9                | 14     | 2 x 14  |
| Chauffage |    | Gaz / Électrique |        |         |

Les séchoirs SLI réalisent un séchage optimal moyennant la plus grande efficacité énergétique. Leur fiabilité et durabilité assure la rentabilité de la blanchisserie. Facilité maximale d'usage pour l'opérateur. Portes de grandes dimensions facilitant les opérations de chargement et de déchargement. Hauteur de travail confortable pour l'utilisateur, lui permettant de placer aisément les chariots pour le chargement et le déchargement du linge.




## STI SÉRIE SÉCHOIRS ROTATIFS (flux radial)



| MODÈLE    |    | STI-14           | STI-23                    | STI-34 | STI-54 | STI-77 |
|-----------|----|------------------|---------------------------|--------|--------|--------|
| Capacité  | kg | 14               | 23                        | 34     | 54     | 77     |
| Chauffage |    | Gaz / Électrique | Gaz / Électrique / Vapeur |        |        |        |

Séchoirs efficaces, respectueux avec l'environnement, durables et dotés d'une grande capacité de linge. Ils sont équipés de série d'un système d'inversion de sens de rotation qui, conjointement à la grande dimension de la porte, garantit un déchargement aisé et optimal du linge. L'option de nettoyage des filtres apparaissant à l'écran garantit un rendement élevé de la machine. Il est possible d'activer la fonction anti-froissage automatique en fin de cycle (cooldown).



## ST-1300 SECHOIR AUTONOME

| MODÈLE                | ST-1300                        |            |
|-----------------------|--------------------------------|------------|
| Capacité (ratio 1/20) | kg                             | jusqu'à 63 |
| Chauffage             | Gaz / Vapeur / Huile thermique |            |

Le séchoir-ST-1300 (capacité de chargement de 50 kg ratio 1/25) est adapté pour le séchage du linge en laverie avec l'option d'aspiration pour le chargement automatique à partir d'un chariot. Très efficace, il utilise seulement 1 kWh par litre évaporé et le cycle complet se fait en moins de 15 minutes. Il économise de l'énergie, prend soin du linge et prolonge la vie des vêtements et tous les paramètres du cycle de séchage sont contrôlés avec précision. Son débit d'air axial exclusif permet d'augmenter les performances et de faciliter le déchargement, ECOFLOW, un système intégré de recyclage de l'air de séchage, conjointement avec le SPIROTILT qui permet une décharge automatique, sans la nécessité d'utiliser la turbine. Disponibles en chauffage gaz, vapeur et huile chaude.







## TBS-50 TUNNEL DE LAVAGE

### MULTITUNNEL



### HYGIENTUNNEL



### ECOTUNNEL



### FLEXITUNNEL



| MODÈLE | TBS-50/5 | TBS-50/6 | TBS-50/7 | TBS-50/8 | TBS-50/9 | TBS-50/10 | TBS-50/11 | TBS-50/12 |
|--------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
|--------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|

Tunnel de lavage en continu, d'une capacité de 50 kg par module. Configurable de 5 à 12 modules, il permet de traiter de 400 à 1500 kg de linge par heure. Quatre versions de base MULTI, HYGIEN, ECOTUNNEL et FLEXI, de nombreuses options et des accessoires permettant d'adapter le TBS aux différents besoins de lavage.

## SPR-50 PRESSE ESSOREUSE



| MODÈLE             |    | SPR-50 |
|--------------------|----|--------|
| Capacité de charge | Kg | 50     |

Presse hydraulique pour l'extraction d'eau dans un système de lavage en continu. Elle réalise une pression pouvant être programmée jusqu'à 40 bars sur le linge. L'eau extraite est réutilisée par le tunnel de lavage. L'efficacité et la faible consommation de la presse SPR-50 permettent d'économiser du temps et des coûts lors du processus de séchage.

## ST-100 SÉCHOIRS



## ST-1300 SÉCHOIRS



| MODÈLE | ST-100 |
|--------|--------|
|--------|--------|


Séchoir ayant une capacité de séchage ou de conditionnement allant jusqu'à 120 kg de linge. Possibilité de chargement et de déchargement totalement automatisés, s'intégrant dans un système de lavage en continu.

Son système exclusif SPIROTILT permet un déchargement automatique sans besoin d'incliner la machine.

Chauffage disponible au gaz, vapeur et huile thermique. Gamme complète d'options et d'accessoires en vue d'augmenter la production, le rendement et les fonctionnalités.

| MODÈLE | ST-1300 |
|--------|---------|
|--------|---------|

Le séchoir-ST-1300 est adapté pour le séchage du linge en galette jusqu'à 63 kg en sortie de presse-essoreuse. Très efficace, il utilise seulement 1 kWh par litre évaporé et le cycle complet se fait en moins de 13 minutes. Il économise de l'énergie, prend soin du linge et prolonge la vie des vêtements et tous les paramètres du cycle de séchage sont contrôlés avec précision. Son débit d'air axial exclusif permet d'augmenter les performances et de faciliter le déchargement, ECOFLOW, un système intégré de recyclage de l'air de séchage, conjointement avec le SPIROTILT qui permet une décharge automatique, sans la nécessité d'utiliser la turbine. Disponibles en chauffage gaz, vapeur et huile thermique.





## PB/PBP SÉRIES SÈCHEUSES-REPASSEUSES MURALES



| MODÈLE     |       | PB3215               | PB3221 | PB5119 | PB5125               | PB5132 | PBP5119 | PBP5125 | PBP5132 |
|------------|-------|----------------------|--------|--------|----------------------|--------|---------|---------|---------|
| Ø Cylindre | mm    | 325                  |        |        | 510                  |        |         |         |         |
| Vitesse    | m/min | 1 - 5 (11 en option) |        |        | 1 - 9 (15 en option) |        |         |         |         |

Sècheuses-Repasseuses Murales à bande avec une grande capacité et haute qualité de repassage et d'évaporation. Permet de traiter le linge en sortie de laveuse HS. Elles disposent du meilleur contrôle et de flexibilité et intègrent les systèmes d'assistance divers qui automatisent les processus de repassage pour maximiser la productivité et l'efficacité. Entrée et sortie des vêtements sur l'avant, un seul opérateur pour repasser les vêtements. La vitesse est réglée automatiquement en fonction du degré d'humidité des vêtements. Les modèles PBP ont un module de pliage longitudinal équipé de capteurs qui détectent la longueur des vêtements sélectionnés automatiquement pour réaliser le pli. Faciliter d'installation et l'utilisation. Disponibles en chauffage gaz, à vapeur ou électrique.

## COMPACT TRAIN DE REPASSAGE COMPACT

| MODELO     |       | COMPACT600 | COMPACT800 | COMPACT1200 |
|------------|-------|------------|------------|-------------|
| Ø Cilindro | mm    | 600        | 800        | 1200        |
| Velocidad  | m/min | 3 - 15     |            | 4 - 25      |



Train de repassage compact à production élevée, qui vous permet d'engager, repasser, sécher, plier et empiler dans un espace réduit. Disponible en standard avec un pliage transversal en une voie ou en option Multivoies avec pliage transversal en 2 voies. Permet de travailler en 1, 2 ou 4 voies longitudinales. Les plis sont réalisés par jets d'air et tapis d'inversion. Système d'aspiration sur le tapis d'engagement pour faciliter l'engagement des articles. Facilité d'utilisation : 20 programmes prédéfinis et 20 livres. Chauffage au gaz, électrique ou à vapeur.


## P SÉRIES REPASSEUSES MURALES

| MODÈLE     |       | P-2510 | P-2514 |
|------------|-------|--------|--------|
| Ø Cylindre | mm    | 250    |        |
| Vitesse    | m/min | 2 - 4  |        |

Pour le repassage du linge plat. L'entrée et la sortie du linge par la partie avant et leur installation contre un mur permet de profiter au maximum de l'espace destiné à la blanchisserie. Un seul opérateur peut les manier à l'aide d'une pédale.



## PC-120 SÈCHEUSES-REPASSEUSES



| MODÈLE              |       | PC-12030/1 | PC-12033/1 | PC-12035/1 | PC-12030/2 | PC-12033/2 | PC-12035/2 | PC-12030/3 | PC-12033/3 | PC-12035/3 |
|---------------------|-------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Nombre de cylindres |       | 1          |            |            | 2          |            | 3          |            |            |            |
| Vitesse             | m/min | 5 - 50     |            |            |            |            |            |            |            |            |

La sècheuse-repasseuse la plus avancée du marché, tant au niveau du contrôle que de l'efficacité, du rendement, de la durabilité et des faibles coûts d'entretien. Diamètre de rouleau de 1200 mm, configurable à 1, 2 ou 3 rouleaux, permettant des vitesses de repassage allant jusqu'à 50 m/min. Chauffage disponible à gaz, vapeur et huile thermique.

## PSN-80 SÈCHEUSES-REPASSEUSES



| MODÈLE              |       | PSN-8030/1 | PSN-8033/1 | PSN-8035/1 | PSN-8030/2 | PSN-8033/2 | PSN-8035/2 | PSN-8030/3 | PSN-8033/3 | PSN-8035/3 |
|---------------------|-------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Nombre de cylindres |       | 1          |            |            | 2          |            | 3          |            |            |            |
| Vitesse             | m/min | 4 - 25     |            |            |            |            |            |            |            |            |

Les sècheuses-repasseuses PSN-80 de Girbau sont le fruit de plus de 35 années d'expérience dans la fabrication de calandres. Diamètre de rouleau de 800 mm, configurable à 1, 2 ou 3 rouleaux. Offre des vitesses de repassage allant jusqu'à 40 m/min. Chauffage disponible à gaz, vapeur et huile thermique.






## DR SÉRIE ENGAGEUSES



| MODÈLE | DRF  | DRF-LITE | DRM | DR-1 |
|--------|--|----------|-----|------|
|        | <p>Gamme d'engageuses DR Séries disposant de différents modèles et versions s'adaptant aux paramètres-clé dans des systèmes d'engagement : production, qualité, type de linge et budget.</p> <p><b>DRF</b> est une engageuse automatique aux prestations optimales. Elle permet d'engager jusqu'à 1200 pièces par heure. Elle admet une grande variété de linge : draps de lit king size, housses de couettes, nappes.</p> <p><b>DRF-LITE</b> est une engageuse automatique aux prestations standards. Elle permet d'engager jusqu'à 650 pièces par heure. Faible entretien et très économique.</p> <p><b>DRM</b> est une engageuse manuelle. Elle permet d'améliorer la qualité d'engagement, la productivité et facilite le travail des opérateurs.</p> <p><b>DR-1</b> Permet à un opérateur d'alimenter les articles dans 2 pinces pour un engagement automatique sur 1 voie. Possibilité d'alimenter manuellement sur 1, 2 ou 4 voies. Une aspiration intégrée assure le maintien des articles pendant l'engagement, facilitant ainsi le travail des opérateurs.</p> |          |     |      |


## FL SÉRIE PLIEUSES



| MODÈLE  | FL-KING | FL-SMART | FL-LITE |
|---|---------|----------|---------|
| <p>Les plieuses FL Séries offrent de la fiabilité, de la productivité et une qualité maximale de finition du pliage. Girbau dispose d'une plieuse FL Séries pour chaque besoin de pliage.</p> |         |          |         |

## FS-LITE PLIEUSE PETITES PIÈCES

| MODÈLE  | FS-LITE |
|---|---------|
| <p>Capacité de pliage jusqu'à 1000 pièces par heure. Traite des articles jusqu'à 1100 mm de long par 560 mm de large, qui peut être plié suivant deux dimensions : 190x190 ou 190x350.</p> <p>la FS-LITE peut être installée en indépendante ou en batterie de plusieurs FS-LITE derrière une plieuse de la série FL ou même derrière une repasseuse COMPACT.</p> |         |




## PL-MULT PLIEUSE TRANSVERSALE MULTIVOIES PETITES PIÈCES

| MODÈLE   | PL-MULT |
|--|---------|
| <p>La plieuse PLMULT se connecte à la sortie d'une plieuse de la série FL qui pourra au préalable avoir réalisé 1 pli longitudinal.</p> <p>La plieuse PL-MULT réalise 1 pli transversal à la moitié et l'empilage des articles sur 3 ou 4 voies.</p> |         |



## EMPILEURS



| ROT   | ROT-2 | AP-LITE | AP2-LITE | VOL | VOL-2 |
|---|-------|---------|----------|-----|-------|
| <p>Gamme d'empileurs qui, intégrés aux plieuses Girbau, satisfont les différents besoins de pliage et d'empilage.</p> |       |         |          |     |       |





## FT SÉRIES PLIEUSES INDÉPENDANTES



| MODÈLE  | FT-LITE | FT-MAXI | FT-POLY | FT-VEST |
|---|---------|---------|---------|---------|
| <p>La gamme FT de plieuses est capable de plier tout type de linge avec efficacité et qualité, et de s'adapter aux exigences de chaque blanchisserie. Les dimensions des pièces, le type de pli, le textile, le niveau de qualité..., chaque blanchisserie est un monde et chaque monde trouve sa propre solution au sein de la Série FT.</p> |         |         |         |         |

## FINITION



| MODÈLE  | S/AAR S/AVR S/AVC | S/MP4 S/EP4 | S/AV S/VC | S/MTA S/MTV |
|---|-------------------|-------------|-----------|-------------|
| <p>Machines à production élevée, dont l'ergonomie a été étudiée pour chaque type de finition. Elles facilitent le travail final du processus et procurent au linge une finition parfaite.</p> |                   |             |           |             |

## ACCESSOIRES

CHARIOT CHAMBRES



CHARIOT FOND MOBILE



CHARIOT A ETAGERES



CHARIOT KANGOUROU



CHARIOT CONTENEUR



CHARIOT SELECTION



CHARIOT LINGE HUMIDE



PENDERIE MOBILE



SAC FILET



SAC TISSU



CENTRALE DE PAIEMENT



POMPE DOSEUSE



DISTRIBUTEUR DE LESSIVE



une gamme complète d'accessoires, de chariots de transport et de stockage pour le linge en blanchisserie.



## 50 ans

de croissance jour après jour aux cotés de nos clients,  
en leur apportant des solutions à la mesure de leurs besoins.

### **GIRBAU** est une entreprise ...

- 1** De référence mondiale dans le secteur de la blanchisserie
- 2** Qui réalise tout type d'installation, de n'importe quelle taille
- 3** Qui offre des solutions intégrales de blanchisserie
- 4** Solide, avec une histoire, un patrimoine et des valeurs.
- 5** Entreprenante, leader et proche de ses clients.
- 6** Prête à relever de nouveaux défis,  
ouverte aux nouvelles opportunités et décidée...

... à continuer à **ajouter de l'avenir**





## Centres de production

**GIRBAU**  
GROUP

La superficie totale de fabrication du Groupe **GIRBAU** est de : 41 200 m<sup>2</sup>

Vic - Barcelone

(siège social) **GIRBAU 1**



**Division blanchisserie commerciale**

Superficie construite : 21.000 m<sup>2</sup>

Machines à laver et repasseuses de moyenne et grande capacité

Vic - Barcelone

**GIRBAU 2**

**Division blanchisserie industrielle**

Superficie construite : 5.000 m<sup>2</sup>

Trains de lavage (tunnels, presses et séchoirs) et équipements complémentaires.



Vic - Barcelone

**GIRBAU 3**



**Division blanchisserie commerciale**

Superficie couverte : 8.600 m<sup>2</sup>

Lignes de fabrication de machines à laver de petite et moyenne capacité

Aix-les-Bains - France

**GIRBAU** ROBOTICS

**Division blanchisserie industrielle**

Superficie couverte : 6.600 m<sup>2</sup>

Machines pour l'automatisation de procédés (systèmes de manutention aérienne, engageuses, plieuses, empileurs, etc...)



# GIRBAU est une entreprise qui ...

**7** Est à la tête du marché espagnol

**8** Se trouve parmi les 6 premiers fabricants mondiaux du secteur

**9** Dispose dans le monde de **13 filiales** et de **10 délégations en Espagne**

**10** Obtient son chiffre d'affaires principalement en provenance de : États-Unis, Cuba, Royaume-Uni, Émirats Arabes, France, Chine, Italie, Portugal, Mexique, Brésil, Afrique du Sud, Allemagne, Singapour, Autriche.

## GIRBAU Team



*"Growing together"*

## Proche du client

Vaste réseau de distribution et de service après-vente



### FILIALES

Allemagne  
Argentine  
Australie  
Brésil  
Cuba  
Chine  
Émirats Arabes Unis  
États-Unis d'Amérique  
France  
Inde  
Italie  
Royaume-Uni  
Rép. Dominicaine

### DÉLÉGATIONS ESPAGNE

|               |                |
|---------------|----------------|
| Alicante      | Palma Mallorca |
| Biscaye       | Séville        |
| Las Palmas GC | Tenerife       |
| Madrid        | Valencia       |
| Malaga        | Vigo           |



## Sur le terrain



Présent dans diverses manifestations telles que les salons et show room, **GIRBAU** a la volonté d'être plus proche de ses clients dans le monde entier ...



TEXCARE (Frankfurt)



HOST (Milan)



CLEAN-SHOW (Las Vegas)



HOSTELCO (Barcelone)



SIRHA (Lyon)



GERONT Expo (Paris)



HÔPITAL Expo (Paris)



EQUIP'Hôtel (Paris)



JET Expo (Paris)

## Certifications produits



## Certifications entreprises

Certification de  
Qualité  
**ISO 9001**  
(depuis Juin 1996)





Système de Gestion  
Environnementale  
**ISO 14001**  
(depuis Février 2001)

Certificat Européen  
d'enregistrement  
**EMAS**  
(depuis Février 2004)










**Produits**

Système de lavage

SPR-50 Presse



TBS-50 Tunnel de lavage



ST-100 Séchoir



ST-1300 Séchoir




Système de repassage

DRF Engageuse automatique



DRF-LITE Engageuse automatique



DR-1 Engageuse automatique



DRM Engageuse manuelle



FL-KING Plieuse



FL-SMART Plieuse



FL-LITE Plieuse



Sécheuse-repasseuse modulaire



Sécheuse-repasseuse modulaire



PC-120  
PC-120<sup>GAS</sup>

PSN-80  
PSN-80<sup>GAS</sup>

Plieuses polyvalentes

FT-LITE



FT-MAXI



FT-POLY



FT-VEST






# GIRBAU

FRANCE



*l'équipe de vente*

Les équipes commerciales et techniques GIRBAU sont regroupées sous l'entité GIRBAU France dont le siège social est à Roissy, en maintenant néanmoins deux antennes à Roissy et Grésy-sur-Aix.



Roissy (siège social)



Grésy-sur-Aix



## Bureau d'études commercial

- Pour la définition de vos besoins.
- L'étude personnalisée de votre blanchisserie.
- Les devis et propositions d'implantations de matériels.
- L'accompagnement dans votre projet.
- Conseils techniques et commerciaux.
- La formation spécifique des utilisateurs du matériel.







## Formation au sein du groupe



Des salles de formation et des experts en France et en Espagne, pour vous aider à une meilleure maîtrise des métiers de la blanchisserie, du matériel et de son entretien.



## Partenariat et mécénat



Partenaire technique



Partenaire



Partenaire  
(Association des Gouvernantes  
Générales de l'Hôtellerie)



Membre de FOBLATEX



jours journées entretien textiles  
Partenaire JET'Expo

## Communication

Partenaires avec la presse professionnelle dans le secteur professionnel et celui de la santé.



LAUNDRY Review  
Magazine de GIRBAU France



ENTRETIEN Textile



Guide de  
l'Acheteur



GEROSCOPE  
magazine

et son Guide de l'Acheteur



EHPAD magazine



Guide de l'URBH



Annuaire POLITI

## SERVICES APRÈS-VENTE GIRBAU

Notre conception du service exige une assistance à un niveau maximal de spécialisation et agit directement et au travers d'un large réseau de services techniques officiels ; et vous offre :

- **Un service d'assistance technique** : nous vous fournissons une solution rapide et satisfaisante en cas de problème sur n'importe laquelle de vos machines, ainsi que des solutions Girbau grâce à un large réseau de techniciens spécialement formés pour réaliser les interventions avec la plus grande efficacité.
- **Des projets d'installation et de mise en marche** : nous planifions ensemble la livraison des machines, nous les installons en réalisant les tests et diagnostics appropriés pour la mise en service. Nous vous fournissons toute l'information nécessaire sur les machines installées tant du point de vue de l'opérationnalité qu'en matière de sécurité.
- **Service pièces détachées** : grâce aux services techniques et distributeurs officiels Girbau, nous vous fournissons les pièces détachées d'origine Girbau, en vous garantissant fiabilité et sécurité.

En vue d'envisager une solution globale aux besoins de chaque client, Girbau offre également un service intégral à travers des propositions de contrat d'entretien :

- **Extension de la garantie** : assistance des matériels pour une période supérieure à la garantie. Vous protégerez ainsi votre investissement conformément à vos plans d'affaire.
- **Entretien préventif** : réalisation de toutes les opérations et travaux périodique en vue de contrôler le bon fonctionnement des machines et éviter leur détérioration et réduire ainsi le risque d'apparition d'éventuelles avaries.
- **Service** : un contrat curatif peut être établi pour un engagement de réparation et de gestion comprenant la main d'œuvre et les pièces détachées, ainsi que la supervision périodique de l'état des machines.

## De quel service avez-vous besoin pour votre installation ?

- **Vous disposez d'un personnel d'entretien ayant suffisamment d'expérience et de formation sur les matériels Girbau ?**

Dans ce cas, engagez lors de l'achat des machines une « Extension de Garantie ». Cela vous permettra ainsi de maximiser la durée de vie utile de celles-ci et d'avoir accès à la Hot-Line technique spécialisée qui vous fournira à tout moment l'assistance dont vous avez besoin.

- **Vous disposez d'installations moyennes, de peu de ressources techniques spécialisées et un petit budget ?**

Le Service d'Entretien préventif vous apportera l'aide nécessaire pour vérifier les machines périodiquement et garantir leur fonctionnement optimal.

- **Vous souhaitez réduire le temps et les efforts nécessaires dans l'entretien de votre installation pour fonctionner dans des conditions optimales ?**

Les services gérés par Girbau sont la garantie de votre tranquillité et vous offrent la gestion complète de vos machines ; ils comprennent tant la main d'œuvre que la fourniture de pièces détachées lors des interventions réalisées, ainsi qu'un contrôle périodique du fonctionnement moyennant des visites programmées de vos installations.



### SIEGE SOCIAL

GIRBAU, S.A. Ctra de Manlleu, km. 1 - 08500 Vic (Barcelona) Spain - [www.girbau.com](http://www.girbau.com)  
tel. (+34) 93 886 2219 - Fax (+34) 93 886 0785 - [sales@girbau.es](mailto:sales@girbau.es)

### FILIALES

**Argentina - Buenos Aires** - Tel. +54-1 149017600 - [girbauargentina@girbau.com.ar](mailto:girbauargentina@girbau.com.ar)  
**Australia - Castle Hill, Sydney** - Tel. +61298940399 - [sales@girbau.com.au](mailto:sales@girbau.com.au)  
**Brazil - Sao Paulo** - Tel. +55 11-29820446 - [girbaudobrasil@girbau.com.br](mailto:girbaudobrasil@girbau.com.br)  
**China - Shenzhen** - Tel. +86-755-8211 1330 - [info@girbau.com.cn](mailto:info@girbau.com.cn)  
**Cuba - La Habana** - Tel. (+53-7) 8662071 al 73 - [girbau@girbau.co.cu](mailto:girbau@girbau.co.cu)  
**Dominican Rep. - Punta Cana** - Tel. +1 809-959-0615 - [info@girbau.do](mailto:info@girbau.do)  
**France - Roissy (Paris)** - ☎ **N°Indigo 0 820 202 117** - [info@girbau.fr](mailto:info@girbau.fr)  
**Germany - Hannover** - Tel. +49-5119357570 - [girbau@girbau.de](mailto:girbau@girbau.de)  
**India - New Delhi** - Tel. +91 987 1620505 - [speshin@girbau.com](mailto:speshin@girbau.com)  
**Italy - Venezia** - Tel. +39 335 7294655 - [info@girbau.com](mailto:info@girbau.com)  
**U.A.E. - Dubai** - Tel. +971 4-8839951 - [sales@girbau.ae](mailto:sales@girbau.ae)  
**U.K. - Hitchin** - Tel. +44(0)-1462 427780 - [info@girbau.co.uk](mailto:info@girbau.co.uk)  
**U.S.A. - Oshkosh, WI** - Tel. +1(920) 2318222 - [info@continentalgirbau.com](mailto:info@continentalgirbau.com)







## **CONCESSIONNAIRE**

**Matériel de Blanchisserie**  
10 rue Raymond Poincaré  
85540 MOUTIERS-LES-MAUFAITS

**Tél SAV : 02 51 98 99 01**  
Fax : 02 51 34 36 04

**Email : [sav@technilinge.fr](mailto:sav@technilinge.fr)**  
[www.technilinge.fr](http://www.technilinge.fr)



**GIRBAU S.A.** Siège social : 12, rue des Chardonnerets - 95970 ROISSY CDG  
Agence commerciale au sein de **GIRBAU ROBOTICS** : ZI, échangeur Aix-nord - 73100 Grésy sur Aix