Muraspec Buflon

Solutions décoratives

CATALOGUE 2013

Panneau sculpté ImPressions "Jigsaw"

CRÉATION ET FABRICATION

Muraspec Buflon est le spécialiste des solutions murales décoratives. Nous imaginons et fabriquons nos produits au sein de notre bureau de style en Angleterre et maîtrisons chaque étape du processus de fabrication.

EXPÉRIENCE

Muraspec Buflon met à votre service leur grande expérience de fabricant et distributeur de revêtements muraux : la marque Buflon existe depuis plus de 60 ans sur la marché français et le site de production Muraspec existe lui depuis 125 ans.

SERVICES PRO

Avec 99% des échantillons livrés en 24h et 97% des commandes livrées en 48/72h en France, vous pouvez compter sur notre rapidité et notre fiabilité.

CONTACT

Muraspec Buflon
146 boulevard Voltaire
92600 Asnières-Sur-Seine
Tél: 01 41 32 29 00
Email : contact@muraspec.fr
Site Internet : www.muraspec.fr

Sri Lanka P3685.

Édito

Bienvenue dans le catalogue Muraspec Buflon. Je suis très heureux de vous présenter notre 1er catalogue de solutions murales décoratives.

L'ensemble de nos gammes, produits et services sont regroupés ici pour faciliter votre choix.

Toute l'équipe Muraspec – Buflon souhaite partager avec vous son savoir-faire et ses valeurs :

- Spécialiste du mur, nous vous conseillons selon vos besoins en matière de décoration.
- Expertise technique.
- Engagement pour la préservation de l'environnement.
- Souci permanent de la meilleure qualité.

Nous souhaitons que ce catalogue devienne un de vos outils quotidiens.

Fabrice HUET
Directeur Commercial

Revêtements muraux décoratifs
Revêtements impression numérique DIGITAL
Revêtements techniques
Revêtements pour cloisons PANOLINE
Panneaux décoratifs LUMICOR/IMPRESSIONS
Films décoratifs STRATAFLEX
Solutions tableaux blancs MEMERASE PEINTURE IDEAPAINT
Revêtements Stands/Vitrines B. BROWN
Cahier technique

2 GRANDES MARQUES

Muraspec Buflon, avec plus de 2 500 références, vous propose une gamme de produits décoratifs, dont les revêtements muraux, pour tous les budgets et tous les secteurs d'activité :

" logement, hôtellerie, bureaux, collectivités, santé, loisirs, éducation, commerces ".

Muraspec

MURASPEC est à la pointe des innovations et des tendances de décoration.

Un large portefeuille produits composés de revêtements muraux, panneaux décoratifs, films de rénovation…

Buflon

BUFLON est le spécialiste des produits techniques et de la santé.

Avec BUFLON, bénéficiez de l'expérience de plus de 60 ans d'existence !

BUFLON mousse : Revêtement PVC acoustique (aw = 0,15), facile d'entretien.

BUFLON Santé + : Pionnier en matière de recherches pour le secteur hospitalier, BUFLON offre des solutions techniques pour les établissements de santé.

Vegas P3660.

Panneau résine Lumicor "Seaweed".

QUALITÉ ET ENVIRONNEMENT

- **ISO 9001 :** Système de Gestion de la Qualité : Muraspec Buflon est certifié ISO 9001.
- **ISO 14001 :** Système Qualité Environnemental : Muraspec Buflon est certifié ISO 14001.
- **HQE :** Les revêtements muraux Muraspec Buflon répondent aux exigences de la démarche HQE (Haute Qualité Environnementale) et aux 7 cibles qui les concernent :
  - Cible 2 : Choix intégré des procédés et produits de construction.
  - Cible 3 : Chantier à faible nuisance.
  - Cible 9 : Confort acoustique.
  - Cible 10 : Confort visuel.
  - Cible 11 : Confort olfactif.
  - Cible 12 : Conditions sanitaires des espaces.
  - Cible 13 : Qualité sanitaire de l'air.
- **LES FDES :** Des Fiches de Déclarations Environnementales et Sanitaires détaillant l'analyse du cycle de vie conformément à la norme NF P 01-010 sont à la disposition de nos clients sur le site www.muraspec.fr
- **REACH :** La réglementation européenne REACH (enRegistrement, Évaluation et Autorisation des substances CHimiques) vise à améliorer la protection de la santé humaine et de l'environnement. Elle demande à tous les fabricants de déclarer les substances chimiques listées comme étant à risque et qui entrent dans la composition de leurs produits. Aucune substance utilisée dans la fabrication des produits Muraspec Buflon n'apparaît dans la liste candidate établie à ce jour par le règlement REACH. Pas de métaux lourds, pas d'encres à solvant, pas de composants classés cancérigènes, pas de formaldéhydes.
- **COV :** L'ensemble de la gamme vinyle Muraspec est classé A+ (émissions dans l'air inférieur à 1 000 µg/m³).

- **Recyclage :** Une part importante de nos produits est déjà réalisée avec un recyclage industriel. Certaines gammes contiennent un minimum de 30% de PVC recyclé.
- **Encres à l'eau :** Nos revêtements sont imprimés avec des encres à l'eau en substitution des encres à solvant.
- **Marquage CE :** Il permet aux produits de construction de circuler librement en Europe avec un engagement du fabricant. Ce dernier s'engage à distribuer des produits conformes aux spécifications techniques harmonisées, basées sur des essais de type et contrôlées en usine par un organisme tiers (notifié). Tous les produits Muraspec Buflon entrant dans la catégorie des produits de construction sont marqués CE.
- **Environnement :** Muraspec s'est engagé dans une politique environnementale responsable et dans le développement d'une offre produit qui contribue à la préservation de l'environnement.
  - Carbone : - 22% (supérieur à l'objectif de Kyoto fixé à 12,5%)
  - Déchets : - 30%
- **Sécurité :** Notre engagement est de proposer des produits de notoriété mondiale qui respectent les différentes réglementations, notamment sécurité incendie et acoustique, et dont Muraspec Buflon s'assure qu'ils peuvent être mis en œuvre et utilisés sans danger par ses clients.

Panneau sculpté ImPressions "Diamond".

NOS SERVICES

Notre métier va plus loin que la fabrication et la vente de revêtements muraux.

Nous accompagnons nos clients et tous les acteurs du bâtiment en leur apportant notre assistance pour choisir, commander et poser nos produits.

Envoi d'échantillons, assistance, formation, suivi de commande… Notre volonté est d'être un interlocuteur privilégié et efficace pour toutes les phases du projet.

ASSISTANCE TECHNIQUE

Nos équipes de techniciens peuvent vous offrir un soutien et une assistance dans votre projet, que vous soyez entreprise de pose, maître d'œuvre ou maître d'ouvrage.

ENTREPRISES

Notre assistance technique assure la formation à la pose et aux spécificités des produits Muraspec Buflon, ainsi qu'à des techniques particulières. Durant le chantier, nous vous conseillons sur la mise en œuvre des produits. Un doute sur la qualité des supports ? Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions.

MAÎTRES D'ŒUVRE ET MAÎTRES D'OUVRAGE

Grâce à son expérience, notre service technique vous apporte les informations nécessaires sur les aspects réglementaires. Nous vous renseignons sur les récentes modifications de normes ou des DTU.

ASSISTANCE COMMERCIALE

Notre service client vous accompagne avant même votre commande.

ENTREPRISES

Muraspec Buflon vous assure la plus grande réactivité. Lorsque la commande est lancée, notre service client assure un suivi et une livraison en 24/72h pour les produits en stock (97% des commandes sont livrées sous 48h pour la France). Pour mieux organiser votre chantier vous pouvez effectuer une réservation des produits. Pour éviter les chutes et gagner du temps de pose et de main d'oeuvre, nous proposons également une vente à la coupe.

MAÎTRES D'ŒUVRE ET MAÎTRES D'OUVRAGE

Nous assurons un partenariat pour le démarrage de chantiers importants. Pour convaincre un maître d'ouvrage, suivant l'importance du projet, nous pouvons également vous faire parvenir gratuitement plusieurs mètres de produits afin d'illustrer vos choix esthétiques ou réaliser une maquette de présentation. Nous tenons à votre disposition les fiches techniques et descriptifs types de tous les produits.

CONSEIL EN HARMONIE

Les conseils et l'expérience d'un architecte décorateur.

Lorsque vous retenez les produits Muraspec Buflon, non seulement vous obtenez des revêtements muraux de très haute qualité mais nous vous accompagnons aussi dans votre choix pour harmoniser vos murs avec les sols et le mobilier. Une décoratrice professionnelle pourra vous conseiller et vous proposer plusieurs harmonies, se rendre sur vos chantiers et étudier avec vous les différentes options.

CHOIX

Avec plus de 2 500 références et plus de 150 nouvelles tous les ans, Muraspec Buflon vous offre un très large choix de couleurs, de textures et de motifs au service de votre créativité.

ÉCHANTILLONS

Pour vous aider dans vos choix, nous fournissons gratuitement des échantillons au format A4 ou plus grand sur simple demande.

Ainsi, vous pourrez mieux vous rendre compte des textures et des motifs. Les commandes d'échantillons passées avant 16h30 sont expédiées le jour même et peuvent être reçues dans les meilleurs délais. Notre réactivité est à votre service et nous permet d'afficher un taux de 99,7% des échantillons expédiés le jour de la demande.

PRODUITS SPÉCIAUX ET IMPRESSION NUMÉRIQUE

Vous souhaitez une couleur, un motif, une dimension ou un support particulier ? Nous pouvons nous adapter à votre demande et vous proposer des produits sur mesure ne ressemblant à aucun autre.

Nous fabriquons des revêtements muraux sur mesure pour un minimum de commande allant de 300 ml à 500 ml suivant les produits. Nous vous ferons parvenir des échantillons, sans engagement de votre part. L'avenir est au numérique et Muraspec Digital désire vous faire partager cette innovation qui repousse les limites de la création. Vous pouvez imprimer sur le revêtement mural la photo ou le graphisme de votre choix, quelle que soit la taille de votre projet.

Muraspec

REVÊTEMENTS MURAUX DÉCORATIFS

ALLIER AVANTAGES TECHNIQUES ET ESTHÉTIQUES

La grande majorité des revêtements Muraspec sont des PVC sur support textile (soit sur coton tissé, soit sur polyester intissé).

Cette composition permet de répondre aux principales exigences techniques de nos clients, les ERP (Établissements Recevant du Public, tels que les hôtels, hôpitaux, magasins, bureaux, logements…).

Revêtement mural PVC "Rohan Stripe 02A22".

Revêtement mural PVC "Bellini P5944".

REVÊTEMENTS PVC COMPACTS



Revêtement mural PVC "Louvre stripe 04A93".



Revêtement mural PVC "Foley 05A73".

Revêtement mural PVC "Safari 05A69".

Revêtement mural PVC "Celeste 02A45".

Nos designs sont dessinés par notre bureau de style qui s'inspire de toutes les tendances décoratives internationales. Nous maîtrisons le processus de création depuis le concept initial jusqu'à la production finale réalisée dans notre usine située dans le Kent en Angleterre.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Grande résistance aux chocs et frottements.
- Durée de vie supérieure à 10 ans.
- Sécurité incendie : la majorité de nos revêtements est classée Euroclass B s2 d0.
- Facilité d'entretien : lessivable et brossable.
- Facilité de pose : grande largeur, encollage du mur, chantier propre.

ESTHÉTISME

- Des revêtements pour tous les secteurs d'activité : hôtellerie, magasins, bureaux, logements, établissements de santé…
- Large choix décoratif : le revêtement allie couleur, texture et motif dans différents styles contemporains, ethniques, classiques.
- Plus de 1500 références.
- Possibilité de réaliser vos motifs sur mesure à partir d'une quantité minimum variant selon la texture choisie.

Muraspec Buflon s'engage dans la démarche HQE et publie des FDES pour ses revêtements compacts et mousse.

Lagune

Avignon

Lanai

Grace

Madagascar

Zeus

FICHE TECHNIQUE :

POIDS TOTAL	entre 350 g/m² et 455 g/m²
SUPPORT	Polyester ou coton
RÉSISTANCE À LA LUMIÈRE	7/8 - Excellent
CLASSEMENT FEU	Euroclass B s2 d0
ACOUSTIQUE	Alpha w = 0,1
RÉSISTANCE AUX IMPACTS	Très élevée
ENTRETIEN	Super lessivable et brossable
DIMENSION STANDARD DU SUPPORT	1,30 m x 30 m
CLASSEMENT ÉMISSIONS DE COV	A+

Buflon mousse
REVÊTEMENTS MURAUX DÉCORATIFS MOUSSE

Buflon mousse "Cythère 612 20 831".

Le Buflon mousse est un revêtement de décoration recommandé pour tous les espaces intérieurs dont les propriété acoustique sont appréciées dans les locaux tels que : logements, circulations, maisons de retraite, hôpitaux, cliniques, hôtels, restaurants, salles de spectacle, écoles, magasins… Il est super lessivable et brossable comme tous nos revêtements PVC.

CARACTÉRISTIQUES

Le Buflon mousse **améliore l'acoustique du local** grâce à sa bonne action anti réverbérante sur le **coefficient d'absorption.**

- De 0,4 à 3300 hz - **αw = 0,15** selon la norme NF EN ISO 11654 mesuré dans une salle réverbérante selon la norme NF EN ISO 354 conformément à la législation française.

- Cythère – 30 coloris
- Santorin/Patmos - 16 coloris
- Perfomousse – 10 coloris
- Luna – 20 coloris

Buflon s'engage dans la démarche HQE et publie une FDES PVC mousse.

Opulence
REVÊTEMENTS MURAUX DÉCORATIFS TEXTILES

Revêtement mural textile "Zuni P5633".

Revêtement mural textile "Sequin SEQ37".

TEXTILES ET INTISSÉS

Muraspec propose aussi une gamme de revêtements en textiles à coller pour une décoration riche et chaleureuse dans des locaux moins exposés au passage : têtes de lit, bureaux de direction… Une gamme chic pour les espaces cosy et raffinés.

Silk strand

Murasuede

Plissage

Crushed silk

Zuni

Tessuto

CARACTÉRISTIQUES

- Gamme Opulence : Silk Strand, Murasuede 2, Crushed Silk, Plissage, Zuni, Tessuto.
- Douceur, chaleur, richesse.
- Textiles et intissés offrent un toucher incomparable.
- 2 revêtements alternatifs hauts de gamme viennent compléter cette gamme luxueuse : Allure (billes de verre) et Sequins, tous deux jouent avec la lumière pour un effet des plus chatoyants.

Impression numérique sur revêtement PVC - Hall de réception de l'hôtel Comfort Saint-Martin.

REVÊTEMENTS
MURAUX
IMPRIMÉS
SUR MESURE
POUR UN IMPACT
VISUEL FORT.

Muraspec DIGITAL
Imprimez vos envies

REVÊTEMENTS IMPRESSION NUMÉRIQUE

Muraspec Digital offre un renouveau en terme de décoration intérieure : vous pouvez imprimer une image, un logo ou un graphisme sur du revêtement mural dans les dimensions que vous souhaitez.

Salle de réunion de l'hôtel Le Nouveau Monde (Saint Malo).

REVÊTEMENTS IMPRESSION NUMÉRIQUE

Muraspec DIGITAL
Imprimez vos envies

Cafétéria de l'Hôpital de La Rochelle.

Hôtel Les Lumières - Paris.

Hôtel All Seasons (groupe Accor).

Hall d'entrée d'un immeuble d'habitations - résidence Le Corso à Wissous (Eiffage).

CARACTÉRISTIQUES

Votre mur devient à la fois un support de décoration et un vecteur de communication pour vos salles de réunion, zones de circulation, intérieur de boutiques, restaurants, chambres d'hôtels… Nous vous apportons le conseil et l'assistance d'un graphiste pour la conception de votre propre décor. C'est un produit qui s'adapte aux contraintes de l'espace : un angle rentrant ou saillant, un mur en courbe, habillage de colonnes, imposte de porte, niche…

FICHE TECHNIQUE :

POIDS TOTAL	350 g/m²
SUPPORT	Polyester intissé
ÉPAISSEUR TOTALE	0,38 mm
RÉSISTANCE À LA LUMIÈRE	Excellent : 7 sur 8 (BSEN 20 105)
CLASSEMENT FEU	M1, Euroclass B S2 D0
FINITION	Large choix de finitions parmi 9 structures
RÉSISTANCE AUX IMPACTS	Bonne selon EN259
ENTRETIEN	Lavable
DIMENSION STANDARD DU SUPPORT	1,30 m x 30 m
IMAGES À FOURNIR	300 DPI à l'échelle 1/10ème du format final – EPS, TIFF, AI

Hôpital Monod à Granville

Hôtel Le Nouveau Monde

Hôtel Clim'Hôtel de Tremblay-en-France

Siège social Alstom

Bar à vin à Plérin

Résidence Cap Green

Hôtel Lucien Barrière de Ribeauvillé - décor imprimé en numérique sur le revêtement "Digimura Fiberglass".

HYGIÈNE, PROPRETÉ, NETTOYAGE ET ACOUSTIQUE, DES SOLUTIONS POUR CHACUNE DE CES EXIGENCES

REVÊTEMENTS TECHNIQUES

Propreté, nettoyage et acoustique, des solutions pour chacune de ces exigences.

Nous améliorons encore leurs performances techniques avec des traitements Biocide (bactéricide et fongicide), Tedlar® (résistance aux tâches) et Protection SSG (haute résistance aux chocs et aux frottements).





REVÊTEMENTS ANTI-BACTÉRIENS / ANTI-TÂCHES / ANTI-DÉCHIRURES : BIOCIDE ET TEDLAR™

Les revêtements PVC par leur facilité d'entretien conviennent particulièrement bien aux établissements de santé. Nous améliorons encore leurs performances techniques avec des traitements Biocide (bactéricide et fongicide), Tedlar® (résistance aux tâches) et Protection SSG (haute résistance aux chocs et aux frottements).

CARACTÉRISTIQUES

- + de 70 designs traités Biocide.
- **Polar Tedlar, Iris Tedlar.** N'hésitez pas à demander conseil pour savoir s'il est possible d'ajouter le traitement Tedlar à un autre design.
- Kern SSG Tedlar.

FICHE TECHNIQUE :

	Hygiène	Facilité d'entretien	Résistance aux chocs
Traitement Biocide	X		
Traitement Tedlar	X	X	
Traitement Protection SSG	X	X	X

REVÊTEMENT ANTI-CHOC : PROTECTION SSG

Revêtement mural ultra-résistant : anti-chocs et anti-déchirures.

Le + produit :

- Extrême résistance et durabilité sans entretien particulier (le revêtement SSG a été soumis à un test de résistance aux chocs sous le contrôle du Bureau Veritas).
- Coût économique.
- Une solution fonctionnelle et esthétique.
- Traitement TEDLAR facilitant le nettoyage (résistance aux solvants, tâches et graffitis).

REVÊTEMENTS TECHNIQUES

Buflon mousse "Cythère 612 20 600".

Muracoustic "Ondine coloris spécial".



Buflon Mousse "Perfomousse 613 05 710".

Muracoustic "Luna 612 29 300".

SOLUTIONS ACOUSTIQUES

Nous avons plusieurs solutions acoustiques à vous proposer :

- Revêtement PVC mousse : αw = 0,15 selon la norme NF EN ISO 11 654 => BUFLON MOUSSE.
- Tissu tendu sur ouate : αw = 0,25 ou 0,30 selon la norme NF EN ISO 11 654 => MURACOUSTIC.

FICHE TECHNIQUE : Buflon mousse

ACOUSTIQUE	Alpha w = 0,15
POIDS TOTAL	580 g/m²
COMPOSITION	Mousse vinyle sur voile non tissé polyester
RÉSISTANCE À LA LUMIÈRE	Bonne résistance (> 6 sur la gamme des bleus)
CLASSEMENT FEU	Euroclass C S3 D0
RÉSISTANCE AUX IMPACTS	Élevée
ENTRETIEN	Super lessivable et brossable
DIMENSION STANDARD	Laize de 130 cm, rouleau de 30 m (vente à la coupe à partir d'1ml)
CLASSEMENT ÉMISSIONS COV	A+

Muracoustic

La solution acoustique qui vous apporte le silence, l'esthétique et la simplicité. Le silence : Muracoustic est la solution idéale pour des lieux nécessitant de réduire les bruits ambiants, en réduisant la réverbération des ondes sonores. Par exemple : les centres d'appel, plateaux de bureaux paysagers, chambres d'hôtels, couloirs, salles de réunions, auditoriums, etc…

CARACTÉRISTIQUES

Muraspec vous propose deux coefficients d'absorption :

- Muracoustic Standard, avec αw = 0,25
- Muracoustic Plus, avec αw = 0,30

Pour cette seconde solution, une ouate non-feu (en Trevira CS) est agrafée ou collée sur le mur, sous le textile, afin de renforcer l'absorption acoustique.

L'esthétique : Muracoustic, ce sont des tissus très riches avec une large gamme de coloris et de motifs qui vous permet de répondre à tous les besoins, tous les goûts et tous les styles.

Nous vous proposons le motif de tissu Ondine. Ces tissus en Trevira CS répondent aux normes européennes : classement M1 au feu, résistance à la lumière, grande largeur de 2,80m, possibilité de traitements divers sur devis. Possibilité de créer vos couleurs à partir de 100 ml ou bien d'adapter votre propre tissu.

La simplicité : avec le système de pose révolutionnaire « Decowest System » : ce sont des baguettes de pose PVC, munies de harpons (sur lesquels le revêtement s'agrippe par simple contact) et de lèvres pour le rembordement. Les baguettes se positionnent facilement par des agrafes sur fonds tendres (placoplâtre, cloisons sèches, bois) ou simplement collées sur les fonds durs (béton, enduit ciment, métal).

UN LARGE CHOIX DE NUANCES ADAPTABLES À TOUT TYPE DE LIEUX ET DÉCORATION.

CARACTÉRISTIQUES

- Tenue en stocks de l'ensemble des références.
- Vente à la coupe, possibilité de réaliser les coordonnées murales.
- Panoline répond au mieux aux spécificités de ce marché.
- Panoline comprend 11 gammes et 92 références vous donnant ainsi un large choix de nuances adaptables à tous types de lieux et décorations.

REVÊTEMENTS POUR CLOISONS PANOLINE

Revêtement PVC sur support papier particulièrement adapté au contrecollage industriel, nécessaire pour réaliser les finitions décoratives des cloisons amovibles. Les motifs variés et déclinés dans de nombreux coloris, répondent aux attentes d'utilisateurs finaux désireux d'optimiser au mieux leur environnement professionnel.

Panneau Lumicor "Prairie Grass".

PANNEAUX
EN MEDIUM OU
EN RÉSINE AVEC
UN LARGE CHOIX
DE FINITIONS

ImPressions® PANNEAUX SCULPTÉS Lumicor®

PANNEAUX DÉCORATIFS

Délimiter un espace, décorer, rendre un projet unique, tels sont les rôles principaux des panneaux décoratifs LUMICOR ou IMPRESSIONS.



Panneau Impressions "Stream".

ImPressions®
PANNEAUX SCULPTÉS


Panneau Impression "Cuscini".

Panneau Impression "Link".

Panneau Impression "Ashdown".

Panneau Impression "Hour Glass".

PANNEAUX EN MÉDIUM SCULPTÉS

Croc

Botanica

Chevron

Chisel

Éclipse

Stream

Coast

Crystal

Rétro

Atlantic

Cuba

Foliage

CARACTÉRISTIQUES

- Muraspec a créé une collection de panneaux sculptés : Impressions.
- Il s'agit d'un panneau en MDF de 1,2 m x 2,4 m, sculpté en 3 dimensions auquel on a ajouté une finition laminée, cette dernière apportant esthétisme et durabilité au panneau.
- 31 designs au choix, plus de 50 finitions différentes ou MDF brut à personnaliser soi-même.
- Fixation : kits de fixation en Z ou colle.

FICHE TECHNIQUE :

TYPE DE MDF	STANDARD	Certifié FSC, classement feu Euroclass D s3 d0, 80% de matière recyclée
	EN OPTION	• MDF classé Euroclass C s3 d0, certifié FSC et contenant 80% de matière recyclée
	TYPE DE DESIGN	Les designs sont classés de A à D selon une échelle de prix
	TYPE DE FINITION	• MDF brut à peindre, à personnaliser • Avec apprêt, laminé à peindre ou laminé standard • Laminé premium

Lumicor®

Panneau Lumicor "Beech Grass".

Panneau Lumicor "Paper Leaf".


Panneau Lumicor "Honeycomb".

Panneau Lumicor "Crystal".

PANNEAUX EN RÉSINE

Muraspec ajoute les panneaux décoratifs Lumicor à son portefeuille de produits afin de vous proposer l'offre la plus complète en matière de surfaces verticales décoratives.

Oasis

Ginkgo Reed

Savannah

Maroon Leaves

Wheat

Wood Ribbon

CARACTÉRISTIQUES

- Les panneaux Lumicor sont constitués de résine transparente qui enferme une gamme de décors uniques composés de feuillages naturels, métaux, textiles, papier, bois, composants organiques et verre.
- Les architectes, décorateurs et designers doivent chaque jour réinventer des intérieurs esthétiques et fonctionnels et c'est pour répondre à ces objectifs que les panneaux décoratifs en résine ont été conçus. Ils offrent une solution apportant lumière, texture, couleur et design pour tout type d'espace intérieur.
- Ce matériau très modulable peut être utilisé en panneaux posés à l'horizontal, moulé pour s'intégrer à une conception existante ou inclu dès le procédé de fabrication de mobilier.
- Il peut être coupé et mis en forme pour de multiples utilisations verticales ou horizontales incluant l'habillage de mobilier, cloisons/séparations, habillage de colonnes, comptoirs marchands, meubles, éclairage/luminaire, présentoirs de magasins donnant ainsi une multitude d'idées créatives aux designers, décorateurs et architectes.

FICHE TECHNIQUE :

TYPES DE RÉSINES	• LUMICLEAR™ : pour plus de transparence • LUMIGUARD™ : Lumiclear avec un traitement pour une meilleure résistance aux chocs et aux agents chimiques • LUMIFORM™ : une plus grande résistance au feu et de bonnes propriétés pour le thermoformage
DIMENSIONS DES PANNEAUX	• Panneau standard : 1,22 m x 2,44 m • Autres dimensions disponibles : 1,22 m x 3,05 m et 1,50 m x 3,05 m • 9 épaisseurs de résine comprises entre 1,5 mm et 24 mm
FINITIONS DE SURFACE	• Mat, givré, diffus, brillant, satin, adobe, grès, moiré, brossé, vena
MATIÈRE RECYCLÉE	• 60% de matière recyclée contenue dans les décors avec du verre pilé • 50% de matière recyclée contenue dans la résine LUMICLEAR • 40% de matière recyclée contenue dans la résine LUMIFORM



Strataflex TC - 7401.

PLUS DE
400 DESIGNS
ET COULEURS
DISPONIBLES

Strataflex

FILMS DÉCORATIFS

Strataflex est un film PVC souple, auto-adhésif, qui s'applique sur toute surface rigide et non poreuse. Une fois appliqué, le film est très résistant et bénéficie d'une grande durabilité : votre surface est décorée et comporte les mêmes avantages qu'un laminé, la résistance aux chocs d'angle en plus.

Strataflex RV - 7715.



Hôtel Montmartre Mon Amour - Décoratrice - atmosphériste : Sandrine Alouf - © C. Bielsa - Strataflex TC 7486.



Strataflex TC - 7475.

Strataflex TC - 7111.

Strataflex TC - 7148.

Strataflex est disponible dans plus de 400 designs et couleurs, s'adaptant ainsi à tout type de décoration.

CARACTÉRISTIQUES

- Strataflex est la solution idéale et rapide pour redécorer vos portes, cages d'ascenseurs, panneaux, comptoirs, meubles…
- Pose rapide et propre, sans immobilisation des locaux.
- Plusieurs motifs : bois, unis colorés, métallisés, stucco, cuirs, naturels, pierres…
- Prix fourni posé très attractif par rapport à l'achat de matériaux naturels ou l'achat d'éléments neufs (ex : portes).
- Souplesse du film qui s'adapte à toutes les formes, même les courbes.

FICHE TECHNIQUE :

CLASSEMENT FEU	M1
CERTIFICATION MARINE	IMO Résolution A.653 (16)
ÉPAISSEUR TOTALE	0,38 mm
FORMATS DISPONIBLES	Rouleau (1,22 m x 50 m) ou à la coupe panneaux pour portes



Détail des couches du film :

- adhesive => colle
- groove => rainure
- sub wall => mur ou support

Solution "Ideapaint".

ÉCRIVEZ SUR VOS MURS !

MemErase

ideapaint

REVÊTEMENTS TABLEAUX BLANCS

Revêtement ou peinture, votre mur devient un support d'écriture et de créativité.
Une utilisation, deux solutions



Solution "Ideapaint".

Solution "Ideapaint".

Revêtement "MemErase".



Revêtement "MemErase".

Peinture tableau blanc : IdeaPaint. Ce produit a été récompensé par de nombreux prix de l'innovation aux Etats-Unis.

CARACTÉRISTIQUES

- IdeaPaint s'applique au rouleau et ne nécessite qu'une seule couche. Vous obtenez une surface très lisse, facile à écrire et à effacer autant de fois que vous le voulez.

  IdeaPaint s'applique sur toute sorte de surfaces : plâtres, bois, laminés.... Avec IdeaPaint vous pouvez transformer tout type de surface en tableau blanc et modeler ce "tableau" à la forme qui vous plaît.

- IdeaPaint se destine à la fois aux bureaux, locaux commerciaux, restaurants ou marché résidentiel et s'applique aussi bien sur les murs, que les portes de placards, halls d'entrée ou encore salles de repos.

  L'avantage est de pouvoir peindre un mur complet, sans aucun joint. Lorsque vous n'avez plus besoin d'un espace à écrire, vous pouvez recouvrir la peinture IdeaPaint avec une autre peinture standard ou la recouvrir, aucun déchet à la fin du cycle de vie du produit.

FICHE TECHNIQUE :

CONTENU DU KIT :	2 pots à mélanger + 1 mélangeur + 1 rouleau - 1 couche nécessaire
SÉCHAGE ET DURCISSEMENT	7 jours avant utilisation - Couvre 4,65 m²

Revêtement PVC à écrire : MemErase. Revêtement mural PVC blanc pour écrire et effacer qui offre la possibilité de couvrir toute paroi d'un « tableau blanc » à vos dimensions.

CARACTÉRISTIQUES

- Sa grande largeur de lès (1,27 m) permet une réelle souplesse d'utilisation : pose horizontale ou verticale, en mur plein ou en cimaise.

- Zones d'utilisation possibles :
  - Salles de réunion ou de conférence
  - Salles de formation
  - Plannings
  - Écoles, universités et centres d'affaires.

FICHE TECHNIQUE :

SUPPORT :	Coton tissé
POIDS :	350 g/m²
COLORIS :	Blanc
CLASSEMENT :	Euroclass B s2, d0
FORMAT :	Largeur : 1,27 m x longueur 30 m



Revêtement B.Brown - Glitter - Disco BlackWhite print.

UNE COLLECTION COMPLÈTE DESTINÉE AUX UTILISATIONS ÉPHÉMÈRES

CARACTÉRISTIQUES

- L'un des produits phares de cette collection est le Flex FX : un film décoratif auto-adhésif de grande largeur qui peut être appliqué sur de très nombreuses surfaces.
- Existant également en version repositionnable, Flex FX est disponible en effet bois, uni, couleurs métallisées et films transparents colorés.
- Flex FX s'utilise pour transformer un meuble, un pan de mur, un panneau de manière à renouveler votre décoration.
- Son prix compétitif fait de ce produit le revêtement idéal pour les matériaux de vitrines ou constructions temporaires comme les décors de théâtre ou les stands pour expositions.
- B.Brown vous propose également toute une offre de services et de produits sur mesure : couture, teinture, fabrication de bannières, impression, etc…
- La collection B.Brown répond parfaitement aux nécessités des chantiers « éphémères » : le minimum de commande est de 1 ml, et la rapidité de livraison est surprenante.

bbrown
display materials

REVÊTEMENTS STANDS ET VITRINES

La gamme comprend aussi bien des revêtements PVC en relief ou unis, que des matériaux plus spécifiques tels que feutrines, mousses, paillettes, liège, laque, tissus naturels,…
Une collection complète destinée aux utilisations « éphémères » : stands, vitrines, salons, expositions, boutiques.

INDICATEUR "PRÉPARATION-FOURNITURE-POSE'' POUR LES CHANTIERS DE 300 À 500 M²

Muraspec Buflon

(en Euro H.T. par m² pour surface de 300 m² à 500 m²)

REVÊTEMENTS MURASPEC BUFLON

L'objectif de ce document est de vous aider à adapter le choix de votre décoration en fonction de votre budget. En effet, il est peu aisé d'estimer le prix final d'un revêtement, tant les paramètres qui le composent sont variables. Le prix final d'un revêtement est composé de 3 postes distincts :

LA PRÉPARATION DU SUPPORT, LA FOURNITURE DU PRODUIT, LA POSE

Les prix indiqués, sont les prix moyens constatés, basés sur une enquête effectuée auprès de plus de 100 applicateurs.

• PRÉPARATION DU SUPPORT

Le poids, la composition, le relief, le coloris et le dessin du revêtement permettent de savoir si un revêtement est plus ou moins masquant. En fonction de nos produits, nous sommes capables de déterminer la préparation nécessaire pour différents types de supports.
L'état et le type de support (plaque de plâtre, carreau de plâtre, béton, mur ancien…) conditionnent également le niveau de la préparation. La dépose d'un ancien revêtement n'est pas prise en compte.

A Rebouchage/reprise de bande + impression
B Ratissage + impression
C Enduit + impression
D Enduit repassé + impression.

• FOURNITURE

Le prix de la fourniture est fonction de la finition du produit et de la quantité.

• POSE

Le coût de la pose est fonction de la quantité de revêtement posé dans la journée. Cette quantité dépend, pour beaucoup, du type de revêtement : il pourra s'agir d'un revêtement plutôt masquant **(A)** qui se travaille rapidement, d'un revêtement standard **(B)** demandant plus de soins (comme les unis) ou d'un revêtement délicat ou à raccord complexe **(C)**.

Ce document repose sur des conditions normales de pose : (une pièce avec 4 murs, 1 porte, 1 fenêtre, prises et interrupteurs). La multiplication des angles, des ouvertures, des appareillages électriques et des tuyaux peuvent sensiblement ralentir la pose. La pose inclut la fourniture de la colle pour fonds absorbants mais ne tient pas compte des déplacements, des protections…

Pour chantier neuf, ou plaque de plâtre, carreau de plâtre...

Pour chantier de rénovation, béton brut, petites rénovations...

RESIMUR / REVÊTEMENT PVC SUPPORT TEXTILE

	NEUF	RÉNOVATION		NEUF	RÉNOVATION
BATH (RESIMUR GENESIS)	± 14 à 17 €	± 16 à 20 €	POLKA (RESIMUR DECO)	± 14 à 17 €	± 16 à 20 €
CAMBRIDGE (RÉSIMUR DÉCO)	± 14 à 17 €	± 16 à 20 €	SALSA (RESIMUR DECO)	± 14 à 17 €	± 16 à 20 €
MALAGA (RESIMUR UNIS)	± 14 à 17 €	± 16 à 20 €	XERES (RESIMUR DECO)	± 14 à 17 €	± 16 à 20 €
PALETTE (RESIMUR UNIS)	± 17 à 22 €	± 18 à 23 €			

REVÊTEMENTS PVC SUPPORT TEXTILE

	NEUF	RÉNOVATION		NEUF	RÉNOVATION
ANDAMAN SILK (CHANCERY)	± 25 à 30 €	± 26 à 33 €	GRACE (STUDIO SUITE)	± 35 à 35 €	± 35 à 40 €
ATLANTA (STRUCTURES)	± 20 à 25 €	± 24 à 28 €	HAMPTON (CHATEAU)	± 19 à 24 €	± 22 à 27 €
ATLANTA SILK (ASTORIA)	± 19 à 24 €	± 22 à 27 €	HOURGLASS (STUDIO SUITE)	± 30 à 35 €	± 35 à 40 €
AUDIO (ASTORIA)	± 21 à 26 €	± 24 à 29 €	ITALIAN SILK (CHATEAU)	± 19 à 24 €	± 22 à 27 €
AVIGNON (ASTORIA)	± 18 à 22 €	± 22 à 26 €	KERN (ASTORIA)	± 18 à 22 €	± 22 à 26 €
BELLINI (STUDIO SUITE)	± 30 à 35 €	± 35 à 40 €	KHOTAN (ASTORIA)	± 25 à 30 €	± 27 à 32 €
BELMONT (ASTORIA)	± 18 à 22 €	± 22 à 26 €	LINDSAY (MURALON)	± 20 à 25 €	± 25 à 30 €
BOULEZ (CHATEAU)	± 19 à 24 €	± 22 à 27 €	LINDSAY STRIPE (MURALON)	± 21 à 26 €	± 26 à 31 €
CALYPSO (STUDIO SUITE)	± 30 à 35 €	± 35 à 40 €	LINKAGE (ASTORIA)	± 21 à 26 €	± 24 à 29 €
CELESTE (UNION)	± 30 à 35 €	± 33 à 39 €	LORENZO (CHATEAU)	± 19 à 24 €	± 22 à 27 €
CHOPIN (CHATEAU)	± 19 à 24 €	± 22 à 27 €	LOUVRE STRIPE (ASTORIA)	± 25 à 30 €	± 28 à 32 €
COLOUR INDEX	± 20 à 25 €	± 25 à 30 €	LYON (ASTORIA)	± 30 à 35 €	± 32 à 37 €
CORDOVA (STUDIO SUITE)	± 21 à 27 €	± 25 à 31 €	MADAGASCAR (ASTORIA)	± 25 à 30 €	± 35 à 40 €
CORDUROY (MURALON)	± 21 à 25 €	± 25 à 29 €	MADAGASCAR (SOLARIS)	± 25 à 30 €	± 35 à 40 €
CORELLI (CHATEAU)	± 19 à 24 €	± 22 à 27 €	METROPOLITAN (STUDIO SUITE)	± 30 à 35 €	± 32 à 37 €
CHRYSANTHEMUM (ASTORIA)	± 30 à 35 €	± 35 à 40 €	PALERMO (ASTORIA)	± 25 à 30 €	± 27 à 32 €
DENVER (STRUCTURES)	± 25 à 30 €	± 27 à 32 €	PANORAMA (PANORAMA)	± 18 à 23 €	± 23 à 29 €
EDEN (PLATINUM)	± 38 à 45 €	± 41 à 48 €	PAPERCRAFT (STUDIO SUITE)	± 30 à 35 €	± 35 à 40 €
EMELIA (PLATINUM)	± 38 à 45 €	± 41 à 48 €	PASSAYA (CHANCERY)	± 25 à 30 €	± 27 à 32 €
EMELIA (STUDIO SUITE)	± 30 à 35 €	± 35 à 40 €	PEARL STRIPE (ASTORIA)	± 25 à 30 €	± 27 à 34 €
ENCHANTED (STUDIO SUITE)	± 30 à 35 €	± 35 à 40 €	PLEXUS (ASTORIA)	± 25 à 30 €	± 27 à 32 €
FILAMENT (FUSION)	± 33 à 41 €	± 37 à 47 €	POLISANE (ASTORIA)	± 20 à 25 €	± 25 à 30 €
FLARE (SOLARIS)	± 25 à 30 €	± 27 à 32 €	PRAIRIE (STRUCTURES)	± 25 à 30 €	± 27 à 33 €
FOLEY (ASTORIA)	± 30 à 35 €	± 35 à 40 €	PUCCINI (CHATEAU)	± 19 à 24 €	± 22 à 27 €
FRESCO (ATLANTIDE)	± 18 à 23 €	± 20 à 26 €	REFLECTIVE GRID (STUDIO SUITE)	± 23 à 27 €	± 25 à 30 €
FUSION (FUSION)	± 33 à 41 €	± 36 à 45 €	ROHAN (CHANCERY)	± 23 à 29 €	± 27 à 34 €
GLACIER (POLAR)	± 18 à 22 €	± 22 à 26 €	ROHAN FLOWERS (CHANCERY)	± 28 à 33 €	± 33 à 38 €
GLACIER TEDLAR (POLAR)	± 25 à 30 €	± 30 à 35 €	ROHAN STRIPE (CHANCERY)	± 28 à 33 €	± 33 à 38 €

prix donnés en Euros HT / m²

Pour chantier neuf, ou plaque de plâtre, carreau de plâtre...

Pour chantier de rénovation, béton brut, petites rénovations...

REVÊTEMENTS PVC SUPPORT TEXTILE (SUITE)

	NEUF	RÉNOVATION
ROME (ASTORIA)	± 26 à 32 €	± 29 à 35 €
SAHARA (INFLUENCES)	± 21 à 26 €	± 24 à 30 €
SAHARA STRIPE (INFLUENCES)	± 23 à 29 €	± 25 à 32 €
SALSA (RESIMUR DECO)	± 14 à 17 €	± 16 à 20 €
SAFARI (ASTORIA)	± 30 à 35 €	± 35 à 40 €
SHADOW (STUDIO SUITE)	± 30 à 35 €	± 35 à 40 €
SIAM (METEOR)	± 30 à 35 €	± 33 à 39 €
SRI LANKA(STUDIO SUITE)	± 30 à 35 €	± 35 à 40 €
STORM (METEOR)	± 32 à 37 €	± 35 à 40 €
STRIPE (STUDIO SUITE)	± 26 à 32 €	± 30 à 35 €

	NEUF	RÉNOVATION
TATTOO (STUDIO SUITE)	± 30 à 35 €	± 35 à 40 €
TESSAÏ (CHANCERY)	± 25 à 30 €	± 27 à 32 €
THAI (STUDIO SUITE)	± 26 à 32 €	± 28 à 36 €
TROPHY (STUDIO SUITE)	± 30 à 35 €	± 35 à 40 €
TYPOGRAPH STUDIO (SUITE)	± 30 à 35 €	± 35 à 40 €
VEGAS (STRUCTURES)	± 20 à 25 €	± 22 à 28 €
VEGAS ARRAY (BUREAU)	± 22 à 27 €	± 23 à 30 €
VERMONT (ASTORIA)	± 28 à 33 €	± 29 à 34 €
ZEUS (STUDIO SUITE)	± 30 à 35 €	± 35 à 40 €
ZEUS TEXTURE (STUDIO SUITE)	± 25 à 30 €	± 28 à 32 €

PANOLINE / REVÊTEMENT PVC SUPPORT PAPIER

	NEUF	RÉNOVATION
AGATE (PANOLINE)	± 19 à 25 €	± 20 à 26 €
AMETHYSTE (PANOLINE)	± 17 à 21 €	± 20 à 26 €
ARDOISE (PANOLINE)	± 17 à 21€	± 20 à 26 €
CHENE (PANOLINE)	± 19 à 20 €	± 21 à 26 €
DOLOMITE (PANOLINE)	± 17 à 21€	± 20 à 26 €
GREVILLE (PANOLINE)	± 19 à 25 €	± 20 à 26 €
JADE (PANOLINE)	± 19 à 25 €	± 20 à 26 €

	NEUF	RÉNOVATION
NEPHELINE (PANOLINE)	± 15 à 19 €	± 21 à 26 €
OPALINE (PANOLINE)	± 17 à 21 €	± 20 à 26 €
QUARTZ (PANOLINE)	± 1 à 21 €	± 20 à 26 €
SYCOMORE (PANOLINE)	± 19 à 25 €	± 20 à 26 €
TOPAZE (PANOLINE)	± 17 à 21 €	± 20 à 26 €
TOURMALINE (PANOLINE)	± 15 à 19 €	± 17 à 22 €

REVÊTEMENTS TEXTILES ET AUTRES

	NEUF	RÉNOVATION
ALLURE (ALLURE)	NOUS CONSULTER	NOUS CONSULTER
ARABESQUE (BYZANCE)	± 30 à 35 €	± 33 à 39 €
CHANTILLY (MIRAGE)	± 40 à 45 €	± 43 à 48 €
COSMIA (OPULENCE)	± 58 à 68 €	± 71 à 80€
CRUSHED SILK (OPULENCE)	± 35 à 40 €	± 40 à 45 €
LINEA (BYZANCE)	± 30 à 35 €	± 33 à 39 €

	NEUF	RÉNOVATION
MURASUEDE 2 (MURASUEDE2)	± 40 à 45 €	± 43 à 48 €
SEQUINS (OPULENCE)	NOUS CONSULTER	NOUS CONSULTER
SILK STRAND (OPULENCE)	± 35 à 40 €	± 40 à 45 €
STAMINA (BYZANCE)	± 30 à 35 €	± 33 à 39 €
TESSUTO (OPULENCE)	± 35 à 40 €	± 40 à 45 €
ZUNI (OPULENCE)	± 41 à 52 €	± 42 à 53 €

prix donnés en Euros HT / m²

Muraspec Buflon

Pour chantier neuf, ou plaque de plâtre, carreau de plâtre...

Pour chantier de rénovation, béton brut, petites rénovations...

DIGITAL / REVÊTEMENT IMPRESSION NUMÉRIQUE

	NEUF	RÉNOVATION
DIGITAL LISSE (DIGITAL)	NOUS CONSULTER	NOUS CONSULTER

	NEUF	RÉNOVATION
DIGITAL TEXTURÉ (DIGITAL)	NOUS CONSULTER	NOUS CONSULTER

MEMERASE / REVÊTEMENT À ÉCRIRE

	NEUF	RÉNOVATION
MEMERASE2 (MEMERASE)	± 37 à 47 €	± 38 à 48 €

IDEAPAINT / PEINTURE TABLEAU BLANC

	NEUF	RÉNOVATION
IDEAPAINT	NOUS CONSULTER	NOUS CONSULTER

Buflon

REVÊTEMENT MOUSSE PVC ACOUSTIQUE

	NEUF	RÉNOVATION
CYTHERE	± 25 à 30 €	± 27 à 33 €
LUNA	± 25 à 30 €	± 27 à 33 €
PATMOS	± 25 à 30 €	± 27 à 33 €

	NEUF	RÉNOVATION
PERFOMOUSSE	± 25 à 30 €	± 27 à 33 €
SANTORIN	± 25 à 30 €	± 27 à 33 €

REVÊTEMENT PVC TECHNIQUE

	NEUF	RÉNOVATION
IRIS (SANTÉ)	± 20 à 25 €	± 25 à 30 €
IRIS TEDLAR (SANTÉ)	± 25 à 30 €	± 30 à 35 €
BATH (SANTÉ)	± 14 à 17 €	± 16 à 20 €
POLAR GLACIER (SANTÉ)	± 18 à 22 €	± 22 à 26 €

	NEUF	RÉNOVATION
POLAR GLACIER (TEDLAR)	± 25 à 30 €	± 30 à 35 €
SSG TEDLAR (SANTÉ)	± 35 à 40 €	± 40 à 45 €
KERN (SANTÉ)	± 18 à 22 €	± 22 à 26 €

prix donnés en Euros HT / m²

LISTE DES PRODUITS

REVÊTEMENTS PVC SUPPORT TEXTILE

NOM DESIGN	GAMME	POIDS g/m²	COMPOSITION	SUPPORT	LONG. m	LARG. cm	RÉACTION AU FEU	ALPHA W*
ANDAMAN SILK	Chancery	360	PVC	Coton	30	130	Bs2d0	0,1
ATLANTA	Structures	440	PVC	Coton	30	130	Bs2d0	0,1
ATLANTA SILK	Astoria	410	PVC	Polyester	30	130	Bs2d0	0,1
AUDIO	Astoria	410	PVC	Polyester	30	130	Bs2d0	0,1
AVIGNON	Astoria	410	PVC	Polyester	30	130	Bs2d0	0,1
BELLINI	Studio Suite	360	PVC	Polyester	30	130	Bs2d0	0,1
BELMONT	Astoria	410	PVC	Polyester	30	130	Bs2d0	0,1
BOULEZ	Chateau	350	PVC	Polyester	10	52	Bs2d0	0,1
CALYPSO	Studio Suite	350	PVC	Polyester	30	130	Bs2d0	0,1
CELESTE	Union	455	PVC	Polyester	30	127	Bs2d0	0,1
CHOPIN	Chateau	350	PVC	Polyester	10	52	Bs2d0	0,1
COLOUR INDEX	Colour Index	440	PVC	Coton	30	130	Bs2d0	0,1
CORDOVA	Studio Suite	410	PVC	Polyester	30	130	Bs2d0	0,1
CORDUROY	Muralon	360	PVC	Coton	30	130	Bs2d0	0,1
CORELLI	Chateau	350	PVC	Polyester	10	52	Bs2d0	0,1
CHRYSANTHEMUM	Astoria	360	PVC	Polyester	30	130	Bs2d0	0,1
DENVER	Structures	440	PVC	Coton	30	130	Bs2d0	0,1
EDEN	Platinum	350	Autre	Polyester	30	128	Bs2d0	0,1
EMELIA	Platinum	350	Autre	Polyester	30	128	Bs2d0	0,1
EMELIA	Studio Suite	360	PVC	Polyester	30	130	Bs2d0	0,1
ENCHANTED	Studio Suite	360	PVC et encres expansées	Polyester	30	130	Bs2d0	0,1
FILAMENT	Fusion	350	PVC	Polyester	30	100	Bs2d0	0,1
FLARE	Solaris	410	PVC	Polyester	30	130	Bs2d0	0,1
FOLEY	Astoria	360	PVC	Polyester	30	130	Bs2d0	0,1
FRESCO	Atlantide	350	PVC	Coton	30	130	Bs2d0	0,1
FUSION	Fusion	350	PVC	Polyester	30	130	Bs2d0	0,1
GLACIER	Polar	440	PVC	Coton	30	130	Bs2d0	0,1
GLACIER (TEDLAR)	Polar	460	PVC	Coton	30	130	Bs2d0	0,1
GRACE	Studio Suite	360	PVC	Polyester	30	130	Bs2d0	0,1
HAMPTON	Chateau	300	PVC	Polyester	10	52	Bs2d0	0,1
HOURGLASS	Studio Suite	360	PVC	Polyester	30	130	Bs2d0	0,1
ITALIAN SILK	Chateau	350	PVC	Polyester	10	52	Bs2d0	0,1
KERN	Astoria	410	PVC	Polyester	30	130	Bs2d0	0,1
KHOTAN	Astoria	410	PVC	Polyester	30	130	Bs2d0	0,1
LINDSAY	Muralon	360	PVC	Coton	30	130	Bs2d0	0,1
LINDSAY STRIPE	Muralon	360	PVC	Coton	30	130	Bs2d0	0,1
LINKAGE	Astoria	410	PVC	Polyester	30	130	Bs2d0	0,1
LORENZO	Chateau	350	PVC	Polyester	10	52	Bs2d0	0,1
LOUVRE STRIPE	Astoria	360	PVC	Polyester	30	130	Bs2d0	0,1

REVÊTEMENTS PVC SUPPORT TEXTILE

BIOCIDE	EMARGÉ	RÉSIST. AUX CHOCS	LAVABILITÉ	POSE	JOINT	OBSERVATIONS	PRIX PREP FOURNITURE POSE			
							NEUF € DE	NEUF € À	RÉNOVATION € DE	RÉNOVATION € À
O	O	Elevée	S.Less & Bross*	Inversée	Surcoupe	_	25	30	26	33
O	O	Elevée	S.Less & Bross*	Inversée	Surcoupe	30% RECYCLE	20	25	24	28
O	N	Elevée	S.Less & Bross*	Inversée	Surcoupe	_	19	24	22	27
O	N	Elevée	S.Less & Bross*	Inversée	Surcoupe	_	21	26	24	29
O	N	Elevée	S.Less & Bross*	Droite	Surcoupe	_	18	22	22	26
O	O	Elevée	S.Less & Bross*	Droite	Surcoupe	Raccord 53 cm	30	35	35	40
O	N	Elevée	S.Less & Bross*	Droite	Surcoupe	_	18	22	22	26
O	O	Elevée	S.Less & Bross*	Droite	Bord à bord	_	19	24	22	27
O	O	Elevée	S.Less & Bross*	Droite	Surcoupe	Raccord 53 cm	30	35	35	40
O	O	Elevée	Lessivable	Inversée	Surcoupe	_	30	35	33	39
O	O	Elevée	S.Less & Bross*	Droite	Bord à Bord	Raccord 53 cm	19	24	22	27
N	O	Elevée	S.Less & Bross*	Inversée	Surcoupe	_	20	25	25	30
O	O	Elevée	S.Less & Bross*	Inversée	Surcoupe		21	27	25	31
O	N	Elevée	S.Less & Bross*	Inversée	Surcoupe	30% RECYCLE	21	25	25	29
O	O	Elevée	S.Less & Bross*	Droite	Bord à bord	Raccord 53 cm	19	24	22	27
O	O	Elevée	S.Less & Bross*	Droite	Surcoupe	Raccord 80 cm	30	35	35	40
O	O	Elevée	S.Less & Bross*	Inversée	Surcoupe	_	25	30	27	32
N	O	Elevée	Lessivable	Droite	Surcoupe	Raccord 53 cm	38	45	41	48
N	O	Moyen	Lavable	Droite	Surcoupe	Raccord 53 cm	38	45	41	48
O	O	Elevée	S.Less & Bross*	Droite	Surcoupe	Raccord 53 cm	30	35	35	40
N	O	Faible	Lavable	Droite	Surcoupe	Raccord 53 cm	30	35	35	40
N	O	Moyen	Lavable	Inversée	Surcoupe	_	33	41	37	47
O	N	Elevée	S.Less & Bross*	Inversée	Surcoupe	_	25	30	27	32
O	N	Elevée	S.Less & Bross*	Droite	Surcoupe	Raccord 53 cm	30	35	35	40
O	O	Elevée	S.Less & Bross*	Inversée	Surcoupe	_	18	23	20	26
N	O	Moyen	Lavable	Inversée	Surcoupe	_	33	41	36	45
O	O	Elevée	S.Less & Bross*	Inversée	Surcoupe	_	18	22	22	26
O	O	Elevée	S.Less & Bross*	Inversée	Surcoupe	_	25	30	30	35
O	O	Elevée	S.Less & Bross*	Droite	Surcoupe	Raccord 53 cm	35	35	35	40
O	O	Elevée	S.Less & Bross*	Droite	Bord à bord	Raccord droit 26,5cm	19	24	22	27
O	O	Elevée	S.Less & Bross*	Droite	Surcoupe	Raccord 53 cm	30	35	35	40
O	O	Elevée	S.Less & Bross*	Inversée	bord à bord	_	19	24	22	27
O	N	Elevée	S.Less & Bross*	Inversée	Surcoupe	_	18	22	22	26
O	N	Elevée	S.Less & Bross*	Inversée	Surcoupe	_	25	30	27	32
O	N	Elevée	S.Less & Bross*	Inversée	Surcoupe	_	20	25	25	30
O	N	Elevée	S.Less & Bross*	Inversée	Surcoupe	Bandes verticales	21	26	26	31
O	N	Elevée	S.Less & Bross*	Inversée	Surcoupe	_	21	26	24	29
O	O	Elevée	S.Less & Bross*	Droite	Bord à bord	Raccord 53 cm	19	24	22	27
O	N	Elevée	S.Less & Bross*	Droite	Surcoupe	_	25	30	28	32

Super lessivable et brossable

LISTE DES PRODUITS

REVÊTEMENTS PVC SUPPORT TEXTILE

NOM DESIGN	GAMME	POIDS g/m²	COMPOSITION	SUPPORT	LONG. m	LARG. cm	RÉACTION AU FEU	ALPHA W*
LYON	Astoria	410	PVC	Polyester	30	130	Bs2d0	0,1
MADAGASCAR	Astoria	410	PVC	Polyester	30	130	Bs2d0	0,1
MADAGASCAR	Solaris	410	PVC	Polyester	30	130	Bs2d0	0,1
METROPOLITAN	Studio Suite	360	PVC	Polyester	30	130	Bs2d0	0,1
PALERMO	Astoria	410	PVC	Polyester	30	130	Bs2d0	0,1
PANORAMA	Panorama	360	PVC	Coton	30	130	Bs2d0	0,1
PAPERCRAFT	Studio Suite	360	PVC	Polyester	30	130	Bs2d0	0,1
PASSAYA	Chancery	360	PVC	Coton	30	130	Bs2d0	0,1
PEARL STRIPE	Astoria	410	PVC	Polyester	30	130	Bs2d0	0,1
PLEXUS	Astoria	410	PVC	Polyester	30	130	Bs2d0	0,1
POLISANE	Astoria	410	PVC	Polyester	30	130	Bs2d0	0,1
POLKA	Resimur Deco	360	PVC	Coton	30	130	Bs2d0	0,1
PRAIRIE	Structures	410	PVC	Polyester	30	130	Bs2d0	0,1
PUCCINI	Chateau	350	PVC	Polyester	10	52	Bs2d0	0,1
REFLECTIVE GRID	Studio Suite	410	PVC	Polyester	30	130	Bs2d0	0,1
ROHAN	Chancery	360	PVC	Polyester	30	130	Bs2d0	0,1
ROHAN FLOWERS	Chancery	360	PVC	Polyester	30	130	Bs2d0	0,1
ROHAN STRIPE	Chancery	360	PVC	Polyester	30	130	Bs2d0	0,1
ROME	Astoria	410	PVC	Polyester	30	130	Bs2d0	0,1
SAHARA	Influences	410	PVC	Polyester	15	90	Bs2d0	0,1
SAHARA STRIPE	Influences	410	PVC	Polyester	15	90	Bs2d0	0,1
SALSA	Resimur Deco	360	PVC	Coton	30	130	Bs2d0	0,1
SAFARI	Astoria	360	PVC	Polyester	30	130	Bs2d0	0,1
SHADOW	Studio Suite	360	PVC	Polyester	30	130	Bs2d0	0,1
SIAM	Meteor	410	PVC	Polyester	30	130	Bs2d0	0,1
SRI LANKA	Studio Suite	410	PVC	Polyester	30	130	Bs2d0	0,1
STORM	Meteor	350	PVC	Polyester	30	130	Bs2d0	0,1
STRIPE	Studio Suite	410	PVC	Polyester	30	130	Bs2d0	0,1
TATTOO	Studio Suite	350	PVC	Polyester	30	130	Bs2d0	0,1
TESSAÏ	Chancery	360	PVC	Polyester	30	130	Bs2d0	0,1
THAI	Studio Suite	410	PVC	Coton	30	130	Bs2d0	0,1
TROPHY	Studio Suite	360	PVC	Polyester	30	130	Bs2d0	0,1
TYPOGRAPH	Studio Suite	360	PVC	Polyester	30	130	Bs2d0	0,1
VEGAS	Structures	440	PVC	Coton	30	130	Bs2d0	0,1
VEGAS ARRAY	Bureau	440	PVC	Coton	30	130	Bs2d0	0,1
VERMONT	Astoria	410	PVC	Polyester	30	130	Bs2d0	0,1
XERES	Resimur Deco	360	PVC	Coton	30	130	Bs2d0	0,1
ZEUS	Studio Suite	360	PVC	Polyester	30	130	Bs2d0	0,1
ZEUS TEXTURE	Studio Suite	360	PVC	Polyester	30	130	Bs2d0	0,1

REVÊTEMENTS PVC SUPPORT TEXTILE

BIOCIDE	EMARGÉ	RÉSIST. AUX CHOCS	LAVABILITÉ	POSE	JOINT	OBSERVATIONS	PRIX PREP FOURNITURE POSE			
							NEUF €		RÉNOVATION €	
							DE	À	DE	À
O	N	Elevée	S.Less & Bross*	Droite	Surcoupe	Raccord droit 80cm surcoupe 9cm	30	35	32	37
O	N	Elevée	S.Less & Bross*	Inversée	Surcoupe	_	25	30	35	40
O	N	Elevée	S.Less & Bross*	Inversée	Surcoupe	_	25	30	35	40
O	O	Elevée	S.Less & Bross*	Inversée	Surcoupe	30% RECYCLE	30	35	32	37
O	O	Elevée	S.Less & Bross*	Inversée	Surcoupe	_	25	30	27	32
N	N	Elevée	S.Less & Bross*	Inversée	Surcoupe	_	18	23	23	29
O	O	Elevée	S.Less & Bross*	Droite	Surcoupe	Raccord 53 cm	30	35	35	40
O	O	Elevée	S.Less & Bross*	Inversée	Surcoupe	_	25	30	27	32
O	N	Elevée	Lessivable	Droite	Surcoupe	Raccord 16 cm	25	30	27	34
O	O	Elevée	S.Less & Bross*	Inversée	Surcoupe	_	25	30	27	32
O	N	Elevée	S.Less & Bross*	Inversée	Surcoupe	_	20	25	25	30
O	N	Elevée	S.Less & Bross*	Inversée	Surcoupe	_	14	17	16	20
O	O	Elevée	S.Less & Bross*	Inversée	Surcoupe	_	25	30	27	33
O	O	Elevée	S.Less & Bross*	Droite	Bord à bord	Raccord 27 cm	19	24	22	27
O	N	Elevée	S.Less & Bross*	Inversée	Surcoupe	Raccord 1,3 cm	23	27	25	30
O	O	Elevée	S.Less & Bross*	Inversée	Surcoupe	_	23	29	27	34
O	O	Elevée	S.Less & Bross*	Droite	Surcoupe	Raccord 53 cm	28	33	33	38
O	O	Elevée	S.Less & Bross*	Droite	Surcoupe	Bandes verticale 8 cm	28	33	33	38
O	N	Elevée	S.Less & Bross*	Inversée	Surcoupe	_	26	32	29	35
O	O	Elevée	S.Less & Bross*	Inversée	Bord à bord	_	21	26	24	30
O	O	Elevée	S.Less & Bross*	Droite	Bord à bord	Bandes horizontales 1,7cm	23	29	25	32
O	N	Elevée	S.Less & Bross*	Inversée	Surcoupe	_	14	17	16	20
O	N	Elevée	S.Less & Bross*	Droite	Surcoupe	Raccord 53 cm	30	35	35	40
O	O	Elevée	S.Less & Bross*	Droite	Surcoupe	Raccord 26,5 cm	30	35	35	40
O	O	Elevée	S.Less & Bross*	Inversée	Surcoupe	_	30	35	33	39
N	N	Elevée	S.Less & Bross*	Droite	Surcoupe	Raccord 80 cm	30	35	35	40
N	O	Elevée	S.Less & Bross*	Droite	Surcoupe	_	32	37	35	40
O	N	Elevée	S.Less & Bross*	Inversée	Surcoupe	Raccord vertical 13cm	26	32	30	35
O	O	Elevée	S.Less & Bross*	Droite	Surcoupe	Raccord 20 cm	30	35	35	40
O	O	Elevée	S.Less & Bross*	Droite	Surcoupe	_	25	30	27	32
O	N	Elevée	S.Less & Bross*	Inversée	Surcoupe	_	26	32	28	36
O	O	Elevée	S.Less & Bross*	Droite	Surcoupe	Raccord 80 cm	30	35	35	40
O	O	Elevée	S.Less & Bross*	Droite	Surcoupe	Raccord 53 cm	30	35	35	40
O	O	Elevée	S.Less & Bross*	Droite	Bord à bord	_	20	25	22	28
O	O	Elevée	S.Less & Bross*	Inversée	Surcoupe	_	22	27	23	30
O	N	Elevée	S.Less & Bross*	Inversée	Surcoupe	_	28	33	29	34
O	O	Elevée	S.Less & Bross*	Inversée	Surcoupe	_	14	17	16	20
O	O	Elevée	S.Less & Bross*	Droite	Surcoupe	Raccord 80 cm	30	35	35	40
O	O	Elevée	S.Less & Bross*	Inversée	Surcoupe	_	25	30	28	32

Super lessivable et brossable

LISTE DES PRODUITS

RÉSIMUR / REVÊTEMENTS PVC SUPPORT TEXTILE

NOM DESIGN	GAMME	POIDS g/m²	COMPOSITION	SUPPORT	LONG. m	LARG. cm	RÉACTION AU FEU	ALPHA W*
BATH	Resimur Genesis	360	PVC	Coton	30	130	Bs2d0	0,1
CAMBRIDGE	Résimur Déco	360	PVC	Coton	30	130	Bs2d0	0,1
MALAGA	Resimur Unis	440	PVC	Coton	30	130	Bs2d0	0,1
PALETTE	Resimur Unis	350	PVC	Coton	30	130	Bs2d0	0,1
POLKA	Resimur Deco	360	PVC	Coton	30	130	Bs2d0	0,1
SALSA	Resimur Deco	360	PVC	Coton	30	130	Bs2d0	0,1
XERES	Resimur Deco	360	PVC	Coton	30	130	Bs2d0	0,1

REVÊTEMENTS PVC SUPPORT PAPIER

NOM DESIGN	GAMME NEUF	POIDS g/m²	COMPOSITION	ENVERS	LONG. m	LARG. cm	RÉACTION AU FEU	ALPHA W*
AGATE	Panoline	280	PVC	Papier	200	130	Bs2d0	0,1
AMETHYSTE	Panoline	280	PVC	Papier	200	130	Bs2d0	0,1
ARDOISE	Panoline	290	PVC	Papier	200	130	Bs2d0	0,1
CHENE	Panoline	280	PVC	Papier	200	130	Bs2d0	0,1
DOLOMITE	Panoline	300	PVC	Papier	200	130	Bs2d0	0,1
GREVILLE	Panoline	280	PVC	Papier	200	130	Bs2d0	0,1
JADE	Panoline	280	PVC	Papier	200	130	Bs2d0	0,1
NEPHELINE	Panoline	280	PVC	Papier	200	130	Bs2d0	0,1
OPALINE	Panoline	280	PVC	Papier	200	130	Bs2d0	0,1
QUARTZ	Panoline	280	PVC	Papier	200	130	Bs2d0	0,1
SYCOMORE	Panoline	280	PVC	Papier	200	130	Bs2d0	0,1
TOPAZE	Panoline	280	PVC	Papier	200	130	Bs2d0	0,1
TOURMALINE	Panoline	280	PVC	Papier	200	130	Bs2d0	0,1

COLLECTION REVÊTEMENTS TEXTILES ET AUTRES

NOM DESIGN	GAMME NEUF	POIDS g/m²	COMPOSITION	ENVERS	LONG. m	LARG. cm	RÉACTION AU FEU	ALPHA W*
ALLURE	Allure	1450	Billes de verre	Polyester	9	140	Bs2d0	0,1
ARABESQUE	Byzance	205	Polyester	Polyester	50	96	Bs1do	0,1
CHANTILLY	Mirage	197	Polyester	Polyester	40	100	Bs2d0	0,1
COSMIA	Opulence	320	Textile	Polyester	25	80	Cs1d0	0,1
CRUSHED SILK	Opulence	250	Textile	Polyester	50	100	Bs2d0	0,1
LINEA	Byzance	205	Polyester	Polyester	50	96	Bs1do	0,1
MURASUEDE 2	Murasuede2	470	Suedine	Polyester	19	134	Bs2d0	0,1
SEQUINS	Opulence	390	Polyester	Polyester	10	90	Bs2d0	0,1
SILK STRAND	Opulence	350	Textile	Polyester	50	100	Bs2d0	0,1
STAMINA	Byzance	190	Polyester	Polyester	50	96	Bs1do	0,1
TESSUTO	Opulence	500	Polyester	Polyester	30	106	Cs2d0	0,1
ZUNI	Opulence	250	PVC+Intissé	Polyester	10,05	52	Bs2d0	0,1

RÉSIMUR / REVÊTEMENTS PVC SUPPORT TEXTILE

BIOCIDE	EMARGÉ	RÉSIST. AUX CHOCS	LAVABILITÉ	POSE	JOINT	OBSERVATIONS	PRIX PREP FOURNITURE POSE			
							NEUF €		RÉNOVATION €	
							DE	À	DE	À
O	O	Elevée	S.Less & Bross*	Inversée	Surcoupe	_	14	17	16	20
O	O	Elevée	S.Less & Bross*	Inversée	Surcoupe	_	14	17	16	20
O	O	Elevée	S.Less & Bross*	Inversée	Surcoupe	_	14	17	16	20
O	O	Elevée	S.Less & Bross*	Droite	Surcoupe	_	17	22	18	23
O	N	Elevée	S.Less & Bross*	Inversée	Surcoupe	_	14	17	16	20
O	N	Elevée	S.Less & Bross*	Inversée	Surcoupe	_	14	17	16	20
O	O	Elevée	S.Less & Bross*	Inversée	Surcoupe	_	14	17	16	20

REVÊTEMENTS PVC SUPPORT PAPIER

BIO PRUF	EMARGÉ	RÉSIST. AUX CHOCS	LAVABILITÉ	POSE	JOINT	OBSERVATIONS	PRIX PREP FOURNITURE POSE			
							NEUF €		RÉNOVATION €	
							DE	À	DE	À
O	N	Moyen	S.Less & Bross*	Inversée	Surcoupe	_	19	25	20	26
O	N	Moyen	S.Less & Bross*	Inversée	Surcoupe	_	17	21	20	26
O	N	Moyen	S.Less & Bross*	Inversée	Surcoupe	_	17	21	20	26
O	N	Moyen	S.Less & Bross*	Inversée	Surcoupe	_	19	20	21	26
O	N	Moyen	S.Less & Bross*	Inversée	Surcoupe	_	17	21	20	26
O	N	Moyen	S.Less & Bross*	Inversée	Surcoupe	_	19	25	20	26
O	N	Moyen	S.Less & Bross*	Inversée	Surcoupe	_	19	25	20	26
O	N	Moyen	S.Less & Bross*	Inversée	Surcoupe	_	15	19	21	26
O	N	Moyen	S.Less & Bross*	Inversée	Surcoupe	_	17	21	20	26
O	N	Moyen	S.Less & Bross*	Inversée	Surcoupe	_	17	21	20	26
O	N	Moyen	S.Less & Bross*	Inversée	Surcoupe	_	19	25	20	26
O	N	Moyen	S.Less & Bross*	Inversée	Surcoupe	_	17	21	20	26
O	N	Moyen	S.Less & Bross*	Inversée	Surcoupe	_	15	19	17	22

COLLECTION REVÊTEMENTS TEXTILES ET AUTRES

BIO PRUF	EMARGÉ	RÉSIST. AUX CHOCS	LAVABILITÉ	POSE	JOINT	OBSERVATIONS	PRIX PREP FOURNITURE POSE			
							NEUF €		RÉNOVATION €	
							DE	À	DE	À
N	O	Moyen	Lavable	Inversée	Bord à bord	_	NOUS CONSULTER			
N	O	Moyen	Lavable	Droite	bord à bord	Raccord 64 cm	30	35	33	39
N	O	Moyen	Lavable	Droite	Bord à bord	_	40	45	43	48
N	O	Moyen	Aspirateur	Droite	Surcoupe	8 cm	58	68	71	80
N	O	Moyen	Brossable	Droite	Bord à bord	_	35	40	40	45
N	O	Moyen	Lavable	Droite	bord à bord	_	30	35	33	39
N	O	Moyen	Brossable	Droite	Surcoupe	_	40	45	43	48
N	O	Moyen	Brossable	Inversée	Surcoupe	_	NOUS CONSULTER			
N	O	Moyen	Brossable	Droite	Bord à bord	_	35	40	40	45
N	O	Moyen	Lavable	Droite	bord à bord	_	30	35	33	39
N	O	Moyen	Brossable	Droite	Bord à bord	_	35	40	40	45
N	O	Moyen	Brossable	Droite	Bord à bord	Raccord 53 cm	41	52	42	53

Super lessivable et brossable

LISTE DES PRODUITS

DIGITAL / REVÊTEMENTS IMPRESSION NUMÉRIQUE

NOM DESIGN	GAMME	POIDS g/m²	COMPOSITION	SUPPORT	LONG. m	LARG. cm	RÉACTION AU FEU	ALPHA W*
DIGITAL LISSE	Digital	350	PVC	Polyester	_	130	Bs2d0	0,1
DIGITAL TEXTURÉ	Digital	350	PVC	Polyester	_	130	Bs2d0	0,1

MURACOUSTIC / REVÊTEMENTS TEXTILE ACOUSTIQUE

NOM DESIGN	GAMME NEUF	POIDS g/m²	COMPOSITION	ENVERS	LONG. m	LARG. cm	RÉACTION AU FEU	ALPHA W*
ONDINE	Muracoustic	422	Trevira CS	Trevira CS	30	280	Bs2d0	0,25/0,30

MEMERASE / REVÊTEMENTS À ÉCRIRE

NOM DESIGN	GAMME NEUF	POIDS g/m²	COMPOSITION	ENVERS	LONG. m	LARG. cm	RÉACTION AU FEU	ALPHA W*
MEMERASE2	MemErase	350	PVC	Polyester	30	127	Bs2d0	0,1

IDEAPAINT / PEINTURE TABLEAU BLANC

IDEAPAINT	peinture bi-composant couvrant 4,65 m² - kit composé de 2 pots pour le mélange, 1 rouleau

DIGITAL / REVÊTEMENTS IMPRESSION NUMÉRIQUE

BIOCIDE	EMARGÉ	RÉSIST. AUX CHOCS	LAVABILITÉ	POSE	JOINT	OBSERVATIONS	PRIX PREP FOURNITURE POSE			
							NEUF € DE	NEUF € À	RÉNOVATION € DE	RÉNOVATION € À
N	N	Moyen	Lavable	Raccord	Surcoupe	Raccord suivant image	NOUS CONSULTER			
N	N	Moyen	Lavable	Raccord	Surcoupe	Raccord suivant image	NOUS CONSULTER			

MURACOUSTIC / REVÊTEMENTS TEXTILE ACOUSTIQUE

BIO PRUF	EMARGÉ	RÉSIST. AUX CHOCS	LAVABILITÉ	POSE	JOINT	OBSERVATIONS	PRIX PREP FOURNITURE POSE			
							NEUF € DE	NEUF € À	RÉNOVATION € DE	RÉNOVATION € À
N	NA	Elevée	Aspirable	Tendue	NA	_	45	55	45	55

MEMERASE / REVÊTEMENTS À ÉCRIRE

BIO PRUF	EMARGÉ	RÉSIST. AUX CHOCS	LAVABILITÉ	POSE	JOINT	OBSERVATIONS	PRIX PREP FOURNITURE POSE			
							NEUF € DE	NEUF € À	RÉNOVATION € DE	RÉNOVATION € À
N	O	Elevée	S.Less & Bross	Inversée	Surcoupe	_	37	47	38	48

IDEAPAINT / PEINTURE TABLEAU BLANC

1 stick en bois mélangeur, 1 ouvre-pot, 1 notice d'utilisation, 1 affiche de mise à disposition	NOUS CONSULTER

Buflon

REVÊTEMENT MOUSSE PVC

NOM DESIGN	GAMME NEUF	POIDS g/m²	COMPOSITION	ENVERS	LONG. m	LARG. cm	RÉACTION AU FEU	ALPHA W*
CYTHERE	Buflon mousse	580	PVC Mousse	Polyester	30	130	C S3 d0	0,15
LUNA	Buflon mousse	580	PVC Mousse	Polyester	30	130	C S3 d0	0,15
PATMOS	Buflon mousse	580	PVC Mousse	Polyester	30	130	C S3 d0	0,15
PERFOMOUSSE	Buflon mousse	580	PVC Mousse	Polyester	30	130	C S3 d0	0,15
SANTORIN	Buflon mousse	580	PVC Mousse	Polyester	30	130	C S3 d0	0,15

REVÊTEMENT PVC TECHNIQUE

NOM DESIGN	GAMME NEUF	POIDS g/m²	COMPOSITION	ENVERS	LONG. m	LARG. cm	RÉACTION AU FEU	ALPHA W*
IRIS	Santé	360	PVC	Polyester	30	130	Bs2d0	0,1
IRIS TEDLAR	Santé	380	PVC+PVF	Coton	30	122	Bs2d0	0,1
BATH	Santé	360	PVC	Coton	30	130	Bs2d0	0,1
POLAR GLACIER	Santé	440	PVC	Coton	30	130	Bs2d0	0,1
POLAR GLACIER TEDLAR	Santé	460	PVC+PVF	Coton	30	130	Bs2d0	0,1
SSG TEDLAR	Santé	550	PVC+PVF	Coton	25	130	Bs2d0	0,1
KERN	Santé	410	PVC	Polyester	30	130	Bs2d0	0,1

Buflon

REVÊTEMENT MOUSSE PVC

BIO PRUF	EMARGÉ	RÉSIST. AUX CHOCS	LAVABILITÉ	POSE	JOINT	OBSERVATIONS	PRIX PREP FOURNITURE POSE			
							NEUF € DE	NEUF € À	RÉNOVATION € DE	RÉNOVATION € À
O	O	Elevée	S.Less & Bross	Inversée	Surcoupe	_	25	30	27	33
O	O	Elevée	Super brossable	Inversée	Surcoupe	_	25	30	27	33
O	O	Elevée	S.Less & Bross	Inversée	Surcoupe	_	25	30	27	33
O	O	Elevée	S.Less & Bross	Inversée	Surcoupe	_	25	30	27	33
O	O	Elevée	S.Less & Bross	Inversée	Surcoupe	_	25	30	27	33

REVÊTEMENT PVC TECHNIQUE

BIO PRUF	EMARGÉ	RÉSIST. AUX CHOCS	LAVABILITÉ	POSE	JOINT	OBSERVATIONS	PRIX PREP FOURNITURE POSE			
							NEUF € DE	NEUF € À	RÉNOVATION € DE	RÉNOVATION € À
O	N	Elevée	S.Less & Bross	Inversée	Surcoupe		20	25	25	30
O	N	Elevée	S.Less & Bross	Inversée	Surcoupe	_	25	30	30	35
O	N	Elevée	S.Less & Bross	Inversée	Surcoupe	_	14	17	16	20
O	O	Elevée	S.Less & Bross	Inversée	Surcoupe	_	18	22	22	26
O	O	Elevée	S.Less & Bross	Inversée	Surcoupe	_	25	30	30	35
O	N	Très Elevée	S.Less & Bross	Inversée	Surcoupe	Spécial Trafic Intense	35	40	40	45
O	N	Elevée	S.Less & Bross	Inversée	Surcoupe	_	18	22	22	26

BIOCIDE

Muraspec Buflon, premier Fabricant et Distributeur Européen de revêtements de décoration intérieure à usage intense, propose plus de 750 références traitées Bio-Pruf ™ dans ses gammes.

Ce traitement actif contre les bactéries, les cryptogames, les actinomycètes s'opposent à la transmission manuportée de ces contaminants qui favorisent les maladies nosocomiales dans les établissements de soins. Il reste longtemps actif contre ces micro-organismes souvent multirésistants aux divers antibiotiques. Avec ce traitement, le revêtement conserve toutes ses propriétés initiales comme les comportements au feu, la résistance à la lumière et sa durabilité.

- L'activité bactéricide et fongicide persiste intégralement après 30 et 75 cycles de désinfection terminale.
- L'activité anti-microbienne est intégralement maintenue après exposition aux UV.
- Le traitement bactéricide reste efficace au niveau du joint.

TEDLAR®

Si les revêtements muraux sont traités Biocide, certains locaux, de part leur destination, requièrent une protection supplémentaire telle que le traitement Tedlar®.

En effet, les laboratoires, les cuisines, certains établissements de soins ou de longs séjours apprécient la facilité de nettoyage/désinfection et la résistance mécanique apportée par un film de polyvinyle fluoré. Ce film est déposé industriellement sur le revêtement mural à usage intense. Dès lors, il résiste aux acides et bases diluées, aux solvants, ou aux tâches des produits industriels ou sanitaires. L'entretien se résume à un simple nettoyage humide, bien que le revêtement ainsi traité soit capable de résister aux différents procédés de désinfection ou traitement à la vapeur. Toutes les qualités intrinsèques du revêtement sont conservées comme le classement de la réaction au feu, la résistance à la lumière ou sa durabilité.

- Grande résistante aux salissures.
- Très haute résistance aux solvants (acétone, toluène et dissolvant).
- Durabilité.
- Possibilité de soudure à froid pour une totale étanchéité.

PROTECTION SSG (Revêtement mural ultra-résistant : anti-choc, anti-déchirure)

Muraspec Buflon a développé un revêtement extrêmement résistant, conçu pour protéger les murs des lieux à haut trafic (couloirs de circulation, halls d'accueil ou cages d'escalier des chocs causés par les chariots, lits, fauteuils roulants, valises…

Le plus produit :

- Extrême résistance et durabilité sans entretien particulier.
- Coût économique.
- Une solution fonctionnelle et esthétique.

Protection SSG est disponible avec un traitement Tedlar facilitant l'entretien (résistance aux solvants, tâches et graffitis).

Caractéristiques techniques :

- Revêtement PVC dos coton renforcé.
- Poids : 550 g/m².
- Rouleaux de 130 cm de large et 25 m de long.
- Super lessivable et brossable.

REVÊTEMENTS MURASPEC BUFLON

Une question technique ? Contactez-nous au 01.41.32.29.00.

PRÉCONISATIONS

- La mise en œuvre des revêtements muraux est définie dans le DTU 59.4 (NFP 74204.1/2)
- Le DTU 59.4 "Mise en œuvre des papiers peints et revêtements muraux" définit les règles professionnelles de préparation des fonds et les techniques de pose.
- Il appartient à l'applicateur de respecter ces règles car il engage sa responsabilité.
- La colle diluée est formellement interdite dans la mise en œuvre de nos revêtements (bullages, rétractation des joints, apport de moisissures ou de bactéries,etc..).
- Stocker les rouleaux toujours à plat dans un endroit sec et propre.

LISTE DES CONTRÔLES

- Ces conseils s'adressent à des professionnels, et n'engagent pas notre responsabilité.
- Vérifier que les références reçues correspondent bien à la commande.
- Vérifier que les produits n'ont pas été endommagés pendant le transport.
- Ne jamais utiliser deux bains différents sur un même panneau.
- Avant d'entamer un autre rouleau dans une même pièce, vérifier que les tons s'accordent.
- Utiliser la colle adaptée à la nature des fonds et du revêtement.
- S'assurer que la lumière est suffisante pour la mise en œuvre et le contrôle du produit.
- La température ne doit pas être inférieure à 12°C.
- Poser trois lés et contrôler le résultat (après une heure environ).
- Contrôler chaque lé après la pose, arrêter la pose et nous contacter en cas de problème.
- Conserver les étiquettes jusqu'à la réception définitive du chantier.
- Vérifier le sens de la pose dans le tableau.

PRÉPARATION DES MURS

- Les murs doivent être sains, secs, propres, non exposés à des remontées d'humidité.
- La moisissure ou autres champignons doivent être traités à l'aide d'un produit fongicide.
- Trous, fissures doivent être traités. Il est nécessaire d'avoir un mur régulier (en surface) et uniforme (en couleur) (exempt de trait de crayon, marqueur, graffiti ou autres).

PRÉPARATION DE LA POSE

- Utiliser les rouleaux en ordre décroissant. La pose des revêtements en grande largeur se fait généralement en lés inversés. Couper et numéroter les lés en respectant l'inversion.
- Ne jamais raccorder un bord de lé à un milieu car des nuances pourraient apparaître.

POSE DU REVÊTEMENT

- Marquer l'aplomb en gardant 2 cm de marge. Encoller le mur au rouleau à poil moyen.
- Poser et maroufler le revêtement sur le mur encollé (du haut vers le bas).
- Après 15 mn araser (haut et bas du lé).
- Faire chevaucher les lés suivants de 5 cm.
- Procéder à la surcoupe en suivant les instructions suivantes.

> Avec la règle et le cutter. Couper au milieu du chevauchement, en veillant à ne pas abîmer le mur (protection du mur avec une bande de plastique), retirer les chutes.
- Vérifier qu'il y ait assez de colle pour que le joint adhère, puis approcher les deux côtés afin qu'ils soient parfaitement bord à bord, ensuite lisser à la spatule.

> Avec l'outil de surcoupe. Cet outil permet de réaliser des joints à main levée avec une grande qualité de finition tout en protégeant le mur.
- Retirer tout résidu de colle. Rincer à l'eau claire et sécher en tamponnant avec un linge propre.

DÉTERMINATION DES FONDS AVEC TRAITEMENT ADAPTÉ (À titre d'exemple)

FONDS TROP ABSORBANTS = Fonds neufs de type :
- Plâtre brut - Plaque de plâtre cartonnée - Béton - Enduit - Bois - Aggloméré
- Crépi - Peintures Emulsion ou Acrylique, etc…

FONDS BLOQUÉS = Souvent Fonds Anciens ou de type :
- Fibre de verre - Peinture à l'Huile ou Projetée - Marbre - Mélaminé
- Métal - Verre, etc…

Revêtement Vinyle dos Textile

- Grande Largeur (130 cm) : Pose en surcoupe
- Petite et moyenne Largeur (<100 cm) : Pose à joints vifs

- Impression et choix de la colle

Utiliser une impression acrylique "Spéciale avant collage" adaptée et ou une impression glycéro "Micro-Poreuse" (Directive C.O.V 2008-2010) pour rendre les fonds moins absorbants, et faciliter l'arrachage ultérieur du produit. Le choix de la colle dépend de la nature du support (absorbant ou bloqué).
Pour des fonds absorbants utiliser une colle forte et pour des fonds non absorbants, une colle pour fonds bloqués.
RAPPEL : Dans les deux cas, ne jamais diluer la colle.

Revêtement Textile

- Sans raccord + lés droits : Pose à joints vifs ou Surcoupe
- Poser les lés en veillant à l'aplomb et les aligner sur le bord du lé précèdent.
- La pose à joint vif est possible. Le meilleur résultat est obtenu avec une surcoupe.
- Dans ce cas là, chevauchez-le de 5 cm sur le lé précédent. Faire la surcoupe.
- Pour la finition du joint, lisser avec une maroufle à plat pour éviter que la fibre ne se relève. Il est possible d'utiliser une roulette en interposant une chute de revêtement entre le revêtement et la maroufle.
- Éviter de tacher le revêtement avec de la colle, au cas où, nettoyer avec une éponge propre en tamponnant.

Revêtement Vinyle dos Papier

- Grande Largeur (130 cm) : Pose en surcoupe
- Petite et moyenne Largeur (<130 cm) : Pose à joints vifs
- Détremper à l'éponge le dos du revêtement avec de l'eau claire. Les revêtements avec un dos papier ont tendance à s'étendre lorsqu'ils sont exposés à l'humidité.
- Encoller le mur à l'aide d'un rouleau à poil moyen (12mm) (Si L (Largeur) = 130 cm).
- Appliquer la colle au dos du revêtement (si L <100 cm).
- Attendre la détrempe complète avant de les poser.

ENTRETIEN (Sauf Gammes & Effets Textiles)

- Brosser la tache (mouvement circulaire) à l'aide d'un détergent doux (Mr Propre) dilué avec de l'eau tiède. Choisir une brosse à poil moyen pour extraire les saletés des reliefs.
- Rincer avec une éponge la surface nettoyée en tamponnant avec de l'eau tiède et propre.
- Sécher en tamponnant avec un chiffon non pelucheux.

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE :

Hôtellerie

- Hôtel du Nouveau Monde
  ST MALO (35)
- Hôtel Barrière Balneo
  RIBAUVILLÉ (68)
- Hôtel Montmartre Mon Amour
  PARIS 18e
- Hôtel Mariotte
  BOULOGNE BILLANCOURT (92)
- Hôtel LE VAL THORENS (73)
- Hôtel Mercure
  CAEN (14)

Restaurants

- Restaurant VIP – Roland Garros
  PARIS 16
- Restaurant le Bonobo
  PARIS 20e

Logements

- Vinci immobilier
  LEVALLOIS (92)
- Eiffage Immobilier
  ASNIERES… WISSOUS…
- Nexity
  ST CYR L'ECOLE…
  ROMAINVILLIERS…
- Bouygues Immobilier
  CHATOU…
  ISSY LES MOULINEAUX…
- Logements Ministère de la Défense
  ROMAINVILLE (93)
- Promoteur Interaxia Le Britania
  NANTES (44)
- Le Millenium
  TOURS (37)

Bureaux

- Cours Des Comptes
  PARIS 1er
- Bureaux Air France
  ROISSY (95)
- Bureaux ERDF (91)
- Bureaux L'OREAL
- Crédit du Nord
  ROUEN (76)
- MAIF

Hôpitaux – Cliniques

- Hôpital ST-MALO (35)
- CHU BREST (29)
- Hôpital VAUGIRARD
  PARIS 15e
- Centre hospitalier
  DIEPPE (76)
- CH Gal de LONGJUMEAU
  (Urgence et Cardiologie) - 91
- Hôpital Necker (Maternité)
  PARIS 15e

Maisons de Retraite

- Maisons de Retraite Emera
  BLOIS (41)
- Maison de Retraite
  Notre Dame de la Charité
  CHEVILLY LA RUE (94)
- EHPAD Neuilly sur seine (92)
- EHPAD USSEL (19)
  Maison de Retraite
  NEUVILLE DE POITOU (86)

Banques

- Société Générale
- CIC (Île-de-France)
- Crédit Mutuel (Île-de-France)
- Crédit du Nord
- Crédit Agricole
  CÔTE D'ARMOR (22)
- Banque Populaire
  QUETIGNY (21)
  AUXERRE (89)

Enseignement

- Collège Trémolière (49)
- Lycée d'enseignement professionel
  privé Notre Dame de Nazareth
  DOUVRES LA DELIVRANDE (14)
- École Jean Macé
  TRAPPES (78)
- École ST GERMAIN (28)
- Résidence étudiante
  SENS (89)

Muraspec Buflon

SOLUTIONS DÉCORATIVES

146 Boulevard Voltaire - 92600 Asnières-Sur-Seine

www.muraspec.fr

Conception graphique : TERRE DE CONQUÊTE