



Ramset

Nos engagements qualité :

- ✓ Un accès direct aux usines
- ✓ 300 tonnes de papier en stock
- ✓ Large gamme de machine en stock
- ✓ Les meilleurs prix du marché
- ✓ Livraison sous 24h à 72h

Ramset commercialise une large gamme de papiers, tout format et tout grammage, tous les supports d'impression existants, mais propose aussi à ses clients tout le matériel de présentation de documents (reliures, plastifieuses, destructeurs de documents, massicots), le matériel et les consommables pour les bureaux d'étude et la signalétique (supports, panneaux, découpe, étiquetage). RAMSET réalise également à la demande tous les travaux d'impression (têtes de lettre, cartes de visite, plaquettes, carnets).

 <p>Papiers</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓Bureautique ✓Imprimerie ✓Spéciaux ✓Enveloppes ✓Étiquettes <p>01</p>	 <p>Présentations de documents</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓Relieuse ✓Plastification ✓Destructeur ✓Massicots ✓Assembleuse ✓Agrafeuse ✓Mise sous film <p>02</p>	 <p>Impression</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓Têtes de lettre ✓Cartes de visites ✓Carnet ✓Plaquettes ✓Enveloppes <p>03</p>	 <p>Imagerie</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓Matériel ✓Consommables ✓Vidéo projection <p>04</p>	 <p>Signalétique</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓Découpe ✓Impression ✓Tirage ✓Étiquetage ✓Supports <p>05</p>	 <p>Gamme Couleur</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓Papeterie ✓Consommables <p>06</p>
--	---	---	---	---	--

Ramset conjugue son savoir-faire avec un ensemble de partenaire de haut niveau dans l'objectif d'optimiser la qualité de service sur son marché :



Agence Ile de France
Tél. : 01 39 32 97 67
commercial@ramset.fr

www.ramset.fr

Siège Social
Tél. : 05 56 95 18 63
Fax : 05 56 95 80 52
contact@ramset.fr



NAVIGATOR

Universal 80g.m²

Gr/m ²	Format	Condi.
80	A4	500 feuilles
80	A3	500 feuilles



Caractéristiques :

Productivité accrue – Garanti 99,99% sans bourrage. Moins de bourrages c'est un moindre coût par page imprimée.

Surface améliorée – Une excellente qualité d'impression et une moindre consommation de toner.

Toucher soyeux – Surface extra lisse, moins abrasive, allongeant la durée de vie de votre matériel de bureau.


Multifonction – Convient à toutes les imprimantes et tous les photocopieurs pour tout type de document.

GARANTI 99,99 % SANS BOURRAGE™
Performances incomparables

Surface améliorée pour une meilleure qualité d'impression et une moindre consommation de toner.

CERTIFIÉ ISO 9001 ET ISO 14001

La référence mondial haut de gamme



NAVIGATOR

Expression 90g.m²

Gr/m ²	Format	Condi.
90	A4	500 feuilles
90	A3	500 feuilles



Caractéristiques :

Papier blanc brillant – Excellent contraste d'impression et couleurs éclatantes pour des documents couleurs de qualité supérieure.

Extra lisse – Surface microporeuse permettant un séchage rapide de l'encre et une absorption parfaite pour des images d'une grande netteté.


Extra épais et opaque – Évite la transparence du papier et empêche la feuille de se gondoler tout en offrant un rendu net.

Idéal pour imprimer:
Rapports, Notes,
Illustrations en couleurs,
Tableaux de données, etc.

LASER COULEUR | JET D'ENCRE COULEUR |

CERTIFIÉ ISO 9001 ET ISO 14001

Un excellent contraste en 90 gr



NAVIGATOR

Presentation 100g.m²

Gr/m ²	Format	Condi.
100	A4	500 feuilles
100	A3	500 feuilles



Caractéristiques :

Papier plus épais et plus lisse – Donne une sensation de qualité supérieure. Idéal pour améliorer vos communications.

Utilisation recto-verso – Impression recto-verso et usage intensif des couleurs garantis sans transparence.


Multifonction – Convient à toutes les imprimantes couleurs jet d'encre et laser ainsi qu'à tous les photocopieurs couleurs.

Idéal pour des documents couleurs de haute qualité
comme: Présentations,
Rapports, Bulletins
d'information, Communiqués,
Publipostages, etc.

LASER COULEUR | JET D'ENCRE COULEUR |

CERTIFIÉ ISO 9001 ET ISO 14001

Plus épais & plus lisse pour excellente présentation



NAVIGATOR

Colour Documents 120g.m²

Gr/m ²	Format	Condi.
120	A4	500 feuilles
120	A3	500 feuilles



Caractéristiques :

La meilleure qualité d'image – Pour tous vos documents couleurs haute résolution.

Couleurs sublimes – Améliore les résultats grâce à un excellent contraste d'impression, des couleurs éclatantes et des images d'une grande netteté.


Papier plus rigide et plus fin – Pour une impression recto-verso sans transparence, même pour des applications tout en couleur.

Idéal pour les documents couleurs:
Brochures,
Catalogues, Prospectus,
Affiches, Photos, etc.

LASER COULEUR | JET D'ENCRE COULEUR |

CERTIFIÉ ISO 9001 ET ISO 14001


La meilleure qualité d'image pour vos photos



NAVIGATOR

Office Card 160g.m²

Gr/m ²	Format	Condi.
160	A4	500 feuilles
160	A3	500 feuilles



Caractéristiques :

Excellent pour l'impression numérique en couleurs – Parfait pour améliorer la qualité de l'image avec un contraste élevé et une haute définition.

Documents couleurs impressionnants – Attire l'attention à coup sûr avec des couleurs fidèles et des images éclatantes.

Convient à tous les appareils de bureau, pour des applications spéciales de qualité supérieure.

Idéal pour des documents d'une qualité exceptionnelle:
Certificats, Brochures, Menus,
Diplômes, Couvertures,
Programmes, Cartes de vœux,
Cartes de visite, Prospectus

IMPRIMANTE LASER COULEUR |
IMPRIMANTE JET D'ENCRE COULEUR |

CERTIFIÉ ISO 9001 ET ISO 14001

Parfait pour les réalisations de vos couvertures



NAVIGATOR Hybrid 80g.m⁻²

PHOTOCOPIEUR LASER JET D'ENCRE FAX

Gr/m ²	Format	Condi.
80	A4	500 feuilles
80	A3	500 feuilles

3R REDUCE REUSE RECYCLE

EU Ecolabel: PT/011/02

Caractéristiques :

Formule hybride – Un mélange unique de 30% de fibres recyclées de grande qualité et de fibres vierges offrant des performances et des résultats d'impression supérieurs.

Utilisation rationnelle de l'énergie – Plus de 80% de l'énergie utilisée pour fabriquer Navigator Hybrid provient de ressources renouvelables.

Protection accrue de l'imprimante – Moins de poussière et moins de bourrages pour une meilleure productivité de vos équipements.

Formule haut de gamme FIBRES RECYCLÉES + FIBRES VIERGES

Mélange unique de fibres recyclées et de fibres vierges qui vous offre les meilleurs résultats

PHOTOCOPIEUR | LASER | JET D'ENCRE |

CERTIFIÉ ISO 9001 ET ISO 14001

Le recyclé extra blanc



NAVIGATOR Eco-Logical 75g.m⁻²

CONTRASTE DES COULEURS OPTIMAL SÉCHAGE RAPIDE ABSORPTION PARFAITE

Gr/m ²	Format	Condi.
75	A4	500 feuilles
75	A3	500 feuilles

Caractéristiques :

Le choix écologique – Emploie moins de ressources naturelles tout en garantissant des performances d'une qualité exceptionnelle.

Donnez votre nom à un arbre – C'est l'occasion de donner votre nom à l'un des millions d'arbres cultivés chaque année dans nos pépinières.

100% satisfait – Papier bureautique économique de qualité supérieure bénéficiant d'une garantie satisfait ou échangé.

GIVE A TREE YOUR NAME

100% Satisfait

Remplacement du produit garanti

Plus léger de 5 g/m²

Le choix éco-logique

PHOTOCOPIEUR | LASER | JET D'ENCRE |

CERTIFIÉ ISO 9001 ET ISO 14001

Le choix Ecologique



Double A Premium 80g.m⁻²

Gr/m ²	Format	Condi.
80	A4	500 feuilles
80	A3	500 feuilles
80	NSB	500 feuilles

Caractéristiques :

Double A est un papier haut de gamme, connu pour sa haute qualité, ses performances supérieures et le respect de l'environnement.

Double A Double Quality

PAPER FROM FARMED TREES

Le premium Ecologique

7 avantages du papier Double A

✓ Le secret est dans la fibre, et la haute teneur en fibre du Double A en fait le meilleur papier copieur pour photocopieurs haute vitesse. Cette suprématie tient au sept raisons suivantes :

✓ Une excellente roulabilité : nos massicots rotatifs de précision permettent de réduire de façon significative les bourrages papier dans les photocopieurs, une qualité démontrée avec un essai rigoureux de roulabilité « No Jam » (sans bourrage) effectué dans des conditions de laboratoire indépendantes, dans le cadre desquelles on a utilisé ces photocopieurs au rythme de 60 pages par minute pendant 24 heures d'affilée.

✓ Une excellente roulabilité: nos massicots rotatifs de précision permettent de réduire de façon significative les bourrages papier dans les photocopieurs, une qualité démontrée avec un essai rigoureux de roulabilité « No Jam » (sans bourrage) effectué dans des conditions de laboratoire indépendantes, dans le cadre desquelles on a utilisé ces photocopieurs au rythme de 60 pages par minute pendant 24 heures d'affilée.

✓ La netteté de l'impression: la surface bien lisse du Double A favorise un transfert optimal de l'encre, en permettant de réaliser des copies aussi nettes que l'original.

✓ Un excellent lissé: la surface lisse du Double A lui confère une haute qualité au toucher et favorise la production de copies sans efforts, en particulier sur des machines ultra rapides.

✓ La blancheur du papier : la blancheur du 148-151 CIE de Double A offre d'excellentes qualités de contraste à l'impression et de résistance à la décoloration.

✓ Le renforcement du rendement des photocopieurs: les lames tranchantes de nos massicots perfectionnés engendrent une réduction de la teneur en poussière lors de l'impression ou de la photocopie, en prolongeant ainsi la durée de vie du matériel.

✓ Une utilisation double face : l'opacité élevée et une formation, découlant des fibres de qualité supérieure du Double A, permet une utilisation double face.

✓ Des périodes plus longues de stockage des documents : le papier sans acide a une durée de vie supérieure, ce qui en fait un support parfait pour le stockage de documents.



Hi plus Premium 75g.m⁻²

Gr/m ²	Format	Condi.
75	A4/A3	500 feuilles

Caractéristiques :

✓ Papier reprographique alliant qualité et faible grammage

✓ Excellent pour votre communication et l'impression recto verso

Usine : DOUBLE A (1991) PUBLIC COMPANY LTD

Double A Double Quality

PAPER FROM FARMED TREES

Le premium Ecologique



REPORT Papier eucalyptus Blanc opaque mat

Épaisseur	Format	Condi.
75g.m ⁻²	A4/A3	500 feuilles



REPORT Papier eucalyptus Blanc opaque mat

Épaisseur	Format	Condi.
80g.m ⁻²	A4/A3	500 feuilles

Le plus certifié

Caractéristiques :

- ✓ Pâte eucalyptus, papier Brésilien.
- ✓ Une référence sur le segment B+, avec 160 de blancheur CIE
- ✓ Excellent passage machine avec une qualité de main exceptionnelle
- ✓ Pour tous types d'impressions et surtout pour la reprographie de volume.



TREND WHITE Papier Recyclé STEINBEIS Blanc opaque mat

Épaisseur	Format	Condi.
80g.m ⁻²	A4	500 feuilles
80g.m ⁻²	A3	500 feuilles

Caractéristiques :

- ✓ Un 100% recyclé de production Steinbeis.
- ✓ Iso 80, Labels Ange bleu et Nordic swann.
- ✓ Grain de papier très fin, surface régulière, pour toutes impressions.
- ✓ Usine Allemande qui possède la plus longue expérience dans la fabrication de papier 100% recyclé.
- ✓ Désencrage sans chlore, papier sans éclaircissant optique.
- ✓ La qualité Trend white est également emballée avec du papier recyclé.

Le 100 % recyclé



XEROX Blanc ECF

COPIER ★★★ INKJET ★★ LASER ★★★ OFFSET PREPRINT -

Épaisseur	Format	Condi.
80g.m ⁻²	A4	500 feuilles

Caractéristiques :

- ✓ Papier à utilisation quotidienne
- ✓ Le Xerox Performer est un papier multi-usages offrant une grande fiabilité pour un excellent rapport qualité-prix.
- ✓ C'est un produit offrant fiabilité et régularité pour toutes les applications de copie et d'impression laser. De même, il se comporte très bien dans les télécopieurs.

Le standard multiusage EcoLabel Européen



TECNO COLOUR LASER Blanc

Gr/m ²	Format	Condi.
90	A4	2500 feuilles
90	A3	2000 feuilles
100	A4	2500 feuilles
100	A3	2000 feuilles
120	A4/A3	1250 feuilles
160	A4/A3	1000 feuilles
200	A4/A3	1000 feuilles
250	A4	750 feuilles
250	A3	625 feuilles
280	A4	750 feuilles
280	A3	625 feuilles

TECNO COLOUR LASER Blanc

Gr/m ²	Format	Condi.
300	A4	750 feuilles
300	A3	625 feuilles
350	A3	500 feuilles
90	45x32	1500 feuilles
100	45x32	1500 feuilles
120	45x32	1000 feuilles
160	45x32	1000 feuilles
200	45x32	750 feuilles
250	45x32	500 feuilles
280	45x32	500 feuilles
300	45x32	500 feuilles

Caractéristiques :

- ✓ Papier pigmenté impression numérique laser couleur certifié FSC Mixed Credit et Ecolabel Européen EU Flower.
- ✓ Préserve la brillance, l'éclat des toners et le contraste maximum des plus fins détails. Conserve la densité constante des à plats et supprime le moutonnement des fonds.
- ✓ Edition de documents d'information interne et de communication

externe contenant des textes, des graphiques et des illustrations en couleur, rapports d'activité, mailings, invitations, correspondance...

- ✓ Copieurs couleur, imprimantes laser couleur. Excellente compatibilité jet d'encre couleur.
- ✓ Idéal pour les têtes de lettre, les rapports d'activité, les bilans ...
- ✓ Aspect et "toucher" exceptionnels.



Un vrai papier couché numérique

CONDAT
Blanc Silk

Gr/m ²	Format	Condi.
115	29.7x42	500 feuilles
135	29.7x42	500 feuilles
150	29.7x42	500 feuilles
170	29.7x42	500 feuilles
200	29.7x42	250 feuilles
250	29.7x42	250 feuilles
300	29.7x42	250 feuilles
350	29.7x42	250 feuilles
115	32x45	500 feuilles
135	32x45	500 feuilles
150	32x45	500 feuilles
170	32x45	500 feuilles

- Caractéristiques :**
- ✓ Couché moderne sans bois, demi-mat, 2 faces, blanchi sans chlore certifié 100 % PEFC. Papier à longue durée de vie. Norme EN71-3 (Sécurité des jouets), BGVV36 (Contact alimentaire pour aliments secs et non gras). Fabrication française et usine certifiée ISO 9001, 14001 et EMAS.
 - ✓ Demi-mat d'exception, blancheur élevée, grand confort de lecture,

grâce au contraste entre la brillance des quadrichromies et la matité des textes. Touché velouté résultant de la finesse de sa couche. Très bon compromis entre le lissé et la main élevée. Palettes sécables en 45x64 et 52x72.

✓ Encres série Carton recommandées. Pliage, rainage avec contrepartie à partir du 135g. Tous vernis, pelliculage, gaufrage



Un vrai papier couché numérique

CONDAT
Blanc Gloss

Gr/m ²	Format	Condi.
115	29.7x42	500 feuilles
135	29.7x42	500 feuilles
150	29.7x42	500 feuilles
170	29.7x42	500 feuilles
200	29.7x42	250 feuilles
250	29.7x42	250 feuilles
300	29.7x42	250 feuilles
350	29.7x42	250 feuilles
115	32x45	500 feuilles
135	32x45	500 feuilles
150	32x45	500 feuilles
170	32x45	500 feuilles

- Caractéristiques :**
- ✓ Couché moderne sans bois 2 faces brillant, blanchi sans chlore et certifié 100 % PEFC. Papier à longue durée de vie. Norme EN71-3 (Sécurité des jouets), BGVV36 (Contact alimentaire pour aliments secs et non gras). Fabrication française et usine certifiée ISO 9001, 14001 et EMAS.
 - ✓ Brillance au meilleur niveau du marché, blancheur élevée.

Très bon lissé. Compromis idéal entre la brillance et la très bonne rigidité. Excellente imprimabilité, très bonne dépouille du point de trame. Disponible dans une large gamme de grammages. Palettes sécables en 45x64 et 52x72.

✓ Encres standard. Pliage : rainage avec contre partie à partir du 135 gr.

CONDAT
Blanc Silk

Gr/m ²	Format	Condi.
200	45x32	250 feuilles
250	45x32	250 feuilles
300	45x32	125 feuilles
350	45x32	125 feuilles
115	32x46	500 feuilles
135	32x46	500 feuilles
150	32x46	500 feuilles
170	32x46	500 feuilles
200	46x32	250 feuilles
250	46x32	250 feuilles
300	46x32	125 feuilles
350	46x32	125 feuilles



COLOR COPY
Blanc

Gr/m ²	Format	Condi.
90	A4/A3	2500 feuilles
100	A4	2500 feuilles
100	A3	2000 feuilles
120	A4/A3	2000 feuilles
160	A4/A3	1250 feuilles
200	A4	1250 feuilles
200	A3	1000 feuilles
220	A4/A3	1000 feuilles
250	A4/A3	1000 feuilles
280	A4/A3	750 feuilles
300	A4/A3	625 feuilles
350	A4	625 feuilles
350	A3	500 feuilles
90	45.7x30.5	2500 feuilles
90	45x32	2000 feuilles

- Caractéristiques :**
- ✓ Papier reprographique pigmenté pour impression laser couleur certifié FSC Mixed Credit.
 - ✓ Color Copy est un papier traité spécifiquement en surface pour une reproduction fidèle des couleurs. Sa machinabilité, son lissé remarquable et son opacité élevée en ont fait la référence dans le domaine de l'impression et de la copie couleur. Egalement décliné en version brillante.

- ✓ Recommandé pour l'édition de documents d'information interne et de communication externe contenant des textes, des graphiques et des illustrations en couleur : rapports d'activité, présentations commerciales, présentations Power Point, etc.
- ✓ Copieurs couleur, imprimantes laser couleur, presses numériques.
- ✓ Le saviez vous ? Le coût d'un papier laser couleur représente moins de 10% du coût total de la copie.



Indéchirable Résiste à l'eau

Film blanc brillant pour imprimantes & copieurs laser couleur

Longlife Pro Matt WO
Blanc opaque mat

Épaisseur	Format	Condi.
115 µ	A4	100 feuilles
115 µ	A3	50 feuilles
115 µ	SRA3	200 feuilles
140 µ	A4	100 feuilles
140 µ	A3	50 feuilles
140 µ	SRA3	200 feuilles
190 µ	A4	100 feuilles
190 µ	A3	50 feuilles
190 µ	SRA3	100 feuilles
265 µ	A4	50 feuilles
265 µ	A3	50 feuilles

- Caractéristiques :**
- ✓ Support pour laser couleur
 - ✓ Support pour copieur couleur
 - ✓ Bonne résistance à l'eau
 - ✓ Excellent passage machine
 - ✓ Résiste à la chaleur
 - ✓ Résiste aux projections
 - ✓ Hautement universel
 - ✓ Anti-poussière
 - ✓ Excellente accroche du toner
 - ✓ Couleurs réalistes impression double face
 - ✓ Peut être coupé/perforé après impression
 - ✓ Excellente résistance au vieillissement



Indéchirable Résiste à l'eau

Film blanc brillant pour imprimantes & copieurs laser couleur

BG-72 WO
Blanc opaque brillant

Épaisseur	Format	Condi.
125 µ	A4	50 feuilles
125 µ	A3	50 feuilles
125 µ	SRA3	200 feuilles
180 µ	A4	50 feuilles
180 µ	A3	50 feuilles
180 µ	SRA3	200 feuilles
250 µ	A4	50 feuilles
250 µ	A3	50 feuilles
250 µ	SRA3	100 feuilles

- Caractéristiques :**
- ✓ Support pour laser couleur
 - ✓ Support pour copieur couleur
 - ✓ Matériel convenant pour appareil avec haute température de fixation
 - ✓ Bonne résistance à l'eau
 - ✓ Couleurs réalistes
 - ✓ Excellent passage machine
 - ✓ Bonne planéité
 - ✓ Résiste à la chaleur
 - ✓ Résiste aux projections
 - ✓ Hautement universel
 - ✓ Anti-poussière
 - ✓ Excellente accroche du toner



Film adhésif pour imprimantes laser couleur et copieurs

CLP ADHESIVE P CL
Clair transparent

Épaisseur 50 µ Format A4 Condi. 50 feuilles

- Caractéristiques :**
- ✓Support pour laser couleur
 - ✓Support pour copieur couleur
 - ✓Bonne résistance à l'eau
 - ✓Couleurs réalistes
 - ✓Résiste aux projections
 - ✓Excellente accroche du toner
 - ✓Utilisable intérieur /extérieur



Film adhésif pour imprimantes laser couleur et copieurs

CLP ADHESIVE P WO
Blanc opaque, brillant

Épaisseur 50 µ Format A4 Condi. 50 feuilles

- Caractéristiques :**
- ✓Support pour laser couleur
 - ✓Support pour copieur couleur
 - ✓Bonne résistance à l'eau
 - ✓Couleurs réalistes
 - ✓Résiste aux projections
 - ✓Excellente accroche du toner



Film adhésif pour imprimantes laser couleur et copieurs

CLP ADHESIVE P WO
Matt

Épaisseur 50 µ Format A4 Condi. 50 feuilles

- Caractéristiques :**
- ✓Support pour laser couleur
 - ✓Support pour copieur couleur
 - ✓Bonne résistance à l'eau
 - ✓Couleurs réalistes
 - ✓Résiste aux projections
 - ✓Excellente accroche du toner

NOS PRODUITS PHARES



Ci dessous une vidéo de présentation :
<http://www.gbc-magnapunch2.com/francais2.php>



Perforatrice électrique MAGNAPUNCH

- Avantages et Caractéristiques :**
- ✓Écran couleur LCD interactif
 - ✓Instructions d'installation à l'aide d'un simple bouton et rapport d'erreurs en temps réel pour un fonctionnement plus précis.
 - ✓Technologie innovante de détection des bords
 - ✓Un système d'avertissement rapide permet de réduire considérablement les erreurs.
 - ✓Cycle de perforation d'une demi-seconde en continu
 - ✓Le moteur ultra rapide perce en continu jusqu'à 49 000 feuilles à l'heure.
 - ✓Idéal pour les volumes importants à haute vitesse.
 - ✓13 poinçons interchangeables haute capacité
 - ✓Avec une capacité de perforation 70 % plus élevée et des poinçons installables en toute simplicité, sans aucun outil, Magnapunch 2.0 répond à tous vos besoins de perforation.
 - ✓Butée simple à utiliser et fenêtre transparente
 - ✓Les opérateurs travaillent avec plus de précision, de visibilité et de contrôle.

- Jeux de poinçons interchangeables**
- ✓Choisissez le type de reliure idéal en fonction de vos besoins. Les poinçons interchangeables vous permettent de modifier les types de perforation sans changer de machine. C'est facile et plus Rapide.
 - ✓Les poinçons sont étiquetés pour faciliter l'identification. Ils se retirent sans effort et se verrouillent en place sans avoir à utiliser d'outil. Les poinçons débloqués facilitent le changement de position des poinçons pour les adapter aux différents formats.

- Méthode de fonctionnement Pédale ou interrupteur**
- ✓Dimension des feuilles 36 cm, La grande fente d'introduction permet de perforer des feuilles plus grandes en deux étapes.
 - ✓Productivité Jusqu'à 49 000 feuilles à la fois
 - ✓Poids de la machine 42,63 kg
 - ✓Dimensions (l x h x p) 470 mm x 305 mm x 508 mm
 - ✓Poids de l'emballage 52,61 kg
 - ✓Dimensions de l'emballage (l x h x p) 561 mm x 579 mm x 749 mm
 - ✓Alimentation 230 V, 50 - 60 Hz, 5,6 A
 - ✓Sécurité Homologué TUV

Filmeuse Electriques : Filmeuse SL 45 + Chariot

- Avantages et Caractéristiques :**
- ✓Matériel compact, très peu encombrant, de faible budget. Parfaite pour une utilisation occasionnelle ou pour compléter un matériel plus conséquent.

Consommables

Film dossé, transparent, brillant, rétractable à 80°

Désignation	Condi.
PVC 200 mm / 20 µ / 550 m	1
PVC 250 mm / 20 µ / 550 m	1
PVC 300 mm / 20 µ / 550 m	1
PVC 350 mm / 20 µ / 550 m	1
PVC 400 mm / 20 µ / 550 m	1
PVC 450 mm / 20 µ / 550 m	1
PVC 500 mm / 20 µ / 550 m	1
PVC 550 mm / 20 µ / 550 m	1
PVC 600 mm / 20 µ / 550 m	1
PVC 650 mm / 20 µ / 550 m	1
PVC 200 mm / 30 µ / 390 m	1
PVC 250 mm / 30 µ / 390 m	1
PVC 300 mm / 30 µ / 390 m	1
PVC 350 mm / 30 µ / 390 m	1
PVC 400 mm / 30 µ / 390 m	1
PVC 450 mm / 30 µ / 390 m	1
PVC 500 mm / 30 µ / 390 m	1
PVC 550 mm / 30 µ / 390 m	1
PVC 600 mm / 30 µ / 390 m	1
PVC 650 mm / 30 µ / 390 m	1

Film dossé, transparent, brillant, pour alimentaire, s'adapte aux formes des produits, bonne tenue à la soudure, meilleur résistance

Désignation	Condi.
POLIOLEFINE 200 mm / 19 µ / 1000 m	1
POLIOLEFINE 250 mm / 19 µ / 1000 m	1
POLIOLEFINE 300 mm / 19 µ / 1000 m	1
POLIOLEFINE 350 mm / 19 µ / 1000 m	1
POLIOLEFINE 400 mm / 19 µ / 1000 m	1
POLIOLEFINE 450 mm / 19 µ / 1000 m	1
POLIOLEFINE 500 mm / 19 µ / 1000 m	1
POLIOLEFINE 550 mm / 19 µ / 1000 m	1
POLIOLEFINE 600 mm / 19 µ / 1000 m	1
POLIOLEFINE 650 mm / 19 µ / 1000 m	1
POLIOLEFINE 200 mm / 25 µ / 750 m	1
POLIOLEFINE 250 mm / 25 µ / 750 m	1
POLIOLEFINE 300 mm / 25 µ / 750 m	1
POLIOLEFINE 350 mm / 25 µ / 750 m	1
POLIOLEFINE 400 mm / 25 µ / 750 m	1
POLIOLEFINE 450 mm / 25 µ / 750 m	1
POLIOLEFINE 500 mm / 25 µ / 750 m	1
POLIOLEFINE 550 mm / 25 µ / 750 m	1
POLIOLEFINE 600 mm / 25 µ / 750 m	1
POLIOLEFINE 650 mm / 25 µ / 750 m	1



D'autres perforatrices et filmeuses sont disponibles, notre expérience vous garantit le matériel le plus adapté à vos besoins et le plus compétitif du marché ! N'hésitez pas à nous demander

Nos papiers couleurs : 13 teintes pasteltes

Couleurs	Gr/m²	Format	Condi.
IVOIRE	80	A4/A3	500 feuilles
CANARI	80	A4/A3	500 feuilles
SAUMON	80	A4/A3	500 feuilles
ROSE	80	A4/A3	500 feuilles
LAVANDE	80	A4/A3	500 feuilles
BLEU	80	A4/A3	500 feuilles
VERT	80	A4/A3	500 feuilles
JAUNE INTENSE	80	A4/A3	500 feuilles
OR	80	A4/A3	500 feuilles
ORANGE	80	A4/A3	500 feuilles
ROUGE	80	A4/A3	500 feuilles
VERT INTENSE	80	A4/A3	500 feuilles
BLEU INTENSE	80	A4/A3	500 feuilles

- Caractéristiques :**
- ✓Support pour laser couleur
 - ✓Support pour copieur couleur
 - ✓Couleurs réalistes
 - ✓Excellent passage machine
 - ✓Excellente accroche du toner



La gamme Trophée Clairfontaine est également disponible, notre expérience vous garantit le matériel le plus adapté à vos besoins et le plus compétitif du marché ! N'hésitez pas à nous demander conseils.

NOS PRODUITS PHARES

Relieur Wirematic 320 : reliures métalliques

Caractéristiques	Wirematic 320
Dimensions :	
Hauteur	220 mm
Largeur	390 mm
Profondeur	320 mm
Poids, kg	30
Alimentation	220 V / 50 Hz
Largeur de travail	320 mm
Type de reliures :	2:1 et 3:1 du N°3 (4,8 mm) (5/16") au N°24 (38,1 mm) (1"1/2) sans aucun réglage.

Caractéristiques :

- ✓ La relieuse wirematic 320 ferme automatiquement vos reliures métalliques
- ✓ La wirematic 320 ferme indifféremment toutes les reliures :
2:1 et 3:1 du N°3 (4,8 mm) (5/16") au N°24 (38,1 mm) (1"1/2) sans aucun réglage.
- ✓ Son détecteur de taille reconnaît instantanément le diamètre de la reliure.
- ✓ Grâce à son plateau antidérapant et à sa presse magnétique la fermeture est parfaite.
- ✓ Le déclenchement par pédale vous permet de garder les mains libres pour une meilleure préhension du document.
- ✓ Les capteurs de sécurité écartent tout risque de blessures accidentelles.



NOS PRODUITS PHARES

BOOXTER QUATTRO : Machines à relier

Caractéristiques	BOOXTER QUATTRO
Dimensions, mm (HxLxP)	790 x 580 x 700
Poids, kg	31
Alimentation	100-240V - 50/60 Hz
Épaisseur du document	10 à 350 feuilles 80 g
Format	A6 à SRA3
Capacité	8 mm soit env. 60 feuilles
Productivité	140 relieurs par heure

Avantages et Caractéristiques :

- ✓ Système de reliure compact, facile et rapide permettant la réalisation de livres rigides ou souples
- ✓ Organisation optimisée du poste de travail grâce aux rangements pratiques pour les bandes de reliure et les couvertures (les fournitures restent à portée de main) et aux réceptacles à déchets réutilisables
- ✓ Outil de positionnement de couvertures rigides inclus
- ✓ Table repliante à l'avant, équipée d'une rogneuse à lame rotative et d'une unité de rembourrage pour couvertures rigides
- ✓ Équipé d'une tête d'agrafage à plat électrique avec fenêtre pour visualiser la position exacte de l'agrafe sur la liasse
- ✓ Taquage vertical de la liasse pour une ligne d'agrafage parfaitement régulière
- ✓ Déclenchement de l'agrafage par pédale électrique
- ✓ Qualité de reliure constante, quel que soit le type de papier utilisé (couché, photo...) ou l'épaisseur de la liasse
- ✓ Adapté aux formats A6 à SRA3 (portrait ou paysage)
- ✓ Écologique, fonctionne à basse consommation et sans agents chimiques
- ✓ Utilisation très simple, accessible à tous
- ✓ Livré avec une cartouche de 5000 agrafes plates n°10
- ✓ Unité de presse / de laminage Sidose FL32V pour couvertures rigides personnalisée disponible en option (garantie : 1 an)



Une reliure de haute qualité

Le relieur intelligent avec système de détection de reliure : Gain de temps, d'énergie et d'espace

- 1 Fermeture parfaite :**
Un design de plateau de reliure Antidérapant



- 2 Technologie :**
Le détecteur de taille élimine l'encombrement de la présélection des diamètres



- 3 Sans risques :**
Capteur de sureté pour éviter les blessures accidentelles



- 4 Pratique :**
Système de maintien de l'anneau pour une reliure plus aisée



- 5 Intelligent :**
Mémoire automatique du diamètre de reliure qui minimise le cycle de reliure



- 6 Qualité :**
Presse magnétique pour une reliure plus fiable



D'autres relieurs sont disponibles, notre expérience vous garantit le matériel le plus adapté à vos besoins et le plus compétitif du marché ! N'hésitez pas à nous demander conseils.

Réalisez des reliures de haute qualité grâce à ce système professionnel aux équipements complets. Idéal pour la conception rapide et à la demande de livres, photobooks, présentations d'entreprises, ouvrages prestigieux, liste de prix personnalisées, rapport divers etc...



Réalisez facilement 4 types de livres :

- ✓ Avec couverture rigide personnalisée
- ✓ Avec couverture rigide prête-à-l'emploi
- ✓ Avec couverture souple personnalisée
- ✓ Sans couverture (bande de reliure)



Unité de presse / de laminage

Sidose FL32V pour les couvertures rigides personnalisées disponible en option.

D'autres relieurs sont disponibles, notre expérience vous garantit le matériel le plus adapté à vos besoins et le plus compétitif du marché ! N'hésitez pas à nous demander conseils.

Consommables pour machine à relier

Papier de couleur INAPA

Type de papier : GRAIN CUIR

Couleur	Gr/m ²	Format	Condi.
Bleu écolier	270	A4	100 feuilles
Ivoire	270	A4	100 feuilles
Blanc	270	A4	100 feuilles
Rouge Turc	270	A4	100 feuilles
Noir	270	A4	100 feuilles
Gris ardoise	270	A4	100 feuilles
Bleu Lazulite	270	A4	100 feuilles
Jaune Tournesol	270	A4	100 feuilles
Bleu écolier	270	A4	100 feuilles
Brun	270	A4	100 feuilles
Vert d'Eau	270	A4	100 feuilles
Vert Empire	270	A4	100 feuilles

Plat Couverture Grain Cuir

Produits complémentaires :

- ✓ Inapa Tecno Colour Laser
- ✓ Silver Image Brillant
- ✓ Anneaux De Reliure Metal.

Points forts :

- ✓ Qualité Clairefontaine appréciée pour son grain prononcé, ses coloris, sa tenue

Applications :

- ✓ Rigidification, mise en valeur et protection des documents reliés

Utilisations :

- ✓ Tous matériels de perforliure, thermorelieurs Fastback, banderoleuse et presses à encoller

Conseils :

- ✓ Le plat grain cuir s'utilise indifféremment comme dos ou première de couverture



Reliure Métallique Format A4

Anneaux métalliques 34 boucles pas de 3:1"

Anneaux métalliques 23 Boucles pas de 2:1"

Couleurs : A - Argent (Silver) / B - Bleu / BL - Blanc / N - Noir / R - Rouge / V - Vert + 15% sur le prix

Désignation	Condi.	Désignation	Condi.
N°3=4,8 mm (3/16") 20 feuilles	100	N°10=16 mm (5/8") 135 feuilles	50
N°4=6,4 mm (1/4") 45 feuilles	100	N°12=19 mm (3/4") 165 feuilles	50
N°5=8 mm (5/16") 60 feuilles	100	N°14=22 mm (7/8") 180 feuilles	50
N°6=9,5 mm (3/8") 75 feuilles	100	N°16=25,4 mm (1") 200 feuilles	50
N°7=11 mm (7/16") 85 feuilles	100	N°20=31,8 mm (1-1/4") 230 feuilles	50
N°8=12,7 mm (1/2") 100 feuilles	100	N°24=38,1 mm (1-1/2") 250 feuilles	50
N°9=14,3 mm (9/16") 120 feuilles	100	N°9=14,3 mm (9/16") 120 feuilles	50



Reliure Plastique Format A4

Anneaux plastiques dos ronds et ovales à partir de 32 mm

Couleurs : B - Bleu / BL - Blanc / N - Noir / R - Rouge / V - Vert

Désignation	Condi.	Désignation	Condi.
6 mm 11 à 20 feuilles	100	22 mm 151 à 180 feuilles	50
8 mm 21 à 40 feuilles	100	25 mm 181 à 210 feuilles	50
10 mm 41 à 60 feuilles	100	28 mm 211 à 240 feuilles	50
12 mm 61 à 80 feuilles	100	32 mm 241 à 280 feuilles	50
14 mm 81 à 100 feuilles	100	38 mm 281 à 340 feuilles	50
16 mm 101 à 120 feuilles	100	45 mm 341 à 410 feuilles	50
19 mm 121 à 150 feuilles	100	51 mm 411 à 450 feuilles	50



NOS PRODUITS PHARES



Relieur par bandes thermocollantes FastBack FB 20

Caractéristiques	FastBack FB 20
Dimensions, mm (HxLxP)	230 600 580
Poids, kg	30
Alimentation	230 V / 50 Hz
Épaisseur du document	10 à 350 feuilles 80 g
Format des bandes	A4 - A5
Types de bandes	Superstrips - Comp / CP / Perfectback strips
Positionnement des bandes	Automatique
Stand-by	Oui
Pré-chauffage	< 3 minutes
Temps de reliure	12 à 20 secondes

Caractéristiques :

Simple et intelligent

- ✓ Une seule touche à activer pour obtenir un document relié de qualité professionnelle
- ✓ Chaque type de bandes est identifié par un code afin d'optimiser le cycle
- ✓ Un cycle de 12 à 20 secondes en fonction de l'épaisseur du document. 3,5 fois plus rapide qu'un perfo-reliure
- ✓ Pour chaque opération un écran couleur guide l'utilisateur avec des illustrations animées
- ✓ Relie jusqu'à 350 feuilles
- ✓ Mise à jour des documents
- ✓ Fonction spéciale pour dos carrés-collés
- ✓ Ecran couleurs de visualisation des informations

Système de reliure par bandes thermo-collantes : Simple - Convivial - Intelligent - Rapide

Une reliure solide, esthétique, économique, pratique

1



Simple : Une seule touche à activer pour obtenir un document relié de qualité professionnelle.

2



Intelligent : Chaque type de bandes est identifié par un code afin d'optimiser le cycle de reliure.

3



Convivial : Pour chaque opération un écran couleur guide l'utilisateur avec des illustrations animées.

4



Rapide : Un cycle de 12 à 20 secondes en fonction de l'épaisseur du document. 3,5 fois plus rapide qu'un perfo-reliure.

5



Solide : Grâce à un adhésif très performant, les reliures sont particulièrement résistantes.

6




Economique : Seulement 3 largeurs de bandes pour relier jusqu'à 350 feuilles. Les autres systèmes de reliure nécessitent de très nombreuses références.

7



Esthétique : De nombreuses couleurs de bandes thermocollantes pour des reliures d'excellente présentation.

8



Pratique : Ouverture à plat. Mise à jour (addition ou soustraction de feuilles).

Faible impact environnemental



Les composants des bandes de reliure sont certifiés FSC et contiennent 30% d'éléments recyclés. Les papiers reliés sur le FB20 sont complètement recyclables comme pour les magazines ou les livres de poche. Le FB20 a été particulièrement étudié pour limiter la consommation d'énergie. En stand-by la puissance consommée est de moins de 10 watts.

D'autres relieuses sont disponibles, notre expérience vous garantit le matériel le plus adapté à vos besoins et le plus compétitif du marché ! N'hésitez pas à nous demander conseils.


Reliures avec tous types de couvertures

Avec le FB20 on peut utiliser n'importe quel type de couvertures, ainsi que le PVC, quelle que soit la nature de l'impression même la plus délicate.



Reliures personnalisées

Vous pourrez personnaliser vos brochures (couvertures) avec l'imprimante Foil-Fast P21 (nombreuses couleurs ainsi que l'or et l'argent)



Dos carrés collés

Les bandes Perfect Back utilisées sur le FB20 permettent de réaliser de véritables dos carrés collés avec couverture enveloppante.



Reliures papiers difficiles

Vous pourrez relier des papiers couchés, des impressions numériques en forts grammages sur le FB20, en utilisant les bandes spéciales CP Strips et le Splitter S41 qui prépare la tranche du document (des micro-lames ouvrent des canaux à l'intérieur de chaque feuille pour faciliter la pénétration du produit adhésif).



Reliures de prestige avec Hardcover

Les Hardcover sont des couvertures luxueuses, auto-adhésives, qui se posent à l'aide d'un plateau technique sur des reliures réalisées par le FB20



Consommables pour Pochettes de Plastification

Pochettes de Plastification

Petit Format Brillant		Format A6 Brillant	
Désignation	Condi.	Désignation	Condi.
125 µ 54 x 86	100	80 µ 111 x 154	100
250 µ 54 x 86	100	100 µ 111 x 154	100
125 µ 64 x 108	100	125 µ 111 x 154	100
125 µ 75 x 105	100	250 µ 111 x 154	100



Format A5 Brillant		Format A4 Brillant	
Désignation	Condi.	Désignation	Condi.
80 µ 154 x 216	100	80 µ 216 x 303	100
100 µ 154 x 216	100	100 µ 216 x 303	100
125 µ 154 x 216	100	125 µ 216 x 303	100
250 µ 154 x 216	100	175 µ 216 x 303	100
		250 µ 216 x 303	100



Format A3 Brillant		Format A2 Brillant	
Désignation	Condi.	Désignation	Condi.
80 µ 303 x 426	100	80 µ 426 x 600	50
100 µ 303 x 426	100	125 µ 426 x 600	50
125 µ 303 x 426	100		
175 µ 303 x 426	100		
250 µ 303 x 426	100		

Dos Adhésifs Brillant

Désignation	Condi.
Pochettes A4 80 µ 216 x 303	50
Pochettes A3 80 µ 303 x 426	50



Mat Recto Verso

Désignation	Condi.
Pochettes A5 100 µ 154 x 216	100
Pochettes A4 100 µ 216 x 303	100
Pochettes A3 100 µ 303 x 426	100
Pochettes A2 100 µ 426 x 600	100



AUTRES FORMATS
NOUS CONSULTER

Machine à Plastification

FUJIPLA 3224 HOLLY

Désignation	Format	Épaisseur	Vitesse
Plastifieuse 4 Rouleaux	A4/A3	80 à 250 microns	100 cm/min.



D'autres machines de plastification sont disponibles, notre expérience vous garantit le matériel le plus adapté à vos besoins et le plus compétitif du marché ! N'hésitez pas à nous demander conseils.

NOS PRODUITS PHARES

Cylindres de coupe acceptant trombones et agrafes et cartes de crédit



Regardez la vidéo :

http://www.clementz-euromegras.com/shops/clementz_bureau/front/index.html

D'autres destructeurs de documents sont disponibles, notre expérience vous garantit le matériel le plus adapté à vos besoins et le plus compétitif du marché ! N'hésitez pas à nous demander conseils.

DESTRUCTEUR IDEAL 2360 : Destructeur de document

Caractéristiques	IDEAL 2360
Dimensions, mm (HxLxP)	H630 x L395 x P295 mm
Ouverture	240 mm
Puissance	390 W
Poids, kg	19,5 kg (coupe fibres) OU 20 kg (coupe croisés et super micro coupe)
Capacité	35 litres

Désignation	Largeur	Capacité en feuilles (70 g/m ²)	Niveau de Sécurité
Coupe fibres	4	15-17	2
Coupe croisée	2x15	10-12	4
Coupe micro	4x40	13-15	3
Super micro coupe	0,8x12	4-6	5

Caractéristiques :

- ✓ Robustesse et grand confort d'utilisation
- ✓ NIVEAU DE SECURITE 3 ou 4
- ✓ Capacité : jusqu'à 15 feuilles en particules de 4 x 40 mm (niveau de sécurité 3) et jusqu'à 12 feuilles en particules de 2 x 15 mm (niveau de sécurité 4)
- ✓ Meilleure sécurité et réduction du volume.
- ✓ Vitesse de passage 0,05 m/s

MASSICOT 4315 : Massicot électrique à pression manuelle A3

Caractéristiques :

- ✓ Longueur de coupe : 430 mm
- ✓ Capacité de coupe : 40 mm ou env. 500 feuilles
- ✓ Profondeur de table : 435 mm
- ✓ Système de Coupe Sécurisée
- ✓ Lame de qualité supérieur en acier d'Allemagne
- ✓ Dispositif de pression rapide par levier breveté
- ✓ Carter de protection avant contrôlé électroniquement
- ✓ Butée latérale précise
- ✓ Butée arrière déplacée par vis sans fin et actionnée par manivelle
- ✓ Affichage digital des dimensions, en mm/pouces
- ✓ Matérialisation optique de la ligne de coupe par diodes pour un éclairage puissant (LED)



Regardez la vidéo :

http://www.clementz-euromegras.com/shops/clementz_bureau/front/index.html

MASSICOT 1134 : Cisaille pour découpe de document

Caractéristiques :

- ✓ Cisaille professionnelle adaptée au format A4
- ✓ Longueur de coupe : 350 mm
- ✓ Capacité de coupe : 25 feuilles
- ✓ Dispositif de protection de lame avec indicateur rouge intégré pour une parfaite visibilité de la ligne de coupe
- ✓ Pression manuelle
- ✓ Dimensions de la table : 304 x 385 mm



D'autres massicots sont disponibles, notre expérience vous garantit le matériel le plus adapté à vos besoins et le plus compétitif du marché ! N'hésitez pas à nous demander conseils.

NOS PRODUITS PHARES



AGRAFEUSE 8560 : Agrafeuse électrique

Caractéristiques :

- ✓ Agrafeuse électrique à déclenchement automatique ou manuel
- ✓ Agrafe à plat breveté : des agrafes parfaitement aplaties quelle que soit l'épaisseur de la liasse pour une réduction du volume au classement
- ✓ Marge d'agrafe réglable de 3 à 18 mm
- ✓ Tête d'agrafe entraînée par un moteur robuste et silencieux
- ✓ Capacité : jusqu'à 65 feuilles (70 g/m²)
- ✓ Alimentation : 230 V (adaptateur fourni)

D'autres agrafeuses sont disponibles, notre expérience vous garantit le matériel le plus adapté à vos besoins et le plus compétitif du marché ! N'hésitez pas à nous demander conseils.

PLIEUSE 8305 : Plieuse formats A4 et 12 pouces

Caractéristiques :

- ✓ Plieuse de bureau compacte avec sortie étagée
- 4 types de plis courants : pli roulé, pli en Z, pli double parallèle, pli simple
- Sortie étagée avec rouleaux réglables pour une réception parfaite des documents
- Formats : DIN A4 et 12 pouces (format mini 100 x 105 mm)
- Grammages : entre 60 et 120 g/m²
- Productivité : jusqu'à 115 feuilles/min.
- Réglage facile du type de pli par symboles et codes couleurs
- Capacité de chargement : 150 feuilles (80 g/m²)
- Arrêt automatique en fin de travail
- Ecran LCD avec compteur/décompteur



Réalisation de 4 types de plis courants : pli roulé, en Z, double parallèle et pli simple




PLIEUSE 8330 : Plieuse formats A6 et A3

Caractéristiques :

- ✓ Réglages manuels simples des poches de pliage
- ✓ 6 types de plis courants : pli simple, pli pincé, pli roulé, pli en Z, 4 plis, 1/2 pli
- ✓ Ecran LCD avec compteur/décompteur 4 chiffres
- ✓ Arrêt automatique bourrage et manque
- ✓ Formats mini/maxi : 91 x 128 mm / 297 x 420 mm
- ✓ Grammages : 45 à 140 g/m² (210 g/m² pour pli simple)
- ✓ Productivité : jusqu'à 130 feuilles/min
- ✓ Capacité de chargement : 360 feuilles (80 g/m²)



Réalisation des plis courants : pli simple, pincé, roulé, en Z, 4 plis, 1/2 pli



D'autres Plieuses sont disponibles, notre expérience vous garantit le matériel le plus adapté à vos besoins et le plus compétitif du marché ! N'hésitez pas à nous demander conseils.


NOTRE PRODUIT PHARE

Ce système innovant complet est le plus rentable et polyvalent du marché



Des milliers de combinaisons possibles



Une formation personnalisée



Des consommables économiques et respectueux de l'environnement avec de très nombreuses couleurs disponibles



Regardez la vidéo :

<http://www.ramset.fr/produits-d-impressions/10-cpm-100.html>

Le système CPM-100 : Impression d'étiquettes

Caractéristiques :

- ✓ Une longueur d'impression jusqu'à 2 mètres
- ✓ Bibliothèque de 2300 symboles disponibles
- ✓ De multiples découpages personnalisés
- ✓ Ex. : 25 mm x 50 mm d'étiquettes vous pourriez imprimer et couper plus de 150 en une fois
- ✓ Impression multicolore et ultra résistante
- ✓ Découpe de toutes les formes d'étiquettes
- ✓ Logiciel polyvalent certifié Microsoft
- ✓ Propose une très large gamme de consommables
- ✓ Pour tous secteurs et tous domaines d'activité, applications infinies

Créez votre Signalisation et développez vos étiquettes où et quand vous en avez besoin...

- ✓ Il associe la technologie de l'impression thermique à la découpe de vinyle.
- ✓ Et vous permettra d'économiser du temps
- ✓ D'économiser de l'argent
- ✓ Améliorer les procédures
- ✓ Le tout dans un objectif d'amélioration continue.

Comment pouvons-nous vous aider à obtenir le maximum de votre CPM-100 ?

- ✓ Nous vous offrons une formation et un soutien sur site
- ✓ Support et conseils par téléphone, fax et e-mail
- ✓ Mises à jour, données techniques, nouveaux symboles et dernières versions de drivers peuvent être téléchargés sur notre site web

Les consommables du système CPM-100

- ✓ Les supports de nos consommables sont faits de rouleaux de carton recyclable, et les rubans sont placés dans des cartouches rechargeables, les rendants à la fois respectueux de l'environnement et économiques
- ✓ La gamme standard comprend 39 couleurs de vinyle, 21 options de polyester et de matériaux spéciaux. Nous pouvons fournir des supports et des couleurs spécifiques à vos besoins avec une faible quantité minimum de commande et sans majoration.