



**GYBE** OFFICIAL  
RESELLER

# TENTE DE SECOURS

## Liste de prix

---


FUGU®, Spécialiste en  
structures et architectures  
gonflables nomades

21 rue du Grand Prieuré  
75 011 Paris - FRANCE

tel : + 33-951-350-806

info@fugufurniture.com  
www.fugufurniture.com






### PACK TENTE DE SECOURS 4000

Libre choix de couleurs parmi les propositions du catalogue

- Contenu du pack:
- 1x Toit
  - 4x Panneaux latéraux
  - 1x Pompe manuelle
  - 1x Sac de transport
  - 1x Kit de réparation
  - 4x Anneaux de lestage
  - 4x Cordes d'ancrage

2490 €



### PACK TENTE DE SECOURS 5000

Libre choix de couleurs parmi les propositions du catalogue

- Contenu du pack:
- 1x Toit
  - 4x Panneaux latéraux
  - 1x Pompe manuelle
  - 1x Sac de transport
  - 1x Kit de réparation
  - 4x Anneaux de lestage
  - 4x Cordes d'ancrage

3290 €



# UN ABRI DE SECOURS ADAPTÉ À TOUS LES ENVIRONNEMENTS



## DIMENSIONS

	4000	5000
Hauteur	3m	4,2m
Largeur	4m	5m
Longueur	4m	5m
Surface au sol	16m <sup>2</sup>	25m <sup>2</sup>
Hauteur des panneaux latéraux	2,2m	2,45m



Poids	15kg	19kg
-------	------	------

## COULEURS


### Toit (M1)



### Gonflable



### Yarn



### Panneaux latéraux



## CONTENU DE LA LIVRAISON

- 1 x Tente, toit, gonflables
- 2 x Panneaux latéraux simples
- 2 x Panneaux latéraux avec ouverture verticale
- 1 x One pump system et valve de non retour
- 4 x Sac de lestage
- 1 x Sac à dos de transport
- 1 x Kit de réparation




**TEMPS DE MONTAGE** 4000 5000

Avec pompe

2min

3min



## ONE PUMP SYSTEM

Le *One Pump System* est doté d'un système de diffusion de l'air composé d'une valve centrale diffusant équitablement l'air en 3 points d'entrée ; ce système assure le gonflage optimal de la tente. Grâce aux accessoires de gonflage (cylindre d'air, pompe électrique), la tente peut être installée en moins de deux minutes.

**RAPIDE, FIABLE  
ET NOMADE**



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Valve de contrôle de pression 0,4 BAR

Norme anti feu : M1

Étanchéité : Grade 5 (Iso 492)



### ACCESSOIRES

Toit mobile

Panneau 1 : simple et continu

Panneau 2 : fenêtre en PVC

Panneau 3 : avec fermeture verticale

Panneau 4 : avec fermeture ovale

Panneau de fusion 4000, 4m > 4m

Panneau de fusion 4050, 4m > 5m

Panneau de fusion 5000, 5m > 5m

Sun Shade 4000/5000

Sacs de lestage

Valves / adaptateurs

