

LE CONFORT À PORTÉE DE MAIN



COLLECTIVITÉS & HÔTELLERIE

ÉQUIPEMENTS

www.jvd.fr

CATALOGUE 2014 - FRANCE



PAGGIO



SÈCHE-CHEVEUX MURAL

- 1 250 W • 230 V • 50/60 Hz
- Débit d'air : 38 et 76 m³/h
- Isolation électrique classe II • IP21
- Installation dans le volume 3
- 2 configurations de séchage
- Position droite ou gauche
- 3 couleurs : ivoire, blanc, noir/argent
- Option :
 - Interrupteur de sécurité bipolaire sur le support



ALTEO chrome



SÈCHE-CHEVEUX AVEC SUPPORT MURAL + PRISE

- 1 800 W • 230 V • 50/60 Hz
- 6 configurations de séchage :
 - 2 débits d'air : 70 et 100 m³/h
 - 3 températures (dont 1 froide)
- Isolation électrique classe II • IP21
- Installation dans le volume 3
- Equipé d'un système ionisateur
- 3 couleurs : noir, blanc, gris métallisé
- 110 V disponible (blanc)
- Option :
 - Support mural chromé (avec possibilité de verrouiller la prise électrique)



ALTEO



SÈCHE-CHEVEUX MURAL

- 1 800 W • 230 V • 50/60 Hz
- 6 configurations de séchage :
 - 2 débits d'air : 70 et 100 m³/h
 - 3 températures (dont 1 froide)
- Isolation électrique classe II • IP21
- Installation dans le volume 3
- Equipé d'un système ionisateur
- 2 couleurs : noir ou blanc
- Option :
 - Prise rasoir monotension ou bitension

PICCOLO chrome

SÈCHE-CHEVEUX AVEC SUPPORT MURAL + PRISE

- 1 200 W • 230 V • 50/60 Hz
- Débit d'air : 45 et 70 m³/h
- Isolation électrique classe II • IP20
- 2 configurations de séchage
- Option :
 - Support mural chromé



PICCOLO Bi voltage



SÈCHE-CHEVEUX MURAL

- 1 200 W • 230/110 V • 50/60 Hz
- Débit d'air : 45 et 70 m³/h
- Isolation électrique classe II • IP21
- Installation dans le volume 3
- 2 configurations de séchage

CLIPPER chrome



SÈCHE-CHEVEUX AVEC SUPPORT MURAL + PRISE

- 1 600 W • 230 V • 50/60 Hz
- Débit d'air : 60 et 95 m³/h
- Isolation électrique classe II • IP21
- Installation dans le volume 3
- 3 configurations de séchage dont une froide
- Option :
 - Support mural chromé (avec possibilité de verrouiller la prise électrique)



CLIPPER évolution



SÈCHE-CHEVEUX MURAL

- 1 400 W pour les versions avec prise rasoir
- 1 600 W pour les versions sans prise rasoir
- 230 V • 50/60 Hz
- Débit d'air : 60 et 95 m³/h
- Isolation électrique classe II • IP21
- Installation dans le volume 3
- 2 couleurs : blanc ou noir
- Options :
 - Interrupteur de sécurité bipolaire sur le support
 - Prise rasoir monotension ou bitension

PICCOLO Évolution

SÈCHE-CHEVEUX MURAL

- 1 200 W • 230 V • 50/60 Hz
- Débit d'air : 45 et 70 m³/h
- Isolation électrique classe II • IP21
- Installation dans le volume 3
- 3 configurations de chauffage dont 1 froide



CORAL Pliable

SÈCHE-CHEVEUX PLIABLE + PRISE

- 1 600 W • 230 V • 50/60 Hz
- Débit d'air : 60 et 95 m³/h
- Isolation électrique classe II • IP20
- 3 configurations de chauffage dont 1 froide

CLIPPER standard



SÈCHE-CHEVEUX MURAL

- 1 400 W • 230 V • 50/60 Hz
- Débit d'air : 60 et 95 m³/h
- Isolation électrique classe II • IP21
- Installation dans le volume 3
- 2 configurations de séchage
- 2 couleurs : blanc ou noir
- Option :
 - Interrupteur de sécurité bipolaire sur le support



ODYSÉE



SÈCHE-CHEVEUX MURAL

- 1 400 W • 230 V • 50/60 Hz
- Débit d'air : 60 et 90 m³/h
- Isolation électrique classe II • IP21
- Installation dans le volume 3
- 6 configurations de séchage dont 1 froide
- Option :
 - Prise rasoir monotension ou bitension

EDEN



SÈCHE-CHEVEUX MURAL

- 1 200 W • 230 V • 50/60 Hz
- Débit d'air : 35 et 60 m³/h
- Isolation électrique classe II • IP21
- Installation dans le volume 3
- 3 configurations de séchage dont 1 froide
- Mise en marche par simple prise en main
- Concentrateur intégré dans la forme
- Support de rangement mobile



EDEN tiroir



SÈCHE-CHEVEUX POUR TIROIR

- Épaisseur 75 mm pour installation dans tiroirs de faible hauteur
- 1 200 W • 230 V • 50/60 Hz
- Débit d'air : 35 et 60 m³/h
- Isolation électrique classe II • IP20
- 3 configurations de séchage dont 1 froide
- Mise en marche par simple prise en main
- Option :
 - Interrupteur lumineux de sécurité sur le support

OPÉRA



SÈCHE-CHEVEUX MURAL

- 1 400 W (argent) ou 1 600 W (blanc)
- 230 V • 50/60 Hz
- Débit d'air : 60 et 95 m³/h
- Isolation électrique classe II • IP21
- Installation dans le volume 3
- Position droite ou gauche
- 2 couleurs : blanc ou argent
- Option :
 - Interrupteur de sécurité bipolaire sur le support



HAWAÏ



SÈCHE-CHEVEUX MURAL

- 1 000 W • 230 V • 50/60 Hz
- Débit d'air : 80 m³/h
- Isolation électrique classe II • IP33
- Installation dans le volume 2
- Prise rasoir bitension 115/230 V
- Timer de sécurité 15 min.
- Configurations de séchage réglables par variateur
- Flexible raccordé sur rotule
- Manchon breveté pour faciliter la coiffure



8 22 276
8 22 343

CARAÏBE



SÈCHE-CHEVEUX MURAL

- 1 000 W • 230 V • 50/60 Hz
- Débit d'air : 80 m³/h
- Isolation électrique classe II • IP44
- Installation dans le volume 2
- Flexible raccordé sur rotule
- Manchon breveté pour faciliter la coiffure
- Option :
- Timer de sécurité 15 minutes (Réf. 8 22 343)



8 22 294
8 22 344

CARAÏBE Prise rasoir



SÈCHE-CHEVEUX MURAL

- 1 000 W • 230 V • 50/60 Hz
- Débit d'air : 80 m³/h
- Isolation électrique classe II • IP43
- Installation dans le volume 3
- Prise rasoir monotension 230 V
- Flexible raccordé sur rotule
- Manchon breveté pour faciliter la coiffure
- Option :
- Timer de sécurité 15 minutes (Réf. 8 22 344)



8 66 303

MIROIR

MIROIR DOUBLE FACE

- Miroir double face :
- 1 vision normale
- 1 vision grossissante x 3
- Diamètre du miroir : 20 cm
- 4 articulations
- Laiton chromé
- Extension maximum : 30,5 cm
- GARANTIE 1 AN



NEW
8 66 986

GALAXY à poser



MIROIR GROSSISSANT SUR PIED

- Sans raccordement électrique
- Mise sous tension par système sensitif
- Fonctionne avec une pile au lithium (Longévité ± 3 ans selon usage)
- Temporisation : 3 minutes
- Bras laiton chromé
- GARANTIE 1 AN
- France : nous consulter

ACCESSOIRES DE SALLE DE BAINS



8 66 768

GALAXY



MIROIR GROSSISSANT LUMINEUX AUTONOME

- Sans raccordement électrique
- Mise sous tension par système sensitif
- Installation possible en salle de bains
- Fonctionne avec une pile au lithium (Longévité ± 3 ans selon usage)
- Temporisation : 3 minutes
- 3 versions de bras disponibles :
- en laiton chromé tubulaire : 4 articulations
- en laiton chromé plat : 3 articulations
- en plastique noir brillant : 3 articulations
- GARANTIE 1 AN

BRAS LAITON CHROMÉ TUBULAIRE

8 66 964

NEW

BRAS LAITON CHROME PLAT



8 66 523

DIGIT Scale

PÈSE-PERSONNE

- Mesure digitale de précision
- Fonctionne avec 2 piles AA
- Mise sous tension par système sensitif
- Mise hors tension automatique
- Charge maxi : 180 kg
- GARANTIE 1 AN



NEW
8 99 960

TISSUE Box

BOÎTE À MOUCHOIRS

- Conçu pour des mouchoirs de format enchevêtré 20 x 21 cm
- Fabriqué en mélamine et en ABS
- Disponible en 2 couleurs : noir ou beige
- Hauteur 150 mm et côtés 138 mm



8 99 796

BALAYETTE WC

BALAYETTE À BROSSÉ

- Brosse dissimulée à l'intérieur de son support inox
- Protection plastique antidérapante à la base protégeant le sol contre les rayures
- Acier inoxydable 304 L



8 66 965

NEW

BRAS LAITON CHROME PLAT

ECLIPS Carré



MIROIR GROSSISSANT LUMINEUX AUTONOME

- Sans raccordement électrique
- Mise sous tension par système sensitif
- Installation possible en salle de bains
- Fonctionne avec une pile au lithium (Longévité ± 5 ans selon usage)
- Temporisation : 3 minutes
- 3 versions de bras disponibles :
- en laiton chromé tubulaire : 4 articulations
- en laiton chromé plat : 3 articulations
- en plastique noir brillant : 3 articulations
- Existe sans éclairage
- GARANTIE 1 AN

8 66 610

BRAS LAITON CHROMÉ TUBULAIRE

8 66 716

BRAS PLASTIQUE



8 66 967

NEW
BRAS LAITON CHROME PLAT

ECLIPS Rond



MIROIR GROSSISSANT LUMINEUX AUTONOME

- Sans raccordement électrique
- Mise sous tension par système sensitif
- Installation possible en salle de bains
- Fonctionne avec une pile au lithium (Longévité ± 5 ans selon usage)
- Temporisation : 3 minutes
- 3 versions de bras disponibles :
- en laiton chromé tubulaire : 4 articulations
- en laiton chromé plat : 3 articulations
- en plastique noir brillant : 3 articulations
- GARANTIE 1 AN

8 66 655

BRAS LAITON CHROMÉ TUBULAIRE

ACCESSOIRES DE CHAMBRE



8 66 506

8 66 276

RACK Métal

SUPPORT PLIABLE EN MÉTAL POUR CHAMBRE

- Finition chromée ou dorée
- Avec ou sans dossier
- Faible encombrement en position repliée
- Tubes acier Ø.25 mm
- 4 sangles haute résistance + 2 sangles de maintien
- Charge utile : 200 kg
- GARANTIE 1 AN



RACK Bois

SUPPORT PLIABLE EN BOIS POUR CHAMBRE

- Belle finition acajou résistante à l'eau et aux bactéries
- Encombrement minimum en position repliée
- Pas de contact avec le mur
- Modèle breveté
- Réalisé en bois exotique
- 4 sangles haute résistance
- Charge utile : 220 kg
- GARANTIE 1 AN



8 66 196

REPASSAGE

FER À REPASSER VENUS II

- 1 250W- 230 V - 50 Hz
- Vaporisation double fonction
- Système de coupure automatique pour maintenir la température
- Poignée ergonomique



8 66 922

8 66 632

TABLE À REPASSER

- 4 hauteurs réglables
- Structure et pied en acier laqué avec patins antidérapants
- Rangement facile (crochets)
- Livrée avec housse

BOUILLOIRES ET PLATEAUX

STYLUS

PLATEAU INDIVIDUEL

- 3 Produits harmonieux disponibles séparément
- Capacité : 32 sachets, 1 bouilloire, 2 tasses
- 4 patins de protection
- Traité contre l'eau
- Finition bambou : matière « Ecofriendly »



8 66 763

8 66 762

8 66 761

MAJESTIC

PLATEAU INDIVIDUEL

- Sachet Tray intégré au plateau
- Capacité : 12 sachets, 1 bouilloire, 2 tasses
- 4 patins de protection
- Traité contre l'eau
- Finition bambou



POSSIBILITE D'INTEGRER LE SUPPORT DE LA BOUILLOIRE SOUS LE PLATEAU



ZEN LINE II

PLATEAU INDIVIDUEL

- Plateaux disponibles séparément
- Réalisés en mélamine haute qualité
- 3 coloris au choix
- Grande résistance aux rayures, taches, brûlures de cigarette...

	Blanc	Ivoire	Noir
MAIN TRAY II	Ref. 8 66 885	Ref. 8 66 888	Ref. 8 66 891
MAIN TRAY PERCÉ II	Ref. 8 66 886	Ref. 8 66 889	Ref. 8 66 892
SERVICE TRAY II	Ref. 8 66 887	Ref. 8 66 890	Ref. 8 66 893
SACHET TRAY	Ref. 8 66 383	Ref. 8 66 388	Ref. 8 66 393
SMALL SACHET TRAY	Ref. 8 66 384	Ref. 8 66 389	Ref. 8 66 394

VOYAGER TRAY

PLATEAU INDIVIDUEL

- Plateaux disponibles séparément
- Réalisés en mélamine haute qualité
- 2 coloris au choix
- Grande résistance aux rayures, taches, brûlures de cigarette...



	Blanc	Ivoire
MAIN TRAY	Ref. 8 66 163	Ref. 8 66 064
SERVICE TRAY	Ref. 8 66 164	Ref. 8 66 065
SACHET TRAY	Ref. 8 66 165	Ref. 8 66 066



DUCHESSE 0.5 L

BOUILLOIRE ÉLECTRIQUE INDIVIDUELLE SANS FIL

- Petite capacité : 500 ml
- 800 W • 230 V
- 3 coloris : blanc, ivoire et noir
- Mise hors tension facilitée par la simple prise en main de la poignée
- Nettoyage facilité par un large diamètre d'ouverture
- Rotation à 360° sur le socle
- Arrêt automatique à l'ébullition et à vide
- Témoin lumineux de fonctionnement
- Socle adaptable sur le grand plateau Zen Line
- GARANTIE 1 AN



8 66 758



8 66 760

8 66 759



8 66 429



8 66 376

8 66 377

ZENITH 0.8/1.2 L

BOUILLOIRE ÉLECTRIQUE INDIVIDUELLE SANS FIL

- 1100 W • 230 V
- Capacités : 800 ou 1200 ml
- 3 coloris : blanc, ivoire et noir
- Rotation à 360° sur le socle
- Arrêt automatique à l'ébullition et à vide
- Témoin lumineux de fonctionnement
- Rotation à 360° sur le socle
- Socle adaptable sur le grand plateau Zen Line
- GARANTIE 1 AN



8 66 915

NEW



8 66 914

DUCHESSE Inox 0.8 L

BOUILLOIRE ÉLECTRIQUE INDIVIDUELLE SANS FIL

- 1100 W • 230 V
- Capacité 0.8 L
- 2 finitions : inox brillant et inox brossé
- Mise hors tension facilitée par la simple prise en main de la poignée
- Nettoyage facilité par un large diamètre d'ouverture
- Rotation à 360° sur le socle
- Arrêt automatique à l'ébullition et à vide
- Témoin lumineux de fonctionnement
- Socle adaptable sur le grand plateau Zen Line
- GARANTIE 1 AN

COFFRES FORTS

ICONIC TOP OPEN

COFFRE-FORT ÉLECTRONIQUE TOP OPEN

- Verrouillage par code 4 à 6 chiffres
- Blocage 15 minutes après 4 essais
- Commande de verrouillage et de gestion pour la direction de l'hôtel*
- Alimentation : 4 piles 1,5 V LR6 (AA) fournies
- Indicateur de charge des piles
- Fermeture 2 pennes acier Ø.20 mm
- Corps acier 2 mm, porte 4 mm
- Dimensions extérieures : L.400 x H.130 x P.350 mm
- Dimensions intérieures : L.395 x H.70 x P.342 mm
- GARANTIE 1 AN



8 66 664

NEW

DESIGN



8 66 683

* Vendue séparément

TRUSTEE

COFFRE-FORT ÉLECTRONIQUE

- Verrouillage par code 4 à 6 chiffres
- Blocage pendant 15 minutes après 4 essais
- Commande de déverrouillage et de gestion pour la direction de l'hôtel*
- Alimentation : 4 piles 1,5 V LR6 (AA) fournies
- Indicateur de charge des piles
- Fermeture 2 pennes acier Ø.20 mm
- Corps en acier 2 mm, porte 4 mm
- Dimensions extérieures : L.355 x H.195 x P.270 mm
- Dimensions intérieures : L.350 x H.185 x P.200 mm
- GARANTIE 1 AN



8 66 783

NEW

DESIGN



8 66 683

* Vendue séparément

GUARDIAN

COFFRE-FORT ÉLECTRONIQUE

- Verrouillage par code 4 à 6 chiffres ou carte magnétique
- Blocage 15 minutes après 4 essais
- Commande de verrouillage et de gestion pour la direction de l'hôtel*
- Alimentation : 4 piles 1,5 V LR6 (AA) fournies
- Indicateur de charge des piles
- Fermeture 2 pennes acier Ø.20 mm
- Corps acier 2 mm, porte 4 mm
- Dimensions extérieures : L.430 x H.230 x P.410 mm
- Dimensions intérieures : L.425 x H.220 x P.325 mm
- GARANTIE 1 AN



8 66 665

NEW

DESIGN



8 66 683

* Vendue séparément



AIRWAVE | JET HAND DRYER

SÈCHE-MAINS AUTOMATIQUE

- 1 400 W • 230 V • 50/60 Hz
- Débit d'air : 110 m³/h
- Isolation électrique classe II • IP24
- Sécurité thermique
- Nettoyage facile (filtre à air très accessible)
- Capotage en ABS
- 2 finitions : blanc et gris métal
- GARANTIE 3 ANS



EXP'AIR | JET HAND DRYER



SÈCHE-MAINS AUTOMATIQUE SURPUISSANT

- Temps de séchage : 10 à 15 secondes
- Sans résistance chauffante (tout en gardant la sensation de chaleur)
- Principe de soufflage circulaire breveté
- Possibilité de raccorder le réservoir directement à une évacuation
- 1 200 W • 230 V • 50/60 Hz
- Récupérateur d'eau facile à nettoyer
- Traitement antibactérien des surfaces
- Filtre à air antibactérien
- Vitesse d'air : 600 km/h
- Isolation électrique classe II • IP24
- Effet lumineux dans la zone de séchage
- Capot aluminium
- 2 finitions : blanc époxy et gris métal époxy
- Adapté aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR)
- GARANTIE 3 ANS



STELL'AIR | JET HAND DRYER



SÈCHE-MAINS AUTOMATIQUE SURPUISSANT

- Temps de séchage : 10 à 15 secondes
- Sans résistance chauffante (tout en gardant la sensation de chaleur)
- Principe de soufflage circulaire breveté
- Possibilité de raccorder le réservoir directement à une évacuation
- 1 200 W • 230 V • 50/60 Hz
- Récupérateur d'eau facile à nettoyer
- Traitement antibactérien des surfaces
- Filtre à air antibactérien
- Vitesse d'air : 600 km/h
- Isolation électrique classe II • IP24
- Capotage en ABS
- Effet lumineux dans la zone de séchage
- 2 finitions : blanc et peinture gris métal
- GARANTIE 3 ANS



ÉVACUATEUR DIRECT



RÉSERVOIR À VIDER



RÉSERVOIR À VIDER



ALPHADRY | JET HAND DRYER

SÈCHE-MAINS AUTOMATIQUE SURPUISSANT

- Temps de séchage : 10 à 15 secondes
- 1 650 W • 230 V • 50/60 Hz
- Récupérateur d'eau facile à nettoyer
- Filtre à air
- Vitesse d'air : 300 à 350 km/h
- Isolation électrique classe I • IP24
- Sécurité thermique
- Capotage en ABS
- 2 finitions : blanc et gris métal
- GARANTIE 3 ANS



HURRICANE | JET HAND DRYER

SÈCHE-MAINS AUTOMATIQUE SURPUISSANT ANTIVANDALISME

- Temps de séchage inférieur à 15 secondes
- Économique (puissance ajustable)
- 1 600 W • 230 V • 50/60 Hz
- Vitesse d'air : de 270 à 360 m³/h
- Isolation électrique classe I • IP21
- Sécurité thermique
- Effet lumineux par led
- 3 finitions : émaillé blanc, inox satiné ou inox brillant
- GARANTIE 3 ANS



OURAGAN

SÈCHE-MAINS AUTOMATIQUE OU MANUEL ANTIVANDALISME

- 2 500 W • 230 V • 50/60 Hz
- Débit d'air : 270 m³/h
- Isolation électrique classe I • IP21
- Sécurité thermique
- Buse de sortie pivotante sur 360°
- Capot en acier embouti
- 2 finitions : chromé et blanc époxy
- GARANTIE 3 ANS



TORNADO



SÈCHE-MAINS AUTOMATIQUE

- 2 600 W • 230 V • 50/60 Hz
- Débit d'air : 300 m³/h
- Isolation électrique classe II • IP23
- Sécurité thermique
- Version composite antivandalisme (Réf. 8 11 252)
- Capot ABS-PC
- Effet lumineux par led
- 2 finitions : blanc et chromé
- GARANTIE 3 ANS



ZÉPHYR



SÈCHE-MAINS AUTOMATIQUE

- 2 100 W • 230 V • 50/60 Hz
- Débit d'air : 190 m³/h
- Isolation électrique classe II • IP23
- Sécurité thermique
- Disponible en version manuel
- Capot ABS-PC
- GARANTIE 2 ANS



SÈCHE-CHEVEUX COLLECTIVITÉS



DRAGON



SÈCHE-CHEVEUX MANUEL POUR COLLECTIVITÉS

- 2 100 W • 230 V • 50/60 Hz
- Débit d'air : 300 m³/h
- Temporisation : 2:15 min
- Isolation électrique classe II • IP23
- Sécurité thermique
- Capot ABS-PC
- Filtre antipoussière
- GARANTIE 3 ANS



MASTER



SÈCHE-MAINS AUTOMATIQUE ANTIVANDALISME

- 2 600 W • 230 V • 50/60 Hz
- Débit d'air : 300 m³/h
- Isolation électrique classe II • IP23
- Sécurité thermique
- Capot en fonte d'aluminium couche époxy 80 microns (Réf. 8 11 413)
- Effet lumineux par led
- 2 finitions : alu brossé et blanc époxy
- GARANTIE 3 ANS



AUSTRAL



SÈCHE-MAINS AUTOMATIQUE

- 2 100 W • 230 V • 50/60 Hz
- Débit d'air : 250 m³/h
- Isolation électrique classe II • IP23
- Sécurité thermique
- Capot polycarbonate (antivandalisme)
- GARANTIE 2 ANS



RUBIS



DISTRIBUTEUR DE SAVON MANUEL À RÉSERVOIR

- Pompe silicone
- Volume : 800 ml
- Réservoir amovible pour faciliter le nettoyage
- Remplissage rapide pour tout type de savon liquide (sauf savon à billes)
- Débit : 1 ml par pression
- Fermeture à clé
- Répond à la démarche HACCP
- GARANTIE 1 AN



SAPHIR

DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE DE SAVON

- Contenance 1 100 ml
- Distribution automatique par détection infrarouge des mains
- Verrouillage du capot à clé
- Voyant de niveau translucide
- Débit : 1 ml par dose toutes les 3 secondes
- Alimentation : 4 piles 1,5 V LR6 (AA)
- Répond à la démarche HACCP
- GARANTIE 1 AN



CLEANLINE Mousse

DISTRIBUTEUR DE SAVON MOUSSE MANUEL À RÉSERVOIR

- Minimise la consommation de savon (± 2 000 doses/réservoir)
- Volume : 700 ml
- Voyant de niveau
- Réservoir amovible
- Fermeture à clé
- En ligne avec la gamme Cleanline
- Répond à la démarche HACCP
- Existe en gris métal
- GARANTIE 1 AN



CLEANLINE Gel



DISTRIBUTEUR DE SAVON GEL MANUEL À RÉSERVOIR

- Débit : 1 ml ou 2 ml par pression
- Volume : 700 ml (400 ou 800 doses)
- Voyant de niveau
- Réservoir amovible
- Fermeture à clé
- En ligne avec la gamme Cleanline
- Répond à la démarche HACCP
- Existe en gris métal
- Commande à coude disponible
- GARANTIE 1 AN



DIAMANT II



DISTRIBUTEUR DE SAVON MANUEL À RÉSERVOIR

- Pompe silicone
- Contenance : 300 et 800 ml
- Réservoir amovible
- Remplissage rapide pour tout type de savon liquide (sauf savon à billes)
- Débit : 1 ml par pression
- Fermeture à clé
- Répond à la démarche HACCP
- GARANTIE 1 AN



SAVINOX 450 ET 850

DISTRIBUTEUR DE SAVON ANTI-VANDALISME MANUEL À RÉSERVOIR

- Volume : 450 ml et 850 ml
- Adapté aux conditions extrêmes
- Très résistant
- Finition inox brillant ou brossé
- Système de fixation renforcé
- Verrouillage du capot à clé
- GARANTIE 1 AN



SAVON Mousse

PRODUIT DOUX POUR LAVAGES FRÉQUENTS

- Produit Éco Label conforme à la réglementation de biodégradabilité 73/404/CEE et 73/405/CEE
- Spécialement conçu pour les distributeurs de savon mousse
- Produit doux pour lavages multiples
- Action désodorisante
- Capacité : 5 litres
- PH : 6.0 - 6.5

DIFFUSEURS DE PARFUM



CLEANSEAT



DÉSINFECTANT À RÉSERVOIR POUR LUNETTES DE WC

- Pompe silicone
- Contenance : 450 ml pour ± 450 doses
- Gel bactéricide actif après 15 secondes sur 99,9 % des souches candida albicans et staphylococcus aureus
- Gel hydroalcoolique bactéricide conforme à la norme européenne EN 1040
- Recharge 1 litre (Réf. 8 88 128)
- GARANTIE 1 AN



CRYSTAL II



DISTRIBUTEUR DE SAVON MANUEL À RÉSERVOIR

- Pompe silicone
- 2 volumes : 450 et 1 000 ml
- Bouton-poussoir (main) ou palette (avant-bras)
- Réservoir amovible (nettoyage plus facile)
- Remplissage rapide pour tout type de savon liquide (sauf savon à billes)
- Débit : 1 ml par pression
- Fermeture à clé
- Répond à la démarche HACCP
- GARANTIE 1 AN



YALISS Parfum



DIFFUSEUR ÉLECTRONIQUE

- 2 modes de programmation : en continu ou Jour/Nuit
- 2 vitesses : lente et rapide
- Fonctionne avec 2 piles LR 20 (non fournies)
- Capot et support en polypropylène
- GARANTIE 1 AN

NOUVELLE RECHARGE

- Mono matériaux recyclable - Sans gaz.
- Economie d'emballage par rapport aux aérosols
- Concept innovant : diffusion constante
- Conforme à la Norme IFRA : International Fragrance Association



HANDY



DISTRIBUTEUR DE SAVON MANUEL À RÉSERVOIR

- Contenance : 900 ml
- Débit : 1,5 à 3 ml
- Manipulation douce et agréable
- Faible encombrement pour installation dans les espaces sanitaires de petites dimensions
- GARANTIE 1 AN



ISSIS



DISTRIBUTEUR DE SAVON GEL MANUEL À RÉSERVOIR

- Volume : 300 ml
- Réservoir verrouillé par système de clé
- Adapté à un usage en chambre d'hôtel
- Installation près d'un lavabo ou dans une douche
- Existe en blanc ou translucide
- GARANTIE 1 AN



ELIMINODOR



DIFFUSEUR NEUTRALISEUR

- Sans moteur, sans gaz, sans électricité
- Recharge au citron ou à la chlorophylle
- Diffuse grâce au flux d'air généré par le mouvement de la porte
- Ne consomme pas d'énergie



AMARILLYS

DIFFUSEUR ÉLECTRONIQUE

- 3 modes : jour, nuit et 24 h/24
- Fonctionne avec 2 piles LR14 (non fournies)
- Témoin lumineux de fonctionnement
- Fréquence programmable
- Fermeture à clé
- Indicateur de charge des piles
- GARANTIE 1 AN



CLEANLINE Jumbo



DISTRIBUTEUR DE PAPIER HYGIÉNIQUE

- Capot ABS blanc
- Support ABS gris
- Capacité :
 - rouleau 200 m (Réf. 8 99 602)
 - rouleau 400 m (Réf. 8 99 603)
- Mandrin Ø.45 mm
- Fermeture sécurisée à clé
- Visualisation du niveau de papier
- Existe en gris métal



YALISS Jumbo



DISTRIBUTEUR DE PAPIER HYGIÉNIQUE

- Adapté aux grands formats
- Capot ABS blanc
- Support ABS gris
- Grande capacité :
 - Ø maxi du rouleau : 295 mm
- Mandrin universel
- Fermeture sécurisée à clé
- Visualisation du niveau de papier



YALISS PH mixte mini



DISTRIBUTEUR DE PAPIER HYGIÉNIQUE

- Adapté aux grands formats
- Capot ABS blanc
- Support ABS gris
- Grande capacité :
 - Ø maxi du rouleau : 140 mm
 - 3 à 4 Paquets (h : 150 mm)
- Système mandrin pour la configuration rouleau
- Mandrin amovible pour l'usage du feuille à feuille
- Fermeture sécurisée à clé
- Visualisation du niveau de papier



CLEANLINE PH maxi



GRAND DISTRIBUTEUR DE PAPIER HYGIÉNIQUE

- Capot ABS blanc
- Support ABS gris
- Capacité : 4 paquets
- Fermeture sécurisée à clé
- Pratique : changement facile des consommables
- Visualisation du niveau de papier



CLEANLINE PH mini



PETIT DISTRIBUTEUR DE PAPIER HYGIÉNIQUE

- Capot ABS blanc
- Support ABS gris
- Capacité : 2 paquets ou 1 rouleau
- Fermeture sécurisée à clé
- Pratique : changement facile des consommables
- Visualisation du niveau de papier



YALISS Zig-zag



DISTRIBUTEUR D'ESSUIE-MAINS

- Adapté aux grands formats
- Capot ABS blanc
- Support ABS gris
- Capacité : 400 à 700 feuilles
- Dimensions maxi du format plié :
 - largeur maxi 255 mm
 - profondeur 125 mm
- Fermeture sécurisée à clé
- Pratique : changement facile des consommables
- Visualisation du niveau de papier



YALISS Dévidoir maxi



GRAND DEVIDOIR MAXI

- Adapté aux grands formats
- Capot ABS blanc
- Support ABS gris
- Grande capacité :
 - Ø maxi du rouleau : 230 mm
- Pratique : changement facile des consommables
- Fermeture sécurisée à clé



CLEANLINE Dévidoir maxi



GRAND DÉVIDOIR CENTRAL

- Capot ABS blanc
- Support ABS gris
- Capacité : 450 formats
- Fermeture sécurisée à clé
- Pratique : changement facile des consommables
- Existe en gris métal et transparent



CLEANLINE Dévidoir mini



PETIT DÉVIDOIR CENTRAL


- Capot ABS blanc
- Support ABS gris
- Capacité : 200 formats
- Fermeture sécurisée à clé
- Pratique : changement facile des consommables
- Visualisation du niveau de papier



JUMBO Métal

DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE DE PAPIER

- Capot et support métal
- Antivandalisme
- Capacité :
 - rouleau 200 m (Réf. 8 99 439)
 - rouleau 400 m (Réf. 8 99 440/623)
- Mandrin Ø.45 mm
- Pratique : changement facile des consommables
- Finition :
 - époxy blanc (Réf. 8 99 439/440)
 - inox brossé (Réf. 8 99 623)
- GARANTIE 1 AN



PH Mixte Métal

DISTRIBUTEUR DE PAPIER D'HYGIÈNE FEUILLE ET ROULEAU

- Capot et support métal
- Antivandalisme
- Capacité : 1 rouleau ou 2 paquets
- Fermeture sécurisée à clé
- Pratique : changement facile des consommables
- Finition :
 - époxy blanc (Réf. 8 99 621)
 - inox satiné (Réf. 8 99 622)



CLEANLINE Zig-zag



DISTRIBUTEUR D'ESSUIE-MAINS

- Capot ABS blanc
- Support ABS gris
- Capacité : 400 à 600 essuie-mains
- Dimensions maxi du format plié du papier : largeur maxi 240 mm profondeur 110 mm
- Fermeture sécurisée à clé
- Pratique : changement facile des consommables
- Visualisation du niveau de papier
- Existe en gris métal



CLEANTECH

AUTOCUT MANUEL

- Capot ABS blanc
- Support ABS gris
- Capacité :
 - Ø maximal : 216 mm
 - largeur maximale : 210 mm
 - Ø mandrins adaptés : de 38 mm à 51 mm
- Fermeture sécurisée à clé
- Pratique : changement facile des consommables
- Visualisation du niveau de papier



PH ROULEAU Métal

DISTRIBUTEUR DE PAPIER HYGIÉNIQUE ROULEAU

- Capot et châssis en acier
- 2 points de fixation
- 2 finitions : époxy blanc ou inox brossé



ESSUIE-MAINS Métal

DISTRIBUTEUR D'ESSUIE-MAINS

- Capot et support métal
- Anti vandalisme
- Capacité : 400 à 600 essuie-mains
- Fermeture sécurisée à clé
- Pratique : changement facile de consommables
- Visualisation du niveau de papier
- Finition : époxy blanc ou inox brossé

CONTAINER

CONTAINER PLASTIQUE

- Approprié à la restauration collective
- Pédale silencieuse
- Fermeture automatique du couvercle
- Capacité : 45 et 90 litres
- Ouverture sans contact des mains (HACCP)
- Équipé de 2 roulettes arrière (90L)
- Coloris bac : blanc
- Coloris couvercle : blanc, jaune, vert, bleu
- Dimensions :
 - 45 litres : L.410 x H.615 x P.410 cm
 - 90 litres : L.500 x H.790 x P.410 cm
- Volume des sacs :
 - 45 litres : sac 50 litres
 - 90 litres : sac 110/130 litres



CORBEILLES

CORBEILLE PERFORÉE RONDE

- Pour le papier ou le linge
- Capacité : 10 litres • Coloris : inox miroir
- Dimensions : H.297 x Ø.200 mm

CORBEILLE À DÉCHETS RONDE

- Système de double paroi pour cacher et maintenir le sac
- Capacité : 10 litres • Coloris : noir
- Dimensions : H.255 x Ø.225 mm

CORBEILLE TRI SÉLECTIF

- Pour les bureaux ou chambres d'hôtel
- Protection plastique à la base
- Capacité : 3 x 3,3 litres • Coloris : noir
- Dimensions : H.300 x Ø.245 mm



COLLECTEUR

COLLECTEUR ROND À PÉDALE 3, 5 ET 12 LITRES

- Bac intérieur en plastique avec poignée
- Conception anti-feu : fermeture automatique du couvercle
- Matière lisse très facile à entretenir
- Capacité et dimensions :
 - 3 litres : Ø.167 x H.270 mm
 - 5 litres : Ø.205 x H.290 mm
 - 12 litres : Ø.248 x H.400 mm
- Coloris : blanc, inox miroir
- Volume des sacs :
 - 3 litres : sac 5 litres
 - 5 litres : sac 10 litres
 - 12 litres : sac 20 litres



LADYBOX

COLLECTEUR D'HYGIENE FEMININE

- Conçu pour être robuste (Polypropylène)
- Forme étroite adaptée au volume du sanitaire
- Ouverture hygiénique : grâce à une pédale
- Capacité : 20 litres (litrage sac 50 litres)
- Dimensions :
 - L 175 x H 315 x P 480 mm



OPEN dome

COLLECTEUR METAL

- Grande capacité adaptée aux collectivités
- Très hygiénique : l'ouverture permet de jeter les déchets sans toucher les parois
- Matériaux : acier galvanisé et inox
- Coloris : noir
- Capacité : 52 Litres
- Dimensions :
 - H : 880 x Ø 380mm
- Conception anti feu : ouverture en forme d'entonnoir
- Volume des sacs : 60L et 80 Litres



CENDRIER Tubulaire

CENDRIER MURAL TUBULAIRE

- Utilisation en extérieur
- Surface d'écrasement du mégot inox
- Rapide et facile à vider
- Système de fermeture à clé
- Coloris : anthracite
- Capacité : 1 litre (± 200 mégots)
- Dimensions : L.105 x H.500 x P.110



CENDRIER Rectangulaire

CENDRIER MURAL RECTANGULAIRE 1,5 ET 3 LITRES

- Utilisation en extérieur
- Surface d'écrasement du mégot inox
- Rapide et facile à vider
- Bac intérieur en zinc
- Système de fermeture à clé
- Coloris : anthracite et gris



1,5 litre ±150 mégots L.150 x H.255 mm Réf. 8 99 501
3 litres ±300 mégots L.191 x H.355 mm Réf. 8 99 502

TOTEM Tubulaire

CENDRIER TUBULAIRE

- Utilisation en extérieur
- Surface d'écrasement du mégot inox (4 ouvertures)
- Rapide et facile à vider
- Système de fermeture à clé
- Base lestée
- Coloris : anthracite
- Capacité : 3 litres (± 600 mégots)
- Dimensions : Ø.300 x H.1 050 mm



TOTEM Rectangulaire

CENDRIER RECTANGULAIRE

- Utilisation en extérieur
- Surface d'écrasement du mégot inox
- Rapide et facile à vider
- Bac intérieur en zinc
- Système de fermeture à clé
- Base lestée (7,4 kg)
- Coloris : anthracite
- 2 versions :
 - standard 12,5 l (± 3 750 mégots)
 - avec collecteur 8 l
- Dimensions : L.400 x H.1040 mm



DÉSINSECTISEURS

COMPACT 20W

DESTRUCTEUR D'INSECTES

- 230 V • 50 Hz
- Puissance : 20 W
- Surface protégée : ± 60 m²
- Tension et intensité de la grille : 3 000 V/5 mA
- Cordon d'alimentation avec prise
- Isolation électrique classe II • IP20
- GARANTIE 1 AN



COMMERCE 30W

DESTRUCTEUR D'INSECTES

- 230 V • 50 Hz
- Puissance : 30 W
- Surface protégée : ± 80 m²
- Tension et intensité de la grille : 3 800 V/10 mA
- Cordon d'alimentation avec prise
- À suspendre, poser ou fixer au mur
- Isolation électrique classe I • IP20
- GARANTIE 1 AN



STANDARD

DESTRUCTEUR D'INSECTES PROFESSIONNEL

- 230 V • 50 Hz
- Tension et intensité de la grille : 3 800 V/10 mA
- Cordon d'alimentation avec prise
- Interrupteur ON/OFF
- 3 puissances :
 - 2 x 15 W / 2 x 20 W / 2 x 40 W
- Appareils tout inox
- À suspendre
- Isolation électrique classe I • IP20
- GARANTIE 1 AN



PROFESSIONNEL

DESTRUCTEUR D'INSECTES À FEUILLE ENGLUÉE

- 230 V • 50 Hz
- Puissance : 30 W
- Surface protégée : ± 75 m²
- À poser ou à fixer au mur
- Cordon d'alimentation avec prise
- Isolation électrique classe I
- IP20
- GARANTIE 1 AN



INDUSTRIE

DESTRUCTEUR D'INSECTES PROFESSIONNEL

- 230 V • 50 Hz
- Tension et intensité de la grille : 3 700 V/9 mA
- 2 puissances :
 - 40 W : surface protégée 120 m²
 - 80 W : surface protégée 200 m²
- Existe en version à glue (Réf. 8 55 839)
- Modèle tout inox (304 L)
- Isolation électrique classe I • IP20
- Fabriqué en France
- GARANTIE 1 AN





JVD FRANCE

3 rue des Brèches
44406 REZÉ- Cedex France
Téléphone France : + 33 (0)2 40 75 98 20
Téléphone Export : + 33 (0)2 40 75 99 77/76
Fax : + 33 (0)2 40 75 01 23
e-mail : jvdfrance@jvd.fr - jvdexport@jvd.fr

JVD TECHNOLOGIES ASIA

N° 12 Loyang Walk - Singapore 508795
Tel. + 65-6214 8550 - Fax + 65-6542 7533
jvdasia@singnet.com.sg - www.jvd.com.sg

TECNOLOGÍA HIGIÉNICA JVD, SL

Pol. Ind. Canastell - C/La Fragua, 34
03690 San Vicente del Raspeig - (Alicante) España
Tel. + 34 965 677 677 - Fax + 34 965 663 721
info@jvd.es - www.jvd.es



Lotte Hotel - Moscow



Marina Bays Sands - Singapore

VOTRE DISTRIBUTEUR