



Maison PATAY

Au service de la cuisine depuis 1966

EQUIPEMENT DES METIERS DE BOUCHE//CHR//COLLECTIVITES

CATALOGUE

METIERS DE BOUCHE



2014

AU SERVICE DE LA CUISINE

Tel : 04 77 67 15 77 Fax : 04 77 72 73 63

Froid // Conservation
Cuisson // Ventilation
Remise en température
Préparation // pesage
Fabrication inox
Hygiène // Buanderie
Présentation // Arts de la table // Pesage



470 Rue Michel Rondet
42153 RIORGES

Les incontournables

Tout inox
Glaçons pleins cylindriques
Gaz écologique R404 A
Mono 240 V
Dimensions : L353 x P404 x H583 mm
20kg/24h ; Réserve de 4kg

NTF//SL_35A

~~819 €~~ **650 €**



**LIVRAISON
OFFERTE ***

Machine à glaçons

Carrosserie entièrement en acier inox
18/10 AISI 304

Dimensions: 600 x 635 x 820h mm

Durée du cycle 2 min

Dimensions casier 50 x 50 cm

Electropompe 650 w

Résistance cuve 2 kw

Résistance surchauffeur 4,5 kw

Puissance totale 5,15 w

Tri 380 V

LBR//

DSP4_AA00540

~~2357.16 €~~ **1598 €**



Lave vaisselle

Armoire positive ventilée GN2/1 en
Acier inox

Temp : -2°C / 8°C ; Poids : 150 Kg ;

3 grilles, puissance frigo : 385 W

Dimensions: L710 x P800 x H2050 mm

Volume : 700L,

Alimentation : 230V, 50Hz

Régulation: Thermostat électronique
serrure / éclairage / groupe tropicalisé

SD//AF_07_TN

~~1930 €~~ **1398 €**



Armoire réfrigérée

* rayon 80km / Hors installation



Table des matières

	Pages	
Les incontournables.....	2	
Table des matières.....	3	
Stockage // Préparation	4 - 5	 
Trancheurs.....	6 - 7	
Hachoirs	8	
Pétrins//Poussoirs//scies à os.....	9	
Batteurs	10	
Cutters//Coupe-légumes	12	 
Machines sous vide	13	
Balances	14	
Petit matériel électrique	16	
Laverie	17 - 18	
Armoires frigo	19 - 20	
Cellules et matériel frigorifique.....	22	 
Fourneaux	24	
Fours	25	
Réchauds.....	26-27	
Friteuses.....	28	
Rôtissoires	29	
Pizza	30	
Etuves PATAY.....	31	
Patay	32-35	



Fabrication française

Stockage//préparation

Echelle pâtissière ou Gastro



Echelle démontable
Construction en inox, conforme alimentaire, tube 30x30
20 niveaux 600x400 mm
Entrée 400mm
4 roues dont 2 avec frein
Dim: 625x460x1838
Poids: 23 kg

CH604020N//255

~~378 €~~ 198 €

* Livrée à monter

Rayonnage à clayettes amovibles



En polyéthylène
structure Duralinox
4 niveaux démontables
L1230 x P425 x H1700 mm

802 412//

~~327 €~~ 229 €

* Livré à monter

Table de travail (PATAY)



Tout inox 18/10
L1400 x P700 x H850mm
Cadre soudé avec renforts et entretoises

(Sur mesure, nous consulter)



385 €

Options : Tiroir - Dosseret -
Rayon - claie basse
PY//TI148

Chariot de service Inox



2 niveaux
L855 x P535 x H940 mm
Roues Ø 125 composites
Poids: 13 kg

213-4001//255

~~251 €~~ 130 €

* Livré à monter

Plonge Tout inox 18/10



1 égouttoir à gauche ou à droite
2 bacs L500 x P500 x H300 mm
L1600 x P700 x H850 mm

Options : - étagère basse ou claie
-Robinet mélangeur
-Douchette avec ou sans col de cygne
-Encastrement lave-vaisselle
-Cuves 500x400 / 600x500
-Sur meuble fermé

PY//P2B1EG167

695 €



stockage

Meuble de rangement



Construction inox brossé
2 portes coulissantes doublées suspendues avec frein
1 étagère réglable charge 60kg
Autres dimensions sur demande
Traversant ou profondeur 600
Options: dossieret / cuve / lave mains / robinet / fermeture à clé.

MPL/30070 L1000 x P700 x H900 mm	948 €	1153 €
MPL/30090 L1400 x P700 x H900 mm	1085 €	1335 €
MPL/300110 L1800 x P700 x H900 mm	1283 €	1592 €

Armoire de rangement



Construction inox brossé
2 portes coulissantes, fermeture à clé
4 étagères réglables en hauteur
Toit incliné / pieds inox réglables
Option : étagères renforcées .
(L.1600 et 1800 avec séparation centrale)

MPL/30970 L1200 x P600 x H2100 mm	1580 €	2133 €
MPL/30980 L1400 x P600 x H2100 mm	1810€	2452 €
MPL/30900 L1600 x P600 x H2100 mm	1998€	2882 €

Meuble suspendu



Construction inox brossé
2 portes coulissantes suspendues
Étagère réglable
Toit incliné

MPL/30795 L1000 x P400 x H600/700 mm	498 €	750 €
MPL/30815 L1400 x P400 x H600/700 mm	598 €	920 €
MPL/30835 L1800 x P400 x H600/700 mm	698 €	1090 €



Trancheurs

Trancheurs électriques



Trancheur Ø 300 mm

Entraînement **par courroie**
Butée métal
Construction acier inoxydable 18/8
Monophasé 220V

DTX/USA300 **1145 €** ~~1624 €~~

Trancheur Ø 300 mm

Entraînement **par pignon**
Butée métal
Construction acier inoxydable 18/8
Monophasé 220V

DTX/MG300 **1552 €** ~~2141 €~~

1698 € ~~2503 €~~

Trancheur Ø 350 mm

Entraînement **par pignon**
Butée métal
Construction acier inoxydable 18/8
Monophasé 220V

Usage intensif

DTX/MG350



Trancheurs

Trancheur pour utilisation intensive



Trancheur SUPRA EASY CLEAN

Alliage aluminium anodisé
Epaisseur de coupe 30 mm
Affûteur incorporé, visserie et tirant inox
Chariot démontable, butée métal, moteur ventilé
Protection IP67 sur les touches de commande
Poignées et touches de commande ABS

MTL/96109910 **2398 €** ~~3158 €~~

Trancheur butée métal



Lame : Ø300 mm, Entraînement par courroie
Monophasé 220V
AO//M300 **795 €** ~~1150 €~~

Existe aussi en Ø 250 mm (Usage domestique)
AO//M250 **388€** ~~480~~

Et en modèle émaillé (couleur)
AO//M250C (Usage domestique)
488 € ~~540 €~~

Options:
teflon / autres couleurs sur demande



Hachoirs

Hachoir réfrigéré

Carrosserie et trémie en acier inox
 Double coupe (ou simple coupe)
 Couverture et vitrine démontables
 Hachage et réfrigération à fonctionnement
 indépendant / Eclairage LED en façade
 Boitier étanche TRI 380V 1.1
 Double coupe 82
 RY//22_WTH

~~4660 €~~

3250 €



Hachoirs de laboratoire SP//TQ tout inox

Références	Dimensions	En mm	Fonction	Cv	Kw	Tension en volts	poids	Prix public	Prix promo
SP//TQ_22_SC_TRI	280x450x460	82	Simple coupe	2	1.5	Tri 380	46 kg	1200	890
SP//TQ_22_DC_TRI	280x450x460	82	Double coupe	2	1.5	Tri 380	46 kg	1426	1050
SP//TQ_32_SC_TRI	280x450x460	98	Simple coupe	3	2.2	Tri 380	46 kg	1441	1065
SP//TQ_32_DC_TRI	280x450x460	98	Double coupe	3	2.2	Tri 380	46 kg	1593	1190

SUPPLEMENT MONO 230V : 30 €

Hachoirs Magasin SP//TC

Références	dimensions	En mm	Fonction	cv	kw	Tension	poids	Prix public	Prix promo
TC_12_SC MONO	240X400X480	70	Simple coupe	0.8	0.75	220	21 kg	770	598
TC_12_SC TRI	300X470X360	70	Simple coupe	1.5	1.5	380	40kg	750	588
TC_22_SC MONO	300X470X360	82	Simple coupe	1.1	1.5	220	40kg	920	698



Mélangeurs/Scie à os/Poussoirs

Pétrins mélangeurs



Construit entièrement en acier inoxydable
Cuve basculante
Monté en roulettes
Muni d'un couvercle transparent deux moteurs à partir de 150L
Existe en 200 et 275 Litres

Réf. TLS	(LxPxH) en mm	Capacité	Puiss.	Poids	P.P.	Promo
MIX 60e	600x820x1000	60L/7-40Kg	0.25 KW	78 KG	3174	2498
MIX 80e	660x880x1100	80L/11-55Kg	0.75 KW	97 KG	3582	2798
MIX 100e	680x920x1100	100L/15-70Kg	0.75 KW	105 KG	4174	3298
MIX 150p	840x1050x1230	150L/20-100Kg	1.87 KW	202 KG	8456	6598

Scie à os



Construction inox 18/10, poulies aluminium
Machine très robuste et fiable
Tendeur de lame automatique
Facilité de nettoyage
Démontage des racleurs sans outils
Indice de protection IP65, mono 230 V
Conforme à la directive 98/37/CE
DTX//ST200_mono
AUTRES MODELES : NOUS CONSULTER

~~1662 €~~

1395 €

Poussoirs hydrauliques à cylindre fixe



Construction inox 18/10, sauf couvercle et piston
Cylindre fixe et vérin inox,
décompression automatique du piston
réservoir d'huile indépendant
piston auto démontable
manomètre de pression
3 embouts 12/20/30
H42 et H52 100% inox

Réf. TLS	Dimensions (LxPxH) en mm	Capacité	Puissance	Poids	Prix public	Prix promo
H15pa	420x670x1000	14.9L/12Kg	0.52 KW	101 KG	3236	2798
H26pa	460x720x1120	25.6L:22kg	0.73 KW	131 KG	4390	3298
H42pas	550x780x1200	41.5L 36kg	1.87 KW	239 KG	7866	5998
H52pas	590x800x1200	51.6L 36kg	1.87 KW	277 KG	8928	6998



Batteurs

Batteur mélangeur

Pour restaurants, pizzerias,
crêperies, pâtisseries, collectivités
Acier inox, alliage d'aluminium
Moteur : 4/5 CV- Mono 220 V
cuve : 10 litres démontable en acier inox
18/10
Dimensions : L360 x P530 x H580 mm
Poids net : 30Kg– Poids emballé 34 Kg
Variateur de vitesse à 8 positions



SNT//27

~~1668.45 €~~ **1390 €**



Batteur mélangeur



Cuve inox 20 litres, 3 outils inox
Variation de vitesse mécanique
Ecran de sécurité rotatif
livré avec fouet palette crochet
Tableau de commande à touches tactiles
étanche IP55
Dimensions : L521 x P685 x H1230 mm
Triphasé 400V - 0.75 Kw

DS//603595

~~4402 €~~ **3998 €**



Réalisations PATAY



CHANTIER PATAY2011 - ESPACE LOUIS PAULET



VIC-LE COMTE



Restaurant l'Original de Gannat (03)



Cutteurs//Coupe – légumes

Combiné cutter / coupe légumes TRK45



Dimensions : L252 x P485 x H505 mm
 Vitesse variable : 300 / 3300 T/mn
 Puissance 1000 W mono 230 V
 Cuve inox 4.5 litres
 Fourni avec racleur de cuve et
 couteau microdentés.
SANS PLATEAU.

DS//603718

~~2350 €~~ **1998 €**

Disques Bistrot 3

disques inox tranchers 2
 et 5 mm + rappeur 2 mm.

DS//653785

~~233 €~~ **228 €**

Combiné cutter / coupe-légumes MULI GREEN



Vitesse : 1500 tr/mn Cuve 3L, trémie
 légumes et éjecteur
 Mono 230V - 400W
 Dimensions : L220 x P360 x H420

DS//603828

~~922 €~~ **898 €**

Disques Pack Snack 3
 disques tranchers 2 et 5
 mm + rappeur 2 mm.

DS//653535

~~128 €~~ **118 €**

Cutter de table DK35Y



~~1246 €~~ **1198 €**



K35

Cuve 3.5 L inox
 Couteau lisse
 Puissance : 500 W Voltage : mono230 V
 Vitesse :1500 tr/min
 Dimensions : L247 x P407 x H303 mm
 option couteau microdenté

DS//603825

Coupe-légumes DTRS1V371



TRS

Toutes les pièces en contact des aliments sont en
 inox.

Dimensions : L252 x P500 x H502
 Poids : 24 Kg
 jusqu'à 400 couverts
 70 sortes de coupes
 Monophasé 230_240 V - 0.37 Kw

~~1420 €~~ **1338 €**

DS//603418

Disques Pack Gastronomie

6 disques inox tranchers 2 et 5 mm
 + rappeur 2mm, effileur 4x4, tran-
 cheur 10, macédoine 10x10

DS//653786

~~592 €~~ **563 €**



Machines sous-vide

Machine à emballer sous vide sur socle



Chambre: 530x545x180 mm
Soudure: L.500 mm
Dimensions: 650x700x1000
Poids: 125 kg
Tri 380V + T + N
Pompe Busch: 63m³

BSS//MAX_F_50/63

~~5799 €~~

5285 €

Machine à emballer sous vide de table



Chambre: 450x460x210 mm
Soudure: L.420 mm
Dimensions: 540x560x410
Poids: 70 kg
Mono 230V + T
Pompe Busch: 21 m³

BSS//MAX_42

~~3132 €~~

2710 €

Machine à emballer sous vide de table



Chambre: 280X300X90 mm
Soudure: L.264 mm
Dimensions: 323X405X260
Poids: 23 kg
Mono 230V + T
Pompe Busch: 4 m³

SMC//SV204-T

~~1679 €~~

1398 €

Augmente le temps de conservation des aliments cuisinés ou crus sans perte de poids



Balances

Balance industrielle Defender 3000 Hybrid / LABO

BALANCE MODULAIRE POUR ENVIRONNEMENTS
DIFFICILES (IP65) SANS VIGNETTE METROLOGIE

Indicateur en inox ainsi que la plate-forme

Portée : 30Kg Précision : 5g

Plateau : 355 x 305 mm

Afficheur LCD rétro-éclairage LED

Alimentation universelle interne ou

batterie interne rechargeable / Colonne inox

Support mural inclus .

OH//83997629

398 € ~~475 €~~



Balance de comptoir avec imprimante RI et RS

Pour pesage et calcul de prix

Portée : 12Kg Précisions: 2g

Plateau inox : 240 x 337 mm

Afficheur LCD rétro éclairé

Alimentation secteur

et batterie rechargeable incluse

Clavier membrane évolué, 50

PLU et 2x16 touches d'accès

direct, carte légendable.

OH//83032837

298 € ~~328 €~~



Portée : 15Kg Précision : 5g

Plateau: 301x341mm

Affichage LCD graphique rétro éclairé

(Poids,PU,Libellée produit,Tare en cours)

Config personnalisable du clavier

Jusqu'à 15 pages publicitaires sur l'affi-
chage du client

Options : Batterie rechargeable / Valise /
 tiroir caisse / existe à colonne

OH//71209998

1198 € ~~1750 €~~

GRUPE D'ETIQUETAGE bC

Les balances bC disposent de nombreuses options d'impression. Avec une vitesse pouvant atteindre 125mm seconde. Pour confectionner des tickets et étiquettes, vous pouvez ajouter des éléments graphiques, votre logo et la taille de police de votre choix. 99 touches dont 69 à affectation libre, Écran LCD rétro-éclairé haute résolution, Imprimante 2 pouces (54 mm), rouleau de transfert thermique, tickets/étiquettes/Linerless ou impression multifonction, Options :double imprimante; RJ45, 10Base-T, Ethernet TCP/IP

1 x interface série

1 x interface RJ11 pour commande d'un tiroir-caisse

1 x port USB ref: MTL//2021580

2198 €

~~2552 €~~



Réalisations Patay



Boucherie DUMONT à Saint Pourçain-sur-Sioule (03)



Salle des fêtes de ROISEY



Petit matériel électrique

Chauffe saucisses

Thermostat de précision
Résistance blindée surmoulée
4 Plots
Alimentation : 230 V
Dimensions : L310 x P325 x H460
Capacité : 40 pièces
Puissance : 800 W
Poids : 13 Kg

SCA//17012



~~562 €~~ **458 €**



Mixeur professionnel

A partir de ce bloc moteur, on peut adapter une multitude d'accessoires.
Longueur bloc moteur : 350 mm
Ø bloc moteur : 122 mm
Puissance max : 500 W
Voltage : 230V ou 115V
Vitesse : 3000 à 9000 tr/mn avec variateur.
L'ensemble:
DYN//MX003



~~522 €~~ **495 €**



Cafetière électrique Aluminium pur, poignées et base isolantes,



36 tasses (16cl)
Contenance: 6L
Ø230mm; H410mm

220V - 1090W
212045//111

~~232.21€~~ **148 €**

55 tasses (16cl)
Contenance: 9L
Ø280mm; H500mm

Tube de niveau
220V - 1640W
212046//111

~~377.73~~ **228 €**

100 tasses (16cl)
Contenance: 16L
Ø280mm; H600mm

Tube de niveau
220V - 1640W
212048//111

~~453.07 €~~ **278 €**

Réchaud à induction



~~311 €~~
178 €

Vitre céramique 6m
Pour récipient compatible de 12cm à 26cm
Puissance : 3000 W (10 niveaux de 400W à 3000 W) 220-240V - 50Hz
Panneau de commande à touches sensibles
Dimensions: L330 x P390 x H100 mm
Poids : 5.4 Kg

239711//255



Laverie

Machine à laver 01F



Dimensions : L600 x P650 x H1370 mm
Ouverture frontale, hauteur de passage 400 mm
panier 500x500 double paroi , cuve emboutie
Filtre de cuve intégraux / hauteur de travail 850 mm
Doseur de produits rinçage / 3 cycles 2-3-4 mn.
tri 380 V

LBR//AA00802

~~3564.28 €~~ **2298 €**

Lave verres DSP1



Dimensions : L410 x P490 x H640 mm
2 casiers carré 350 x 350 hauteur de passage
200mm
Durée de cycle : 2 min
Doseur de produit de rinçage
Remplissage cuve auto
Thermostat de sécurité
Mono 230V 50 Hz / 2.61kw
DSP1_AA00300

~~1321.43 €~~ **946 €**

LAVE VAISSELLE



LAVE VAISSELLE 050F
Dimensions: L600 x P650 x H820
540 / 600 assiettes/Heure
Durée du cycle 2min
surchauffeur 3kw
Dotation : 2 casiers ; **Double paroi**
Cuve emboutie avec fond autonettoyant
bras et gicleurs inox
Mono 230 V
LBR//AA00550

~~2784.34 €~~ **1898 €**

LAVE VAISSELLE DSP4
Dimensions: 600 x 635 x 820h mm
Dimensions casier 50 x 50 cm
Carrosserie entièrement en acier
inox 18/10 AISI 304
Durée du cycle 2 min
Electropompe 650 w
Résistance cuve 2 kw
Résistance surchauffeur 4,5 kw
Puissance totale 5,1 w
Tri 380 V, existe en mono et en version
avec adoucisseur
DSP4_AA00540

~~2357.16 €~~ **1598 €**



Laverie

Lave vaisselle à translation seul L21



* Exemple d'implantation avec table entrée / sortie d'autres configurations possibles nous consulter

Dimensions: L620 x P765 x H1460 (casier carré 500 x 500)
Cuve à double paroi emboutie avec fond autonettoyant,
hauteur de passage: 415 mm Cycles 2-3-4 mn 540 / 1200 assiettes/Heure
Linéaire/angularaire ; Filtres en cuve intégraux
Dotation: 3 casiers

LBR//AA00921 ~~4567.87€~~ **2998€**

Lave verres avec osmoseur

SOLUTION DE LAVAGE PARFAIT

Lave vaisselle F92ek à ouverture frontale / électronique avec tableau de commande interactif à LED / double paroi calorifugée / cycles 2-3-4 mn. Surchauffeur 6kw / puissance totale 6.65kw/Tri400/3N/50hz avec osmoseur pour un lavage à l'eau pure, système SRS (pour une eau toujours à la bonne température 85°) doseurs de produits

LBR//AA00699

~~8998.08 €~~ **5698 €**



OSMOSEUR



Lave batterie

LAVE BATTERIE électronique P700 ek

Dimensions : L885 x P965 x H1835 mm
Tout inox ; Double paroi ; Cycles 2-3-4 mn et infini

Lavage sup et inf rotatifs bras inox

Hauteur de lavage 640 mm

Pompe de lavage 2,5 CV

Pompe de rinçage 0,5 CV

panier inox 640x670 /

affichage digital des températures

Résistance de cuve 4,5

kW surchauffeur 9kw

400/3N/50hz V

LBR//P700//AA01700

~~6817.86 €~~ **4798 €**



Armoires réfrigérées

Armoire ventilée 1 porte

Armoire positive ventilée GN2/1 en Acier inox
Temp : -2°C / 8°C ; Poids : 150 Kg ;
3 grilles, puissance frigo : 385 W
Dimensions: L710 x P800 x H2050 mm
Volume : 700L,
Alimentation : 230V, 50Hz
Régulation: Thermostat électronique serrure / éclairage / groupe tropicalisé

SD//AF_07_TN

~~1640 €~~

1398 €



Armoire négative ventilée GN2/1 en Acier inox
Temp : -18°C / -22°C ; Poids : 150 Kg ;
3 grilles, puissance frigo : 650 W
Dimensions: L710 x P800 x H2030 mm
Volume : 700L,
Alimentation : 230V, 50Hz
Régulation: Thermostat électronique serrure / éclairage / groupe tropicalisé

SD//AF_07_BT

~~2060 €~~

1798 €

Armoire ventilée 2 portes

Armoire positive ventilée GN2/1 en Acier inox
Temp : -2°C / 8°C ; Poids : 190 Kg ;
6 grilles, puissance frigo : 570 W
Dimensions: L1420 x P800 x H2030 mm
Volume : 1400L,
Alimentation : 230V, 50Hz
Régulation: Thermostat électronique serrure / éclairage / groupe tropicalisé

SD//AF_14_TN

~~2440 €~~

2038 €



Armoire négative ventilée GN2/1 en Acier inox
Temp : -18°C / -22°C ; Poids : 190 Kg ;
6 grilles, puissance frigo : 700 W
Dimensions: L1420 x P800 x H2030 mm
Volume : 1400L,
Alimentation : 230V, 50Hz
Régulation: Thermostat électronique serrure / éclairage / groupe tropicalisé

SD//AF_14_BT

~~2976 €~~

2598 €

Armoire ventilée blanche



Dimensions: L770 x P690 x H1890 mm
Temp : 0°C / +10°C
19 niveaux pas de 70 mm
Volume: 570L ; Poids: 90 Kg
Compress: 1/4 HP
Dotation : 3 grilles GN2/1 650 x 530 mm
et 1grille 650 x 305 mm
Régulation mécanique
FRN//NHR600

~~1321 €~~

998 €



Armoires réfrigérées

Armoires ventilées avec glissières embouties

AIGC700TN Armoire positive ventilée GN2/1 en Acier inox
 Temp : -2°C / 8°C ; Poids : 150 Kg ;
 3 grilles, puissance frigo : 286 W
 Dimensions: L653 x P796 x H1900 mm
 Volume : 700L,
 Alimentation : 230V, 50Hz
 Régulation: Thermostat électronique serrure / éclairage / groupe tropicalisé

DAP//AIGC700TN ~~2385 €~~ **2098 €**



AIGC700BT Armoire négative ventilée GN2/1 en Acier inox
 Temp : -18°C / 22°C ; 3 grilles,
 puissance frigo : 615 W
 Dimensions: L653 x P796 x H1900 mm
 Volume : 700L,
 Alimentation : 230V, 50Hz
 Régulation: Thermostat électronique serrure / éclairage / groupe tropicalisé

DAP//AIGC700BT ~~3176 €~~ **2798 €**

AIGC1400TN Armoire positive ventilée GN2/1 en Acier inox
 Temp : -2°C / 8°C ; Poids : 190 Kg ;
 6 grilles, puissance frigo : 530 W
 Dimensions: L1318 x P796 x H1996 mm
 Volume : 1400L,
 Alimentation : 230V, 50Hz
 Régulation: Thermostat électronique serrure / éclairage / groupe tropicalisé
 DAP//AIGC1400TN

~~4060 €~~ **3498 €**



AIGC1400BT Armoire négative ventilée GN2/1 en Acier inox
 Temp : -18°C / 22°C ; 6 grilles,
 puissance frigo : 1554 W
 Dimensions: L1318 x P796 x H1996mm
 Volume : 1400L,
 Alimentation : 230V, 50Hz
 Régulation: Thermostat électronique serrure / éclairage / groupe tropicalisé

DAP//AIGC700BT ~~4930 €~~ **4298 €**

VITRINE de marché



Vitre bombée double froid, compresseur arrière ou dessous. 0/+5°C étagère intermédiaire éclairage d'exposition Gaz R404A dégivrage automatique

Référence	taille	Prix public	Prix Promo
92VPA1/D1	1 m	2300€	1713 €
92VPA3/D3	1.5 m	2750€	1998 €



Réalisations Patay



Chambres froides EHPAD à Saint FONs (69)



LYCEE SAINT PAUL (ROANNE 42)



Cellule Matériel frigorifique

Cellule de refroidissement rapide mixte et surgélation



2350 € ~~2982 €~~

Cellule avec groupe logé ,1/2cv Dimensions : L755 x P700 x H965 mm 3 à 5 niveaux.

Dimensions intérieures utiles :625 x 400 x 331poids 115 kg. Refroidissement : 15 kg par cycle 110 mn en refroidissement 4 kg par cycle de 120mn en surgélation puissance 1242w-10° / 890w-20°

Automate électronique Simply avec sonde à piquer filaire , mono 230 V CFR//G15

Desserte de bar



1790 €

~~1976 €~~

Dimensions: L2002 x P513 x H860 mm
3 portes pleines , extérieur skin-plate intérieur inox porte 820 x 440 isolation 40mm gaz R134 évaporateur ventilé éclairage intérieur régulation thermostatique dégivrage et réévaporation des condensats automatiques. Deux clayettes par porte 447 x 406 alimentation: 230V . CDG//BC3100

Tour réfrigéré

Tour réfrigéré en acier inox aisi 304 avec 3 portes Dimensions: L1870xP700xH900 mm angles intérieurs arrondis réévaporation automatique des eaux de dégivrage Poids: 104 kg Température: -2/+8°C Volume: 475 litres, alimentation: 230 V Régulation: thermostat électrique DAP//TG3PGL



1598 €

~~1967 €~~

Machine à glaçons condenseur à air

Tout inox
Glaçons pleins cylindriques
Gaz écologique R404 A
Mono 240 V

Dimensions : L355 x P404 x H590 mm production 20kg/24h Réserve de 4kg NTF//SL35A

690 € ~~819 €~~

Dimensions: L387 x P465 x H607 mm
Poids: 28kg/24h réserve 6Kg

NTF//SL50A

730 € ~~1005 €~~



Notre site:

Pour mieux vous servir, nous mettons à votre disposition:

Un magasin à Riorges

5 représentants qui couvrent les départements du : 01, 03, 42, 43, 63, 69, 71 et qui répondent au:

⇒ Grégory LAVURI : 06 82 66 13 45

Département 63 et 03

⇒ Ludovic CHAPON: 06 82 66 13 53

Département 42 est / 69 / 01

⇒ Michel PERRAUD: 06 76 72 84 80

Pesage/Ambulant

⇒ Barbara DUCREUX: 06 82 66 13 48

Département 42 nord et Roanne

⇒ Pascal GONON : 04 77 67 80 13

Hors secteur et revendeurs

Un site internet **www.maisonpatay.fr**

Vous pouvez retrouver notre SAV au : 04 77 67 80 14



**REPRISE DE VOS MATE-
RIELS D'OCCASION**

**CONSULTEZ NOUS
AU 04 77 67 80 14**



Fourneaux

Fourneau 3 feux vifs avec four gaz Gastronomique 1/1



Dimensions: L700 x P650 x H900 mm habillage et façade inox Sécurité par thermocouple Grilles fonte 2 brûleurs de 3kW et 1 de 5kW
Dimensions four : L530 x P400 x H305 mm
1 grille fil.1 tôle à pâtisserie
Brûleur à flamme auto stabilisée de 4kW

ABS//CG731

~~1950 €~~

1850 €

Fourneaux 4 feux simple service sur four gaz GN2/1



2555 €

~~3247 €~~

Carrosserie en acier inox
Dimensions: L700 x P730 x H850 mm
Puissance: 2x3,5 kW + 2x6 kW
1 four gaz : 6 kW Allumage Piézo et robinet thermostatique. puissance totale 25 kw existe en 4 feux de 6kw ou avec four électrique
MM//G4SF77



~~4587 €~~ **2790 €**

Carrosserie en acier inox
Dimensions: L900 x P900 x H850mm
Poids : 150 Kg ; thermocouple
Puissance: 2x8 kW + 2x6 kW
1 Four Gaz GN2/1, L530 x P670 x H300
Brûleur : 7,2 kW Piézo Allumage Piézo et robinet thermostatique. puissance totale 35 kw

MM//G4SF9

Fourneau Gaz mijotage et placard



Carrosserie en acier inox
Dimensions: L1100 x P730 x H850 mm ,poids 140 kg
4 feux, puissance: 2x3,5 kW + 2x6 kW
1 Plaque mijotage, puissance : 5,5 kW dimensions: 315 x 580 mm sur placard et 1 four gaz, puissance: 5,2 kW dimensions: GN2/1 L530 x P650 x H300 mm
Allumage Piézo et robinet thermostatique. puissance totale 29.7 kw option : chauffage du placard

MM//G4SMFA77

~~4834 €~~ **3790 €**



Fours

Fours mixtes vapeur



2398 € ~~4350 €~~

Dimensions: 860x720x730 mm extérieur. 580x345x440 mm intérieur. Porte à double vitrage – commandes électromécaniques – ventilateur auto reverse
Capacité: 6 grilles 1/1GN au pas de 60mm .
Puissance 7,8 KW Tri 415V + T + N
Poids:75kg
idéal petite restauration jusqu'à 50 couverts.
option : Sonde à cœur :450 €
Piètement: 480€
CVN//6EMD_SUPER



SelfCookingCenter
350 programmes
Dimension: 847x771x782 mm
Poids:112.5 kg, tension : 3 NAC 400 V
Capacité : 6 x 1/1 GN / 12x GN 1/2
FRM//A618101.01

PRIX ET OPTIONS

NOUS CONSULTER

Fours mixtes injection de vapeur



4198 € ~~7690 €~~

Four mixte programmable Joint à emboîtement - Porte à double vitrage visible 2 points de fermeture - Cheminée d'évacuation rapide vapeur- Ventilateur autoreverse - Sonde de température à cœur
Dimensions extérieures 940x820x1100 mm Dimensions intérieures 634x360x670 mm
10 niveaux 1/1 GN au pas de 60mm
Poids 118 Kg Tension 415 V ~ 3N
Puissance 15,4 kw
CVN//10EMDPRO



3225 €

3550 €

Four mixte 5 niveaux GN 1/1 au pas de 67mm Dimensions : 750x773x708 Poids : 62 kg Puissance électrique : 3kw en mono / 6 KW en tri 380V.3N .options sonde multipoint / douchette / hotte à condenseur / interface USB pour traçabilité HACCP / ferrage à droite
UNX//XVC305E en 3kw en mono ou 6 kw en tri et UNX//XVC305EP en tri 380v en 9.4kw à 3672 €

Fours pâtisseries avec humidificateur

Four pâtisseries Joint à emboîtement Porte à double vitrage visible Humidificateur automatique
Cheminée d'évacuation rapide vapeur Ventilateur autoreverse
Dimensions extérieures 860x830x620 mm
5 niveaux 400x600 au pas de 80mm
Poids 96 Kg Tension 415 V ~ 3N Puissance 7,8 kw
CVN//5EP_MECC

Four pâtisseries Joint à emboîtement **4150 €** ~~2298 €~~
Porte avec double vitrage 2 points de fermeture Humidificateur automatique Cheminée d'évacuation rapide vapeur Ventilateur autoreverse
Dimensions extérieures 975x900x1320 mm
10 niveaux 400 x 600 au pas de 90mm.
Poids 193 Kg Tension 415 V ~ 3N Puissance 16/20kw
1750 € ~~4227 €~~ CVN//10EP_MECC



Joint à emboîtement Porte à double vitrage visible Humidificateur manuel Ventilateur avec autoreverse
Dimensions extérieures 835x675x500 mm Dimensions intérieures 660x440x360 mm
4 niveaux 400x600 au pas de 75mm Poids 31 Kg
6.1 kw en 415 V ~ 3N | 3.3 kw en 230 V CVN //4EP

25

1400 € ~~2500 €~~



réchauds

RECHAUDS UN FEU



~~490 €~~

395 €



Carrosserie inox grille supérieure en fonte cuve inox anti débordement amovible croisillon inox fourni robinet gaz 3 positions sécurité par thermocouple gaz BP injecteurs GN fournis dimensions 355x470x190 7 kw CDM//CR140

Pour la cuisine en extérieur réchaud gaz 3 robinets 9.2 kw butane 3 pieds et corps en fonte robinetterie en laiton, dimensions: 420x340x220mm ref. REC0PB84//228



~~395 €~~

292 €

Réchaud électrique une plaque diamètre 220mm 2 kw 220 V construction inox, thermostat, voyant de contrôle; :310x380x 145 mm ref.: PL1P220

52 €



RECHAUDS DEUX FEUX



Carrosserie inox grille supérieure en fonte cuve inox anti débordement amovible croisillon inox fourni robinet gaz 3 positions sécurité par thermocouple gaz BP injecteurs GN fournis dimensions 670x470x190 7 kw + 5 KW CDM//CR141



~~815 €~~

649 €

Carrosserie inox grille supérieure en fonte cuve inox anti débordement amovible croisillon inox fourni robinet gaz 3 positions sécurité par thermocouple gaz BP injecteurs GN fournis dimensions 670x470x190 7 kw + 7 KW CDM//CR142



réchauds

RECHAUDS TROIS FEUX



~~1070 €~~ **859 €**

Carrosserie inox grille supérieure en fonte cuve inox anti déborde-ment amovible croisillon inox fourni robinet gaz 3 positions sécurité par thermocouple gaz BP injecteurs GN fournis dimensions 670x470x190 **2X7 kw + 5 KW** CDM//CR143

Carrosserie inox grille supérieure en fonte cuve inox anti déborde-ment amovible croisillon inox fourni robinet gaz 3 positions sécurité par thermocouple gaz BP injecteurs GN fournis dimen-sions 670x470x190 **3 X7 kw** CDM//CR144

RECHAUD XL



~~645 €~~ **499 €**

Carrosserie inox, grille supé-rieure en fonte acceptant les woks, Brûleur très haut rende-ment, cuve inox anti déborde-ment amovible, croisillon inox fourni, robinet gaz 3 positions, sécurité par thermocouple, gaz BP, injecteurs GN fournis dim 600 x 630 X 422 / 485mm **21 kw** (wok non compris) CDM//CR140



Friteuses

Friteuse électrique

Structure inox , cuve emboutie, pieds réglables capacité: 7 Litres
Robinet de vidange avec dispositif de sécurité
Dimensions: L261 x P459 x H405 mm
dimensions panier :197 x 258 x 100
Puissance: 3,2 kW Monophasé 230 V



LFR//ST6_PLUS

~~420 €~~

323 €

Friteuse électrique



Structure en inox, cuve emboutie, pieds réglables Robinet de vidange avec dispositif de sécurité
Volume : 11,5 Litres
Dimensions : L322 x P490 x H428 mm
dimensions panier :257 x 268 x 120 mm
Puissance: 6 kW
Triphasé 400 V
LFR//ST12_6

~~682 €~~

524 €

Friteuse électrique

Friteuses électriques sur socle



Volume: 12 Litres
Dimensions:
L400 x P600 x H980 mm
dimensions panier :
215 x 290 x 120
Triphasé: 6 kW
LFR//ES12

1039 €

~~1284 €~~

Volume: 20 Litres
Dimensions:
L400 x P700 x H980 mm
dimensions panier :
215 x 375 x 120
Triphasé: 10 kw
LFR//ES20

1197 €

~~1487 €~~



Rôtissoires

Rôtissoire à broches gaz a radiants

Rôtissoire verticale confort série étroite. Pour utilisation en intérieur ou extérieur livrée avec broche à griffes. capacité de 4 à 5 poulets par broche. Réglage des broches en profondeur permettant la cuisson de pièces de différentes tailles. Un moteur par broche. Allumage électrique par train d'étincelles. Construction tout inox. Avec vitrage avant ouvrant et tôle arrière de fermeture.

dimensions: 1229 x 617 x 835.

puissance :17 kW poids : 71 kg

différentes broches possibles : nous consulter

Kit de détente gaz non fourni. kit complet (sans bouteilles) : 236.70 €

vitrage avant ouvrant : ITXA03 : 700 €

Ref : ITX 30A (mono 230v.)



ITX30A + ITPXE190

3998 €

~~4450 €~~

298 €

~~520 €~~

Rôtissoire ventilée électrique planétaire 16/20 poulets



Rôtissoire planétaire électrique inox ventilée 4 broches deux piques ou balancelles. Dimensions 830 x 510 x 730mm. Système de cuisson avec ventilation d'air chaud et lampes au quartz. Thermostat pour le contrôle de la température. Timer 0-120 minutes avec position pour cuisson manuelle. Broches deux piques incluses options: balancelles panier 60 €, balancelles pleines : 106 €, broche à jambon : 150 €, broche pour cuisson à plat : 202 €, lèchefrite avec robinet (conseillé) 134 €, existe en rouge et en noir
CB//GE-16/20VM

2998 €

~~3630 €~~



Pizza

Four à pizza électrique



Inox ou rustique: 4 pizzas de Ø 30 cm
Dimensions: L900 x P735 x H420 mm.
Dimensions internes : 610 x 610 x 140mm
Triphasé 380V+T+N - 4,2 kW
XTS/F1/60E

~~1150 €~~
998 €

Pétrin à spirale

Tête relevable, cuve extractible
Grille de protection ; Cuve inox
Dimensions: L720 x P420 x H670 mm
Capacité: 30L
Triphasé moteur 2 vitesses:
0,75/0,50 kW XTS//SPE_30 RE

~~1539 €~~ 1298 €



Pétrin mélangeur



Dimensions: L250 x P500 x H420 mm
Cuve: 10 litres démontable en acier inox ;
Vitesse de rotation: 70 tr/min à 50 Hz
Fourche de pétrissage démontable sans outil.

SNT//N°18

~~889 €~~ 850 €

Façonneuse pâte à pizza



Dimensions: L440 x P550 x H680 mm
Poids pâte: 200/700 gr
Ø pizza: 28/40 cm
Monophasé: 220V - 50 Hz - 0,50 Cv

850 €

~~1220 €~~

XTS//ROLL40

Mid Pizza 2 avec superstructure



~~2855 €~~

2250 €

Carrosserie inox, plan de travail, granit, avec 3 bords relevés, soubassement réfrigéré avec 2 portes GN 1/1 et 6 tiroirs à pâtons.
Régulation électronique. Dégivrage automatique.
Alimentation 230V mono. Capacité 260 L.
Dimensions L 1420 x P 700 x H 1050 mm .



30

BC//MIDPIZZA_2_AS

ETUVES FABRICATION PATAY

POUR LE MAINTIEN EN TEMPERATURE

Etuve cocktail



Dim:L535 x P820 x H750 mm
5 niveaux (600x400) espace de 75 mm; livré avec 3 grilles 600x400.4 roulettes pivotantes dont 2 avec frein.

Construction aluminium duralinox. Chauffage électrique ventilé air pulsé, Thermostat 110°C monophasé 220V- 1,5 kW

PY//COCKTAIL

~~2050~~ €

1590 €

Etuve junior EJP



Dim:L535 x P820 x H1160 mm
10 niveaux (600x400) espace de 75mm, Livrée avec 4 grilles 600x400.4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins. Construction aluminium duralinox. Chauffage électrique ventilé air pulsé, Thermostat 200°C monophasé 230V - 3kW

PY//JUNIOR_EJP

~~2205~~ €

1690 €



**traiteurs,
restaurateurs,
loueurs,
collectivités,
salles des fêtes.**

Etuve senior ESP



Dim: L720 x P1040 x H1160 mm
10 niveaux 600x800 espace de 75 mm
Livrée avec 4 grilles 600x800
4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins
Construction aluminium duralinox
Chauffage électrique ventilé air pulsé
Thermostat 200°C monophasé 220V-3kW

PY//SENIOR_ESP

~~2380~~ €

1795 €

Etuve senior ESP +



Dim: L720 x P1040 x H1160 mm
10 niveaux 600x800 espaces de 75 mm
Livrée avec 4 grilles 600x800
4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins
Construction aluminium duralinox
une porte avec joint périphérique
Chauffage électrique ventilé air pulsé
Thermostat 200°C monophasé 230V-3kW

~~2760~~ €

2095 €





Maison PATAY
Au service de la cuisine depuis 1966

Nos métiers :

Fabricant de matériel en inox : Etuve // tables de préparation inox et mixtes poly// plonges ...

- ▶ Importateur direct d'équipement froid // cuisson en Europe : fourneaux, armoires froides, fours ...
- ▶ Distributeur des plus grandes marques françaises
- ▶ Adhérent au 1er groupe français de petit matériel de préparation // arts de la table
- ▶ Pesage conseil // vente et réparation
- ▶ Installateur agréé Qualicuisines et Quali climafroid // SAV 5/7 en région

Nos équipes :

Une équipe de 17 personnes est à votre service, dont :


- 1 chef d'atelier / responsable d'équipe
- 2 électromécaniciens
- 3 frigoristes
- 2 techniciens inox
- 1 spécialiste pesage

Moyens logistiques et techniques :

- 1 camion de livraison
- 4 fourgons SAV 5/7 (dont trois pour le SAV froid)
- 6 véhicules commerciaux / petites livraisons

Une équipe commerciale chez vous, au téléphone ou dans notre magasin :

- A Roanne (ZI La Villette, Riorges)
- 1000 m² de stockage et showroom à Roanne
- Un département financement à votre écoute.
- Un showroom pour le matériel d'occasion



**Plus de 50 ans d'expérience à votre service dans le
domaine des métiers de bouche,
Maison Patay vous accompagne pour :**

Une création , une reprise,
Un projet

Une relance ou une optimisation de votre
établissement

Nous sommes présents
et pouvons vous guider :

- ▶ Pour évaluer ensemble la faisabilité de votre projet.
- ▶ Pour étudier vos idées et vos envies.
- ▶ Pour le choix du matériel, avec une gamme la plus large possible.
- ▶ Pour vos plans, avec notre bureau d'études.

Nous sommes là pour vous aider :

- ▶ À améliorer le coût de production dans l'espace cuisine.
- ▶ À respecter les normes HACCP ou la marche en avant.
- ▶ À gagner du temps, de la place.
- ▶ À réviser les postes de travail.
- ▶ À revoir une décoration d'intérieur.

Notre métier, c'est de trouver des solutions pour vous aider à réussir





Maison PATAY
Au service de la cuisine depuis 1966



Nos clients :

Plus de 16.000 clients nous ont déjà fait confiance, dont :

Cafés // Hôtels // Restaurants

Boulangeries // Pâtisseries // Chocolateries

Collectivités: Ecoles Primaires, Collège,s Lycées, Hôpitaux, Maisons de retraite
Mairies, Conseils Généraux // Conseils Régionaux // Communautés de Communes

Grandes // Moyennes Surface // Supérettes // Epiceries

Industries Agro-alimentaires // GAEC

Réseau de revendeurs // Associations



Quelques références ...

Local :

Maison Troisgros // Restaurant Le prieuré // Pâtisserie Pilati //
Boucherie Gouttenoire // Restaurant le Château de Champlong
Restaurant Le Petit Prince // Maison Pralus // EHPAD de Saint Alban les eaux //
Valentin Traiteur // Chocolaterie Révillon // Poissonnerie Chavrier etc ...



Régional :

Mairie de Saint Etienne // Ville de Clermont-Ferrand //AGD Viaduc//
EHPAD de St Fons // Hôtel Terminus/Pub La loco à Saint Etienne

National :

Distribution Cafétérias Casino // Groupe Prodim // Intermarché // Centre Leclerc //
Loueur ABC Location// Etc.



*Notre Société est habilitée à traiter les déchets et les fluides après récupération
suivant une démarche éco responsable afin de les valoriser .*





Maison PATAY
Au service de la cuisine depuis 1966

Maison PATAY met aussi à votre disposition une très large gamme de petit matériel de cuisine et arts de table, du matériel de haute qualité indispensable pour tous les professionnels de la restauration ... et les autres.





Maison PATAY



Tous nos produits sur WWW.MAISONPATAY.FR



REPRISE DE VOS
MATÉRIELS D'OCCASION

CONSULTEZ NOUS
AU 04 77 67 80 14