

FUTURINOV.FR



www.futurinov.fr



FUTURINOV DISPLAY conçoit et distribue des **solutions d'écrans publicitaires et d'informations** avec leurs supports.

Spécialiste sur le marché de l'affichage dynamique, nous répondons aux besoins de nos clients qui souhaitent :

- capter l'attention du consommateur et faire émerger leur offre en vue de déclencher l'acte d'achat sur le Lieu de Vente (PLV dynamique)
- accueillir et informer un large public en valorisant leur image sur des lieux de passage (Digital Media)
- optimiser leurs coûts de communication en respectant l'environnement

FUTURINOV DISPLAY propose et adapte ses solutions selon les critères de vos projets comme :

- durée des opérations de communication : pérenne ou non
- lieu d'implantation : galerie, linéaire, mobilier, plv carton... etc
- interactivité souhaitée : tactile ou non tactile
- modalités de mise à jour des contenus : autonome ou réseau.
- contraintes budgétaires
- politique environnementale

Vous trouverez ci-après une large gamme d'écrans avec des exemples de réalisations.

- **Univers FUTURINOV SCREEN** : écrans autonomes avec les gammes ECOCARD, ECO, EASY
- **Univers FUTURINOV TOUCH** : écrans tactiles avec les gammes CARD, AD PLAYER, TABLETTE ANDROID
- **Univers FUTURINOV FIX** : supports et systèmes de fixation pour écrans
- **Univers FUTURINOV VIDEO CARD** : écrans pour brochure, coffret, badge
- **Univers FUTURINOV OPEN** : écrans spécifiques et sur mesure

FUTURINOV SCREEN : Ecran AUTONOME

PAGES

Gamme ECO CARD : Ecran carter carton	7-10 pouces	6-9
Gamme ECO : Ecran DPF Economique	7-10-13-15-19-21-32 pouces	10-23
Gamme EASY : Ecran AD Player Professionnel	7 -10-32 pouces	24-29

FUTURINOV TOUCH : Ecran TACTILE

Gamme CARD : Ecran carter carton Tactile	7-10	30-33
Gamme TABLETTE ANDROID : Ecran Tactile Android	10-15-19-22 pouces	34-39

FUTURINOV FIX : Support et Fixation

Supports de fixation sur ETAGERE	40
Supports de fixation pour RACK et POTENCE	41
Supports de fixation pour GONDOLE DE LINEAIRE	42
Supports de fixation pour COMPTOIR	43
Supports de fixation pour MUR ET PLAFOND	44
Supports de fixation pour PIED DE SOL	45

FUTURINOV VIDEO CARD : Ecran pour brochure, coffret et badge

Gamme VIDEO BROCHURE	46
Gamme POCHETTE	47
Gamme COMPTOIR	48
Gamme COFFRET	49
Gamme LIVRE	50
Gamme CARTE DE VISITE ET BADGE	51

FUTURINOV OPEN : Ecran spécifique et sur mesure

Ecran avec boutons de lancement	52-53
Ecran avec code barre	54-55
Ecran Ultra Wide	56-57
Ecran et Tablette avec carter Acier sur mesure	58-59

REFERENCES

60

FUTURINOV SCREEN : ECRAN AUTONOME

	Durée opération	Lieu d'implantation	Interactivité	Mise à jour contenu	Budget	Technologie
Gamme ECO CARD	COURTE	PLV Carton Vidéo Brochure	Non Tactile	USB / Câble	*	Photo Frame
Gamme ECO	MOYENNE	Linéaire PLV Dynamique	Non Tactile	USB/SD CARTE	**	Photo Frame
Gamme EASY	PERENNE	Linéaire Mobilier	Non Tactile	USB/SD CARTE	***	AD PLAYER

FUTURINOV TOUCH : ECRAN TACTILE

	Durée opération	Lieu d'implantation	Interactivité	Mise à jour contenu	Budget	Technologie
Gamme CARD	COURTE	PLV Dynamique	Tactile	Câble	**	Photo Frame
Gamme AD PLAYER	PERENNE	Linéaire PLV Dynamique	Tactile SD CARTE	USB/SD CARTE	****	AD PLAYER
Gamme TABLETTE ANDROID	PERENNE	PLV Dynamique Mobilier	Tactile ANDROID	USB / SD CARTE Et/ou Wifi	****	ANDROID

FUTURINOV FIX : SUPPORT ET FIXATION (écrans équipés d'un DOS VESA (4 trous à l'arrière) permettant de les fixer.)

ETAGERE	RACK	GONDOLE DE	COMPTOIR	MUR	PIED DE SOL	PLAFOND
SUPPORT CLAP <i>Etagère à Plat</i>	SUPPORT RACK <i>Grillage et Potence</i>	SUPPORT BRACKET TELESCOPIQUE <i>Barre de Charge et Fonds perforé</i>	FORWARD <i>Grande Taille</i>	WALLMOUNT <i>Petit Taille</i>	FREE STANDING <i>Tablette</i>	UPPER <i>Toutes tailles</i>
SUPPORT CURVE <i>Porte étiquette</i>			FEET <i>Petite Taille</i>	WALL <i>Grande Taille</i>	HIGH ADJUSTABLE <i>Toutes tailles et tablette</i>	
SUPPORT KEN <i>Etagère en « étau »</i>			TABLE KIOSK <i>Tablette</i>	ENCLOSURE <i>Tablette</i>		
SUPPORT SLOT <i>Fonds rainuré</i>			WALL TABLE <i>Tablette</i>			

FUTURINOV VIDEO CARD : ECRAN POUR BROCHURE, COFFRET, BADGE, LIVRE, CARTE DE VISITE

VIDEO BROCHURE	POCHETTE VIDEO	COMPTOIR	COFFRET	LIVRE	CARTE DE VISITE	BADGE
Brochure de 4 à 6 pages avec écran	Brochure de 4 à 6 pages avec écran et pochette	PLV carton pour comptoir ou table	Coffret pour bijou, vin...etc avec écran	Livre avec écran	Carte de visite avec écran	Badge avec écran

Les icônes pour se repérer

	Taille de l'écran en diagonale : 1 pouce = 2.54 cm		Connexion Bluetooth		Système Android
	Format de la vidéo adaptée à l'écran		Connexion Wifi		Système Windows
	Système Autocopy : les vidéos se chargent avec une clef USB		Connexion 3G		Normes Certification
	Mémoire Interne		Dos VESA pour fixation universelle		Durée garantie
	Type de cartes mémoires acceptées		Existe en version tactile		Connexion Réseaux sociaux

Garantie :

Votre écran est garanti
un an en échange
standard sous 24h/48H

Extension de garantie
jusqu'à 3 ans possible



Un événement ponctuel ?

Besoin de location ?

Notre équipe étudiera le service le plus
adapté à vos besoins : de la location
simple à l'installation sur site.

Sur Internet : www.futurinov.fr

Par téléphone : 06 65 59 59 98

Par email : futurinov@gmail.com

GAMME ECO CARD– Photo Frame – 7 pouces

Référence : SCREEN SEC–M07



Ecran 7 pouces Sérigraphié



Dos avec Double face 3M
pour fixation sur PLV



Dos VESA (4 vis à l'arrière)
Pour fixations sur bracket



Port USB pour AUTOCOPY



Bouton ON / OFF

Boutons Volume +/-

Cet écran LCD est doté d'un dalle LCD de taille 7 pouces en format 16 : 10 avec une résolution de 1920 * 1080.

Sa technologie permet de diffuser en boucle des vidéos.

Son **carter en carton** permet de le glisser facilement dans toutes PLV ou plaquette de présentation.

Caractéristiques Ecran :

Type	TFT LCD
Taille de l'écran	7 pouces – 16 : 10
Résolution	1920 * 1080
Contraste	300 : 1
Luminosité	200 cd /m2
Taille Complète	210 * 148 * 8 mm (Format A5) standard ou sur mesure
Taille de l'écran	153 * 86 * 7 mm
Carte Mémoire	Mémoire Interne de 256 MO
Fixation	Collage avec Double Face 3M Ou fixation avec VESA au DOS (Option)
Alimentation	100-240V AC - 50/60Hz ou Batterie
Hauts parleurs	1 * 2 W
Température	0° C / 40°C
Matériel Carter	Carton
Poids	0.20 kg

Fichiers compatibles et Utilisation :

Vidéo	*.mpeg , *.avi, *.divx1, *.xvid
Photo	*.jpg
Son	*.mp3
AUTOBOOT	Lancement vidéo à l'allumage
AUTORUN	Déroulement des vidéos en boucle
AUTOCOPY	Chargement vidéo par USB (Option)

Lieu de fixation multiple :

Comptoir / Etagère
PLV carton, plastique, acier....

Accessoires :

Alimentation 1 avec câble de 1.50 m



PROMOTION PRODUIT LINEAIRE

Ecran sérigraphié à vos couleurs



PROMOTION DE LA MARQUE

PLV de comptoir avec écran 7 pouces sur pied



Ecran de marque blanche inséré dans PLV

avec Batterie EXTERNE



GAMME ECO CARD– Photo Frame – 10 pouces

Référence : SCREEN SEC– M10

10"

16/10



MI



Ecran 10 pouces Sérigraphié



Dos avec Double face 3M

pour fixation sur PLV



Bouton de Volume +/-

Fixation VESA



Port USB pour AUTOCOPY

Cet écran LCD est doté d'un dalle LCD de taille 10 pouces en format 16 : 10 avec une définition de 1920 * 1080.

Sa technologie permet de diffuser en boucle des vidéos.

Son **carter en carton** permet de le glisser facilement dans toutes PLV ou plaquette de présentation.

Caractéristiques Ecran :

Type	TFT LCD
Taille de l'écran	10 pouces – 16 : 10
Résolution	1920 * 1080
Contraste	300 : 1
Luminosité	200 cd /m2
Taille Complète	297 * 210 * 10 mm standard ou sur mesure
Taille de l'écran	220 * 124 * 7 mm
Carte Mémoire	Mémoire Interne de 256 MO
Fixation	Collage avec Double Face 3M Ou fixation avec VESA au DOS (Option)
Alimentation	100-240V AC - 50/60Hz ou Batterie
Hauts parleurs	1 * 2 W
Température	0° C / 40°C
Matériel Carter	Carton
Poids	0.390 kg

Fichiers compatibles et Utilisation :

Vidéo	*.mpeg , *.avi, *.divx1, *.xvid
Photo	*.jpg
Son	*.mp3

AUTOBOOT	Lancement vidéo à l'allumage
AUTORUN	Déroulement des vidéos en boucle
AUTOCOPY	Chargement vidéo par USB (Option)

Lieu de fixation multiple :

Comptoir / Etagère
PLV carton, plastique, acier....

Accessoires :

Alimentation	1 avec câble de 1.50 m
--------------	------------------------



Sur Batterie avec détecteur de mouvement



Ecran en marque blanche
inséré dans PLV Carton




Ecran Sérigraphié



Projet sur mesure



Ecran à bouton
à choix multiple
pour linéaire



4 écrans avec
allumage simultané

GAMME ECO – Photo Frame – 7 pouces

Référence : SCREEN SEC-B07

Support
Adapté

7"

16/10

USB

MI




Ecran 7 pouces—16:10



Mémoire Interne de 2 GB



Dos VESA de 75 * 30 mm
pour fixation sur tous supports



Ce cadre photo numérique est doté d'un écran LCD de taille 7 pouces en format 16 : 10 avec une définition de 800 * 480.

Sa technologie permet de diffuser en boucle des vidéos.

Il est parfaitement adapté au PLV carton et aux linéaires grâce à son carter avec Dos VESA.

Caractéristiques Ecran :

Type	TFT LCD
Taille de l'écran	7 pouces – 16 : 10
Résolution	800 * 480
Contraste	300 : 1
Luminosité	300 cd /m2
Taille Complète	196 * 129 * 34 mm
Taille de l'écran	156 * 86 mm
Carte Mémoire	Mémoire Interne 2GB
Fixation	Dos VESA (75 * 30 mm)
Alimentation	100-240V AC - 50/60Hz
Langue Menu	Anglais / Français
Hauts parleurs	2 * 1 W
Température	0° C / 40°C
Matériel Carter	Acrylique
Poids	0.295 kg

Fichiers compatibles et Utilisation :

Vidéo	*.mpeg, *.avi, *.divx1, *.xvid
Photo	*.jpg
Son	*.mp3
AUTOBOOT	Lancement vidéo à l'allumage
AUTORUN	Déroulement des vidéos en boucle
AUTOCOPY	Chargement des vidéos par clef USB

Lieu de fixation multiple :

Comptoir / Etagère
Linéaire et Rack de Supermarché
PLV carton, plastique, acier....

Accessoires :

Mode d'emploi	1
Télécommande	1
Alimentation	1 avec câble de 3.00 m



Ecran sur batterie externe



Pied de comptoir



INFORMATION SUR LE POINT DE VENTE

Ecran fixé sur support « Grillage »



PLV DE COMPTOIR

Ecran inséré dans une PLV



Ecran inséré

PLV Carton



STOP RAYON DYNAMIQUE

Ecran fixé sur Rack de linéaire GSB



GAMME ECO – Photo Frame – 10 pouces

Référence : SCREEN SEC-B10

Support
Adapté

10"

16/10

USB

MI




Ecran 10.2 pouces—16/10
Avec logo en façade



Mémoire Interne de 2GB
Système AUTOCOPY avec clef USB



Dos VESA pour fixation sur
tous Brackets pour linéaire



Ecran Fixé sur Bracket pour linéaire

Ce cadre photo numérique est doté d'un écran LCD de taille 10.2 pouces en format 16 : 10 une haute définition de 800 * 480. Sa technologie permet de diffuser en boucle des vidéos. Il est parfaitement adapté au PLV carton ou PMMA, et son Dos VESA permet une fixation sur tous supports de linéaires.

Caractéristiques Ecran :

Type	TFT LCD
Taille de l'écran	10.2 pouces – 16 : 10
Résolution	800 * 480
Contraste	250 : 1
Luminosité	250 cd /m2
Taille Complète	273 * 184.5 * 24.15 mm
Taille de l'écran	222 * 122 mm
Mémoire	Mémoire Interne 2GB
Fixation	Dos VESA 75 *30 mm
Alimentation	100-240V AC - 50/60Hz
Langue Menu	Anglais / Français
Hauts parleurs	2 * 1 W
Température	0° C / 40°C
Matériel Carter	Acrylique
Poids	0.570 kg

Fichiers compatibles et Utilisation :

Vidéo	*.mpeg , *.avi, *.divx1, *.xvid
Photo	*.jpg
Son	*.mp3
AUTOBOOT	Lancement vidéo à l'allumage
AUTORUN	Déroulement des vidéos en boucle
AUTOCOPY	Chargement vidéo directement par USB

Lieu de fixation multiple :

Comptoir / Etagère	Rack et Potence de Supermarché
PLV carton, plastique, acier....	

Accessoires :

Mode d'emploi	1
Télécommande	1
Alimentation	1 avec câble de 1.50 m



Pied de comptoir




Existe en blanc



RAYON en Tête de Gondole
Ecran monté sur « Grille » de mobilier stockeur



PLV MURALE
Ecran inséré dans PLV fixe de démonstration



Ecran fixé sur mur
rayon frais

GAMME ECO – Photo Frame – 13 pouces

Référence : SCREEN SEC-A13

Support
Adapté

13"

16/10

USB

MI



Ecran 13 pouces—16/10



Mémoire Interne et SD CARD



Dos VESA pour fixation sur
tous Brackets pour linéaire



Pied de comptoir

Ce cadre photo numérique est doté d'un écran LCD de taille 13 pouces en format 16 : 10 une haute définition de 1 280 * 800. Sa technologie permet de diffuser en boucle des vidéos. Il est parfaitement adapté au PLV carton ou PMMA, et son Dos VESA permet une fixation sur tous supports de linéaires.

Caractéristiques Ecran :

Type	TFT LCD
Taille de l'écran	13.3 pouces – 16 : 10
Résolution	1280 * 800
Contraste	300 : 1
Luminosité	400 cd /m2
Taille Complète	355 * 247 * 15 mm
Taille de l'écran	285 * 175 mm
Mémoire	Mémoire Interne 2GB
Fixation	Dos VESA 75 * 30 mm
Alimentation	100-240V AC - 50/60Hz
Langue Menu	Anglais / Français
Hauts parleurs	2 * 2 W
Température	0° C / 40°C
Matériel Carter	Acrylique
Poids	0.79 kg

Fichiers compatibles et Utilisation :

Vidéo	*.mpeg , *.avi, *.divx1, *.xvid
Photo	*.jpg
Son	*.mp3
AUTOBOOT	Lancement vidéo à l'allumage
AUTORUN	Déroulement des vidéos en boucle
AUTOCOPY	Chargement vidéo directement par USB

Lieu de fixation multiple :

Comptoir / Etagère
Linéaire de Supermarché
PLV carton, plastique, acier....

Accessoires :

Mode d'emploi	1
Télécommande	1
Alimentation	1 avec câble de 1.50 m



Bouton de contrôle au dos du carter



MOBILIER STOCKEUR

Ecran inséré dans
Présentoir en Acier



PLV ILOT

Ecran inséré
dans une PLV en Bois



PLV LINEAIRE

Ecran fixé sur un fond de gondole de linéaire
avec habillage sérigraphié

GAMME ECO – Photo Frame – 15 pouces

Référence : SCREEN SEC-A15

Support
Adapté

15"

16/9

USB

MI



Ecran 15 pouces—16/9



Mémoire Interne et SD CARD
Autoboot / Timer / Autocopy



Pied de Comptoir
Dos Vesa pour Fixation Support



Ce cadre photo numérique PROFESSIONNEL est doté d'un écran LCD de taille **15 pouces** en format 16 : 9 **en définition 1280*800**. Sa technologie permet de diffuser en boucle ou en programmation des vidéos, des photos, du son. Disposant d'un dos VESA, il s'adapte à tous les lieux de diffusion pour vos campagnes.

Caractéristiques Ecran :

Type	TFT LCD
Taille de l'écran	15 pouces – 16 : 9
Résolution	1280 * 800
Contraste	400 : 1
Luminosité	250 cd /m2
Taille Complète	352 * 248 * 28 mm
Taille de l'écran	319 * 206 mm
Mémoire	Mémoire Interne 2GB
Fixation	Dos VESA 75 * 75 / 100 * 100 mm
Alimentation	100-240V AC - 50/60Hz
Langue Menu	Anglais / Français
Hauts parleurs	2 * 2 W
Température	0° C / 40°C
Matériel Carter	Acrylique
Poids	0.940 kg

Fichiers compatibles et Utilisation :

Vidéo	*.mpeg, *.avi, *.divx1, *.xvid
Photo	*.jpg
Son	*.mp3
AUTOBOOT	Lancement vidéo à l'allumage
AUTORUN	Déroulement des vidéos en boucle
AUTOCOPY	Chargement vidéo directement par USB
TIMER	Allumage / Extinction programmable

Lieu de fixation multiple :

Comptoir / Etagère avec son pied de fixation arrière
Linéaire de Supermarché avec son dos VESA
Insertion dans toutes PLV (carton, plastique, acier....)

Accessoires :

Mode d'emploi	1
Télécommande	1
Alimentation	1 avec câble de 1.50 m



Existe sur batterie



Ecran fixé sur linéaire

Pour démonstration de produit

Ecran de couleur blanche



Ecran fixé sur barre

de charge de linéaire

Avec façade personnalisée

Ecran pour Portes-Etiquettes



GAMME ECO – Photo Frame – 19 pouces

Référence : SCREEN SEC-A19


Support
Adapté

19"

16/9

USB

MI



Ecran 19 pouces—16/9



Dos Vesa et Pied de Comptoir



Autocopy et SD CARD



Adapté à Fixation Murale - Modèle FMU-100 100-B-WALL



Câble Antivol

Ce cadre photo numérique est doté d'un écran LCD **de taille 19 pouces** en format 16 : 9 et une définition de 1366 * 768. Sa technologie permet de diffuser en boucle des vidéos. Il est parfaitement adapté au PLV carton ou PMMA, et **son Dos VESA** permet une fixation sur tous supports de linéaires.

Caractéristiques Ecran :

Type	TFT LCD
Taille de l'écran	18.5 pouces – 16 : 9
Résolution	1366 * 768
Contraste	400 : 1
Luminosité	300 cd /m2
Taille Complète	461 * 282 * 32 mm
Taille de l'écran	409 * 231 mm
Mémoire	Mémoire Interne 2GB
Fixation	Dos VESA 100 * 100 mm
Alimentation	100-240V AC - 50/60Hz
Langue Menu	Anglais / Français
Hauts parleurs	2 * 2 W
Température	0° C / 40°C
Matériel Carter	Acrylique
Poids	1.895 kg

Fichiers compatibles et Utilisation :

Vidéo	*.mpeg , *.avi, *.divx1, *.xvid
Photo	*.jpg
Son	*.mp3
AUTOBOOT	Lancement vidéo à l'allumage
AUTORUN	Déroulement des vidéos en boucle
AUTOCOPY	Chargement vidéo directement par USB

Lieu de fixation multiple :

Comptoir / Etagère / Mur
PLV carton, plastique, acier....

Accessoires :

Mode d'emploi	1
Télécommande	1
Alimentation	1 avec câble de 1.50 m



Ecran inséré
dans PLV Carton

Totem implanté
dans concession automobile



Ecran inséré dans
Mobilier de PLV



GAMME ECO – Photo Frame – 21 pouces

Référence : SCREEN SEC-A21

Support
Adapté

21"

16/9

USB

MI



Ecran 21.5 pouces—16/9



Dos Vesa et Pied de Comptoir



Autocopy et SD CARD



Adapté à Fixation Murale - Modèle FMU-100 100-B-WALL



Câble Antivol

Ce cadre photo numérique est doté d'un écran LCD de taille 21.5 pouces en format 16 : 9 et une définition de 1920 * 1080. Sa technologie permet de diffuser en boucle des vidéos. Il est parfaitement adapté au PLV et son Dos VESA 100 * 100 permet une fixation sur tous supports.

Caractéristiques Ecran :

Type	TFT LCD
Taille de l'écran	21.5 pouces – 16 : 9
Résolution	1920 * 1080 (HD)
Contraste	400 : 1
Luminosité	350 cd /m2
Taille Complète	539 * 332 * 39 mm
Taille de l'écran	475 * 266 mm
Mémoire	Mémoire Interne 2GB
Fixation	Dos VESA 100 * 100 mm
	Pied de Comptoir
Alimentation	100-240V AC - 50/60Hz
Langue Menu	Anglais / Français
Hauts parleurs	2 * 3 W
Température	0° C / 40°C
Matériel Carter	Acrylique
Poids	3.750 kg

Fichiers compatibles et Utilisation :

Vidéo	*.mpeg , *.avi, *.divx1, *.xvid
Photo	*.jpg
Son	*.mp3
AUTOBOOT	Lancement vidéo à l'allumage
AUTORUN	Déroulement des vidéos en boucle
AUTOCOPY	Chargement vidéo directement par USB

Lieu de fixation multiple :

Comptoir / Etagère / Mur
PLV

Accessoires :

Mode d'emploi	1
Télécommande	1
Alimentation	1 avec câble de 1.50 m



Ecran fixé
sur mobilier Stockeur



Ecran inséré
Fixé sur Pied de Sol

GAMME ECO – Photo Frame – 32 pouces

Référence : SCREEN SEC-A32

Support
Adapté

32"

16/9

USB

SD




Ecran 32 pouces—16/9
En mode paysage



En mode portrait



Port SD/CF card et USB pour Autocopy
HDMI et VGA en option



Dos VESA pour fixation

Cet écran player LCD est doté d'une dalle de taille 32 pouces en ratio 16/9, et d'une résolution full HD (1920 * 1080).
Basé sur la technologie photo frame, il est adapté pour des diffusions en boucle de vidéo sur le point de vente.
Sa large façade permet d'imprimer votre logo en sérigraphie.

Caractéristiques Ecran :

Type	TFT LCD
Taille de l'écran	32 pouces – 16 : 9
Résolution	1920 * 1080 Full HD
Contraste	1200 : 1
Luminosité	400 cd /m2
Taille Complète	788 * 482 * 50 mm
Taille de l'écran	698 * 393 mm
Angle de vue	175/175
Ports	USB 2.0, SD card HDMI, VGA, DVI (Option)
Fixation	Dos VESA 200 * 200
Alimentation	100-240V AC - 50/60Hz
Langue Menu	Multi langues
Hauts parleurs	2 * 5 W
Température	0° C / 50°C
Matériel Carter	Acier
Poids	18 kg

Fichiers compatibles et Utilisation :

Vidéo	MPEG 1/2/4, AVI, MP4,
Photo	JPG,BMP
Son	MP3
AUTOBOOT	Lancement vidéo à l'allumage
AUTORUN	Déroulement des vidéos en boucle
AUTOCOPY	Copie vidéo par USB sur cartes SD/CF
MODE ECRAN	Paysage ou Portrait

Lieu de fixation multiple :

Mur ou plafond
PLV

Accessoires :

Mode d'emploi	1
Télécommande	1
Alimentation	1 avec câble de 1.50 m





Ecran fixé sur linéaire

Ecran inséré
dans Panneau de Présentation
pour Musée



GAMME EASY – AD PLAYER – 7 pouces

Référence : SCREEN SEA-B07

Support
Adapté

7"

16/9

USB

SD



Ecran 7 pouces—16 : 9



SD ou CF CARD sécurisé



Dos VESA pour fixation
sur tout Bracket



Cet écran LCD de taille 7 pouces est doté de la **technologie AD PLAYER** avec un format 16 : 9 et une définition en **800*480 ou 1024*600**.

Sa technologie permet de diffuser en boucle des vidéos ou en programmation. Il est adapté pour des opérations de communication pérenne. Son **Dos VESA** permet une fixation sur tous supports.

Caractéristiques Ecran :

Type	TFT LCD
Taille de l'écran	7 pouces – 16 : 9
Résolution	800 *480 (1024*600 en option)
Contraste	500 : 1
Luminosité	250 cd /m2
Taille Complète	184.1 * 104.8 * 28 mm
Taille de l'écran	154 * 87mm
Carte Mémoire	SD ou CF carte avec slot sécurisé
Fixation	Dos VESA 75 * 30 mm
Alimentation	100-240V AC - 50/60Hz
Langue Menu	Anglais / Français
Hauts parleurs	2 * 2 W
Température	0° C / 40°C
Matériel Carter	ABS de qualité
Poids	0.295 kg

Fichiers compatibles et Utilisation :

Vidéo	*.mpeg1-2-4 , *.avi, MP4, *.xvid,VOB
Photo	*.jpg, *.bmp
Son	*.mp3, *.wma
AUTOBOOT	Lancement vidéo à l'allumage
AUTORUN	Déroulement des vidéos en boucle
AUTOCOPY	Chargement vidéo directement par USB
TIMER	Programmation Allumage/Extinction
OPTIONS	Détecteur Mouvement
	Logo en façade

Lieu de fixation multiple :

Mural / Rack et Potence de Supermarché
Linéaire de Supermarché avec Bracket Télescopique
Insertion dans tout type de PLV

Accessoires :

Mode d'emploi	1
Télécommande	1
Alimentation	1 avec câble de 1.50 m



FUTURINOV SCREEN GAMME EASY – AD PLAYER – 7 pouces

MISE EN SITUATION / SEA-B07



Ecran fixé sur « Bracket Télescopique »



PLV DE COMPTOIR HAUT DE GAMME

Ecran inséré dans une PLV PMMA



Ecran fixé sur Bracket UPDOWN

idéal pour étagère



PLV MURALE

Ecran fixé sur une PLV fixe
de démonstration pérenne



PLV MEUBLE

PLV meuble avec écran EASY
fixé sur Broche

GAMME EASY – AD PLAYER – 10 pouces

Référence : SCREEN SEA-C10

Support
Adapté

10"

16/9

USB

SD



Ecran 10 pouces—16/9

Hauts parleurs en façade



SD ou CF CARD sécurisé



Dos VESA pour fixation sur
tout Bracket pour linéaire



Cet écran LCD de taille 10.2 pouces est doté de la technologie AD PLAYER avec un format 16 : 9 et une définition 1980 * 1080.

Sa technologie permet de diffuser en boucle des vidéos ou en programmation. Il est adapté pour des opérations de communication pérenne.

Son Dos VESA permet une fixation sur tous supports.

Caractéristiques Ecran :

Type	TFT LCD
Taille de l'écran	10.1 pouces – 16 : 9
Résolution	1980*1080
Contraste	500 : 1
Luminosité	250 cd /m2
Taille Complète	254*169*34 mm
Taille de l'écran	223*124 mm
Carte Mémoire	SD ou CF carte avec slot sécurisé
Fixation	Dos VESA 75*30 et 75*75 mm
Alimentation	100-240V AC - 50/60Hz
Langue Menu	Anglais / Français
Hauts parleurs	2 * 2 W
Température	0° C / 40°C
Matériel Carter	ABS de qualité
Poids	0.520 kg

Fichiers compatibles et Utilisation :

Vidéo	*.mpeg , *.avi, *.divx1, *.xvid
Photo	*.jpg
Son	*.mp3
AUTOBOOT	Lancement vidéo à l'allumage
AUTORUN	Déroulement des vidéos en boucle
AUTOCOPY	Chargement vidéo directement par USB
TIMER	Programmation Allumage/Extinction
FOLDER REPEAT	Sélection vidéo à diffuser
OPTIONS	Détecteur Mouvement
	Logo en façade

Lieu de fixation multiple :

- Mural / Rack et Potence de Supermarché
- Linéaire de Supermarché avec Bracket Télescopique
- Insertion dans tout type de PLV

Accessoires :

Mode d'emploi	1
Télécommande	1
Alimentation	1 avec câble de 1.50 m



PLV DE GONDOLE

Ecran inséré dans une RAYONNAGE en tête de gondole



GAMME EASY – AD PLAYER – 32 pouces

Référence : SCREEN SEA-A32

Support
Adapté

32"

16/9

USB

SD



Ecran 32 pouces—16/9



Existe en bords Ultra fin



Port SD/CF card et USB pour Autocopy
HDMI et VGA en option



Dos VESA pour fixation

Cet écran **Led backlight** est doté d'une dalle **de taille 32 pouces** en ratio 16/9, et d'une résolution **full HD (1920 * 1080)**.

Sa finesse et son léger poids en font un écran publicitaire adaptable à tous lieux.

Equipé de multiples fonctions comme l'Autocopy, le défilement de texte, la programmation de playlist, il sera être impactant pour vos campagnes publicitaires.

Caractéristiques Ecran :

Type	TFT LCD—Backlight LED
Taille de l'écran	32 pouces – 16 : 9
Résolution	1920 * 1080 Full HD
Contraste	4000 : 1
Luminosité	400 cd /m2
Taille Complète	NC
Taille de l'écran	741.4 * 435.8 * 22.4 mm
Angle de vue	89/89/89/89
Ports	USB 2.0, SD et CF card HDMI, VGA, DVI (Option)
Options	Détecteur de mouvement / Tactile
Fixation	Dos VESA 200 * 200
Alimentation	100-240V AC - 50/60Hz
Langue Menu	Multi langues
Hauts parleurs	2 * 5 W
Température	0° C / 50° C
Matériel Carter	Acier avec bords fins ou non
Poids	12 kg

Fichiers compatibles et Utilisation :


Vidéo	MPEG 1/2/4, AVI, MP4, MOV, FLV, 3GP, M2TS, MKV, RM, RMVB jusqu'à 1080P
Photo	JPG, BMP, PNG
Son	MP3
AUTOBOOT	Lancement vidéo à l'allumage
AUTORUN	Déroulement des vidéos en boucle
AUTOCOPY	Copie vidéo par USB sur cartes SD/CF
TIMER ON / OFF	Programmation du ON/OFF (5 groupes)
PLAYLIST Fonction	Programmation contenu spécifique à date prédéfinie
SCROLL CAPTION	Texte défilant avec couleur-effet variés
SLIDESHOW Fonction	Diffusion Son lors diffusion photo
MODE ECRAN	Paysage ou Portrait

Lieu de fixation multiple :

Mur ou plafond
PLV

Accessoires :

Mode d'emploi	1
Télécommande	1
Alimentation	1 avec câble de 1.50 m



Ecran 32 pouces en vertical
et Inséré dans caisson en acier



Ecran 32 pouces inséré
dans une borne
pour Hall d'accueil



Ecran **TACTILE** 7 pouces



Dos avec Double face 3M ou VESA



Alimentation

Bouton Volume +/-



Cet écran LCD est doté d'un dalle **LCD TACTILE** de taille 7 pouces en format 16 : 10 avec une définition de 1920 * 1080.
Il permet de promouvoir vos produits / informations en mode interactif.
Son **carter en carton** permet de le glisser facilement dans toutes PLV ou plaquette de présentation.

Caractéristiques Ecran :

Type	TFT LCD– Tactile : Dalle Résistive
Taille de l'écran	7 pouces – 16 : 10
Résolution	1920 * 1080
Contraste	300 : 1
Luminosité	200 cd /m2
Taille Complète	Format A5 standard ou sur mesure
Taille de l'écran	151 * 86 mm
Carte Mémoire	Mémoire Interne de 2GB
Fixation	Collage avec Double Face 3M Ou fixation avec VESA au DOS (Option)
Alimentation	100-240V AC - 50/60Hz ou Batterie
Hauts parleurs	1 * 2 W
Température	0° C / 40°C
Matériel Carter	Carton
Poids	0.280 kg

Fichiers compatibles et Utilisation :

Vidéo	*.mpeg , *.avi, *.divx1, *.xvid
Photo	*.jpg
Son	*.mp3

AUTOBOOT Lancement à l'allumage
CHANGEMENT CONTENU Cable USB et ordinateur

Lieu de fixation multiple :

Comptoir / Etagère
PLV carton, plastique, acier....

Accessoires :


Alimentation 1 avec câble de 3.00 m

Création du contenu :

Le contenu se crée à partir d'un simple **POWERPOINT**.
Vous créez vos contenus, icônes, vidéos...etc sous Powerpoint puis il sera converti en mode tactile adapté à l'écran.

Création
contenu avec Powerpoint





Ecran Tactile pour
Aide aux Choix

Fixable sur linéaire
de supermarché avec Bracket
télescopique



Fixable étagère
avec Bracket KEN



Ecran **TACTILE** 10 pouces
Page d'accueil avec Icone de sélection



Dos **VESA** pour fixation sur tous supports



Port USB pour
changement contenu

Cet écran LCD est doté d'un dalle **LCD TACTILE** de taille 7 pouces en format 16 : 10 avec une définition de 1920 * 1080.
Il permet de promouvoir vos produits / informations en mode interactif.
Son **carter en carton** permet de le glisser facilement dans toutes PLV ou plaquette de présentation.

Caractéristiques Ecran :

Type	TFT LCD– Tactile : Dalle Résistive
Taille de l'écran	7 pouces – 16 : 10
Résolution	1920 * 1080
Contraste	300 : 1
Luminosité	200 cd /m2
Taille Complète	297 * 210 * 10 mm standard ou sur mesure
Taille de l'écran	220 * 124 * 7 mm
Carte Mémoire	Mémoire Interne de 2GB
Fixation	Collage avec Double Face 3M Ou fixation avec VESA au DOS (Option)
Alimentation	100-240V AC - 50/60Hz ou Batterie
Hauts parleurs	1 * 2 W
Température	0° C / 40°C
Matériel Carter	Carton
Poids	0.390 kg

Fichiers compatibles et Utilisation :

Vidéo	*.mpeg , *.avi, *.divx1, *.xvid
Photo	*.jpg
Son	*.mp3

AUTOBOOT Lancement à l'allumage
CHANGEMENT CONTENU Cable USB et ordinateur

Lieu de fixation multiple :

Comptoir / Etagère
PLV carton, plastique, acier....


Accessoires :

Alimentation 1 avec câble de 3.00 m

Création du contenu :

Le contenu se crée à partir d'un simple **POWERPOINT**.
Vous créez vos contenus, icônes, vidéos...etc sous Powerpoint puis il sera converti en mode tactile adapté à l'écran.

**Création
contenu avec Powerpoint**



Ecran Tactile avec
Déecteur de mouvement

EXEMPLE DE CONTENU REALISE A PARTIR D'UN POWERPOINT



1^{er} MENU :
Teaser de Bienvenue



2^{eme} MENU :
Choix multiples suivant les produits



3^{eme} MENU :
Présentation du 1^e produit avec Fiche technique, vidéo de démonstration et boutons de retour et accès direct au menu

GAMME TABLETTE ANDROID – 10 pouces

Référence : TOUCH TTP-E10

Support
Adapté

10"



Tablet 10.1 pouces
ANDROID 4.4



Dos VESA pour fixation sur tout support
et pied de comptoir



Cache de protection sécurisé pour accès au
port USB, SD CARD et Alimentation



PORT RJ45

Hardware	CPU	Rockchip 3188, Quad Cortex A9 Quad Core—1.6 Ghz	
	Mémoire RAM	2GB	
	Mémoire Interne	8 GB Extensible à 32 GB (carte SD)	
	OS	Android 4.4	
Ecran	10.1 pouces	16/10	1280 *800
	Led Panel	Luminosité : 330 cdm2	Contraste : 600
	Angle de vue : 80/80/80/80		
	IPS Capacitive 10 points		
Interface	1 Port DC-IN	3 Port USB 2.0	
	1 Port Mini USB OTG	Lecteur SD CARD	
	1 Port RJ45		
Communication	Wifi : 802.11b/g/n	Bluetooth BT3.0	
	Hauts Parleurs : 2 * 2W	3.5 mm Jack	
	Détecteur de mouvement (Option)		
	Timer allumage/ extinction		
Media	MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.263,H.264,VC1,RV MP3/WMA/AAC etc.		
Consommation	5V / 2A		
Carter	VESA 75 * 75	Matière ABS	
Dimension et poids	259 *169 * 24 mm	0.620 kg	
Contenu	1 Tablette avec pied de comptoir	1 Alimentation	
	1 câble USB		
Garantie	1 an		

DOS VESA pour fixation
universelle



FUTURINOV TOUCH GAMME TABLETTE ANDROID – 10 pouces

MISE EN SITUATION / TOUCH TTP-D10




Tablette Android Fixé
sur Pied de Comptoir
(Modèle FCO-75 75-B-FRONT)



Tablette Android Fixée
Sur un mur avRJ45, Ports USB,
Carte SD

ec un support



GAMME TABLETTE ANDROID – 15.6 pouces

Référence : TOUCH TTP-C15



Support
Adapté

15"



Tablette 15.6 pouces
Format 16/9
ANDROID 4.4.2
15.6 POUCES



Dos VESA 75 * 75 mm
Pour fixation sur tous supports
Et Pied de Comptoir





RJ45, Ports USB, Carte SD



Hardware	CPU	Rockchip ARM Quad Core Cortex A9—1.6 Ghz	
	Mémoire RAM	1GB	
	Mémoire Interne	8 GB Extensible à 64 GB avec SD CARTE	
	OS	Android 4.4.2	
Ecran	15.6 pouces	16/9	1920 * 1080
	Led Panel	Luminosité : 250 cdm2	Contraste : 1000
	Angle de vue : 176°/176°		
	Tactile Capacitive 10 points		
Interface	1 Port DC-IN	1 Port RJ45	
	1 Port Mini USB OTG	1 Port Jack 3.5 mm	
	3 Ports USB 2.0	Lecteur Carte SD	
Communication	Wifi : 802.11b/g/n	3G avec Dongle Externe	
	Bluetooth BT3.0	Ethernet 10/100M	
	1 Camera : 2MP	Hauts Parleurs : 2 * 3W	
Media	MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.263,H.264,VC1,RV etc.,support up to 1 080p MP3/WMA/AAC etc.		
Consommation	DC 12V / 3.00 A		
Carter	VESA 75 * 75 mm	Matière Plastique Noire	
Dimensions / Poids	403.3 * 252.3 * 19.5 mm	3.00 kg	
Contenu	1 Tablette	1 Alimentation	
	1 Manuel Utilisation		
Garantie	1 an		



Logiciel de Digital Signage pour gestion
du contenu à distance



Support
Adapté



Tablet 22 pouces
Format 16/9
ANDROID 4.4.2



Dos VESA 100 * 100 mm

Pour fixation sur tous supports




RJ45, Ports USB




Logiciel de Digital Signage pour gestion du
contenu à distance

Hardware	CPU	Rockchip ARM Quad Core Cortex 1.6 Ghz	
	Mémoire RAM	1GB	
	Mémoire Interne	8 GB Extensible à 32 GB avec SD Carte	
	OS	Android 4.4.2	
Ecran	22 pouces	16/9	1920 * 1080
	Led Panel	Luminosité : 250 cdm2	Contraste : 1000
	Angle de vue : 176°/176°		
	Tactile Capacitive 10 points		
Interface	1 Port DC-IN	1 Port RJ45	
	1 Port Mini USB OTG	1 Port Jack 3.5 mm	
	3 Ports USB 2.0	Lecteur Carte SD	
Communication	Wifi : 802.11b/g/n	3G avec Dongle Externe	
	Bluetooth BT3.0	Ethernet 10/100M	
	1 Camera : 2MP	Hauts Parleurs : 2 * 3W	
Media	MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.263,H.264,VC1,RV etc.,support up to 1 080p MP3/WMA/AAC etc.		
Consommation	DC 12V / 3.00 A		
Carter	VESA 100 * 100 mm	Matière Plastique Noire	
Dimensions / Poids	539 *332 * 39mm	3.890 kg	
Contenu	1 Tablette	1 Alimentation	
	1 Manuel Utilisation		
Garantie	1 an		



MODELE DE SUPPORT DE FIXATION POUR
ECRAN POSITIONNE SUR ETAGERE

Nom	Lieu d'implantation Ecran	Modèles		
CLAP Vesa 75 * 30 (Ref. FET-3075-A)	Support Etagère "A plat" Pour Fixation d'un écran sur étagère avec <u>trou prédéfini</u>			
CURVE Vesa 75 * 30 (Ref. FET-3075-C)	Support Etagère "A plat" Pour Fixation d'un écran sur étagère avec <u>trou prédéfini</u> et au-dessus du porte-étiquette			
KEN Vesa 75 * 30 (Ref. FET-3075-D)	Support Etagère "Façade" Fixation <u>en "étau"</u> sur étagère			
SLOT Vesa 75 * 30 (Ref. FET-3075-F)	Support Etagère "Fonds rainuré" Fixation dans la rainure de l'étagère			

SUPPORT DE FIXATION POUR GRILLE ET POTENCE

MODELE DE SUPPORT DE FIXATION POUR ECRAN POSITIONNE SUR GRILLE ET POTENCE DE RACK DE LINEAIRE

Nom	Lieu d'implantation Ecran	Modèles
RACK Vesa 75 * 30 (Ref. FPO-3075-A)	Support Grille et Potence « Vertical » Pour Fixation d'un écran sur un Mur de Grille et/ou potence de rack de linéaire	 Kit complet avec plaque et vis de serrage et collier



Fixation de la plaque au dos VESA de l'écran


puis

fixation sur MUR DE GRILLE à l'aide des colliers



Fixation de la plaque sur le dos VESA de l'écran


puis fixation de la 2ème plaque à l'arrière de la POTENCE
pour fixation complète



SUPPORT DE FIXATION POUR GONDOLE DE LINEAIRE

MODELE DE SUPPORT DE FIXATION POUR ECRAN POSITIONNE SUR GONDOLE DE SUPERMARCHÉ

Nom	Lieu d'implantation Ecran	Modèles
BRACKET TELESCOPIQUE	Support Linéaire "Barre de charge et Fonds perforé"	Kit complet avec plaque pour fonds perforé et barre de charge
Vesa 75 * 30 (Ref. FLI-3075-A)		
Vesa 75 * 75 (Ref. FLI-7575-A)	Pour Fixation d'un écran sur un fond de gondole de supermarché	
Vesa 100 * 100 (Ref. FLI-100100-A)		Existe en 3 modèles de VESA : 75 * 30 75 * 75 100 * 100



Fixation du support sur le dos VESA de l'écran puis
fixation sur **LE FONDS PERFORE de la GONDOLE du linéaire**



Fixation du support sur le dos VESA de l'écran puis
fixation sur **LA BARRE DE CHARGE de la GONDOLE du linéaire**




SUPPORT DE FIXATION POUR COMPTOIR ET TABLE

MODELE DE SUPPORT DE FIXATION POUR ECRAN POSITIONNE SUR COMPTOIR ET TABLE

Nom	Lieu d'implantation Ecran	Modèles		
FRONT Vesa 75 * 75 et 100 * 100 (Ref. FCO-7575-B)	Support Comptoir 7 et 10 pouces Pour Fixation d'un écran sur un comptoir avec fixation			
FRONT Vesa 75 * 75 et 100 * 100 (Ref. FCO-7575-C)	Support Comptoir 15 pouces Pour Fixation d'un écran sur un comptoir sans fixation			
FEET Sans VESA (Ref. FCO-7575-D)	Support Comptoir « Pied » Pour positionnement d'un écran sur un comptoir avec pied incorporé <u>(selon modèle écran)</u>			
TABLE KIOSK Vesa 100 * 100 (Ref. FTA-TK-A)	Support Comptoir « Pied » Pour Fixation d'une Tablette sur un pied de comptoir			
WALL TABLE Vesa 100 * 100 (Ref. FTA-WT-A)	Support Comptoir « Pied » Pour Fixation d'une Tablette sur une Table			

SUPPORT DE FIXATION POUR MUR ET PLAFOND

**MODELE DE SUPPORT DE FIXATION POUR
ECRAN POSITIONNE SUR UN MUR OU UN PLAFOND**

Nom	Lieu d'implantation Ecran	Modèles
WALLMOUNT Vesa 75 * 75 et 100 * 100 (Ref. FMU-7575-B)	Support Mur et Plafond « Mur » Pour Fixation d'un écran sur mur avec une base pivotante	
WALL Vesa 75 * 75 et 100 * 100 (Ref. FMU-100100-B)	Support Mur et Plafond « Mur » Pour Fixation d'un écran sur mur fixe	
ENCLOSURE Vesa 75 * 30 (Ref. FTA-EN-A)	Support Mur et Plafond « Mur » Pour Fixation d'une ta- blette sur un mur	
UPPER Vesa 75 * 30 (Ref. FPL-3075-A)	Support Mur et Plafond « Plafond » Pour Fixation d'un écran sur un plafond	

MODELE DE SUPPORT DE FIXATION POUR
ECRAN POSITIONNE SUR UN PIED DE SOL

Nom	Lieu d'implantation Ecran	Modèles
HIGH ADJUSTABLE Vesa 100 * 100 (Ref. FTA-HA-A)	Support Pied de Sol « Tablette » Pour Fixation d'une ta- blette ou écran sur un pied de sol ajustable	 
EASY SHOW (Ref. FTA-ES-A)	Support Pied de Sol Avec Pied en Acier Tube et Tissu Personnalisé	  

Vidéo Brochure

6 Pages

Format A4

Ecran 10 pouces



Vidéo Brochure

4 Pages

Format A5

Ecran 5 pouces



Vidéo Brochure

6 Pages

Format A5

Ecran 10 pouces



Vidéo Brochure

4 Pages

Format A

Ecran

Vertical



Pochette

4 Pages

Format A5

Ecran 7 pouces




Pochette

4 Pages

Format A5

Ecran 5 pouces





PLV de comptoir

en carton avec

écran intégré de

taille 7,10 pouces



(sur mesure)





Coffret

en carton avec

écran intégré de

taille 7,10 pouces



(sur mesure)





Livre

avec

écran intégré de

taille 7,10 pouces



(sur mesure)



Badge

en carton avec

écran intégré



Carte

de

visite



ECRAN BUTTON – 10 pouces

Référence : OPEN OPE-A10

Support
Adapté

10"

16/9

USB

SD



Ecran 10 pouces—16/9

Hauts parleurs en façade



SD ou CF CARD sécurisé

Dos VESA pour fixation sur
tout Bracket pour linéaire

Cet écran LCD de taille 10.1 pouces est doté de la technologie Photo Frame avec un format 16 : 9 et une définition de 800*480.

Sa technologie permet de diffuser en boucle des vidéos ou en programmation lors du lancement du bouton. Il fonctionne sur pile

Son Dos VESA permet une fixation sur tous supports.

Caractéristiques Ecran :

Type	TFT LCD
Taille de l'écran	10.1 pouces – 16 : 9
Résolution	800*480
Contraste	500 : 1
Luminosité	250 cd /m2
Taille Complète	224*131*34 mm
Taille de l'écran	151*86 mm
Carte Mémoire	SD ou avec slot sécurisé
Fixation	Dos VESA 75*75 mm
Alimentation	100-240V AC - 50/60Hz
Langue Menu	Anglais / Français
Hauts parleurs	2 * 1 W
Température	0° C / 40°C
Matériel Carter	ABS de qualité
Poids	0.425 kg

Fichiers compatibles et Utilisation :

Vidéo	*.mpeg , *.avi, *.divx1, *.xvid
Photo	*.jpg
Son	*.mp3
AUTOBOOT	Lancement vidéo avec bouton
AUTORUN	Déroulement des vidéos en boucle
AUTOCOPY	Chargement vidéo directement par USB
OPTIONS	Détecteur Mouvement
	Logo en façade


Lieu de fixation multiple :

Mural / Rack et Potence de Supermarché
Linéaire de Supermarché avec Bracket Télescopique
Insertion dans tout type de PLV

Accessoires :

Mode d'emploi	1
Télécommande	1
Alimentation	1 avec câble de 1.50 m

Fonctionne sur bloc
de 8 piles LR20 avec
une durée de 40 h
de lecteur



Ecran Button fixé sur linéaire

ECRAN BARCODE – 10 pouces

Référence : OPEN OPE-B10

Support
Adapté

10"

16/9

USB

SD



Ecran 10 pouces—16/9



Code Barre



Cet écran LCD de taille 10.1 pouces est doté de la technologie Photo Frame avec un format 16 : 9 et une définition de 1280*800.

Sa technologie permet de diffuser en boucle des vidéos ou en programmation lors du lancement du bouton.

Son lecteur de code barre permet de lire toutes étiquettes et de lancer la vidéo associé au produit.

Son Dos VESA permet une fixation sur tous supports.

Caractéristiques Ecran :

Type	TFT LCD
Taille de l'écran	10.1 pouces – 16 : 9
Résolution	1280*800
Contraste	500 : 1
Luminosité	350 cd /m2
Taille Complète	Sur mesure
Taille de l'écran	229*149 mm
Carte Mémoire	SD avec slot sécurisé
Lecteur	CODE BARRE
Fixation	Sur mesure
Alimentation	100-240V AC - 50/60Hz
Langue Menu	Anglais / Français
Hauts parleurs	2 * 5 W
Température	0° C / 40°C
Matériel Carter	Acier
Poids	NC

Fichiers compatibles et Utilisation :

Vidéo	*.mpeg, *.avi, *.divx1, *.xvid
Photo	*.jpg
Son	*.mp3
AUTOBOOT	Lancement vidéo lecture Code Barre
AUTORUN	Déroulement des vidéos en boucle
OPTIONS	Rolling Text et Timer
	Logo en façade

Lieu de fixation multiple :

- Mural
- Linéaire de Supermarché avec Bracket Télescopique
- Insertion dans tout type de PLV

Accessoires :

Mode d'emploi	1
Télécommande	1
Alimentation	1 avec câble de 1.50 m



Ecran avec Code Barre Intégré

ECRAN ULTRA WIDE – 30 pouces

Référence : OPEN OPE-A30

16/6

30"

Support
Adapté

Ecran 28.8 pouces—16/5



Port HDMI, VGA, DVI

Dos VESA pour fixation sur
tous Brackets pour linéaire

Bouton de contrôle Extérieur

Ce moniteur LCD est doté d'un écran LCD de taille 28.8 pouces en ratio 16 : 5 : il est donc « SuperWide ».

Son Dos VESA permet une fixation sur tous supports.

Caractéristiques Ecran :

Type	TFT LCD
Taille de l'écran	28.8 pouces – 16 : 5
Résolution	1366 * 384
Contraste	1200 : 1
Luminosité	700 cd /m2
Taille Complète	746 * 246 * 53 mm
Taille de l'écran	697.50 * 196 mm
Ports	HDMI, VGA, DVI
Branchement	Media Player HD Externe
Fixation	Dos VESA 200 * 100 mm
Alimentation	100-240V AC - 50/60Hz
Langue Menu	Anglais / Français
Hauts parleurs	Option
Température	0° C / 40°C
Matériel Carter	Acier
Poids	5.70 kg

Fichiers compatibles et Utilisation :

Vidéo	*.mpeg, *.avi, *.divx1, *.xvid
Photo	*.jpg
Son	*.mp3
AUTOBOOT	Lancement vidéo à l'allumage
AUTORUN	Déroulement des vidéos en boucle
AUTOCOPY	Chargement vidéo directement par USB


Lieu de fixation multiple :

Mur ou plafond
Vitrine

Accessoires :


Mode d'emploi	1
Télécommande	1
Alimentation	1 avec câble de 1.50 m





Ecran fixé sur
congélateur Supermarché

Ecran en fixation murale
Restaurant



Ecran en fixation plafond
Pour information dans métro

Tablette Android 10 pouces en carter Acier et son pied de sol




Ecran 15 pouces acier inséré
dans mobilier stockeur



Ecran 10 pouces en acier sur mesure



2 Ecrans 42 pouces
sur mesure



AUTOMOBILE



HIGH TECH

LOISIRS



OUTILLAGE

EQUIPEMENT



PEINTURE

BRICOLAGE



JARDIN



COSMETIQUE

MODE



ART DE

LA TABLE



JOUET



SERVICE



DIVERS



FUTURINOV DISPLAY est organisé en 3 Pôles de Compétences

Créativité
R&D

Recherche constante d'innovations
alliant technologie nouvelle
et produits existants



Qualité
Production
Logistique

Système de procédure interne appelé
« Inspection Report FUTURINOV DIS-
PLAY » pour respect de qualité
et de l'environnement



Gestion et
Optimisation
des couts

Optimisation des solutions
en terme de budget, de financement, de
devises et de délai



Sur 3 sites principaux



SHANGHAI – Chine



ANGOULEME -TOURS-France

FUTURINOV sarl
Le Moulin de l'Abbaye
135, Route de Bordeaux
16400 LA COURONNE
FRANCE
Tél : 06.65.59.59.98
Email : futurinov@gmail.com
Site : www.futurinov.fr

Catalogue FUTURINOV DISPLAY 2017

www.futurinov.fr