

VEDIS

LA VIDEOSURVEILLANCE EVOLUTIVE

www.vedis-videosurveillance.fr

The logo for VEDIS, featuring the word "VEDIS" in a bold, italicized, sans-serif font with a 3D effect. The letters are black with a grey gradient and a white outline.

Dossier suivi par : Agence du PECQ
Chargé d'affaires : **Antoine ABI FARAH**
Coordonnées : **01 71 51 70 16**
E-Mail : contact@vedis-videosurveillance.fr



Madame, Monsieur,

Fort d'un développement croissant, VEDIS est en mesure de vous proposer une solution clef en main. Celle-ci répond à vos exigences en terme de qualité d'images, de capacités d'enregistrement et de fiabilité, tout en offrant de nombreuses fonctions avancées telles que contrôle à distance, détection de mouvement et bien d'autres encore.

Les systèmes VEDIS ont l'avantage d'être évolutifs et de savoir s'adapter au progrès constant du monde de la vidéosurveillance numérique.

Notre équipe se distingue par ses compétences, ses moyens et son organisation, garantissant la qualité de prestations techniques dans le domaine de la vidéosurveillance.

Vous en souhaitant bonne réception, n'hésitez pas à nous contacter, nous sommes à votre entière disposition pour répondre à vos questions et affiner votre projet.

Nous vous prions d'agréer, l'expression de nos sincères salutations.

Antoine FARAHA
Direction Commerciale
Etude et système

+ 33 (0)1 71 51 70 16
+ 33 (0)1 71 51 70 18
+ 33 (0)6 67 72 21 21
21 avenue Charles de GAULLE
78230 Le PECQ
www.vedis-videosurveillance.fr
contact@vedis-videosurveillance.fr

VOIR C'EST SAVOIR

- *Quelques références* Page 4

LE MATERIEL VEDIS

- *Les enregistreurs* Page 5
- *Les caméras* Page 7
- *Les options* Page 8

L'EXPERTISE VEDIS

- *Les avantages de votre nouvelle installation*..... Page 9
- *Le suivi VEDIS*..... Page 10
- *Un système évolutif* Page 11



VEDIS

VOIR, C'EST SAVOIR

Un doute, une inquiétude ? En un clin d'œil, Il vous suffit de vous connecter à votre installation de vidéosurveillance pour vous tranquilliser. Facile à installer et plus souple d'utilisation que les solutions analogiques, la vidéosurveillance sur IP permet d'élargir sensiblement la palette des utilisations.

De nombreux acteurs l'ont déjà bien compris. De la grande distribution aux commerces de proximité en passant par les mairies ou les PME, ils ont choisi VEDIS.

Certains de ces acteurs ont la même activité que vous, nous vous invitons à les contacter, pour connaître leur avis sur notre technologie et la qualité de nos installations.

Ils nous font confiance



Et aussi...

Des mairies, des hôtels, des restaurants, des PME, des copropriétés, des studios de production, des enseignes de prêt à porter

Des qualités techniques inégalables :

- Enregistrement 480 images / seconde au format H264
 - o soit 30 images / seconde par caméra
 - o image aussi fluide que la télévision aussi bien en visionnage direct qu'en relecture d'un événement ou à distance via Internet.
- Résolution en enregistrement maximal : 704 x 576 pixels.
- Grande capacité de stockage (jusqu'à 10000 Go) : 15 à 30 jours d'enregistrement.
- Vision via Internet : Optimisation des flux vidéo grâce à une gestion intelligente.



- [Visualisez et contrôlez jusqu'à 64 caméras](#)

- Paramétrez le mode mosaïque pour afficher 1, 4, 6, 9, 12, 16, 32, 48 ou 64 caméras
- Visualisez sur un écran plusieurs sites en même temps (ex : Lyon, Lille et Marseille)
- Double cliquez pour obtenir l'image en mode plein écran



- [Contrôlez vos dômes en un seul clic à l'aide de la souris ou d'un joystick](#)



- [D'où que vous soyez via Internet, grâce aux systèmes VEDIS, vous avez la possibilité d'accéder à vos caméras et d'effectuer les mêmes opérations de visionnage, d'enregistrement et de relecture.](#)



Relisez simultanément de 1 à 32 caméras

Accédez à vos événements immédiatement (choix du jour, de l'heure et des minutes, les vidéos s'affichent).



Accédez rapidement à vos événements :
Enregistrement sur détection de mouvement : les

Double cliquez pour obtenir l'image en mode plein écran pendant la relecture d'une séquence.



Zoomez avec précision sur une zone sélectionnée.

Votre enregistreur vous permet de nombreuses autres utilisations, dont :

- La recherche automatique d'un objet déplacé.
- La possibilité d'exporter sur USB et de graver vos vidéos sur CD ou DVD en quelques clics.
- La création d'une carte de vos locaux pour vous déplacer à travers vos locaux de caméra en caméra et avoir une approche cartographique de vos locaux.
- Un paramétrage de votre installation :
 - paramétrage de l'enregistrement par caméra, par jour, par heure sur détection de mouvement ou encore en continu.
 - paramétrage des utilisateurs et des accès ou non à certaines caméras et la relecture.
 - paramétrage de l'alarme avec les détecteurs de mouvement ou les caméras avec envoi de SMS et/ou e-mail en cas d'intrusion.

LES CAMERAS

CAMERAS INFRAROUGES

Outil idéal pour diagnostiquer, inspecter et vérifier de nuit.



CAM-VHD2 ou 996V
1/3" SONY SUPER HAD CCD
Résolution horizontale : 600 TVL
Lentille : 12mm, 9mm, 6mm ou 3.6mm, Focal : 1.8
0 Lux, 102 leds à 38 leds Infrarouges
Balance des blancs : Auto
Distance infrarouge jusqu'à 60 m
Mise en route des infrarouges : < 3 lux
Résolution : 500x582, 752x582

CAMERAS INTERIEURES ET EXTERIEURES

Selon vos demandes et vos exigences, nos caméras sont installées à l'extérieur ou à l'intérieur de vos locaux et offrent toutes les fonctionnalités pour une surveillance et une protection optimales.



Caméra couleur jour/nuit avec objectif 3.6mm, 6mm, 9mm, 12mm ou 16mm.
Très Haute définition avec champ large/profond
580 à 680 lignes TV, 0 lux, capteur CCD 1/3 pouces SONY
Correction des blancs Auto
Contrôle du gain Auto

CAMERAS ESPION

Cachées dans des détecteurs de fumées ou de mouvement, ces caméras vous offrent la discrétion.



CAM-VSC11 ou 932SC
1/3" SONY SUPER HAD CCD
Résolution : 500x582
Résolution horizontale : 520 TVL
Lentille : 3.6/6mm, Focale : 1.2
Luminosité minimum : 0,2 lux
Auto Iris : DC/Vidéo permutable

LES SPEED DOME MOTORISES (PTZ)

Multidirectionnel à 360°, il effectue une rotation complète en moins d'une seconde. Le zoom grossit 594 fois (22x27).



CAMERA RESEAU IP DOME MOTORISE
Technologie SD III
Double sortie MPEG4-MJPEG
Choix de réglages de la résolution : 640x480 ou 360x240.
Modes automatiques de motorisation : séquentiel / panoramique / poursuite
Fonction audio à 2 canaux.
Capteur CCD 1/4".
Lentille vari focale 3.19-83.4mm F1.6-F3

Le Modem SMS

Permet de vous alerter sur votre téléphone mobile en cas d'intrusion suivant une plage d'horaire définie.

Le Visionnage I Phone

Permet de visualiser en temps réel et sans saccades ce qui se passe dans vos locaux où que vous soyez et à tout moment sur votre I Phone.




Pupitre de Commande

Le pupitre de commande, formé ergonomiquement et de matériel robuste, rend la commande facile de dizaines de dômes motorisés. En utilisant le joystick, des dômes à grande vitesse peuvent être commandés et le facteur du zoom peut également être modifié. Grâce au pupitre de commande, le menu de chaque caméra peut être consulté et commandé.



La centrale d'alarme

Solution anti-intrusion professionnelle NFA2P avec ou sans fil incluant 1 centrale avec transmetteur téléphonique, sirène et clavier intégrés, 1 télécommande, 3 détecteurs de mouvement, 2 détecteurs d'ouverture.



L'Onduleur

Un onduleur puissant pour protéger votre installation de vidéosurveillance en cas de surtension ou de coupure de courant.



La Sirène

Permet d'alerter en cas d'intrusion détectée par les caméras ou un détecteur de mouvement.



Le Détecteur de Mouvement

Permet de détecter une présence dans une zone.



LES AVANTAGES DE VOTRE NOUVELLE INSTALLATION

■ VISUALISATION

➤ **Consultation en temps réel**

Le déploiement d'un système de vidéosurveillance numérique consultable depuis n'importe où dans le monde via Internet et en temps réel.

➤ **Recherche d'évènements**

➤ **Une image de haute qualité**

La qualité de visualisation et d'enregistrement haut de gamme est obtenue grâce à la meilleure définition disponible actuellement sur le marché (704x576 en enregistrement) permettant d'obtenir une fluidité des séquences visionnées.

■ INSTALLATION

➤ **Une finition irréprochable lors de l'installation.**

➤ **Un paramétrage personnalisé en fonction de vos besoins**

Le paramétrage est personnalisé pour chaque caméra selon vos besoins : enregistrement sur détection de mouvement, réglage des couleurs, fonctionnalités avancées...

■ ENREGISTREMENT

➤ **Une excellente qualité d'enregistrement**

La fluidité des images, de qualité comparable à celle d'une télévision (30 images/secondes par caméra) grâce à notre gestion intelligente du flux vidéo, vous garantit une excellente qualité visuelle aussi bien en visualisation qu'en enregistrement ou en relecture, conformément aux recommandations du Ministère de l'intérieur.

➤ **Une sauvegarde des enregistrements sur 1 mois**

La capacité de stockage de 500 Go à 10 000 Go vous permet de sauvegarder vos enregistrements jusqu'à 30 jours.

➤ **Enregistrement sur détection de mouvement**

■ MATERIEL

➤ **Des caméras performantes**

Une large gamme de caméras est disponible en fonction de votre problématique et de vos besoins : caméras infra rouge, caméras avec objectif, caméras espion, caméras extérieures...

➤ **De nombreuses options disponibles**

De nombreuses options vous permettront de personnaliser votre installation afin de disposer d'une solution qui répondra à vos besoins : dômes motorisés, joysticks, ondulateurs, barrières infra rouges, alarmes, détecteurs de mouvement ...

➤ **Un système évolutif**

Le système VEDIS est évolutif, ainsi les futures options disponibles pourront être intégrées à votre installation : vision sur téléphone mobile, reconnaissance des clients.

L'objectif de VEDIS est de travailler à vos côtés afin d'optimiser la sécurité sur votre site. Pour cela, VEDIS vous offre une solution globale adaptée à votre problématique, personnalisée et qui bénéficie d'un suivi et d'une assistance technique performante.

■ LA MAINTENANCE

En choisissant le contrat « OR », vous bénéficiez d'un confort total.

Dès réception du fax de « demande d'intervention », VEDIS s'engage à intervenir dans les plus brefs délais (24h à 48h).

■ L'ASSISTANCE DANS LES DEMARCHES ADMINISTRATIVES

Nous réalisons pour vous toutes les démarches administratives, notamment la **préparation du dossier préfectoral et du dossier CNIL**, incluant la lettre de motivation type, le document CERFA ainsi que la lettre d'information obligatoire aux salariés...

■ LA HOT LINE Assistance

Vous avez besoin d'une information technique ?

Vous rencontrez un problème technique ou logiciel ?

Notre hotline est là pour répondre à vos questions et vous assister du lundi au vendredi de 9h à 18h.

■ LA FORMATION

Les solutions de vidéosurveillance intégrées par VEDIS vous permettent une prise en main simple et rapide.

Pour vous permettre d'être rapidement autonome et d'optimiser l'utilisation de votre système, **VEDIS s'engage à vous former sur votre site dès l'installation de votre système.**

■ L'EVOLUTION LOGICIELLE

L'évolution logicielle permet la mise à jour de votre système de vidéosurveillance VEDIS.

La vidéosurveillance numérique est en constante évolution.

Grâce aux systèmes VEDIS, vous ne serez pas contraint de changer l'ensemble de votre installation à chaque progrès technologique : votre système évoluera en fonction de vos futurs besoins.

UN SYSTEME COMPLET

- La vidéosurveillance remplace l'alarme avec l'intégration de détecteurs de mouvements, de sirènes, de barrières infra rouge, et l'envoi de messages téléphoniques en cas d'intrusion.

UN SYSTEME PRATIQUE

- **Une visualisation optimale**

La possibilité de zoomer sur chaque zone, de rechercher un objet déplacé, de visualiser plusieurs sites simultanément.

- **L'accès à votre système via votre téléphone mobile**

Vous aurez accès à votre système et à toutes ses fonctionnalités sur votre téléphone mobile : vision en direct, relecture des événements, pilotage des dômes....

UN SYSTEME EFFICACE

- **La reconnaissance des personnes**

Votre logiciel sera capable de reconnaître des personnes et de les associer à des événements (alarme, zoom ...).

- **La supervision de la ligne de caisse**

Cette option permettra de visualiser et d'enregistrer les opérations de caisse courantes mais aussi de visualiser, sur la vidéo, en parallèle, les opérations de caisse et le ticket de caisse correspondant. (Ticket synchronisé avec vidéo).

- **L'identification de plaques d'immatriculation**

Les plaques d'immatriculation visualisées sur vidéo seront identifiables grâce à leur lecture sur vidéo qui permettra leur comparaison aux bases de données. Des alertes pourront alors être mises en place.