



Manuel 2014

Distributeurs et solutions d'hygiène pour les sanitaires, l'industrie et les établissements médicaux



OPHARDT
hygiène

SanTRAL®

Revêtement de protection contre les empreintes digitales



SanTRAL® Revêtement de protection contre les empreintes de doigts : Réduire efficacement les traces digitales

De série, tous les produits en acier inoxydable **SanTRAL® classic** destinés aux sanitaires publics sont dotés d'un revêtement durable de protection contre les empreintes digitales.

En cours d'utilisation, celui-ci assure une réduction nette des traces de doigts. Plus tard, il garantit un nettoyage et un entretien simplifiés, ce qui permet de gagner du temps et de l'argent.

Contrairement aux revêtements nanotechnologiques, le revêtement de protection contre les empreintes digitales **SanTRAL®** résiste durablement aux produits de nettoyage du commerce. Ainsi, les traces de doigts visibles diminuent efficacement sur le long terme. Grâce à ce revêtement, les distributeurs **SanTRAL®** donnent aux visiteurs une impression de propreté et d'hygiène, ce qui les motive à se laver les mains.

Propriétés du produit

Matériel

- Aluminium, argenté anodisé
- Acier inoxydable Finition Mikrolon
- Acier inoxydable avec revêtement de protection contre les empreintes de doigts
- Acier inoxydable brossé
- Aluminium, blanc (RAL 9010) revêtement par pulvérisation
- Acier inoxydable, blanc (RAL 9010) revêtement par pulvérisation
- Acier inoxydable, revêtement par pulvérisation dans les coloris RAL

Matériau de remplissage

- Désinfectant et savons liquides
- Savons liquides
- avec agent exfoliant
- Sacs hygiéni-ques

Dosage

- Mousse
- Spray désinfectant

Nettoyage

- Autoclavable
- Lavable en lave-vaisselle

Propriété

- Transformation des denrées alimentaires
- Verrou Trick (Bouton-poussoir dissimulé)
- Verrou
- Rechargeable
- Protection anti-feu

Papier

- Pli en Z 250 feuilles
- Pli en C 650 feuilles
- Interfold 750 feuilles
- 1 rouleau standard de papier Rouleau de papier
- 2 rouleaux standard Gros rouleau
- 4 rouleaux standard

Utilisation

- Levier de commande court pour fonctionnement au pouce
- Levier de commande long pour fonctionnement au coude
- Levier de commande ultra-long pour fonctionnement au coude
- Sans contact
- Commande au pied

Contenance

- Distributeurs de savon
- 250 ml 1200 ml
 - 500 ml 1500 ml
 - 600 ml 2500 ml
 - 700 ml 3000 ml
 - 800 ml 7500 ml
 - 1000 ml 10 litres

- Corbeilles
- 10 litres 40 litres
 - 18 litres 50 litres
 - 20 litres
 - 22 litres

Sommaire

6 **SanTRAL** *Wave*™

Le mariage parfait de l'esthétique et de la qualité pour des sanitaires raffinés



8 **SanTRAL**® classic

Une référence en matière de qualité pour les sanitaires publics

- 12 Pompes
- 13 Systèmes de distribution pour savons liquides, désinfectants, savons mousse
- 16 Distributeurs de savon, distributeurs pour désinfection des toilettes, distributeurs combinés
- 17 Distributeurs de serviettes en papier
- 18 Distributeurs sans contact
- 19 Corbeilles
- 20 Distributeurs de papier toilette
- 22 Porte-brosse pour toilettes, Distributeur de sachets hygiéniques
- 24 Support pour gros distributeurs de lingettes humides et accessoires



25 **ingo-man**® classic

Le grand classique à la qualité éprouvée

- 26 Explication de la désignation des modèles
- 27 Pompes
- 28 Présentation des distributeurs de savon et de désinfectant
- 32 Accessoires
- 33 Distributeurs de savon rechargeables et distributeurs de savon pour zones de transformation des aliments
- 35 Pompes de réservoir et Pulvérisateur pour pieds
- 36 Notes

- 39 Conditions de vente



Informations

Responsabilité en cas de défaut et garantie

À titre dérogatoire du délai de prescription légal de la responsabilité pour défaut d'une qualité assurée de deux ans, nous assurons une garantie pour les produits en acier inoxydable et en aluminium des gammes de produits ingo-man® et SanTRAL® conformément aux conditions de nos conditions générales de vente pour la durée de la garantie constructeur de cinq ans. Cette garantie s'applique à compter de la date de livraison pour l'ensemble de nos livraisons en cas d'utilisation conforme aux dispositions et d'utilisation des pièces hygiéniques OPHARDT d'origine. Les pompes en plastique sont exclues de la garantie étendue.

Retour de marchandises

Dans un délai de 8 semaines à compter de la date d'achat, les appareils standard figurant dans la liste de prix peuvent être repris dans leur emballage d'origine, après discussion préalable et en indiquant le numéro de facture avec une déduction de reprise d'au moins 35 % de leur valeur nette. Toute prétention au paiement d'un montant sous forme d'avoir est exclue. Les produits de remplissage ne peuvent pas être repris. Pour des raisons d'organisation, nous ne pouvons accepter que les retours prépayés.

Impression ou autres coloris de revêtements par pulvérisation

... Contre le paiement d'un supplément, nous nous ferons un plaisir de vous proposer le coloris RAL de votre choix, ainsi qu'un revêtement par pulvérisation autoclavable.

Coloris spéciaux dans le cas d'appareils en plastique

... Possibles à partir de certaines tailles de lots. À solliciter à part.

Évolution de nos coûts

... Celle-ci peut nous contraindre à ajuster nos prix. Nous nous réservons expressément ce droit.

Modifications techniques

... Celles-ci peuvent survenir dans le cadre de l'évolution technique continue et seront mises en oeuvre dans l'intérêt de nos clients sans préavis.

Conditions générales de vente

Nous appliquons nos conditions générales de vente.

Pour plus d'informations, consultez notre site Web à l'adresse suivante :
www.ophardt.com

SanTRAL®

OPHARDT

hygiène

Solutions permettant de doter les sanitaires d'un équipement de qualité. Garantie de 5 ans.

Une hygiène et une propreté durables dans les sanitaires publics commencent par le choix judicieux de leurs équipements.

- **Systèmes variables de distributeurs de savon et de papier** qui, en raison de leur structure robuste et principalement orientée sur l'aspect pratique, sont en mesure d'assurer leur rôle de manière fiable pendant de nombreuses années.
- **Corbeilles robustes** présentant une capacité adaptée pour les sanitaires, quelle que soit leur taux de fréquentation. Sur demande avec commande au pied, battant à fermeture automatique ou en version ignifuge.
- **Accessoires judicieux** avec lesquels vous allez pouvoir adapter à merveille les équipements de vos sanitaires aux exigences en présence.

SanTRAL *Wave*™

SanTRAL® classic

ingo-man® classic

Des solutions durables pour sanitaires : l'élégance comme carte de visite

Les solutions **OPHARDT hygiène** pour sanitaires publics ne sont pas le résultat d'un effet de mode ou d'un coup marketing, mais le résultat d'un travail de développement mené de manière judicieuse et d'un traitement scrupuleux de matériaux haut de gamme. Ainsi, notre gamme complète de solutions saura répondre à toutes les exigences en matière de solutions pour sanitaires modernes et esthétiques de par leur qualité incomparable et leurs détails parfaitement étudiés:

- **Durabilité et résistance**

Grâce à leur conception massive en acier inoxydable ou en aluminium, nos solutions sont parfaitement fiables même dans le cas de sanitaires très fréquentés et préviennent efficacement les risques de dommages liés au vandalisme. Santral NSU 2, NSU 5 et NSU 11 sont également disponibles en version retardateur d'incendie.

- **Des solutions très fonctionnelles**

Grâce à leur conception ciselée au fil des ans et à des détails de construction parfaitement pensés, nos dispositifs sont faciles d'utilisation pour les visiteurs et aisés à nettoyer pour le personnel d'entretien.

- **Optimisation des coûts**

Le fait de pouvoir choisir librement les produits de remplissage permet de réduire considérablement les coûts. Quant au revêtement de protection contre les empreintes digitales (uniquement dans le cas des modèles SanTRAL®), il garantit aux dispositifs un aspect éclatant tout en réduisant sur le long terme les frais de nettoyage.

Notre engagement en matière de qualité

Depuis plus d'un demi-siècle, **OPHARDT hygiène** est synonyme de fonctionnalité et de qualité dans le domaine des distributeurs et solutions d'hygiène haut de gamme. Pour continuer de répondre aux exigences croissantes de nos utilisateurs, nous n'utilisons pour la fabrication de notre gamme de produits que des matériaux robustes et durables. Le fait que l'ensemble de nos sites soient certifiés selon la norme mondiale **ISO 9001:2008** témoigne des efforts déployés par **OPHARDT hygiène** afin d'améliorer sans cesse ses produits et la priorité qu'elle accorde à la qualité tant au profit de ses clients que de ses partenaires.

Nous répondons entièrement de la qualité optimale des matériaux et de la fabrication de nos produits. C'est la raison pour laquelle nous assurons, en plus des obligations légales, **une garantie constructeur de 5 ans** pour les produits en acier inoxydable et en aluminium des gammes de produits* ingo-man® et SanTRAL® à compter de leur date de livraison, à condition qu'ils fassent l'objet d'une utilisation conforme aux dispositions et que seules des pièces de rechange d'origine soient utilisées.

Des solutions dont la configuration est flexible et polyvalente

Si nos solutions pour sanitaires sont si durables, c'est grâce à notre gamme d'accessoires qui peuvent s'adapter de manière flexible et personnalisée aux exigences en présence.

Grâce à notre gamme complète d'accessoires, vous pouvez configurer votre solution **OPHARDT hygiène** pour sanitaires publics comme vous le souhaitez et ainsi adapter précisément son fonctionnement à vos besoins.

*Les pompes en plastique sont exclues de cette garantie



SanTRAL Wave™

Le mariage parfait de l'esthétique et de la qualité pour des sanitaires raffinés



Grâce à **SanTRAL Wave™**, chaque visite des sanitaires publics devient une expérience particulière.

La conception massive et haut de gamme en acier inoxydable vous garantit la robustesse et la longévité que vous êtes en droit d'attendre des produits OPHARDT hygiene. Parallèlement, la très fine couche de finition en Mikrolon qui caractérise la surface de la structure des modèles **SanTRAL Wave™**, associée à une forme ondulée, garantit à nos équipements une apparence haut de gamme et esthétique.



En option, **SanTRAL Wave™** est également disponible avec un Traitement Anti-Empreintes (AFP) résistant.

Distributeurs de savon 500 ml



NSW 5 |

Distributeurs de savon, 500 ml, conception soudée de forme ondulée, remplissage libre, dispositif de collecte pour le capot, avec regard permettant de contrôler le niveau de remplissage

Pompe de dosage

Plastique, env. 1,0 ml/actionnement

Réservoir

Réservoir de rechargement PP, amovible

Dimensions

I 135 x H 278 x P 68 mm



Couche de finition en Mikrolon

Réf. art.

NSW 5 E

1415884



Distributeurs de serviettes en papier 750 feuilles



HSW 31 |

Distributeurs de serviettes en papier, conception soudée et de forme ondulée, avec regard permettant de contrôler le niveau de remplissage, dispositif de collecte pour le capot

Retrait du papier

Acier inoxydable

Dimensions

l 330 x H 350 x P 150 mm



Couche de
 finition en
 Mikrolon

Réf. art.

HSW 31 E

1415872

Corbeille



ABW |

Corbeille, conception soudée et de forme ondulée, avec étrier intérieur permettant de fixer le sac poubelle, boîtier fermé, en version autonome et pour montage mural

Insertion

avec battant à fermeture automatique et sans maintenance

Accessoires/rechargement

PB 2, sacs en polyester, lot comprenant 4 rouleaux de 50 unités, gris (réf. art., voir ci-dessous)
PB 4, sacs en polyester, lot comprenant 200 unités, blanc (réf. art., voir ci-dessous)

Dimensions

ABW 18 : l 340 x H 502 x P 206 mm
ABW 50 : l 390 x H 680 x P 260 mm



Couche de
 finition en
 Mikrolon

Réf. art.

ABW 18 E

1415873

PB 2 Sacs en
 polyester

506100



Contenance
 18 l

Réf. art.

ABW 50 E

1416563

PB 4 Sacs en
 polyester

128100

Distributeurs de papier toilette pour 2 rouleaux standard



TRW 2 |

Distributeurs de papier toilette, conception soudée et de forme ondulée, capot avec dispositif de collecte, avec regard permettant de contrôler le niveau de remplissage

Retrait du papier

Acier inoxydable, chute automatique du 2e rouleau lorsque le mandrin de carton vide est retiré

Contenance

Diamètre max. des rouleaux : 120 mm

Dimensions

l 195 x H 370 x P 150 mm



Couche de
 finition en
 Mikrolon

Réf. art.

TRW 2 E

1416564

SanTRAL® classic

Industrie

Aéroports

Gastronomie

Enceintes sportives

Centres commerciaux

Etablissements d'enseignement


Une référence en matière de qualité pour les sanitaires publics

Les sanitaires publics ne peuvent bénéficier d'une hygiène durable et d'une apparence qui en témoigne que si l'on choisit judicieusement les distributeurs qui y sont installés. Grâce à la gamme complète **SanTRAL® classic**, qui se compose de solutions haut de gamme en acier inoxydable, vous bénéficiez de solutions pour sanitaires modernes et durables qui sauront s'adapter sur le long terme à l'évolution de vos besoins.

Fréquentation moyenne

Fonctionnalité et qualité. Sur le long terme. Notre recommandation en cas de sanitaires à la fréquentation moyenne.

En optant pour des matériaux haut de gamme et des équipements aux détails parfaitement étudiés, par exemple un revêtement de protection contre les empreintes digitales, vous avez la certitude d'installer une solution complète qui séduira tant les utilisateurs que le personnel d'entretien.




Produits de cette solution complète

- 1 Distributeurs de savon NSU 5 ► Page 13
- 2 Distributeurs de serviettes en papier HSU 15 ► Page 17
- 3 Distributeurs de papier toilette TRU 1 ► Page 20
- 4 Porte-brosse pour toilettes WBU 3 ► Page 22
- 5 Corbeille ABU 18 ► Page 19

Fréquentation élevée

Vous avez besoin de davantage ? Notre recommandation en cas de sanitaires à la fréquentation élevée.

Répond également aux exigences les plus élevées dans le cas de sanitaires très fréquentés. Jour après jour, année après année. Grâce à des distributeurs à grande contenance, le savon et le papier ne manqueront jamais. Des corbeilles de gros volumes permettent d'éliminer les déchets de manière hygiénique.



Produits de cette solution complète

- 1 Distributeurs de savon NSU 11 ► Page 13
- 2 Distributeurs de serviettes en papier HSU 31 ► Page 17
- 3 Dispositif de nettoyage du siège des toilettes TSU 5 ► Page 16
- 4 Distributeurs de papier toilette MRU ► Page 22
- 5 Porte-brosse pour toilettes WBU 3 ► Page 22
- 6 Corbeille ABU 50 ► Page 19

SanTRAL® classic

Présentation des avantages

Depuis 1991, notre gamme complète en acier inoxydable **SanTRAL® classic** pour les sanitaires publics a su convaincre nos clients exigeants. Grâce au dialogue avec nos utilisateurs, le développement est permanent et l'adaptation aux exigences relatives aux sanitaires modernes est réalisée en continu au fur et à mesure des années,



Le nouveau distributeur universel **SanTRAL® NSU 11 Touchless** (disponible à partir de mars 2014) associe les points forts de son modèle manuel aux avantages d'une commande confortable sans contact.

Le design du boîtier s'intègre parfaitement à la famille **SanTRAL®** existante. Vous pouvez ainsi renouveler les fonctions des installations sanitaires **SanTRAL®** déjà existantes avec le nouveau distributeur sans contact tout en conservant le design classique intemporel.

Le nouveau distributeur sans contact est disponible en trois versions au choix pour le dosage de

- savon liquide
- savon mousse
- désinfectant à base d'alcool (spray)




Une caractéristique commune importante relie tous les produits **SanTRAL®**, des distributeurs de savon compacts aux corbeilles à volume important : le processus de fabrication complet, y compris le contrôle final de qualité approfondi est réalisé en Allemagne. Résultat : Notre gamme complète en acier inoxydable de grande qualité pour les sanitaires publics convainc grâce à la qualité exceptionnelle des matériaux et du traitement jusque dans les plus petits détails.

« **Made in Germany** » indique pour nos clients exigeants une qualité de produit durable et pour nous en tant que fabricant, un engagement clair pour notre site de production en Allemagne.

SanTRAL® classic établit également une référence de durabilité, de qualité et de rentabilité pour l'avenir. De la fabrication « Made in Germany » jusqu'à la possibilité de coloris individuels : vous trouverez plus d'informations sur **SanTRAL® classic** sur cette double-page.

Revêtement de protection contre les empreintes digitales |



De série, tous les produits en acier inoxydable **SanTRAL® classic** destinés aux sanitaires publics sont dotés d'un revêtement durable de protection contre les empreintes digitales.

En cours d'utilisation, celui-ci assure une réduction nette des traces de doigts. Plus tard, il garantit un nettoyage et un entretien simplifiés, ce qui permet de gagner du temps et de l'argent.

Contrairement aux revêtements nanotechnologiques, le revêtement de protection contre les empreintes digitales **SanTRAL®** résiste durablement aux produits de nettoyage du commerce. Ainsi, les traces de doigts visibles diminuent efficacement sur le long terme. Grâce à ce revêtement, les distributeurs **SanTRAL®** donnent aux visiteurs une impression de propreté et d'hygiène, ce qui les motive à se laver les mains.

Revêtement par pulvérisation RAL |



Vous souhaitez adapter l'apparence de vos équipements sanitaires à vos envies et mettre en place un coloris individuel ? L'ensemble de la gamme de produits **SanTRAL® classic** est disponible sur demande avec des surfaces de boîtier dans toutes les couleurs* **RAL**.

Les avantages pratiques sont également évidents : les revêtements par pulvérisation sont exempts de solvants et d'émissions et proposent une excellente protection contre les contraintes mécaniques.

Notre ligne interne de revêtement par pulvérisation associe une qualité et une capacité élevées de peinture à la possibilité de pouvoir réagir rapidement et de manière flexible à vos souhaits personnels.







* La palette de couleurs RAL Classic comprend 213 couleurs. Contactez-nous pour élaborer vos souhaits personnels de coloris.

Pompes de dosage durables et remplaçables

En usine, nous dotons tous nos distributeurs **SanTRAL®** de pompes durables de la meilleure qualité qui soit. La nouvelle génération de modèles de la série **SanTRAL® classic** est ainsi particulièrement flexible : Vous avez décidé d'utiliser désormais du savon mousse au lieu du savon liquide ? Ou bien vous souhaiteriez modifier votre distributeur de manière à pouvoir l'utiliser pour pulvériser un désinfectant alcoolisé ? Pas de problème ! Grâce à une conception modulaire, le changement de type de contenu est rapide et simple. Il suffit de remplacer l'ensemble pompe/réservoir et le tour est joué !



Santral NSU 2, NSU 5 et NSU 11 sont également disponibles en version retardateur d'incendie.

Modèle	Description de l'article	Réf.-art.							
	Réservoir avec pompe de dosage* pour savons liquides et désinfectants (S) 								
									
	Dosage d'env. 1,5 ml par actionnement								
	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>NSU 2 S BG BG/pompe</td> <td>1417077</td> </tr> <tr> <td>NSU 5 S BG BG/pompe</td> <td>1416476</td> </tr> <tr> <td>NSU 11 S BG BG/pompe</td> <td>1416477</td> </tr> <tr> <td>NSU 11 S Touchless BG/pompe</td> <td>1419596 Disponible en Mars 2014</td> </tr> </tbody> </table>	NSU 2 S BG BG/pompe	1417077	NSU 5 S BG BG/pompe	1416476	NSU 11 S BG BG/pompe	1416477	NSU 11 S Touchless BG/pompe	1419596 Disponible en Mars 2014
NSU 2 S BG BG/pompe	1417077								
NSU 5 S BG BG/pompe	1416476								
NSU 11 S BG BG/pompe	1416477								
NSU 11 S Touchless BG/pompe	1419596 Disponible en Mars 2014								
	Réservoir avec pompe de pulvérisation* pour désinfectants (D) 								
									
	Dosage d'env. 0,7 ml par actionnement								
	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>NSU 2 D BG/pompe</td> <td>1417079</td> </tr> <tr> <td>NSU 5 D BG/pompe</td> <td>1417076</td> </tr> <tr> <td>NSU 11 D BG/pompe</td> <td>1417075</td> </tr> <tr> <td>NSU 11 D Touchless BG/pompe</td> <td>1419597 Disponible en Mars 2014</td> </tr> </tbody> </table>	NSU 2 D BG/pompe	1417079	NSU 5 D BG/pompe	1417076	NSU 11 D BG/pompe	1417075	NSU 11 D Touchless BG/pompe	1419597 Disponible en Mars 2014
NSU 2 D BG/pompe	1417079								
NSU 5 D BG/pompe	1417076								
NSU 11 D BG/pompe	1417075								
NSU 11 D Touchless BG/pompe	1419597 Disponible en Mars 2014								
	Réservoir avec pompe de dosage* pour savon mousse (F) 								
									
	Dosage d'env. 1,0 ml par actionnement								
	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>NSU 2 F BG/pompe</td> <td>1417078</td> </tr> <tr> <td>NSU 5 F BG/pompe</td> <td>1416478</td> </tr> <tr> <td>NSU 11 F BG/pompe</td> <td>1415327</td> </tr> <tr> <td>NSU 11 F Touchless BG/pompe</td> <td>1419598 Disponible en Mars 2014</td> </tr> </tbody> </table>	NSU 2 F BG/pompe	1417078	NSU 5 F BG/pompe	1416478	NSU 11 F BG/pompe	1415327	NSU 11 F Touchless BG/pompe	1419598 Disponible en Mars 2014
NSU 2 F BG/pompe	1417078								
NSU 5 F BG/pompe	1416478								
NSU 11 F BG/pompe	1415327								
NSU 11 F Touchless BG/pompe	1419598 Disponible en Mars 2014								



Important !

Les systèmes de distributeurs de la société OPHARDT hygiène sont conçus de manière à garantir une compatibilité maximale avec les produits de remplissage disponibles dans le commerce (par ex. désinfectants à base d'alcool, savons, serviettes en papier, etc.). En raison de la multitude de qualités disponibles pour les produits de remplissage, il est toutefois possible que certains produits ne puissent pas être dosés comme prévu.

Avant d'utiliser de nouveaux produits de remplissage, il faut donc toujours vérifier la compatibilité du produit et du système de distributeurs afin de pouvoir garantir un fonctionnement irréprochable.

Distributeurs universels 250 ml



NSU 2 | Nouvelle version

Distributeurs universels, 250 ml, regard permettant de contrôler le niveau de remplissage, levier de commande en acier inoxydable, produit de remplissage au choix

Pompe de dosage


Dosage d'env. 1,5 ml/actionnement, pompe pouvant être remplacée avec le réservoir, voir la vue d'ensemble à la page 12

Réservoir

Réservoir de rechargement PP, amovible
Egalement disponible en version retardateur d'incendie

Dimensions


l 97 x H 220 x P 138 mm

 Acier inoxydable, AFP Réf. art.

 NSU 2 E/S 1415828

 NSU 2 E/D 1415829

 NSU 2 E/F 1415827

 Revêtement par pulvérisation Réf. art.

 NSU 2 P/S 1415831

 NSU 2 P/D 1415832

 NSU 2 P/F 1415830

Distributeurs universels 600 ml



NSU 5 | Nouvelle version

Distributeurs universels, 600 ml, regard permettant de contrôler le niveau de remplissage, capot avec dispositif de collecte, levier de commande en acier inoxydable, produit de remplissage au choix

Pompe de dosage


Dosage d'env. 1,5 ml/actionnement, pompe pouvant être remplacée avec le réservoir, voir la vue d'ensemble à la page 12


Réservoir

Réservoir de rechargement PP, amovible
Egalement disponible en version retardateur d'incendie

Dimensions


l 97 x H 285 x P 145 mm

 Acier inoxydable, AFP Réf. art.


 NSU 5 E/S 1415813

 NSU 5 E/D 1415815

 NSU 5 E/F 1415811

 Revêtement par pulvérisation Réf. art.

 NSU 5 P/S 1415814

 NSU 5 P/D 1415816

 NSU 5 P/F 1415812

Distributeurs universels 1200 ml



NSU 11 | Nouvelle version

Distributeurs universels, 1200 ml, regard permettant de contrôler le niveau de remplissage, capot avec dispositif de collecte, levier de commande en acier inoxydable, produit de remplissage au choix

Pompe de dosage


Dosage d'env. 1,5 ml/actionnement, pompe pouvant être remplacée avec le réservoir, voir la vue d'ensemble à la page 12

Réservoir


Réservoir de rechargement PP, amovible
Egalement disponible en version retardateur d'incendie

Dimensions


l 97 x H 333 x P 140 mm

 Acier inoxydable, AFP Réf. art.


 NSU 11 E/S 1415817

 NSU 11 E/D 1415819

 NSU 11 E/F 1415312

 Revêtement par pulvérisation Réf. art.

 NSU 11 P/S 1415818

 NSU 11 P/D 1415820

 NSU 11 P/F 1415413

Compatible avec les flacons Euro

Le distributeur de savon **SanTRAL®** NSU 12 permet d'utiliser des flacons 1 000 ml. Dévisser simplement l'adaptateur de verrouillage (en rouge sur l'illustration, à commander séparément) et placer le flacon avec le goulot vers le bas. Le vidage optimal des résidus du flacon et le remplissage rapide du distributeur sont ainsi garantis.



Distributeurs de savon 1 000 ml



NSU 12 |

Distributeurs de savon, 1 000 ml, regard permettant de contrôler le niveau de remplissage, levier de commande en acier inoxydable, produit de remplissage au choix

Pompe de dosage
Plastique, env. 1,0 ml/actionnement, aucun remplacement possible
Réservoir
pour flacons jetables (avec adaptateur en C)
Dimensions
I 98 x H 333 x P 142 mm



Acier inoxydable, AFP

Réf. art.

NSU 12 E 353200

C-28215
Adaptateur de verrouillage 133602



Revêtement par pulvérisation

Réf. art.

NSU 12 P 302700

C-28215
Adaptateur de verrouillage 133602

Compacts Distributeurs de savon 700 ml



NSU 7 |

Distributeurs de savon, 700 ml, regard permettant de contrôler le niveau de remplissage, levier de commande en acier inoxydable, produit de remplissage au choix

Pompe de dosage
Plastique, env. 1,0 ml/actionnement, aucun remplacement possible
Réservoir
Réservoir de rechargement PP, amovible
Lieu d'utilisation
Convient tout particulièrement aux espaces exigus
Dimensions
I 145 x H 150 x P 200 mm



Acier inoxydable, AFP

Réf. art.

NSU 7 E 1417160

Revêtement par pulvérisation

Réf. art.

NSU 7 P 1417161

Distributeurs de savon**ATTENTION!****Seulement disponible en 2014 !****NSU 5 - NSU 11 | Classic**

Distributeurs de savon, regard permettant de contrôler le niveau de remplissage, levier de commande en acier inoxydable, produit de remplissage au choix

Pompe de dosage


Plastique, env. 1,0 ml/actionnement, *aucun remplacement possible*


Réservoir

Réservoir de rechargement PP, amovible sur demande livrable également avec protection anti-feu


Dimensions

NSU 5 : l 85 x H 296 x P 122 mm
NSU 11 : l 98 x H 333 x P 142 mm

 Contenance 600 ml	Réf. art.
--	-----------

 NSU 5 E	1411929
--	---------

 NSU 5 P	1413000
--	---------

 Contenance 1200 ml	Réf. art.
---	-----------

 NSU 11 E	327300
---	--------

 NSU 11 P	302600
---	--------

Distributeurs de liquides pour les mains 3 000 ml**NSU 30-3 |**

Distributeurs de savon, pour savon liquide et liquides pour les mains y compris avec agent exfoliant, regard permettant le contrôle du niveau de remplissage, levier de commande en acier inoxydable, produit de remplissage au choix

Pompe de dosage


Plastique, env. 3,0 ml/actionnement, *aucun remplacement possible*

Réservoir


Réservoir de rechargement PP, amovible

Dimensions

l 144 x H 340 x P 200 mm

 Acier inoxydable, AFP	Réf. art.
---	-----------

NSU 30-3 E	1411078
------------	---------

 Revêtement par pulvérisation	Réf. art.
--	-----------

NSU 30-3 P	225300
------------	--------

Distributeurs pour crème de protection pour les mains 1 000 ml**CTU 1 |**

Distributeurs de savon, pour crèmes de protection pour les mains, pommades, pâtes, etc., regard permettant de contrôler le niveau de remplissage, levier de commande en acier inoxydable

Pompe de dosage


Plastique, env. 0,8 ml/actionnement, *aucun remplacement possible*

Réservoir


pour réservoir rond jetable

Dimensions

l 143 x H 336 x P 143 mm

 Acier inoxydable, AFP	Réf. art.
---	-----------

CTU 1 E	1160700
---------	---------

 Revêtement par pulvérisation	Réf. art.
--	-----------

CTU 1 P	149100
---------	--------

Distributeurs à monter en armoire



NSU 5 - NSU 11 | Montage en armoire

Distributeurs à monter en armoire, sans boîtier, levier de commande en acier inoxydable, produit de remplissage au choix

Pompe de dosage

Voir vue d'ensemble à la page 12

Réservoir

Réservoir de rechargement PP, amovible auf Wunsch in einer feuerhemmenden Ausführung lieferbar

Dimensions

NSU 5 : 194 x H 292 x P 141 mm
NSU 11 : 194 x H 335 x P 140 mm

Contenance	Réf. art.
600 ml	
NSU 5 S	1417500
NSU 5 D	1417498
NSU 5 F	1417499
1200 ml	
NSU 11 S	1417497
NSU 11 D	1417495
NSU 11 F	1417496

Distributeurs pour désinfection des toilettes



TSU 2 - TSU 5 |

Distributeurs pour la désinfection du siège des toilettes, avec regard permettant de contrôler le niveau de remplissage, levier de commande en acier inoxydable

Pompe de dosage

Plastique, env. 1,0 ml/actionnement, pompe pouvant être remplacée avec le réservoir

Réservoir

Réservoir de rechargement PP, amovible

Dimensions

TSU 2 : 197 x H 220 x P 138 mm
TSU 5 : 197 x H 295 x P 115 mm

Contenance	Réf. art.
250 ml	
TSU 2 E/D	1416966
TSU 2 P/D	1416967
600 ml	
TSU 5 E/D	1416968
TSU 5 P/D	1416969

Distributeurs combinés



CPU 2 L - CPU 2 R |

Distributeurs combinés verrouillables : CPU 2 L Distributeur de savon à gauche et distributeur de serviettes en papier à droite CPU 2 R Distributeur de savon à droite et distributeur de serviettes en papier à gauche

Retrait du papier

Acier inoxydable

Pompe de dosage

Plastique, env. 1,0 ml/actionnement

Réservoir

Réservoir de rechargement PP, amovible

Dimensions

1377 x H 375 x P 155 mm

Acier inoxydable, AFP	Réf. art.
CPU 2 L E	1410974
CPU 2 R E	453800
Revêtement par pulvérisation	
CPU 2 L P	1410975
CPU 2 R P	147300

Distributeurs de serviettes en papier pour déroulement intérieur



CEU 1 - TCU 1 |

Distributeurs de serviettes en papier, pour rouleaux de papier avec déroulement intérieur (Center-Pull), disponibles pour montage mural ou en tant que dispositifs de table, avec regard

Retrait du papier

Acier inoxydable

Contenu

Rouleaux de papier avec déroulement intérieur
Diamètre max. des rouleaux : 200 mm
Hauteur max. : 275 mm

Dimensions

CEU 1 : l 278 x H 392 x P 214 mm
TCU 1 : l 279 x H 371 x P 211 mm

Acier inoxydable, AFP Réf. art.

CEU 1 E 745600

TCU 1 E 1417100
Dispositif de table

Revêtement par pulvérisation Réf. art.

CEU 1 P 745700

TCU 1 P 1417188
Dispositif de table

Distributeurs de serviettes en papier 250 feuilles



HSU 15 |

Distributeurs de serviettes en papier avec regards permettant de contrôler le niveau de remplissage

Contenance

Env. 250 feuilles de papier standard plié en C ou en Z ou en Interfold

Retrait du papier

Plastique pour papier standard - ou Interfold
Acier inoxydable - universel, pour papier standard - et Interfold

Dimensions

l 278 x H 200 x P 133 mm

250 feuilles Standard Réf. art.

HSU 15 E 1412267
Préhension en plastique

HSU 15 E 1417717
Préhension en acier inoxydable

HSU 15 P 1412129
Préhension en plastique

HSU 15 P 1417718
Préhension en acier inoxydable

250 feuilles Interfold Réf. art.

HSU 15 E 1416827
Interfold
Préhension en plastique

HSU 15 P 1416828
Interfold
Préhension en plastique

Distributeurs de serviettes en papier 750 feuilles



HSU 31 |

Distributeurs de serviettes en papier avec regards permettant de contrôler le niveau de remplissage

Contenance

Env. 250 feuilles de papier standard plié en C ou en Z ou en Interfold

Retrait du papier

Plastique pour papier standard - ou Interfold
Acier inoxydable - universel, pour papier standard - et Interfold

Dimensions

l 278 x H 350 x P 133 mm

750 feuilles Standard Réf. art.

HSU 31 E 386900
Préhension en plastique

HSU 31 E 1417719
Préhension en acier inoxydable

HSU 31 P 196400
Préhension en plastique

HSU 31 P 1417720
Préhension en acier inoxydable

750 feuilles Interfold Réf. art.

HSU 31 E 1416824
Interfold
Préhension en plastique

HSU 31 P 1416826
Interfold
Préhension en plastique

Distributeur universel sans contact 1 200 ml

NOUVEAU !



Disponible à partir de mars 2014 !



NSU 11 Touchless

Distributeur universel sans contact 1 200 ml avec regard permettant de contrôler le remplissage, capot avec dispositif de collecte, choix libre du produit de remplissage, alimentation par batterie

Pompe de dosage

Dosage d'env. 1,5 ml/actionnement, pompe pouvant être remplacée avec le réservoir, voir la vue d'ensemble à la page 12

Réservoir









Réservoir de rechargement PP, amovible

Alimentation électrique

par 4 piles de type D 6 V

Dimensions

I 97 x H 336 x P 168 mm

	Acier inoxydable, AFP	Réf. art.
	NSU 11 Touchless E/S	1419395
	NSU 11 Touchless E/D	1419396
	NSU 11 Touchless E/F	1419397
	Revêtement par pulvérisation	Réf. art.
	NSU 11 Touchless P/S	1419392
	NSU 11 Touchless P/D	1419393
	NSU 11 Touchless P/F	1419394

Sans contact - Distributeurs de serviettes en papier



HTU 1

Distributeurs de serviettes en papier sans contact, pour rouleaux de papier avec déroulement extérieur, avec regard

Retrait du papier

Avance du papier sans contact dès que la main se trouve au-dessous du retrait du papier

Contenu



Rouleaux de papier avec déroulement extérieur
Largeur max. des rouleaux : 200 mm
Diamètre max. des rouleaux : 200 mm
Diamètre intérieur min. pour le retrait du papier 38 mm

Alimentation électrique

par 4 piles de type D 6 V

Dimensions

I 277 x H 397 x P 211 mm

	Acier inoxydable, AFP	Réf. art.
	HTU 1 E	3400351
	Revêtement par pulvérisation	Réf. art.
	HTU 1 P	3400359

Automatiques - Distributeurs de serviettes en papier



HAU 1

Distributeurs de serviettes en papier automatique, pour rouleaux de papier avec déroulement extérieur, avec regard

Retrait du papier

Une nouvelle serviette en papier est distribuée automatiquement dès l'enlèvement de la précédente.

Contenu


Rouleaux de papier avec déroulement extérieur
Largeur max. des rouleaux : 200 mm
Diamètre max. des rouleaux : 200 mm
Diamètre intérieur min. pour le retrait du papier 38 mm

Alimentation électrique

par 4 piles de type D 6 V

Dimensions

I 277 x H 397 x P 211 mm

	Acier inoxydable, AFP	Réf. art.
	HAU 1 E	1418109
	Revêtement par pulvérisation	Réf. art.
	HAU 1 P	1418110

Corbeille**ABU**


Corbeille, avec étrier intérieur permettant de fixer le sac poubelle, en version autonome et pour montage mural

Insertion

avec battant à fermeture automatique et sans maintenance

Dimensions


ABU 18 : l 278 x H 507 x P 183 mm
ABU 50 : l 380 x H 680 x P 250 mm

 Contenance 20 l	Réf. art.
--	-----------

 ABU 18 E	1417450
---	---------

 ABU 18 P	1417451
---	---------

Sacs en polyester PB 2, gris, 4 x 50 uté.	506100
---	--------

 Contenance 50 l	Réf. art.
--	-----------

 ABU 50 E	3400245
---	---------

 ABU 50 P	3400246
---	---------

Sacs en polyester PB 4, blanc, 200 uté.	128100
---	--------

Corbeille, protection anti-feu**ABU FR**


Corbeille, avec étrier intérieur permettant de fixer le sac poubelle, en version autonome et pour montage mural, protection anti-feu

Insertion

avec battant à fermeture automatique et sans maintenance

Dimensions


ABU 18 FR : l 278 x H 507 x P 183 mm
ABU 50 FR : l 380 x H 680 x P 250 mm

 Contenance 20 l	Réf. art.
---	-----------

 ABU 18 E FR	1415126
---	---------

 ABU 18 P FR	1415128
---	---------

Sacs en polyester PB 2, gris, 4 x 50 uté.	506100
---	--------

 Contenance 50 l	Réf. art.
---	-----------

 ABU 50 E FR	1415129
---	---------

 ABU 50 P FR	1415127
---	---------

Sacs en polyester PB 4, blanc, 200 uté.	128100
---	--------

Corbeille, commande au pied, 40 litres**FBU**


Corbeille 40 litres, commande au pied, modèle autonome et pour montage mural, boîtier fermé

Insertion

avec battant à fermeture automatique et sans maintenance


Dimensions

l 373 x H 673 x P 247 mm

 Acier inoxydable, AFP	Réf. art.
---	-----------

FBU 40 E	1415853
----------	---------

Sacs en polyester PB 4, blanc, 200 uté.	128100
---	--------

 Revêtement par pulvérisation	Réf. art.
--	-----------

FBU 40 P	1415855
----------	---------

Sacs en polyester PB 4, blanc, 200 uté.	128100
---	--------

Corbeille, ouverte



EBU |

Corbeille, haut ouvert, modèle autonome et pour montage mural, avec étrier intérieur servant à la fixation du sac poubelle


Insertion

avec cadre d'insertion amovible

Dimensions

EBU 22 : l 271 x H 475 x P 176 mm


EBU 50 : l 373 x H 576 x P 247 mm

	Contenance 22 l	Réf. art.
---	--------------------	-----------

	EBU 22 E	1413894
---	----------	---------

	EBU 22 P	1413893
---	----------	---------

Sacs en polyester PB 3, blanc, 200 uté.	186400
---	--------

	Contenance 50 l	Réf. art.
---	--------------------	-----------

	EBU 50 E	1413896
---	----------	---------

	EBU 50 P	1413895
---	----------	---------

Sacs en polyester PB 4, blanc, 200 uté.	128100
---	--------

Corbeille à protections périodiques



HBU |

Hygiène - Corbeille servant à l'élimination des serviettes hygiéniques, etc., modèle autonome et pour montage mural


Insertion

Rabat d'insertion à sas

Dimensions

HBU 10 : l 278 x H 424 x P 125 mm


HBU 18 : l 278 x H 507 x P 183 mm

	Contenance 10 l	Réf. art.
---	--------------------	-----------

	HBU 10 E	1413344
---	----------	---------

	HBU 10 P	1413345
---	----------	---------

Sacs en polyester PB 1, gris, 4 x 50 uté.	461500
---	--------

	Contenance 18 l	Réf. art.
---	--------------------	-----------

	HBU 18 E	909700
---	----------	--------

	HBU 18 P	852600
---	----------	--------

Sacs en polyester PB 2, gris, 4 x 50 uté.	506100
---	--------

Distributeurs de papier toilette pour 1 rouleau standard



TRU 1 |


Distributeurs de papier toilette, pour 1 rouleau standard

Étrier


Acier inoxydable

Dimensions

l 130 x H 130 x P 116 mm

	Acier inoxydable, AFP	Réf. art.
---	-----------------------	-----------

TRU 1 E	1411586
---------	---------

	Revêtement par pulvérisation	Réf. art.
---	------------------------------	-----------

TRU 1 P	1411587
---------	---------

Support à rouleau de rechange pour 1 rouleau standard



ERU |

Support à rouleau de rechange, pour 1 rouleau standard

Étrier

Acier inoxydable

Dimensions

I 130 x H 130 x P 122 mm



Acier inoxydable, AFP

Réf. art.

ERU E

1411588



Revêtement par pulvérisation

Réf. art.

ERU P

1411589

Distributeurs de papier pour 650 feuilles



BUU |

Distributeurs de papier, pour retrait individuel des feuilles, avec regard de contrôle du niveau de remplissage

Retrait du papier

Acier inoxydable

Dimensions

I 143 x H 300 x P 116 mm



Acier inoxydable, AFP

Réf. art.

BUU 1 E

1161800



Revêtement par pulvérisation

Réf. art.

BUU 1 P

1161700

Distributeurs de papier toilette pour 2 rouleaux standard



TRU 2 |

Distributeurs de papier toilette, pour 2 rouleaux standard, avec regard permettant de contrôler le niveau de remplissage

Retrait du papier

Acier inoxydable, chute automatique du 2e rouleau lorsque le mandrin de carton vide est retiré

Contenance

Diamètre max. des rouleaux : 120 mm

Dimensions

I 143 x H 316 x P 168 mm



Acier inoxydable, AFP

Réf. art.

TRU 2 E

410700



Revêtement par pulvérisation

Réf. art.

TRU 2 P

140500

Distributeurs de papier toilette pour 4 rouleaux standard



MRU |

Distributeurs de papier toilette – support multirouleaux, avec regard permettant de contrôler le niveau de remplissage

Retrait du papier

Acier inoxydable

Contenance

Diamètre max. des rouleaux : 120 mm

Dimensions

l 377 x H 350 x P 133 mm



Acier inoxydable, AFP

Réf. art.

MRU E

319800



Revêtement par pulvérisation

Réf. art.

MRU P

153800

Distributeurs de papier toilette pour 1 gros rouleau



RHU 31 |

Distributeurs de papier toilette – support à gros rouleau, avec regard permettant de contrôler le niveau de remplissage

Retrait du papier

Acier inoxydable

Contenance

1 gros rouleau de papier toilette jusqu'à un Ø d'env. 330 mm

Dimensions

l 377 x H 350 x P 133 mm



Acier inoxydable, AFP

Réf. art.

RHU 31 E

334200



Revêtement par pulvérisation

Réf. art.

RHU 31 P

316600

Porte-brosse pour toilettes



WBU 3 |

Porte-brosse pour toilettes, avec brosse pour toilettes, tête de brosse protégée, modèle autonome et pour montage mural

Boîtier

Acier inoxydable 1.4404 (AISI316L) brossé, revêtement de protection contre les empreintes de doigts résistant aux produits de nettoyage chlorurés

Égouttoir

Amovible, plastique

Brosse pour toilettes

remplaçable, tête en plastique avec poignée en acier inoxydable brossé

Dimensions

l 86 x H 200 x P 120 mm



Acier inoxydable, AFP

Réf. art.

WBU 3 E

1414689

WBU 3 Brosse pour toilettes, noire

1415574

WBU 3 Tête de brosse, noire avec filetage

1413533



Revêtement par pulvérisation

Réf. art.

WBU 3 P

1414690

WBU 3 Brosse pour toilettes, noire

1415574

WBU 3 Tête de brosse, noire avec filetage



1413533

Porte-brosse pour toilettes



WBU 2 |

Porte-brosse pour toilettes, avec brosse pour toilettes, modèle autonome et pour montage mural

Boîtier	
Acier inoxydable 1.4404 (AISI316L) brossé, revêtement de protection contre les empreintes de doigts résistant aux produits de nettoyage chlorurés	
Égouttoir	
Amovible, plastique	
Brosse pour toilettes	
Matière plastique	
Dimensions	
I 106 x H 380 x P 109 mm	
	Acier inoxydable, AFP
	Réf. art.
WBU 2 E	1336600
WBU 2 Brosse pour toilettes, blanche	1418714
WBU 2 E/P coupelle de réception	1402700
	Revêtement par pulvérisation
	Réf. art.
WBU 2 P	1339900
WBU 2 Brosse pour toilettes, blanche	1418714
WBU 2 E/P coupelle de réception	1402700

Poubelle pour protections périodiques et distributeur de sachets hygiéniques



AB 6 HB 2 A









HB 2



AB 6 HB 2 |

Poubelle pour protections périodiques et distributeur de sachets hygiéniques

Modèle tenant debout ou pour montage mural avec support mural métallique amovible		
Dimensions		
AB 6 HB : I 215 x H 300 x P 170 mm		
HB 2 : I 91 x H 136 x P 24 mm		
	Contenance 6 l	Réf. art.
	AB 6 HB 2 A	1415091
	AB 6 HB 2 P	1415092
	AB 6 HB 2 E	1415093
	PB 1, sachets en polyester gris, 4 x 50 unités	461500
	HYGB K, sachets en polyester 4 x 25 unités	1245800
Distributeur de sachets hygiéniques pour sacs en polyester		Réf. art.
	HB 2 P	1412012
	HB 2 E	1412013
	HYGB K, sachets en polyester 4 x 25 unités	1245800

Poubelle pour protections périodiques et distributeur de sachets hygiéniques

AB 6 HB 1










HB 1



AB 6 HB 1 |

Poubelle pour protections périodiques et distributeur de sachets hygiéniques

Modèle tenant debout ou pour montage mural avec support mural métallique amovible		
Dimensions		
AB 6 HB : I 215 x H 300 x P 170 mm		
HB 1 : I 130 x H 275 x P 30 mm		
	Contenance 6 l	Réf. art.
	AB 6 HB 1 A	232500
	AB 6 HB 1 P	232600
	AB 6 HB 1 E	284700
	PB 1, sachets en polyester gris, 4 x 50 unités	461500
	HYGB, sachets en papier 200 unités	509200
Distributeur à sachets hygiéniques pour sacs en papier		Réf. art.
	HB 1 A	311500
	HB 1 P	1120700
	HB 1 E	798500
	HYGB, sachets en papier 200 unités	509200

Support pour gros distributeurs à lingettes humides



FTSH 3

Support pour gros distributeur à lingettes humides

Contenance

1 distributeur à lingettes humides

Taille des réservoirs

Variable pour tailles de réservoirs comprises entre 155 mm et 250 mm, hauteur totale réglable en continu

Montage

Montage mural garantissant un grand gain de place

Dimensions

l 224 x H 388 x P 406 mm



Acier inoxydable

Réf. art.

FTSH 3

3400341

Cendrier



ZKU

Cendrier, rabattable, avec collecteur de cendres amovibles, pour montage mural

Collecteur de cendres

Acier inoxydable

Dimensions

l 106 x H 90 x P 90 mm



Acier inoxydable, AFP

Réf. art.

ZKU E

1336200

Rechange - Collecteur de cendres

1414211



Revêtement par pulvérisation

Réf. art.

ZKU P

1389700

Rechange - Collecteur de cendres

1414211

Crochet universel



UHU

Crochet universel, pour montage mural

Crochet universel

Acier inoxydable

Dimensions

T 50 mm, Ø 16 mm



Acier inoxydable

Réf. art.

UHU E

1411590



Revêtement par pulvérisation

Réf. art.

UHU P


1411591

ingo-man® classic

Le grand classique à la qualité éprouvée

Avec la gamme de produits **ingo-man**,® la société **OPHARDT HYGIENE** établit une référence de qualité et de durabilité en matière de distributeurs et de doseurs.

Grâce à des matériaux haut de gamme, traités avec un souci du détail maximal, les distributeurs de la gamme **ingo-man**® **classic** sont devenus un grand classique de notre gamme de produits, qui se caractérisent particulièrement par leur longévité.



Levier de commande en acier inoxydable

Grâce à une surface de contact réduite et à un système de fonctionnement au coude des plus hygiéniques, le risque de contamination est réduit au minimum.

Qualité garantie

L'hologramme atteste de l'authenticité et de la qualité d'un produit original de la marque **OPHARDT** hygiene.

Dosage réglable

d'env. 1,5 ml par actionnement (préréglage) pouvant être réduit à env. 0,7 ml par actionnement

Remplacement de la pompe


Après démontage du distributeur du mur, tous les types de pompes peuvent être retirés à l'arrière.

Explication de la désignation des modèles


Exemple

ELSV 26 A/25


① ② ③ ④ ⑤ ⑥

**1 Contenance**


E 26 .../... Distributeur pour flacons de 500 ml
 T 26 .../... Distributeur pour flacons de 1 000 ml

**2 Levier de commande**

... 26 .../... avec levier de commande court (env. 80 mm de longueur visible)
 ... LS 26 .../... avec levier de commande long (env. 140 mm de longueur visible)
 ... LSX 26 .../... avec levier de commande ultralong (env. 230 mm de longueur visible)

**3 Capot**

... V 26 .../... avec capot et fente ou regard et verrou, protégé contre le vol, matériau coordonnée avec le distributeur

**4 Désignation de la série**


... 26 .../... Série 26 – Série avec pompes remplaçables

5 Matériau du boîtier

... 26 A/... Aluminium argenté anodisé, support mural en plastique
 ... 26 P/... Aluminium avec revêtement blanc par pulvérisation (RAL 9010), support mural en plastique
 ... 26 E/... Acier inoxydable brossé, support mural en plastique
 ... 26 EE/... Acier inoxydable brossé, support mural en acier inoxydable

6 Conception des pompes

... 26 .../25 Pompe standard en acier inoxydable avec tube d'aspiration droit, autoclavable, convenant aux savons liquides, désinfectants alcoolisés pour les mains, lotions, huiles de massage, etc.
 ... 26 .../24 Pompe en acier inoxydable avec tube d'aspiration courbe, autoclavable, convenant aux savons liquides, désinfectants alcoolisés pour les mains, lotions, huiles de massage, etc.
 ... 26 .../K Pompe en plastique avec tube d'aspiration droit, non autoclavable, convenant aux savons liquides, désinfectants alcoolisés pour les mains, lotions, huiles de massage, etc.
 ... 26 .../F Pompe à mousse en plastique avec tube d'aspiration flexible, non autoclavable, convient uniquement au savon mousse
 ... 26 .../KSP Pompe de pulvérisation en plastique, tube d'aspiration droit, non autoclavable, permettant une pulvérisation fine des désinfectants alcoolisés pour les mains

**! Important !**

Les systèmes de distributeurs de la société OPHARDT hygiène sont conçus de manière à garantir une compatibilité maximale avec les produits de remplissage disponibles dans le commerce (par ex. désinfectants à base d'alcool, savons, serviettes en papier, etc.). En raison de la multitude de qualités disponibles pour les produits de remplissage, il est toutefois possible que certains produits ne puissent pas être dosés comme prévu.

Avant d'utiliser de nouveaux produits de remplissage, il faut donc toujours vérifier la compatibilité du produit et du système de distributeurs afin de pouvoir garantir un fonctionnement irréprochable.

Modèle

Description de l'article

Réf.-art.

**Pompe 25 en acier inoxydable |**

tube d'aspiration droit, lavable en lave-vaisselle, autoclavable, 3 réglages de dosage, dosage réglable sur env. 0,7 ml/1,0 ml/1,5 ml (selon la viscosité du produit de remplissage)

pour E 26, EV 26	1204200
pour ELS 26, ELSV 26, ELSX 26	1115600
pour T 26, TV 26, TW 26	1204100
pour TLS 26, TLSV 26, TLSX 26	1006300

**Pompe 24 en acier inoxydable |**

tube d'aspiration courbe, lavable en lave-vaisselle, autoclavable, 3 réglages de dosage, dosage réglable sur env. 0,7 ml/1,0 ml/1,5 ml (selon la viscosité du produit de remplissage)

pour E 26, EV 26	1204300
pour ELS 26, ELSV 26, ELSX 26	1115900
pour T 26, TV 26, TW 26	1206100
pour TLS 26, TLSV 26, TLSX 26	1114700

**Pompe K en plastique |**

tube d'aspiration droit, lavable en lave-vaisselle, non autoclavable, 3 réglages de dosage (max. 1,5 ml/actionnement), convient aux savons liquides sans agent exfoliant

pour E 26, EV 26	1199700
pour ELS 26, ELSV 26, ELSX 26	1115200
pour T 26, TV 26, TW 26	1115300
pour TLS 26, TLSV 26, TLSX 26	835900

**Pompe F à mousse en plastique |**














































tube d'aspiration droit, lavable en lave-vaisselle, non autoclavable, convient uniquement au savon mousse














































pour E 26, EV 26	1413888
pour ELS 26, ELSV 26, ELSX 26	1413501
pour T 26, TV 26, TW 26	1413889
pour TLS 26, TLSV 26, TLSX 26	1412175

**Pompe KSP de pulvérisation en plastique |**

Pompe de pulvérisation en plastique, tube d'aspiration droit, lavable en lave-vaisselle, non autoclavable, 3 réglages de dosage (max. 1,5 ml/actionnement), permettant une pulvérisation fine des désinfectants alcoolisés pour les mains

pour E 26, EV 26	1412346
pour ELS 26, ELSV 26, ELSX 26	1412345
pour T 26, TV 26, TW 26	1412344
pour TLS 26, TLSV 26, TLSX 26	1412174

	500 ml	Levier de commande court	Levier de commande court et capot	Levier de commande long	Levier de commande long et capot	Levier de commande ultra long
	Pompes	Réf. art.	Réf. art.	Réf. art.	Réf. art.	Réf. art.
	Aluminium					
	Pompe 25 Acier inoxydable	E 26 A/25 1220100	EV 26 A/25 1222000	ELS 26 A/25 1115400	ELSV 26 A/25 1389900	ELSX 26 A/25 1411024
	Pompe 24 Acier inoxydable	E 26 A/24 1220000	EV 26 A/24 1222100	ELS 26 A/24 1115700	ELSV 26 A/24 1411016	ELSX 26 A/24 1411023
	Pompe K Matière plastique	E 26 A/K 836900		ELS 26 A/K 837300		
	Pompe F à mousse Matière plastique	E 26 A/F 1415729		ELS 26 A/F 1413878		
	Pompe de pulvérisation KSP Matière plastique	E 26 A/KSP 1412576		ELS 26 A/KSP 1412585		
	Revêtement par pulvérisation					
	Pompe 25 Acier inoxydable	E 26 P/25 1397900	EV 26 P/25 1398500	ELS 26 P/25 1399100	ELSV 26 P/25 1416976	ELSX 26 P/25 1413487
	Pompe 24 Acier inoxydable	E 26 P/24 1397800	EV 26 P/24 1398400	ELS 26 P/24 1399000	ELSV 26 P/24 1416977	ELSX 26 P/24 1414973
	Pompe K Matière plastique	E 26 P/K 1398000		ELS 26 P/K 1399200		
	Pompe F à mousse Matière plastique	E 26 P/F 1415730		ELS 26 P/F 1413877		
	Pompe de pulvérisation KSP Matière plastique	E 26 P/KSP 1412577		ELS 26 P/KSP 1412586		
	Acier inoxydable					
	Pompe 25 Acier inoxydable	E 26 E/25 1410817	EV 26 E/25 1411018	ELS 26 E/25 1124100	ELSV 26 E/25 1416978	ELSX 26 E/25 1415987
	Pompe 24 Acier inoxydable	E 26 E/24 1410816	EV 26 E/24 1411017	ELS 26 E/24 1124000	ELSV 26 E/24 1416979	ELSX 26 E/24 1415397
	Pompe K Matière plastique	E 26 E/K 1410818		ELS 26 E/K 1123900		
	Pompe F à mousse Matière plastique	E 26 E/F 1415895		ELS 26 E/F 1413882		
	Pompe de pulvérisation KSP Matière plastique	E 26 E/KSP 1412578		ELS 26 E/KSP 1412587		
	Acier inoxydable (Paroi arrière en acier inoxydable)					
	Pompe 25 Acier inoxydable	E 26 EE/25 1411013	EV 26 EE/25 1411021	ELS 26 EE/25 1410821	ELSV 26 EE/25 1416980	ELSX 26 EE/25 1416735
	Pompe 24 Acier inoxydable	E 26 EE/24 1411011	EV 26 EE/24 1411020	ELS 26 EE/24 1410820	ELSV 26 EE/24 1416981	ELSX 26 EE/24 1416961
	Pompe K Matière plastique	E 26 EE/K 1411014		ELS 26 EE/K 1411015		
	Pompe F à mousse Matière plastique	E 26 EE/F 1416982		ELS 26 EE/F 1413881		
	Pompe de pulvérisation KSP Matière plastique	E 26 EE/KSP 1412580		ELS 26 EE/KSP 1412588		

 1 000 ml	Levier de commande court	Levier de commande court et capot	Levier de commande long	Levier de commande long et capot	Levier de commande ultra long
Pompes	Réf. art.	Réf. art.	Réf. art.	Réf. art.	Réf. art.
 Aluminium					
 Pompe 25 Acier inoxydable	T 26 A/25 1220900	TV 26 A/25 1221300	TLS 26 A/25 1005100	TLSV 26 A/25 1390000	TLSX 26 A/25 1410864
 Pompe 24 Acier inoxydable	T 26 A/24 1220200	TV 26 A/24 1221200	TLS 26 A/24 1114300	TLSV 26 A/24 1410980	TLSX 26 A/24 1410997
 Pompe K Matière plastique	T 26 A/K 424200		TLS 26 A/K 835800		
 Pompe F à mousse Matière plastique	T 26 A/F 1415731		TLS 26 A/F 1413880		
 Pompe de pulvérisation KSP Matière plastique	T 26 A/KSP 1412593		TLS 26 A/KSP 1412429		
 Revêtement par pulvérisation					
 Pompe 25 Acier inoxydable	T 26 P/25 1398200	TV 26 P/25 1410989	TLS 26 P/25 1398800	TLSV 26 P/25 1416970	TLSX 26 P/25 1414545
 Pompe 24 Acier inoxydable	T 26 P/24 1398100	TV 26 P/24 1410988	TLS 26 P/24 1398700	TLSV 26 P/24 1416971	TLSX 26 P/24 1416847
 Pompe K Matière plastique	T 26 P/K 1398300		TLS 26 P/K 1398900		
 Pompe F à mousse Matière plastique	T 26 P/F 1415732		TLS 26 P/F 1413879		
 Pompe de pulvérisation KSP Matière plastique	T 26 P/KSP 1412594		TLS 26 P/KSP 1412602		
 Acier inoxydable					
 Pompe 25 Acier inoxydable	T 26 E/25 1408600	TV 26 E/25 1409800	TLS 26 E/25 1123600	TLSV 26 E/25 1416972	TLSX 26 E/25 1415342
 Pompe 24 Acier inoxydable	T 26 E/24 1410981	TV 26 E/24 1410991	TLS 26 E/24 1123500	TLSV 26 E/24 1416973	TLSX 26 E/24 1414844
 Pompe K Matière plastique	T 26 E/K 1410982		TLS 26 E/K 1123300		
 Pompe F à mousse Matière plastique	T 26 E/F 1415896		TLS 26 E/F 1413884		
 Pompe de pulvérisation KSP Matière plastique	T 26 E/KSP 1412595		TLS 26 E/KSP 1412603		
 Acier inoxydable (Paroi arrière en acier inoxydable)					
 Pompe 25 Acier inoxydable	T 26 EE/25 1410985	TV 26 EE/25 1410995	TLS 26 EE/25 1410968	TLSV 26 EE/25 1416974	TLSX 26 EE/25 1414383
 Pompe 24 Acier inoxydable	T 26 EE/24 1410984	TV 26 EE/24 1410994	TLS 26 EE/24 1410978	TLSV 26 EE/24 1416975	TLSX 26 EE/24 1415046
 Pompe K Matière plastique	T 26 EE/K 1410986		TLS 26 EE/K 1410979		
 Pompe F à mousse Matière plastique	T 26 EE/F 1416983		TLS 26 EE/F 1413885		
 Pompe de pulvérisation KSP Matière plastique	T 26 EE/KSP 1412596		TLS 26 EE/KSP 1412604		

Distributeurs de savon et de désinfectant 500 ml



E - ELS - ELSX |

Distributeurs de savon, de désinfectant et de lotion

Pompe de dosage

Pompe 25 en acier inoxydable, remplaçable
vue d'ensemble page 27

Contenu

Pour flacons jetables, contenu au choix

Levier de commande









Acier inoxydable pour actionnement à la main
ou au coude


Accessoires en option

Voir la vue d'ensemble aux pages 32-33

Dimensions

E 26 : l 82 x H 273 x P 162 mm
ELS 26 : l 82 x H 283 x P 225 mm
ELSX 26 : l 82 x H 283 x P 320 mm

	Aluminium	Réf. art.
	E 26 A/25	1220100
	ELS 26 A/25	1115400
	ELSX 26 A/25	1411024
	Revêtement par pulvérisation	Réf. art.
	E 26 P/25	1397900
	ELS 26 P/25	1399100
	ELSX 26 P/25	1413487

Pour connaître les autres versions du produit disponibles, consultez le tableau de présentation qui figure aux pages 28-29 

Distributeurs de savon et de désinfectant 1 000 ml



T - TLS - TLSX |

Distributeurs de savon, de désinfectant et de lotion

Pompe de dosage

Pompe 25 en acier inoxydable, remplaçable
vue d'ensemble page 27

Contenu

Pour flacons jetables, contenu au choix

Levier de commande









Acier inoxydable pour actionnement à la main
ou au coude


Accessoires en option

Voir la vue d'ensemble aux pages 32-33

Abmessungen

T 26 : B 94 x H 317 x T 162 mm
TLS 26 : B 94 x H 327 x T 225 mm
TLSX 26 : B 94 x H 327 x T 320 mm

	Aluminium	Réf. art.
	T 26 A/25	1220900
	TLS 26 A/25	1005100
	TLSX 26 A/25	1410864
	Revêtement par pulvérisation	Réf. art.
	T 26 P/25	1398200
	TLS 26 P/25	1398800
	TLSX 26 P/25	1414545

Pour connaître les autres versions du produit disponibles, consultez le tableau de présentation qui figure aux pages 28-29 

Distributeurs avec commande au pied 1 000 ml



TFS 24 A |

Avec commande au pied en acier inoxydable, avec un flacon en HDPE vide

Pompe de dosage

Pompe 24 en acier inoxydable

Contenu

Pour flacon standard, contenu au choix

Utilisation


Pédale au pied en acier inoxydable avec câble Bowden

Accessoires en option

Capot avec verrou (P.32)

Dimensions

l 94 x H 278 x P 153 mm

	Aluminium	Réf. art.
TFS 24 A		214300

Distributeurs par contact de porte 1 000 ml



TLS 26 TK A/25 |

Distributeur de savon et désinfectant à contact de porte : la porte s'ouvre quand le levier est actionné.

Pompe de dosage

Pompe 25 en acier inoxydable, tube d'aspiration droit

Contenu

Pour flacon standard, contenu au choix

Levier de commande

en acier inoxydable pour fonctionnement au coude

Accessoires en option


Capot avec verrou (S.32)

Lieu d'utilisation

pour cliniques, établissements de santé et de soins

Dimensions

l 94 x H 320 x P 255 mm

	Aluminium	Réf. art.
--	-----------	-----------

TLS 26 TK A/25 1411000

Distributeurs à monter en armoire 500 ml



SES 500 |

Distributeurs de savon et de désinfectant pour montage en armoire, levier de commande long

Pompe de dosage


Pompe en acier inoxydable, env. 1,5 ml/actionnement réductible sur 3 niveaux

Contenu

Pour flacons jetables, également rechargeable

Dimensions

l 90 x H 215 x P 280 mm

	Acier inoxydable	Réf. art.
---	------------------	-----------

SES 500 1416407

Distributeurs de savon et de désinfectant



LCP |

Distributeurs de savon et de désinfectant avec ingo-man® Paroi arrière

Pompe de dosage

Pompe K en plastique, dosage par actionnement réglable, convient au lavage en lave-vaisselle

Contenu

Pour flacons jetables, contenu au choix

Levier de commande

en acier inoxydable pour fonctionnement au coude


Accessoires en option

Capot (VS) en plastique transparent

Dimensions


LCP E : l 91 x H 335 x P 181 mm

LCP T : l 99 x H 370 x P 183 mm

	Contenance 500 ml	Réf. art.
---	-------------------	-----------

LCP E 1413675

VS LCP E Capot 1416315

	Contenance 1 000 ml	Réf. art.
---	---------------------	-----------

LCP T 1413955

VS LCP T Capot 1416316


Capot



VS |

Capot, avec fente, pour série 26


But de l'utilisation


Protège le contenu et le distributeur contre le vol

 Pour distributeur 500 ml	Réf. art.
--	-----------


	VS E 26 A	292501
---	-----------	--------

	VS E 26 P	1157000
---	-----------	---------

	VS E 26 E	662300
---	-----------	--------


	VS E 26 EE pour paroi arrière en acier inoxydable	1166900
---	---	---------

 Pour distributeur 1 000 ml	Réf. art.
--	-----------

	VS T 26 A	220900
---	-----------	--------

	VS T 26 P	949000
---	-----------	--------

	VS T 26 E	310000
---	-----------	--------

	VS T 26 EE pour paroi arrière en acier inoxydable	310300
---	---	--------

Capot



VF |


Capot, avec regard, pour série 26


But de l'utilisation

Protège le contenu et le distributeur contre le vol

 Pour distributeur 500 ml	Réf. art.
--	-----------

	VF E 26 A	292504
---	-----------	--------

 Pour distributeur 1 000 ml	Réf. art.
--	-----------

	VF T 26 A	544002
---	-----------	--------

Support à coupelle


SH |

Plateau anti-gouttes pour montage mural ou à suspendre au-dessus du boîtier du distributeur.

Coupelle en plastique

amovible

But de l'utilisation

Empêche le désinfectant de goutter des mains sur le sol

Dimensions

SH 1 : l 150 x H 95 x P 263 mm

SH 3 : l 190 x H 96 x P 190 mm

SH E : l 150 x H 360 x P 260 mm

SH T : l 150 x H 410 x P 260 mm

Montage: Côté court vers le mur	Réf. art.
---------------------------------	-----------

SH 1	290000
------	--------

Montage: Côté long vers le mur	Réf. art.
--------------------------------	-----------

SH 3	1165200
------	---------

Pour distributeurs 500 ml et 1 000 ml	Réf. art.
---------------------------------------	-----------

 SH E 26	263800
---	--------

 SH T 26	161100
---	--------

Flacons




OP |

Flacons jetables, également rechargeable

En option

avec couvercle vissé (SD)


 Contenance 500 ml	Réf. art.
---	-----------

OP 501-28 109100

SD 28-1, 28 mm 219600

OP 501-60 1413886

SD 60-1, 60 mm 1062400


 Contenance 1 000 ml	Réf. art.
---	-----------

OP 1001-28 108900

SD 28-1, 28 mm 219600

OP 1001-60 218500

SD 60-1, 60 mm 1062400

 Contenance, 2500 ml	Réf. art.
---	-----------

OP 2501-60 K 109300

SD 60-3, 60 mm 207203

Distributeurs de savon pour montage sur lavabo



WTT |

Pompe de réservoir, remplissage par le haut et par le bas (sous le lavabo)

Contenu

avec réservoir en HDPE de 1 000-ml vide

Pompe de dosage


Plastique, env. 1,5 ml/actionnement
Tube d'évacuation court ou long

But de l'utilisation

Pour blocs-évier et lavabos d'une épaisseur de plateau jusqu'à 40 mm

Dimensions

WTT 12 : l 32 x H 65 x P 122 mm
WTT 17 : l 32 x H 75 x P 172 mm

 Contenance 1 000 ml	Réf. art.
--	-----------

WTT 12
Tube d'évacuation court 297700

WTT 17
Tube d'évacuation long 317100

Distributeurs de savon, rechargeables



TCV 2 / ZCV 23 |

Distributeurs avec capot, pour nettoyants pour les mains très visqueux avec agent exfoliant, savons liquides, pâtes fluides, etc., support mural en plastique

Pompe de dosage

Acier inoxydable avec tube d'aspiration droit, dosage de 5,7 ml par actionnement, pouvant être réduit à 2 niveaux

Levier de commande

Acier inoxydable pour fonctionnement au coude

Contenu de la livraison


avec un flacon en HDPE vide

Accessoires en option


Flacon de recharge (P.33)

Dimensions

TCV 2 A: l 94 x H 315 x P 162 mm
ZCV 23 A: l 94 x H 423 x P 213 mm

 Contenance 1 000 ml	Réf. art.
--	-----------

TCV 2 A 221800

 Contenance 2500 ml	Réf. art.
---	-----------

ZCV 23 A 209200

Distributeurs de savon 1 000 ml rechargeables



TW 23 |

Distributeurs avec capot, pour nettoyeurs pour les mains, savons liquides, pâtes fluides, etc., support mural en plastique

Pompe de dosage

Acier inoxydable avec tube d'aspiration droit, dosage de 5,7 ml par actionnement, pouvant être réduit à 2 niveaux

Levier de commande

Acier inoxydable pour fonctionnement au coude

Contenu de la livraison


avec un flacon en HDPE vide

Accessoires en option

Plaque d'angle (S.33)

Dimensions

I 94 x H 324 x P 162 mm

	Contenance 1 000 ml	Réf. art.
		TW 23 A 343700
		TV 23 A avec capot 289400

Distributeur de savon pour zones de transformation des aliments



Distributeur de savon pour zones de transformation des aliments |

Distributeur de savon pour zones de transformation des aliments, le capot oblique empêche que des corps étrangers ne se déposent

Pompe de dosage

Acier inoxydable avec tube d'aspiration courbe

Levier de commande

en acier inoxydable pour fonctionnement au coude

But de l'utilisation


Décontamination des mains

Accessoires en option

Plaque d'angle, flacons de recharge, pompes remplaçables

Dimensions

I 94 x H 327 x P 225 mm

	Acier in-oxydable	Réf. art.
		Distributeur de savon pour zones de transformation des aliments 1417080
		Distributeur de savon pour zones de transformation des aliments en acier inoxydable 1418554

Distributeurs de savon rechargeables

KP 250



R 8



R 15



ingo-top® |

KP 250 • EP 250: Distributeurs de savon, modèles autonomes et pour montage mural, autres coloris disponibles sur demande

R 8 • R 15: Distributeur de savon, avec support mural, avec réservoir plastique transparent ou réservoir plastique foncé

Pompe de dosage

KP 250 = pompe en plastique env. 0,6 ml/actionnement
EP 250 = pompe en acier inoxydable env. 0,6 ml/actionnement

R 8 = pompe en plastique, env. 1,2 ml/actionnement

R 8 F = pompe en plastique, env. 0,7 ml/actionnement

R 15 = pompe en plastique, env. 1,0 ml/actionnement










Dimensions

KP 250: I 82 x H 125 x P 80 mm

EP 250: I 82 x H 125 x P 80 mm

R 8: B 133 x H 190 x T 115 mm

R 15: B 140 x H 220 x T 130 mm

	Contenance 250 ml	Réf. art.
	KP 250	105101
	EP 250	111001
	Contenance 800 ml	Réf. art.
	R 8	1411592
	R 8 F	1415350
	Contenance 1500 ml	Réf. art.
	R 15	485400
	R 15 verrouillable	1415284

Distributeurs de savon 250 ml



G 23 |


Distributeurs de savon, avec support mural, levier de commande court en acier inoxydable, réservoir rechargeable en verre

Pompe de dosage


Pompe en acier inoxydable, env. 1,5 ml/actionnement réductible à 0,5 ml/actionnement

Dimensions

l 72 x H 166 x P 145 mm

	Aluminium	Réf. art.
--	-----------	-----------

G 23 A	271200
--------	--------

	Revêtement par pulvérisation	Réf. art.
--	------------------------------	-----------

G 23 P	870700
--------	--------

Pompe de réservoir




BPC - BPK |

Pompes de réservoir pour savon liquide avec agent exfoliant, à visser sur un réservoir de rechargement de 1 000 ml ou de 2 500 ml, ainsi que sur des bidons de 10 litres

Pompe de dosage


BPC = acier inoxydable, env. 2,4 ml/actionnement

BPK = acier inoxydable et plastique, env. 5,0 ml/actionnement

	Contenance 1 000 ml	Réf. art.
---	---------------------	-----------


BPC 10	674900
--------	--------

BPK 10	218400
--------	--------

	Contenance 2500 ml	Réf. art.
---	--------------------	-----------

BPC 25	286300
--------	--------


BPK 25	218200
--------	--------

	Contenance 10 l	Réf. art.
---	-----------------	-----------

BPC 100	963400
---------	--------

BPK 100	305800
---------	--------

Pulvérisateur pour pieds 7 500 ml



ingo-ped® |

Pulvérisateur pour pieds avec 2 buses de pulvérisation

Contenance


Désinfectant alcoolisé pour les pieds 7,5 litres

Montage


avec plaque murale

Dimensions

l 224 x H 388 x P 406 mm

	Aluminium	Réf. art.
---	-----------	-----------

ped 2	254900
-------	--------



Modèle	I x H x P (Dimensions approx. en mm)	Réf.-art.	Page
Distributeurs de savon			
NSW 5 E	I 135 x H 278 x P 68 mm	1415884	P. 6
NSU 2 E/S	I 97 x H 220 x P 138 mm	1415828	P. 13
NSU 2 E/D	I 97 x H 220 x P 138 mm	1415829	P. 13
NSU 2 E/F	I 97 x H 220 x P 138 mm	1415827	P. 13
NSU 2 P/S	I 97 x H 220 x P 138 mm	1415831	P. 13
NSU 2 P/D	I 97 x H 220 x P 138 mm	1415832	P. 13
NSU 2 P/F	I 97 x H 220 x P 138 mm	1415830	P. 13
NSU 5 E/S	I 97 x H 285 x P 145 mm	1415813	P. 13
NSU 5 E/D	I 97 x H 285 x P 145 mm	1415815	P. 13
NSU 5 E/F	I 97 x H 285 x P 145 mm	1415811	P. 13
NSU 5 P/S	I 97 x H 285 x P 145 mm	1415814	P. 13
NSU 5 P/D	I 97 x H 285 x P 145 mm	1415816	P. 13
NSU 5 P/F	I 97 x H 285 x P 145 mm	1415812	P. 13
NSU 11 E/S	I 97 x H 333 x P 140 mm	1415817	P. 13
NSU 11 E/D	I 97 x H 333 x P 140 mm	1415819	P. 13
NSU 11 E/F	I 97 x H 333 x P 140 mm	1415312	P. 13
NSU 11 P/S	I 97 x H 333 x P 140 mm	1415818	P. 13
NSU 11 P/D	I 97 x H 333 x P 140 mm	1415820	P. 13
NSU 11 P/F	I 97 x H 333 x P 140 mm	1415413	P. 13
NSU 12 E	I 98 x H 333 x P 142 mm	353200	P. 14
NSU 12 P	I 98 x H 333 x P 142 mm	302700	P. 14
NSU 7 E	I 141 x H 137 x P 187 mm	1417160	P. 14
NSU 7 P	I 141 x H 137 x P 187 mm	1417161	P. 14
NSU 5 E	I 85 x H 296 x P 122 mm	1411929	P. 15
NSU 5 P	I 85 x H 296 x P 122 mm	1413000	P. 15
NSU 11 E	I 98 x H 333 x P 142 mm	327300	P. 15
NSU 11 P	I 98 x H 333 x P 142 mm	302600	P. 15
NSU 5 S	I 94 x H 292 x P 141 mm	1417500	P. 16
Montage en armoire			
NSU 5 D	I 94 x H 292 x P 141 mm	1417498	P. 16
Montage en armoire			
NSU 5 F	I 94 x H 292 x P 141 mm	1417499	P. 16
Montage en armoire			
NSU 11 S	I 94 x H 335 x P 140 mm	1417497	P. 16
Montage en armoire			
NSU 11 D	I 94 x H 335 x P 140 mm	1417495	P. 16
Montage en armoire			
NSU 11 F	I 94 x H 335 x P 140 mm	1417496	P. 16
Montage en armoire			
NSU 30-3 E	I 144 x H 340 x P 200 mm	1411078	P. 15
NSU 30-3 P	I 144 x H 340 x P 200 mm	225300	P. 15
CTU 1 E	I 143 x H 336 x P 143 mm	1160700	P. 15
CTU 1 P	I 143 x H 336 x P 143 mm	149100	P. 15
TSU 2 E/D	I 97 x H 220 x P 138 mm	1416966	P. 16
TSU 2 P/D	I 97 x H 220 x P 138 mm	1416967	P. 16
TSU 5 E/D	I 97 x H 285 x P 145 mm	1416968	P. 16
TSU 5 P/D	I 97 x H 285 x P 145 mm	1416969	P. 16
Distributeurs de serviettes en papier			
HSW 31 E	I 330 x H 350 x P 150 mm	1415872	P. 7
CEU 1 E	I 278 x H 392 x P 214 mm	745600	P. 17
CEU 1 P	I 278 x H 392 x P 214 mm	745700	P. 17
TCU 1 E	I 279 x H 371 x P 211 mm	1417100	P. 17
TCU 1 P	I 279 x H 371 x P 211 mm	1417188	P. 17
HSU 15 E	I 278 x H 200 x P 133 mm	1412267	P. 17
Préhension en plastique			
HSU 15 P	I 278 x H 200 x P 133 mm	1412129	P. 17
Préhension en plastique			
HSU 15 E	I 278 x H 200 x P 133 mm	1416827	P. 17
Interfold préhension en plastique			
HSU 15 P	I 278 x H 200 x P 133 mm	1416828	P. 17
Interfold préhension en plastique			
HSU 15 E	I 278 x H 200 x P 133 mm	1417717	P. 17
Retrait en acier inoxydable			
HSU 15 P	I 278 x H 200 x P 133 mm	1417718	P. 17
Retrait en acier inoxydable			
HSU 31 E	I 278 x H 350 x P 133 mm	386900	P. 17
Préhension en plastique			
HSU 31 P	I 278 x H 350 x P 133 mm	196400	P. 17
Préhension en plastique			
HSU 31 E	I 278 x H 350 x P 133 mm	1416824	P. 17
Interfold préhension en plastique			
HSU 31 P	I 278 x H 350 x P 133 mm	1416826	P. 17
Interfold préhension en plastique			
HSU 31 E	I 278 x H 350 x P 133 mm	1417719	P. 17
Retrait en acier inoxydable			
HSU 31 P	I 278 x H 350 x P 133 mm	1417720	P. 17
Retrait en acier inoxydable			
Distributeurs sans contact			
NSU Touchless E/S	I 97 x H 336 x P 168 mm	1419395	P. 18
NSU Touchless E/D	I 97 x H 336 x P 168 mm	1419396	P. 18
NSU Touchless E/F	I 97 x H 336 x P 168 mm	1419397	P. 18
NSU Touchless P/S	I 97 x H 336 x P 168 mm	1419392	P. 18
NSU Touchless P/D	I 97 x H 336 x P 168 mm	1419393	P. 18
NSU Touchless P/F	I 97 x H 336 x P 168 mm	1419394	P. 18
HTU 1 E	I 278 x H 396 x P 210 mm	3400351	P. 18
HTU 1 P	I 278 x H 396 x P 210 mm	3400359	P. 18

Modèle	I x H x P (Dimensions approx. en mm)	Réf.-art.	Page
HAU 1 E	I 278 x H 396 x P 210 mm	1418109	P. 18
HAU 1 P	I 278 x H 396 x P 210 mm	1418110	P. 18
Combinaisons de distributeurs			
CPU 2 L E	I 377 x H 375 x P 155 mm	1410974	P. 16
CPU 2 L P	I 377 x H 375 x P 155 mm	1410975	P. 16
CPU 2 R E	I 377 x H 375 x P 155 mm	453800	P. 16
CPU 2 R P	I 377 x H 375 x P 155 mm	147300	P. 16
Corbeilles			
ABW 18 E	I 340 x H 502 x P 206 mm	1415873	P. 7
PB 2	Sacs en polyester - 4 x 50 unités	506100	
ABW 50 E	I 390 x H 680 x P 260 mm	1416563	P. 7
PB 4	Sacs en polyester - 200 unités	128100	
ABU 18 E	I 278 x H 507 x P 183 mm	1417450	P. 19
ABU 18 P	I 278 x H 507 x P 183 mm	1417451	P. 19
PB 2	Sacs en polyester - 4 x 50 unités	506100	
ABU 50 E	I 380 x H 680 x P 250 mm	3400245	P. 19
ABU 50 P	I 380 x H 680 x P 250 mm	3400246	P. 19
PB 4	Sacs en polyester - 200 unités	128100	
ABU 18 E FR	I 278 x H 507 x P 183 mm	1415126	P. 19
ABU 18 P FR	I 278 x H 507 x P 183 mm	1415128	P. 19
PB 2	Sacs en polyester - 4 x 50 unités	506100	
ABU 50 E FR	I 380 x H 680 x P 250 mm	1415129	P. 19
ABU 50 P FR	I 380 x H 680 x P 250 mm	1415127	P. 19
PB 4	Sacs en polyester - 200 unités	128100	
FBU 40 E	I 373 x H 673 x P 247 mm	1415853	P. 19
FBU 40 P	I 373 x H 673 x P 247 mm	1415855	P. 19
PB 4	Sacs en polyester - 200 unités	128100	
EBU 22 E	I 271 x H 475 x P 176 mm	1413894	P. 20
EBU 22 P	I 271 x H 475 x P 176 mm	1413893	P. 20
PB 3	Sacs en polyester - 4 x 50 unités	186400	
EBU 50 E	I 373 x H 576 x P 247 mm	1413896	P. 20
EBU 50 P	I 373 x H 576 x P 247 mm	1413895	P. 20
PB 4	Sacs en polyester - 200 unités	128100	
HBU 10 E	I 278 x H 424 x P 125 mm	1413344	P. 20
HBU 10 P	I 278 x H 424 x P 125 mm	1413345	P. 20
PB 1	Sacs en polyester - 4 x 50 unités	461500	
HBU 18 E	I 278 x H 507 x P 183 mm	909700	P. 20
HBU 18 P	I 278 x H 507 x P 183 mm	852600	P. 20
PB 2	Sacs en polyester - 4 x 50 unités	506100	
Distributeur de papier toilette			
TRW 2 E	I 195 x H 370 x P 150 mm	1416564	P. 7
TRU 1 E	I 130 x H 130 x P 116 mm	1411586	P. 20
TRU 1 P	I 130 x H 130 x P 116 mm	1411587	P. 20
ERU E	I 130 x H 130 x P 122 mm	1411588	P. 21
ERU P	I 130 x H 130 x P 122 mm	1411589	P. 21
BUU 1 E	I 143 x H 300 x P 116 mm	1161800	P. 21
BUU 1 P	I 143 x H 300 x P 116 mm	1161700	P. 21
TRU 2 E	I 143 x H 316 x P 168 mm	410700	P. 21
TRU 2 P	I 143 x H 316 x P 168 mm	140500	P. 21
MRU E	I 377 x H 350 x P 133 mm	319800	P. 22
MRU P	I 377 x H 350 x P 133 mm	153800	P. 22
RHU 31 E	I 377 x H 350 x P 133 mm	334200	P. 22
RHU 31 P	I 377 x H 350 x P 133 mm	316600	P. 22
Accessoires			
WBU 3 E	I 86 x H 200 x P 120 mm	1414689	P. 22
WBU 3 P	I 86 x H 200 x P 120 mm	1414690	P. 22
WBU 2 E	I 106 x H 380 x P 109 mm	1336600	P. 23
WBU 2 P	I 106 x H 380 x P 109 mm	1339900	P. 23
AB 6 HB 2 A	I 215 x H 300 x P 170 mm	1415091	P. 23
AB 6 HB 2 P	I 215 x H 300 x P 170 mm	1415092	P. 23
AB 6 HB 2 E	I 215 x H 300 x P 170 mm	1415093	P. 23
PB 1	Sacs en polyester - 4 x 50 unités	461500	
HYGB K	Sacs en polyester - 4 x 25 unités	1245800	
AB 6 HB 1 A	I 215 x H 300 x P 170 mm	1415091	P. 23
AB 6 HB 1 P	I 215 x H 300 x P 170 mm	1415092	P. 23
AB 6 HB 1 E	I 215 x H 300 x P 170 mm	1415093	P. 23
PB 1	Sacs en polyester - 4 x 50 unités	461500	
HYGB	sachets en papier 200 unités	509200	
HB 2 E	I 91 x H 136 x P 24 mm	1412013	P. 23
HB 2 P	I 91 x H 136 x P 24 mm	1412012	P. 23
HB 1 A	I 130 x H 275 x P 30 mm	311500	P. 23
HB 1 P	I 130 x H 275 x P 30 mm	1120700	P. 23
HB 1 E	I 130 x H 275 x P 30 mm	798500	P. 23
FTSH 3	I 100 x H 235 x P 59 mm	3400341	P. 24
ZKU E	I 106 x H 90 x P 90 mm	1336200	P. 24
ZKU P	I 106 x H 90 x P 90 mm	1389700	P. 24
Collecteur de cendres de recharge		1414211	P. 24
UHU E	P 50 mm, Ø 16 mm	1411590	P. 24
UHU P	P 50 mm, Ø 16 mm	1411591	P. 24

Modèle	I x H x P (Dimensions approx. en mm)	Réf.-art.	Page
Distributeurs de savon			
E 26 A/25	182 x H 273 x P 162 mm	1220100	P. 30
E 26 P/25	182 x H 273 x P 162 mm	1397900	P. 30
ELS 26 A/25	182 x H 283 x P 225 mm	1115400	P. 30
ELS 26 P/25	182 x H 283 x P 225 mm	1399100	P. 30
ELSX 26 A/25	182 x H 283 x P 320 mm	1411024	P. 30
ELSX 26 P/25	182 x H 283 x P 320 mm	1413487	P. 30
T 26 A/25	194 x H 317 x P 162 mm	1220900	P. 30
T 26 P/25	194 x H 317 x P 162 mm	1398200	P. 30
TLS 26 A/25	194 x H 327 x P 225 mm	1005100	P. 30
TLS 26 P/25	194 x H 327 x P 225 mm	1398800	P. 30
TLSX 26 A/25	194 x H 327 x P 320 mm	1410864	P. 30
TLSX 26 P/25	194 x H 327 x P 320 mm	1414545	P. 30
TFS 24 A	194 x H 278 x P 153 mm	214300	P. 30
TLS 26 TK A/25	194 x H 320 x P 255 mm	1411000	P. 31
SES 500	190 x H 215 x P 280 mm	1416407	P. 31
LCP E	189 x H 305 x P 195 mm	1413675	P. 31
LCP T	1100 x H 350 x P 195 mm	1413955	P. 31
WTT 12	132 x H 65 x P 122 mm	297700	P. 33
WTT 17	132 x H 75 x P 172 mm	317100	P. 33
TCV 2 A	194 x H 315 x P 162 mm	221800	P. 33
ZCV 23 A	194 x H 423 x P 213 mm	209200	P. 33
TW 23 A	194 x H 324 x P 162 mm	343700	P. 34
TV 23 A	194 x H 324 x P 162 mm	289400	P. 34
avec capot			
Distributeur de savon	194 x H 327 x P 225 mm	1417080	P. 34
pour zones de transformation			
Distributeur de savon	194 x H 327 x P 225 mm	1418554	P. 34
pour zones de transformation des aliments en acier inoxydable			
EP 250	182 x H 125 x P 80 mm	111001	P. 34
KP 250	182 x H 125 x P 80 mm	105101	P. 34
R 8	1133 x H 190 x P 115 mm	1411592	P. 34
R 8 F	1133 x H 190 x P 115 mm	1415350	P. 34
R 15	1140 x H 220 x P 130 mm	485400	P. 34
R 15	1140 x H 220 x P 130 mm	1415284	P. 34
verrouillable			
G 23 A	172 x H 166 x P 145 mm	271200	P. 35
G 23 P	172 x H 166 x P 145 mm	870700	P. 35
BPC 10	Filetage Ø 60 mm, 1 000 ml	674900	P. 35
BPC 25	Filetage Ø 60 mm, 2500 ml	286300	P. 35
BPC 100	Filetage Ø 60 mm, 10 litres	963400	P. 35
BPK 10	Filetage Ø 60 mm, 1 000 ml	218400	P. 35
BPK 25	Filetage Ø 60 mm, 2 500 ml	218200	P. 35
BPK 100	Filetage Ø 60 mm, 10 litres	305800	P. 35
ingo-ped®	1 224 x H 388 x D 406 mm	254900	P. 35
Accessoires			
VS E 26 A	pour 500 ml, avec fente	292501	P. 32
VS E 26 P	pour 500 ml, avec fente	1157000	P. 32
VS E 26 E	pour 500 ml, avec fente	662300	P. 32
VS E 26 EE	pour 500 ml, avec fente	1166900	P. 32
pour paroi arrière en acier inoxydable			
VS T 26 A	pour 1 000 ml, avec fente	220900	P. 32
VS T 26 P	pour 1 000 ml, avec fente	949000	P. 32
VS T 26 E	pour 1 000 ml, avec fente	310000	P. 32
VS T 26 EE	pour 1 000 ml, avec fente	310300	P. 32
pour paroi arrière en acier inoxydable			
VF E 26 A	pour 500 ml, avec regard	292504	P. 32
VF T 26 A	pour 1 000 ml, avec regard	544002	P. 32
SH 1	pour montage mural	290000	P. 32
SH 3	pour montage mural	1165200	P. 32
SH E 26	pour distributeurs, 500 ml	263800	P. 32
SH T 26	pour distributeurs, 1 000 ml	161100	P. 32
OP 501-28	500 ml, goulet de flacon Ø 28 mm	109100	P. 33
OP 1001-28	1 000 ml, goulet de flacon Ø 28 mm	108900	P. 33
OP 501-60	500 ml, goulet de flacon Ø 60 mm	1413886	P. 33
OP 1001-60	1 000 ml, goulet de flacon Ø 60 mm	218500	P. 33
OP 2501-60 K	1 000 ml, goulet de flacon Ø 60 mm	109300	P. 33
SD 28-1	pour goulet de flacon Ø 28 mm	219600	P. 33
SD 60-1	pour goulet de flacon Ø 60 mm	1062400	P. 33
SD 60-3	pour goulet de flacon Ø 60 mm	207203	P. 33

Responsabilité en cas de défaut et garantie

À titre dérogatoire du délai de prescription légal de la responsabilité pour défaut d'une qualité assurée de deux ans, nous assurons une garantie pour les produits en acier inoxydable et en aluminium des gammes de produits ingo-man® et SanTRAL® conformément aux conditions de nos conditions générales de vente pour la durée de la garantie constructeur de cinq ans. Cette garantie s'applique à compter de la date de livraison pour l'ensemble de nos livraisons en cas d'utilisation conforme aux dispositions et d'utilisation des pièces hygiéniques OPHARDT d'origine. Les pompes en plastique sont exclues de la garantie étendue.



Les conditions de vente suivantes s'appliquent à toutes les livraisons, ainsi qu'aux futurs contrats qui seront passés. Tout accord divergent nécessite notre confirmation par écrit. Ces conditions de vente sont considérées comme étant acceptées au plus tard à la réception de nos marchandises ou de nos prestations.

Nos conditions de vente ne s'appliquent qu'aux entrepreneurs, personnes publiques ou biens publics.

1. Devis et conclusion de contrat

Nos devis sont sans engagement.

Les contrats ne sont considérés comme étant acceptés que lorsque nous recevons les commandes par écrit, que nous confirmons par écrit la déclaration d'acceptation ou que les articles commandés par le client ont été livrés. Cela vaut pour les compléments et modifications de contrats.

Toutes les indications, du type dimensions, poids, illustrations, descriptions, croquis de montage et schémas des prospectus, catalogues et autres documents imprimés ne sont qu'approximatives, bien qu'aussi exactes que possibles, mais n'engagent en rien notre responsabilité. Nous demeurons les uniques propriétaires des modèles et schémas.

2. Délais et dates

Les délais et dates indiqués ne nous engagent que s'ils ont été expressément mentionnés par écrit comme étant contractuels.

Tout événement exceptionnel et imprévisible, du type conflits sociaux, prérogatives souveraines, interruptions de la circulation ou autres cas de force majeure, sauf s'ils sont internes à notre société ou à nos fournisseurs, nous exemptent pendant toute la durée où il se produit s'il nous empêche de remplir nos attributions de toute obligation de livraison ou de prestation de services. Dans ces conditions, nous ne pouvons être contraints de verser des pénalités.

Si l'acheteur exige une compensation en raison d'un retard, celle-ci se limite, si une négligence nous est reprochée, à 0,5 % du montant de la facture pour chaque semaine entière de retard, sachant que cette pénalité ne pourra au total dépasser 5 % du prix d'achat convenu pour les livraisons et prestations concernées par le retard.

Si l'expédition d'une commande prête à la livraison est retardée à la demande du client ou pour des motifs lui incombant, nous sommes en droit de facturer au client une taxe d'entreposage à chaque début de mois à hauteur de 0,5 % du montant de la facture de la livraison concernée. L'acheteur est en droit de prouver que le préjudice a été quasiment inexistant ou largement inférieur au forfait réclamé. Les autres droits restent inchangés.

3. Expédition et transfert des risques/assurance

Le risque de perte fortuite et de détérioration fortuite de la marchandise est transmis à la remise. En cas de vente par correspondance, cette transmission à l'acheteur s'effectue à la remise de la marchandise au transporteur, à l'agent de transport ou à la personne ou au centre chargé de l'expédition.

La remise ou la prise en charge est considérée comme effectuée même si l'acheteur accuse un retard de réception.

Le processus d'assurance n'est lancé qu'à la demande de l'acheteur.

4. Paiement

Sauf accord contraire, nos factures sont dues à l'immédiat et payables dans un délai de 14 jours à compter de la date de facturation.

Sauf accord contraire, un escompte à hauteur de 2 % est possible en cas de paiement par avance ou d'encaissement par prélèvement automatique suite à une autorisation de prélèvement, ou encore si les conditions préalables suivantes sont en présence.

Un escompte n'est autorisé que si toutes les factures exigibles ont été réglées à l'exception de celles ayant fait l'objet d'une objection justifiée par le client.

La facturation repose sur le montant de facturation net après déduction des remises, frais de port et autres prestations ne pouvant pas faire l'objet d'un escompte.

Nous n'acceptons un remplacement qu'après accord préalable expresse et sous réserve qu'un escompte soit envisageable.

Les bons correspondant aux montants de chèques et de remplacement ne sont crédités qu'après encaissement. Les cessions de créance sont créditées dès paiement. La créance et son échéance restent inchangées jusqu'alors.

Nous ne fournissons aucune garantie quant au traitement rapide de l'encaissement et de l'étude de la réclamation.

La taxe sur les lettres de change, les frais d'escompte, de réclamation et d'encaissement sont à la charge de l'acheteur.

Si, suite à la conclusion du contrat, il existe un doute justifié quant à la solvabilité de l'acheteur, nous sommes autorisés à refuser d'assumer nos obligations jusqu'à ce que l'acheteur fournisse une compensation et honore nos créances y compris concernant des contrats antérieurs à l'affaire en cours ou fournisse des assurances adaptées. S'il existe plusieurs créances à l'encontre de l'acheteur, les paiements qui nous parviennent sont comptabilisés pour les créances les plus anciennes.

5. Compensation et rétention

L'acheteur n'est autorisé à réaliser une compensation et/ou à une rétention qu'en cas de revendication incontestée ou exécutoire.

6. Responsabilité pour défaut

Les réclamations faisant état de vices des marchandises, d'erreurs de livraison et de quantités non conformes à la commande (y compris en cas de volumes de livraison excessifs) doivent être soumises par écrit dans un délai de 14 jours à compter de la réception des marchandises si tant est que ces vices puissent être déterminés par un examen adapté.

En cas de vices au niveau des marchandises ou de nos prestations, nous nous réservons le droit d'opter pour une nouvelle exécution par une réparation ou pour une livraison de remplacement.

En cas d'échec, c'est-à-dire d'impossibilité, de non-exigibilité, de refus ou de retard excessif de la réparation ou de la livraison de remplacement, l'acheteur peut se retirer du contrat ou réclamer une réduction du prix d'achat en conséquence.

Si un vice est de notre fait, l'acheteur est en droit d'exiger une compensation conformément aux conditions préalables prévues au point 7.

Les réclamations pour vices deviennent caduques un an après la livraison des marchandises pour autant que nous n'ayons pas assumé une responsabilité pour une durée plus longue dans le cadre d'une garantie fabricant. En outre, les réclamations pour vices deviennent caduques au bout de 2 ans si un élément utilisé conformément à son mode d'utilisation ordinaire pour un édifice a causé le manquement. Cette clause ne s'applique pas si l'élément est utilisé après échéance du délai de prescription mentionné d'un an. Dans ce cas, les éventuelles réclamations pour vices deviennent caduques après un an à compter de la livraison.

Si un élément usé est cédé, nous n'assumons aucune responsabilité quant aux éventuels vices sauf si nous les avons dissimulés de manière dolosive.

Sont considérées comme accord sur la qualité de la marchandise les descriptions de produit. Les déclarations publiques, réclames ou publicités ne constituent pas une déclaration de qualité contractuelle de la marchandise.

L'acheteur n'obtient de nous aucune garantie dans le sens juridique.

7. Responsabilité

Dans le cadre des dispositions légales, nous répondons des cas de dol et de négligence grossière de nos services, représentants ou auxiliaires à condition que l'acheteur nous fasse connaître ses droits de dommages et intérêts. Si le dommage est causé par une négligence simple, notre responsabilité se limite aux obligations contractuelles essentielles. Sont considérées comme des obligations contractuelles essentielles les obligations devant impérativement être remplies pour le bon déroulement du contrat et sur le respect desquelles le partenaire contractuel peut compter.

Dans ce cas, notre responsabilité est cependant limitée à la compensation du dommage prévisible, survenant de manière typique.

En cas de négligence simple, si une compensation est exigée en raison d'une imperfection, la marchandise demeure chez le client si cela lui convient. La compensation se limite alors à la différence entre la valeur du bien défaillant et le prix d'achat.

Les limitations de responsabilité susmentionnées ne s'appliquent pas aux dommages portant atteinte à la vie, à l'intégrité physique ou à la santé, ainsi que dans les cas de responsabilité imposée par les dispositions de la loi sur la responsabilité du fait des produits défectueux. De même, les limitations de responsabilité ne s'appliquent pas en cas de remise des engagements de garantie qui, de par leur contenu, visent justement à assurer les acheteurs contre de tels dommages.

8. Réserve de droit de propriété

Nos livraisons s'effectuent exclusivement sous réserve du droit de propriété. Le droit de propriété n'est transmis à l'acheteur qu'une fois qu'il s'est acquitté de ses devoirs envers nous.

Dans le cas de factures en souffrance, la réserve de propriété nous permet d'avoir une garantie quant à la perception du solde. Tout traitement, modification, montage ou autre utilisation, réalisé par le client sur une marchandise encore en notre possession est réalisé pour notre compte.

Si la marchandise que nous livrons est liée ou mélangée avec d'autres biens, nous devenons copropriétaires de ce nouveau produit ou de ce produit mélangé au prorata de la valeur facturée de la marchandise sous réserve de propriété. Le client conserve la propriété unique ou copropriété pour nous. Si le mélange ou le combinaison s'effectue de telle sorte que le produit de l'acheteur devient l'élément principal, il est convenu que l'acheteur nous transmet la copropriété au prorata et conserve le produit également pour nous.

L'acheteur ne peut vendre la marchandise livrée avant d'en avoir obtenu la propriété dans le cadre du mouvement d'affaires ordinaire et ne doit conclure aucune interdiction de cession avec son client. En outre, il est tenu d'imposer notre réserve de propriété à son client.

Toute atteinte à nos droits, en particulier toute saisie ou réquisition, doit nous être immédiatement signalée par l'acheteur par écrit en nous joignant une copie du document de saisie.

L'acheteur nous cède tous les droits, droits connexes et garanties, ainsi que tous les droits à l'encontre de son assureur jusqu'à remboursement complet de

toutes nos créances liées à la cession de la marchandise que nous avons livrée à son client, à hauteur du montant de facturation de la marchandise que nous avons livrée et qui a été vendue par l'acheteur, augmenté d'un supplément de 10 %. Nous validons ainsi la cession. Si la valeur des cessions et garanties excède nos créances de plus des 10 % mentionnés au point 1, nous nous engageons, sur demande de l'acheteur et à notre discrétion, de débloquent les garanties correspondantes.

À notre demande, l'acheteur est tenu d'informer son client de la cession et de nous fournir les informations et documents nécessaires afin que nous puissions faire valoir nos droits vis-à-vis du client. Nous sommes autorisés à avertir le client de l'acheteur de la cession. Cela revient à annuler l'autorisation de prélèvement suivante.

L'acheteur est habilité au recouvrement de la créance tant qu'il remplit ses obligations de paiement vis-à-vis de nous. Nous sommes en mesure d'annuler cette habilitation. L'acheteur doit conserver à part les montants recouverts et immédiatement nous les régler. L'acheteur endosse les frais d'intervention.

Dans le cadre des présentes conditions de vente, toute transformation, tout montage ou autre exploitation est considéré comme une cession.

9. Lieu d'exécution et juridiction compétente

Le lieu d'exécution de toutes les obligations liées à la livraison est Issum.

Pour tous les conflits résultant de la relation contractuelle entre nous et l'acheteur, Issum est le seul tribunal d'instance ou de grande instance responsable.

La loi de la République fédérale d'Allemagne s'applique exclusivement. Tout recours au droit commercial des Nations-Unies (CISG) est exclu.

Si certaines clauses de ces conditions générales de vente devaient être considérées comme au moins partiellement sans effet en raison de différences par rapport aux dispositions qui protègent l'acheteur, la disposition entièrement ou partiellement sans effet est remplacée par une autre se rapprochant le plus de ce qui est souhaité par les parties contractuelles.



OPHARDT
hygiene

Ophardt Hygiene-Technik GmbH + Co. KG • Lindenau 27 • 47661 Issum • Germany
Phone +49 28 35 18-0 • Fax +49 28 35 18-77

Email customers-europe@ophardt.com • www.ophardt.com