



D2 CONCEPT

Le nettoyage écologique



L'eau est une ressource naturelle indispensable à la vie. Elle doit être conservée et protégée.

L'eau potable représente 8% des réserves d'eau mondiale, 36% est utilisé pour des tâches ménagères dont le nettoyage qui représente une part importante de cette consommation. Cela correspond quotidiennement à plusieurs centaines de litres d'eau potable.

Conscient de cela et très sensible à l'environnement et au respect des ressources naturelles qui nous entourent, D2 CONCEPT s'est engagé dans la voie du développement durable en proposant des solutions innovantes et performantes de lavage à base de vapeur.

Ainsi des quantités importantes d'eau et de produits d'entretien pourraient être évitées en alliant économie et écologie.

Quelques soient vos applications, nous avons la solution de nettoyage écologique adaptée.

N'hésitez pas à nous consulter pour toute information complémentaire.

L'équipe D2 CONCEPT.

10 bar

STEAM TECH 12,1 Kw-8,5 Kw-4,85 Kw Triphasé

Générateur de vapeur **Triphasé** avec un système de recharge automatique, injection de détergent, combiné avec un aspirateur à eau et poussière équipé d'un flotteur. **Dispositif digital avec manomètre et compte-heures.**



Détail Steam Tech	
Générateur avec chariot + Aspirateur	
Réf. 10,8 Kw : 2001007 + ASP450 Réf. 7,2 Kw : 2007007 + ASP 450 Réf. 3,6 Kw : 2005007 + ASP450	
Kit Radames 10 bar – Vapeur /Aspiration	
Kit avec tuyau 4m référence KRAT00 + 702040T	
En option : injection d'eau surchauffée	

Caractéristiques générales	
Carrosserie	Acier / PE
Tension	400 V3 – 50/60 Hz
Chaudière	Acier Inox AISI 304
Puissance de la chaudière	10,8 Kw – 7,2 Kw – 3,6 Kw
Puissance de l'aspirateur	1200 W
Pression	10 bar
Production de vapeur	291 - 226 - 97 g/min
Production de vapeur	17,5 - 13,5 - 5,9 Kg/h
Température de la vapeur à la sortie	180°C
Température du détergent	90-145°C
Capacité de la chaudière	7,3 Litres
Capacité du réservoir de l'aspirateur	14 Litres
Capacité du réservoir d'eau	15 Litres
Capacité du réservoir de détergent	15 Litres
Flux d'air	200 m3/h
Dépression	2200mm
Accessoires en basse tension	12 V
Câble d'alimentation	8 m
Emballage	113x58x86 cm
Poids	74 Kg
Garantie	1 an

Options

Kit Geysier 10 bar – Vapeur



- Kit avec tuyau 5m
Réf : 712050T
- Kit avec tuyau 8m
Réf : 712080T
- Kit avec tuyau 10m
Réf : 712010T
- Kit avec tuyau 15m
Réf : 712015T
- Lance 400mm
Réf : PA02207
- Lance 800mm
Réf : PA02217
- Lance 1200mm
Réf : PA02227

Buse 10,8 Kw – 7,2 Kw de diamètre 2,5 mm
Buse 3,6 Kw de diamètre 2 mm

Filtre Hepa



- Filtre anti-acariens, anti-bactériens et autres micro-organismes
Réf : FL1000

Kit July 10 bar – Vapeur



- Kit avec tuyau 5m
Réf : KJAT00 + 7052I3T
- Kit avec tuyau 8m
Réf : KJAT00 + 7082I3T
- Kit avec tuyau 10m
Réf : KJAT00 + 7102I3T
- Kit avec tuyau 15m
Réf : KJAT00 + 7152I3T

Détergent



- Récipient Vapor-clean 5 Litres.
Réf : LQ80075
- Récipient Vapor-food 5 Litres.
Réf : LQ80065

6 bar

STEAM TECH 4,8 Kw Monophasé

Générateur de vapeur **Monophasé** avec un système de recharge automatique, injection de détergent, combiné avec un aspirateur à eau et poussière équipé d'un flotteur. **Dispositif digital avec thermomètre et compte-heures.**

Détail Steam Tech	
Générateur avec chariot + Aspirateur	
Référence : 200300 + ASP450	
Kit Radames 6 bar – Vapeur / Aspiration	
Kit avec tuyau 4m référence KRGP00 + 51020T	



Caractéristiques générales	
Carrosserie	Acier / PE
Tension	230 V – 50/60 Hz
Chaudière	Acier Inox AISI 304
Puissance de la chaudière	4800 W
Puissance de l'aspirateur	1200 W
Pression	6 bar
Production de vapeur	97 g/min
Production de vapeur	5,9 Kg/h
Température de la vapeur à la sortie	165°C
Température du détergent	90-125°C
Capacité de la chaudière	5 Litres
Capacité du réservoir de l'aspirateur	14 Litres
Capacité du réservoir d'eau	15 Litres
Capacité du réservoir de détergent	15 Litres
Flux d'air	200 m3/h
Dépression	2200mm
Accessoires en basse tension	12 V
Câble d'alimentation	8 m
Emballage	113x58x86 cm
Poids	74 Kg
Garantie	1 an

Options

Kit July 6 bar – Vapeur



- Kit avec tuyau 3m
Réf : KJG000+1302L3
- Kit avec tuyau 5m
Réf : KJG000+1502L3
- Kit avec tuyau 10m
Réf : KJG000+1102L3
- Kit avec tuyau 15m
Réf : KJG000+1152L3

Détergent



- Récipient Vapor-clean 5 Litres
Réf : LQ80075
- Récipient Vapor-food 5 Litres
Réf : LQ80065

Kit Star 6 bar – Vapeur / Aspiration



- Kit avec tuyau 4m
Réf : KSGD00V2 + 601020T

Filtre Hepa




- Filtre anti-acariens, anti-bactériens et autres micro-organismes
Réf : FL1000

Kit Chewing Gum



- Détergent Bivap Gum 10 Litres
Réf : LQ80064
- Accessoire tête Chewing Gum
Réf : 5107608
- Embout moquette
Réf : PG5501
- Brosse T50 inox
Réf : 1207003
- Brosse 28mm nylon
Réf : 1207163
- Brosse triangulaire nylon
Réf : 1207133

Kit MOP - Vapeur



- Balai vapeur MOP
Réf : 700D105V1 5m
Réf : 700D005V1 10m
- Tissu microfibre 400mm (5u)
Réf : 7000055
- Tissu en coton/polyester 400mm (5u)
Réf : 7000065

10 bar

JUNIOR STAR MAX 3,65 Kw Triphasé

Générateur de vapeur **Triphasé** avec un système de recharge automatique, injection de détergent, combiné avec un aspirateur à eau et poussière équipé d'un flotteur. **Dispositif digital avec thermomètre et compte-heures.**



Détail Junior Star Max
<p>Générateur avec chariot + Aspirateur</p> <p>Référence : 1015108 + ASP450</p>
<p>Kit Radames 10 bar – Vapeur / Aspiration</p>  <p>Kit avec tuyau 4m référence KRAT00 + 702040T</p>
<p>En option : injection d'eau surchauffée</p>

Caractéristiques générales	
Carrosserie	Acier / PE
Tension	400 V3 – 50/60 Hz
Chaudière	Acier Inox AISI 304
Puissance de la chaudière	3650 W
Puissance de l'aspirateur	1200 W
Pression	10 bar
Production de vapeur	97 g/min
Production de vapeur	5,9 Kg/h
Température de la vapeur à la sortie	180°C
Température du détergent	90-125°C
Capacité de la chaudière	5 Litres
Capacité du réservoir de l'aspirateur	14 Litres
Capacité du réservoir d'eau	4 Litres
Capacité du réservoir de détergent	2 Litres
Flux d'air	200 m3/h
Dépression	2200mm
Accessoires en basse tension	12 V
Câble d'alimentation	8 m
Emballage	73x48x63 cm
Poids	35 Kg
Garantie	1 an

Options

Kit Geysier 10 bar – Vapeur



- Kit avec tuyau 5m
Réf : 712050T
- Kit avec tuyau 8m
Réf : 712080T
- Kit avec tuyau 10m
Réf : 712010T
- Kit avec tuyau 15m
Réf : 712015T
- Lance 400mm
Réf : PA02207
- Lance 800mm
Réf : PA02217
- Lance 1200mm
Réf : PA02227

Buse 3,6Kw de 2 mm

Filtre Hepa



- Filtre anti-acariens, anti-bactériens et autres micro-organismes
Réf : FL1000

Kit July 10 bar - Vapeur



- Kit avec tuyau 5m
Réf : KJAT00 + 7052I3T
- Kit avec tuyau 8m
Réf : KJAT00 + 7082I3T
- Kit avec tuyau 10m
Réf : KJAT00 + 7102I3T
- Kit avec tuyau 15m
Réf : KJAT00 + 7152I3T

Détergent



- Récipient Vapor-clean 5 Litres.
Réf : LQ80075
- Récipient Vapor-food 5 Litres.
Réf : LQ80065

6 bar

JUNIOR STAR MAX 3,65 Kw Monophasé

Générateur de vapeur **Monophasé** avec un système de recharge automatique, injection de détergent, combiné avec un aspirateur à eau et poussière équipé d'un flotteur
Dispositif digital avec thermomètre et compte-heures.



Détail Junior Star Max
<p>Générateur avec chariot + Aspirateur</p> <p>Référence : 101500 + ASP450</p>
<p>Kit Radames 6 bar – Vapeur / Aspiration</p> <p>Kit avec tuyau 4m référence KRGP00 + 51020T7</p>
<p>En option : injection d'eau surchauffée</p>

Caractéristiques générales	
Carrosserie	Acier / PE
Tension	230 V – 50/60 Hz
Chaudière	Acier Inox AISI 304
Puissance de la chaudière	3650 W
Puissance de l'aspirateur	1200 W
Pression	6 bar
Production de vapeur	97 g/min
Production de vapeur	5,9 Kg/h
Température de la vapeur à la sortie	165°C
Température du détergent	90-125°C
Capacité de la chaudière	5 Litres
Capacité du réservoir de l'aspirateur	14 Litres
Capacité du réservoir d'eau	4 Litres
Capacité du réservoir de détergent	2 Litres
Flux d'air	200 m3/h
Dépression	2200mm
Accessoires en basse tension	12 V
Câble d'alimentation	8 m
Emballage	73x48x63 cm
Poids	35 Kg
Garantie	1 an

Options

Kit July 6 bar – Vapeur



- Kit avec tuyau 3m
Réf : KJG000+1302L3
- Kit avec tuyau 5m
Réf : KJG000+1502L3
- Kit avec tuyau 10m
Réf : KJG000+1102L3
- Kit avec tuyau 15m
Réf : KJG000+1152L3

Détergent



- Récipient Vapor-clean 5 Litres
Réf : LQ80075
- Récipient Vapor-food 5 Litres
Réf : LQ80065

Kit Star 6 bar – Vapeur / Aspiration



- Kit avec tuyau 4m
Réf : KSGD00V2 + 601020T

Filtre Hepa



- Filtre anti-acariens, anti-bactériens et autres micro-organismes
Réf : FL1000

Kit Chewing Gum



1. Détergent Bivap Gum 10 Litres
Réf : LQ80064
2. Accessoire tête Chewing Gum
Réf : 5107608
3. Embout moquette
Réf : PG5501
4. Brosse T50 inox
Réf : 1207003
5. Brosse 28mm nylon
Réf : 1207163
6. Brosse triangulaire nylon
Réf : 1207133

Kit MOP – Vapeur



1. Balai vapeur MOP
Réf : 700D105V1 5m
Réf : 700D005V1 10m
2. Tissu microfibre 400mm (5u)
Réf : 7000055
3. Tissu en coton/polyester 400mm (5u)
Réf : 7000065

CARMEN PLUS 3,65 Kw Monophasé

Générateur de vapeur **Monophasé** avec un système de recharge automatique, injection de détergent, combiné à un aspirateur à eau et poussière équipé d'un flotteur.



Détail Carmen Plus
<p>Générateur avec chariot + Aspirateur</p> <p>Référence : 102500 + ASP350</p>
<p>Kit Radames 6 bar – Vapeur / Aspiration</p> <p>Kit avec tuyau 4m référence KRGP00 + 51020B</p>

Caractéristiques générales	
Carrosserie	Acier / PE
Tension	230 V – 50/60 Hz
Chaudière	Acier Inox AISI 304
Puissance de la chaudière	3650 W
Puissance de l'aspirateur	1200 W
Pression	6 bar
Production de vapeur	97 g/min
Production de vapeur	5,9 Kg/h
Température de la vapeur à la sortie	165°C
Température du détergent	90-125°C
Capacité de la chaudière	4 Litres
Capacité du réservoir de l'aspirateur	5,5 Litres
Capacité du réservoir d'eau	3 Litres
Capacité du réservoir de détergent	3 Litres
Flux d'air	200 m3/h
Dépression	2200mm
Accessoires en basse tension	12 V
Câble d'alimentation	5 m
Emballage	60x45x75 cm
Poids	30 Kg
Garantie	1 an

Options

<p>Kit Star 6 bar – Vapeur / Aspiration</p> <p>- Kit avec tuyau 4m Réf : KSGD00V2 + 601020T</p>		<p>Kit July 6 bar – Vapeur</p> <p>- Kit avec tuyau 3m Réf : KJG000+1302L3 - Kit avec tuyau 5m Réf : KJG000+1502L3 - Kit avec tuyau 10m Réf : KJG000+1102L3 - Kit avec tuyau 15m Réf : KJG000+1152L3</p>	
<p>Kit Chewing Gum</p> <p>1. Détergent Bivap Gum 10 Litres Réf : LQ80064 2. Accessoire tête Chewing Gum Réf : 5107608 3. Embout moquette Réf : PG5501 4. Brosse T50 inox Réf : 1207003 5. Brosse 28mm nylon Réf : 1207163 6. Brosse triangulaire nylon Réf : 1207133</p>		<p>Kit MOP – Vapeur</p> <p>1. Balai vapeur MOP Réf : 700D105V1 5m Réf : 700D005V1 10m 2. Tissu microfibre 400mm (5u) Réf : 7000055 3. Tissu en coton/polyester 400mm (5u) Réf : 7000065</p>	
<p>Kit vaporisateur d'essences parfumées</p> <p>- Vaporisateur Vapeur / Aspiration Réf : 120995 - Essences balsamiques Eucalyptus - Lavande - Gardénia Réf : LQ8003 - Essences balsamiques Citron - Orange - Menthe Réf : LQ8004</p>		<p>Filtre Hepa</p> <p>- Filtre anti-acariens, anti-bactériens et autres micro-organismes Réf : FL1000</p>	
		<p>Détergent</p> <p>- Récipient Vapor-clean 5 Litres Réf : LQ80075 - Récipient Vapor-food 5 Litres Réf : LQ80065</p>	



CARMEN S 3,6 Kw Monophasé

Générateur de vapeur **Monophasé** combiné avec un aspirateur à eau et poussière avec système de filtrage à eau.



Détail Carmen S
Générateur + Aspirateur Référence : 102610 + ASP250
Kit Radames 6 bar – Vapeur / Aspiration  Kit avec tuyau 4m référence KRGP00 + 5104C1V1

Caractéristiques générales	
Carrosserie	Acier
Tension	230 V – 50/60 Hz
Chaudière	Acier Inox AISI 304
Puissance totale	3600 W
Puissance de la chaudière	2400 W
Puissance de l'aspirateur	1200 W
Pression	6 bar
Production de vapeur	97 g/min
Production de vapeur	5,9 Kg/h
Température de la vapeur à la sortie	155°C
Capacité de la chaudière	4 Litres
Capacité du réservoir de l'aspirateur	4 Litres
Capacité du réservoir d'eau	3 Litres
Flux d'air	170 m3/h
Dépression	1700mm
Accessoires en basse tension	12 V
Câble d'alimentation	5 m
Emballage	40x80x50 cm
Poids	20 Kg
Garantie	1 an

Options

Kit Star 6 bar – Vapeur / Aspiration



- Kit avec tuyau 4m
Réf : KSGD00V2 + 601020B

Kit July 6 bar – Vapeur



- Kit avec tuyau 3m
Réf : KJG000 + 13C211

Chariot



Réf : CR40027

Kit MOP – Vapeur



- Balai vapeur MOP
Réf : 700D105V1 5m
Réf : 700D005V1 10m
- Tissu microfibre 400mm (5u)
Réf : 7000055
- Tissu en coton/polyester 400mm (5u)
Réf : 7000065

Kit vaporisateur d'essences parfumées



- Vaporisateur Vapeur / Aspiration
Réf : 120995
- Essences balsamiques
Eucalyptus - Lavande - Gardénia
Réf : LQ8003
- Essences balsamiques
Citron - Orange - Menthe
Réf : LQ8004

Filtre Hepa



- Filtre anti-acariens, anti-bactériens et autres micro-organismes
Réf : FL1000

5 bar

BABY ECO 3,2 Kw Monophasé

Générateur de vapeur **Monophasé** combiné avec un aspirateur eau et poussière avec système de filtrage à eau.





Détail Baby Eco		Caractéristiques générales	
<p>Générateur + Aspirateur</p> <p>Référence : 1060200 + ASP4013</p>		Carrosserie	P04 / PP
<p>Kit Star 6 bar – Vapeur / Aspiration</p> 		Tension	230 V – 50/60 Hz
<p>Kit avec tuyau 3m référence KSGD00V2 + 60103C3</p>		Chaudière	Acier Inox AISI 304
		Puissance totale	3200 W
		Puissance de la chaudière	2000 W
		Puissance de l'aspirateur	1200 W
		Pression	5 bar
		Production de vapeur	55 g/min
		Production de vapeur	3,3 Kg/h
		Température de la vapeur à la sortie	155°C
		Capacité de la chaudière	3 Litres
		Capacité du réservoir de l'aspirateur	4 Litres
		Capacité du réservoir d'eau	2 Litres
		Flux d'air	170 m3/h
		Dépression	1700 mm
		Accessoires en basse tension	12 V
		Câble d'alimentation	5 m
		Emballage	40x40x78 cm
		Poids	17 Kg
		Garantie	1 an

Options

Kit July 6 bar – Vapeur		Chariot	
	<ul style="list-style-type: none"> - Kit avec tuyau 3m Réf : KJG000+1302L3 - Kit avec tuyau 5m Réf : KJG000+1502L3 - Kit avec tuyau 10m Réf : KJG000+1102L3 - Kit avec tuyau 15m Réf : KJG000+1152L3 		<p>Réf : CR40027</p>
Kit Radames 6 bar – Vapeur / Aspiration		Filtre Hepa	
	<ul style="list-style-type: none"> - Kit avec tuyau 4m Réf : KRGP00 + 51020C 		<ul style="list-style-type: none"> - Filtre anti-acariens, anti-bactériens et autres micro-organismes Réf : FL1000
Kit vaporisateur d'essences parfumées		Kit MOP – Vapeur	
	<ul style="list-style-type: none"> - Vaporisateur Vapeur / Aspiration Réf : 120995 - Essences balsamiques Eucalyptus - Lavande - Gardénia Réf : LQ8003 - Essences balsamiques Citron - Orange - Menthe Réf : LQ8004 		<ul style="list-style-type: none"> 1. Balai vapeur MOP Réf : 700D105V1 5m Réf : 700D005V1 10m 2. Tissu microfibre 400mm (5u) Réf : 7000055 3. Tissu en coton/polyester 400mm (5u) Réf : 7000065

VAC 14 1,2 Kw Monophasé

Aspirateur eau et poussière avec séparateur et système de filtrage à eau, réglage électrique et prise pour brosse électrique.




Caractéristiques générales	
Carrosserie	Plastique / PP
Tension	230 V – 50/60 Hz
Puissance de l'aspirateur	1200 W
Capacité du réservoir de l'aspirateur	14 Litres
Capacité du réservoir d'eau	14 Litres
Flux d'air	170 m3/h
Dépression	1700mm
Câble d'alimentation	5 m
Emballage	40x40x78 cm
Poids	9 Kg
Garantie	1 an

Options

Kit brosse aspirateur		Filtre Hepa	
	<ul style="list-style-type: none"> - Brosse aspirateur porte-inserts Réf : 51090H - Insert pour liquide gomme Réf : 51091H 		<ul style="list-style-type: none"> - Filtre anti-acariens, anti-bactériens et autres micro-organismes Réf : FL1000
Kit brosse électrique		Essences parfumées	
	<p>Réf : KES000</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Essences balsamiques Eucalyptus - Lavande - Gardénia Réf : LQ8003 - Essences balsamiques Citron - Orange - Menthe Réf : LQ 8004

VAC 8 1,2 Kw Monophasé

Aspirateur eau et poussière avec séparateur et système de filtrage à eau, réglage électrique et prise pour brosse électrique.



Détail VAC 8	
Aspirateur	
Kit Dry – Aspiration	
	
Kit avec tuyau 5m référence PG570V	

Caractéristiques générales	
Carrosserie	Plastique / PP
Tension	230 V – 50/60 Hz
Puissance de l'aspirateur	1200 W
Capacité du réservoir de l'aspirateur	5 Litres
Capacité du réservoir d'eau	5 Litres
Flux d'air	170 m3/h
Dépression	1700mm
Câble d'alimentation	5 m
Emballage	40x40x50 cm
Poids	8 Kg
Garantie	1 an

Options

Kit brosse aspirateur		Filtre Hepa	
	<ul style="list-style-type: none"> - Brosse aspirateur porte-inserts Réf : 51090H - Insert pour liquide gomme Réf : 51091H 		<ul style="list-style-type: none"> - Filtre anti-acariens, anti-bactériens et autres micro-organismes Réf : FL1000
Kit brosse électrique		Essences parfumées	
	Réf : KES000		<ul style="list-style-type: none"> - Essences balsamiques Eucalyptus - Lavande - Gardénia Réf : LQ8003 - Essences balsamiques Citron - Orange - Menthe Réf : LQ 8004

8 bar

GAL 8 2,45 Kw Monophasé

Générateur de vapeur **Monophasé** avec un système de recharge automatique.
Dispositif digital avec thermomètre et compte-heures.
Injection d'eau surchauffée.




Détail GAL 8	
Générateur	
Référence : 0216007	
Kit July – Vapeur	
Kit avec tuyau 3m référence KJG000 + 1302L3	

Caractéristiques générales	
Carrosserie	Acier / ABS VO
Tension	230 V – 50/60 Hz
Chaudière	AISI 304
Puissance totale	2450 W
Puissance de la chaudière	2400 W
Pression	8 bar
Production de vapeur	64 g/min
Production de vapeur	3,8 Kg/h
Température de la vapeur à la sortie	170°C
Capacité de la chaudière	1,5 Litres
Capacité du réservoir d'eau	3 Litres
Accessoires en basse tension	12 V
Câble d'alimentation	5 m
Emballage	50x30x40 cm
Poids	12 Kg
Garantie	1 an

Options

Kit MOP – Vapeur



1. Balai vapeur MOP
Réf : 700D105V1 5m
Réf : 700D005V1 10m
2. Tissu microfibre 400mm (5u)
Réf : 7000055
3. Tissu en coton/polyester 400mm (5u)
Réf : 7000065

Chariot



Réf : CR40027

Kit vaporisateur d'essences parfumées



- Vaporisateur
Réf : 120990
- Essences balsamiques
Eucalyptus - Lavande - Gardénia
Réf : LQ8003
- Essences balsamiques
Citron - Orange - Menthe
Réf : LQ8004



GAL 4 2,45 Kw Monophasé

Générateur de vapeur **Monophasé** avec un système de recharge automatique.




Détail GAL 4	
Générateur	
Référence : 021600	
Kit July – Vapeur	
	
Kit avec tuyau 3m référence KJG000 + 1302L2	

Caractéristiques générales	
Carrosserie	Acier / ABS VO
Tension	230 V – 50/60 Hz
Chaudière	AISI 304
Puissance totale	2450 W
Puissance de la chaudière	2400 W
Pression	4 bar
Production de vapeur	64 g/min
Production de vapeur	3,8 Kg/h
Température de la vapeur à la sortie	145°C
Capacité de la chaudière	1,5 Litres
Capacité du réservoir d'eau	3 Litres
Accessoires en basse tension	12 V
Câble d'alimentation	5 m
Emballage	50x30x40 cm
Poids	12 Kg
Garantie	1 an

Options

Kit MOP – Vapeur



- Balai vapeur MOP
Réf : 700D105V1 5m
Réf : 700D005V1 10m
- Tissu microfibre 400mm (5u)
Réf : 7000055
- Tissu en coton/polyester 400mm (5u)
Réf : 7000065

Chariot



Réf : CR40027

Kit vaporisateur d'essences parfumées



- Vaporisateur
Réf : 120990
- Essences balsamiques
Eucalyptus - Lavande - Gardénia
Réf : LQ8003
- Essences balsamiques
Citron - Orange - Menthe
Réf : LQ8004



TOSCA 100 2,45 Kw Monophasé

Générateur de vapeur **Monophasé** avec système de recharge automatique.



Détail Tosca 100

Générateur

Référence : 0215008

Kit July – Vapeur



Kit avec tuyau 3m référence KJG000 + 13C2II

Caractéristiques générales

Carrosserie	P04
Tension	230 V – 50/60 Hz
Chaudière	AISI 304
Puissance totale	2450 W
Puissance de la chaudière	2450 W
Pression	4 bar
Production de vapeur	64 g/min
Production de vapeur	3,8 Kg/h
Température de la vapeur à la sortie	145°C
Capacité de la chaudière	4 Litres
Capacité du réservoir d'eau	2 Litres
Accessoires en basse tension	12 V
Câble d'alimentation	3 m
Emballage	50x30x40 cm
Poids	12 Kg
Garantie	1 an

Options

Kit MOP – Vapeur



- Balai vapeur MOP
Réf : 700D105V1 5m
Réf : 700D005V1 10m
- Tissu microfibre 400mm (5u)
Réf : 7000055
- Tissu en coton/polyester 400mm (5u)
Réf : 7000065

Chariot



Réf : CR40027

Kit vaporisateur d'essences parfumées



- Vaporisateur
Réf : 120990
- Essences balsamiques
Eucalyptus - Lavande - Gardénia
Réf : LQ8003
- Essences balsamiques
Citron - Orange - Menthe
Réf : LQ8004



TOSCA 100 1,5 et 2,4 Kw Monophasé

Générateur de vapeur **Monophasé**.



Détail Tosca 100

Générateur

Modèle 1,5Kw Référence : 021030
Modèle 2,4Kw Référence : 021015

Kit July – Vapeur




Kit avec tuyau 3m référence KJG000 + 13C2II

Caractéristiques générales

Carrosserie	P04
Tension	230 V – 50/60 Hz
Chaudière	AISI 304
Puissance totale	1500 - 2450 W
Puissance de la chaudière	1500 - 2450 W
Pression	4 bar
Production de vapeur	40 - 64 g/min
Production de vapeur	2,5 - 3,8 Kg/h
Température de la vapeur à la sortie	145°C
Capacité de la chaudière	4 Litres
Capacité du réservoir d'eau	2 Litres
Accessoires en basse tension	12 V
Câble d'alimentation	3 m
Emballage	50x30x40 cm
Poids	12 Kg
Garantie	1 an

Options

Kit MOP – Vapeur



- Balai vapeur MOP
Réf : 700D105V1 5m
Réf : 700D005V1 10m
- Tissu microfibre 400mm (5u)
Réf : 7000055
- Tissu en coton/polyester 400mm (5u)
Réf : 7000065

Chariot



Réf : CR40027

Kit vaporisateur d'essences parfumées



- Vaporisateur
Réf : 120990
- Essences balsamiques
Eucalyptus - Lavande - Gardénia
Réf : LQ8003
- Essences balsamiques
Citron - Orange - Menthe
Réf : LQ8004



ELIS 1,5 Kw Monophasé

Générateur de vapeur **Monophasé**.




Détail Elis	
Générateur	
Référence : 0211718	
Kit July – Vapeur	
	
Kit avec tuyau 3m référence KJG000 + 13C2L1	

Caractéristiques générales	
Carrosserie	PP / P04
Tension	230 V – 50/60 Hz
Chaudière	AISI 304
Puissance totale	1500 W
Puissance de la chaudière	1500 W
Pression	4 bar
Production de vapeur	64 g/min
Production de vapeur	3,8 Kg/h
Température de la vapeur à la sortie	145°C
Capacité de la chaudière	4 Litres
Capacité du réservoir d'eau	2 Litres
Accessoires en basse tension	12 V
Câble d'alimentation	3 m
Emballage	50x30x40 cm
Poids	12 Kg
Garantie	1 an

Options

Kit MOP – Vapeur



1. Balai vapeur MOP
Réf : 700D105V1 5m
Réf : 700D005V1 10m
2. Tissu microfibre 400mm (5u)
Réf : 7000055
3. Tissu en coton/polyester 400mm (5u)
Réf : 7000065

Chariot



Réf : CR40027

Kit vaporisateur d'essences parfumées



- Vaporisateur
Réf : 120990
- Essences balsamiques
Eucalyptus - Lavande - Gardénia
Réf : LQ8003
- Essences balsamiques
Citron - Orange - Menthe
Réf : LQ8004



D2 CONCEPT
Le nettoyage écologique

S.A.R.L au capital de 6.000€
1, rue des Menus – 92100 Boulogne-Billancourt
RCS Nanterre B 485 288 625 – N° TVA FR65 485 288 625
T : 01 55 69 37 57 – F: 09 58 04 06 40 – M : contact@d2concept.fr
www.d2concept.fr