

4 RUE MELZET 69100 VILLEURBANNE FRANCE







@: contact@climaviv.com - www.climaviv.com

HUMIDIFICATEUR à ULTRASONS

INFORMATION PRODUIT (2012)									
NOM PR	ODUIT : Humi				RODUII (2	2012)			
N°6									
Référence	Désignation	Prix départ	Capacité d'humidificatio n		Volume réservoir	Source Alimentation	Puissance absorbée max.	Débit d'air	Tuyau PCV
N°		€net HT	Kg/h		litres	V / Hz	W	m3/h	Pièce / mm
3TYDH- 818EB	Humidificateur à ultrasons		18			220 / 50	1800	900	3 / 110
Espace	Couleur	Dimensions		Poids net Dimensions emballage		ons emballage	Poids brut		
m2		mm		Kg mm		Kg			
170 ~ 200	Blanc	700*550*480		74					
Photo produit		particularités	Mouvement à ultrasons intégré conception ultrasilencieuse Fines particules humides, diamètre des particules du brouillard est de Contrôle automatique, affichage de l'humidité de l'environnement en Eau automatique, avec protection contre le débordement Module spray intégré, entretien facile, changement de pastille possible Dispositif flexible et mobiles, installation facile Différents types d'installation possibles (humidificateur indépendant / tube humidification PVC) Humidification indépendante, la direction flux d'air peut être ajustée Mobile, peut être déplacé librement grâce aux roulettes Humidité proportionné, degré d'humidité max sera de 99% Ces produits ont déjà été largement utilisés directement dans l'ajuster le contrôle de la température et de l'humidité, la purification de l'air, conservation de l'énergie et de protection de l'environnement dans le l'impression, la cigarette, la médecine, locaux d'entreposage de fleurs plantes vertes, plantations champignons, les entreprises de microélec les archives, télécommunications, l'énergie électrique, des matières plastiques, les plantes et entrepôts de l'industrie du bois, industrie du d'autres industries.					nt en cours ossible istée justement et l'air, uns le textile, fleurs ou de oélectronique, ères	

Remarque:

1 Tension : pourrait être modifié selon la demande client en option,

2 Terme de paiement : TT à l'avance

3 Délai de livraison : 3 semaines après confirmation de votre paiement reçu.

: F-69100 Villeurbanne (France) 4 Lieu d'expédition

5 Garantie : 12 mois pièces 6 Validité d'offre : 30 jours

7 Terme de commerce : EX-WORKS

8 Conditions générales de vente ClimaViv disponible sur simple demande