




# Industrie

Panneaux sécurité, indicateurs industriels



# Informations sécurité

Pour une politique sécurité dynamique et pertinente



Cesatec s'est fait une spécialité des afficheurs dédiés à la sécurité sur site de production. Une politique sécurité dynamique passe par une information réactive du personnel et des visiteurs pour une meilleure sensibilisation de tous les acteurs de la sécurité.

Une politique sécuritaire rigoureuse passe par une bonne information de tous les acteurs de la sécurité. Les panneaux Cesatec permettent de suivre en temps réel les résultats obtenus en la matière, et de diffuser de manière récurrente et dynamique des informations et des consignes auprès du personnel. Les afficheurs Cesatec sont personnalisables à volonté, en fonction des contraintes de design relatives à chaque site et à chaque entreprise, mais également en fonction des informations que l'on souhaite véhiculer. Avec des dizaines de réalisations à son actif, Cesatec dispose d'une expérience forte en matière d'afficheurs dédiés à la sécurité.



- ▶ Une information réactive sur les questions de sécurité
- ▶ Des afficheurs qui mettent en valeur votre politique sécurité
- ▶ Un design sur mesure, adapté à chaque entreprise
- ▶ De nombreuses références commerciales en totems sécurité

# Panneau d'information en matière de sécurité



## Gamme THL



### ● DESCRIPTIF GENERAL

Les afficheurs de la gamme THL sont des produits industriels à haute fiabilité. Ce sont des afficheurs intelligents multicaractères. Ils permettent la diffusion d'informations et de messages à grande distance. Leur mode d'affichage par matrice confère la possibilité de générer un grand nombre de caractères et de signes.

Les applications possibles sont multiples de part un dimensionnement sur mesure. Les afficheurs THL utilisent le système d'exploitation Afiwin, composé d'une unité centrale (U.T.C.) qui assure la gestion dynamique des différents menus du logiciel, à savoir:

- La préparation des messages
- L'horodatage des messages (envoi à date et heure choisies)
- La remise à l'heure
- Le paramétrage des panneaux électroniques d'informations
- La définition des différents modes d'affichage (clignotement, mode rideau, horizontal, vertical)
- L'envoi automatique des messages (une seule intervention de l'utilisateur)
- La visualisation des messages en cours sur écran
- La sauvegarde et l'impression des messages (P.C. uniquement)

### ● DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Hauteur des caractères : 70, 80, 100, 130, 160, 200 et 250 mm
- Matrice de caractères : 5 x 7 leds pour le THL 70, 80 mm  
5 x 8 leds pour le 100, 130, 160, 200, 250 mm
- Nombre de leds / point : 1 led par point pour le THL 70, 80, 100 mm  
3 leds par point pour le THL 160 mm  
4 leds par point pour le THL 200 mm (variante en 9 leds par point)  
5 leds par point pour le THL 250 mm
- Couleur : rouge, vert ou ambre (autre nous consulter)
- Alimentation : 230 V ± 15 %
- Consommation : en fonction du nombre de caractères
- Distance de lisibilité : 40 m pour le 70 mm  
50 m pour le 100 mm  
80 m pour le 160 mm  
120 m pour le 200 mm  
140 à 150 m pour le 250 mm
- Jeu de caractères : ASCII (alphanumérique, signe et pictogrammes)
- Nombre de caractères par ligne : de 1 à x caractères par ligne
- Nombre de lignes : de 1 à 8 lignes (plus de 8 lignes nous consulter)
- Communication : par liaison asynchrone RS 232, 422, 485, Boucle de Courant 20 mA ou R.T.C., GSM
- Protocole communication : mode imprimante, ASCII, JBUS ou MODBUS ou Logiciel Afiwin
- Température de fonctionnement : -20 à + 60 °C
- Boîtier : en standard aluminium anodisé ton naturel (autres nous consulter)
- Fixation : suspendue, sur les flancs ou sur mât (à convenir)

## Références

- Des dizaines de grandes entreprises équipées en 10 ans, partout en France: Arkema, Tredi, Roquette, PSA Tremery, P&O, Condat, Toyota, DSM, etc...

# Indicateurs industriels

Pour une gestion de flux optimisée



Les afficheurs dynamiques offrent de multiples applications dans le monde industriel. Cesatec est devenu le spécialiste des afficheurs industriels de tout type. Des afficheurs conçus pour des besoins spécifiques d'information instantanée. En 15 ans, Cesatec a répondu aux besoins de nombreuses grandes entreprises industrielles françaises en matière d'affichage dynamique.

Cesatec propose une gamme complète d'afficheurs en milieu industriel :

- Afficheurs de suivi de production, rendements
- Afficheurs d'accueil et d'orientation
- Afficheurs de signalisation et d'avertissement
- Afficheurs d'instructions ou de planification
- Afficheurs spécifiques (mesure, compteur, etc...)
- Ensembles électroniques

Basés sur la technologie de la diode électroluminescente classique ou cms, ces afficheurs sont prévus pour être utilisés en extérieur ou en intérieur, mais également en milieu hostile (humidité poussière, chaleur, etc...)

- Une gamme complète et adaptable à tous les besoins
- Des afficheurs résistants en milieu hostile, extérieur ou intérieur
- Grande fiabilité, répondant aux exigences d'un milieu industriel


# Indicateurs industriels

Production, logistique, accueil

Industrie



## Autres réalisations



Afficheur accueil SGL CARBON

Afficheur industriel ALTADIS



Afficheur industriel EUROPIPE

Afficheur industriel CONDAT



Afficheur accueil SCHNEIDER ELECTRIC



Afficheur accueil ARKEMA

