



ŠKODA Yeti **MOBILITY**



www.aca-france.com

PASSAGER AVANT



Magix New Live



Magix New Live



Permobil C500



Magix New Live

CONDUCTEUR



Magix New Live



Magix New Live



Permobil F3



Permobil F5 et C500

RAMPE (simple ou double)



PLACES ARRIÈRE



www.aca-france.com

CONDUCTEUR ET/OU PASSAGER AVANT EN FAUTEUIL ROULANT MANUEL OU ELECTRIQUE + 2 PLACES ASSISES A L'ARRIERE

Fonctionnement :

- Accès en fauteuil roulant électrique ou manuel, par le hayon arrière à l'aide d'une rampe.
- Ouverture électrique du hayon et de la rampe arrière à l'aide d'une télécommande.
- Le fauteuil roulant se positionne sur une embase de fixation automatique (à définir en fonction du fauteuil roulant).

Particularités :


- Décaissement intérieur de l'arrière jusqu'au poste avant conducteur et passager.

Avantages :

- Une hauteur et une largeur intérieure importante permettant à la personne de se positionner facilement au poste de conduite ou au poste passager avant.
- Les deux sièges arrière transformés en strapontins permettent de conserver deux places assises.
- L'ensemble de la transformation est réalisé en aluminium, par procédé de collage (principe aviation), pour plus de rigidité de la caisse et compenser le poids du fauteuil roulant.
- Le sol est plat de l'arrière à l'avant permettant à l'utilisateur une circulation aisée et sécurisée.
- Il est toujours possible de repositionner les deux sièges avant d'origine montés sur roulettes pour faciliter leurs déplacements.
- Capacité du réservoir de 37 litres.
- Véhicule le plus compact de sa catégorie équipé d'une vraie boîte automatique DSG7 sans à-coups lors du passage de vitesse.
- Finitions et options de véhicule du groupe Volkswagen.
- *Disponible en motorisation : 1,4 TSI 125 DSG7 & 1,2 TSI 125 DSG 7*

Options disponibles :

- Fixation fixe pour siège conducteur
- Fixation fixe pour siège passager
- Siège arrière droit
- Siège arrière gauche
- Maintien de charge
- Peinture bas de caisse et pare-choc (teinte carrosserie)
- Disponible en version rampe simple pour FRE – pente à 12,5%.
- Disponible en version rampe double pour FRM – pente à 9%.



Dimensions intérieures* :

Hauteur de passage arrière :	1,40 m
Hauteur au poste de conduite :	1,43 m
Hauteur sous volant :	0,73 m
Largeur de passage de rampe :	0,75 m
Largeur intérieur avant :	1,43 m
Longueur de rampe	
Simple :	1,05 m
Double :	1,65 m

Dimensions extérieures* :

Hauteur :	1,69 m
Hauteur hayon ouvert :	1,98 m
Largeur :	1,79 m
Longueur :	4,22 m
Longueur rampe déployée	
Simple :	5,27 m
Double :	5,87 m

* Ces caractéristiques peuvent changer en fonction des options choisies ou des modifications constructeur.

www.aca-france.com



Notre métier,
votre mobilité...

www.conduiteenfauteuilroulant.fr

VERSIONS

Yeti Edition – 1.2l TSI 110ch
1.4l TSI 125ch



Yeti Style – 1.4l TSI 125ch



Yeti Monte Carlo – 1.2l TSI 110ch
1.4l TSI 125ch



AIDES TECHNIQUES COMPLÉMENTAIRES



Fixation fauteuil roulant



Passage de vitesse
RASH



Appui-tête, appui-
dos pour FRM

CONDUITE



Cercle Frein



Combiné Tétraplégique



Joystick avec retour d'effort



Joystick électrique

NOS RÉFÉRENCES

1^{er} Skoda Yeti Mobility auto-école pour la conduite en fauteuil roulant au C.H.U Saint Jacques de Nantes



Skoda Yeti Mobility de M. Solari, Adjoint au maire de Bordeaux en charge des personnes en situation de handicap



FABRICATION & HOMOLOGATION

Réalisé en France par C2M



Homologué en France par l'UTAC



www.aca-france.com



Notre métier,
votre mobilité...

Pour plus de détails sur nos adaptations, consulter nos services :
A.C.A. France – Tél : 05 56 28 55 01 – Mail : info@aca-france.com

Siège social
A.C.A FRANCE

326 avenue du Taillan - 33320 EYSINES
Tél : 05 56 28 55 01 - Fax : 05 56 28 96 63

Edition Mai 2016