



Toile de Paillage

La toile de paillage est utilisée sur des petites surfaces pour éviter la pousse des mauvaises herbes

Caractéristiques de la toile



La toile de paillage s'installe avant la plantation, protège le sol contre les mauvaises herbes autour des plantes et aide la croissance. Elle permet de protéger le sol et les végétaux contre les plantes indésirables. Par leur tissage, les toiles permettent la pénétration de l'eau et maintiennent le sol humide pendant les périodes de sécheresse par diminution de l'évaporation.

Dimensions (m)	Grammage		
	86 g/m ²	105 g/m ²	130 g/m ²
1 x 50	Noir		
1 x 100			
1.05 x 100	Vert		Noir
1.20 x 100		Noir	
1.38 x 100	Vert		Noir
1.50 x 100		Noir	
1.65 x 100	Vert		Noir
2.07 x 100	Vert et Marron		Vert, Noir et Marron
2.10 x 100		Noir	
2.60 x 100			
3.30 x 100	Vert et Marron		Vert, Noir et Marron
4.15 x 100			
5.15 x 100			



Toile de Paillage



JARDIN.
Direct-Filet.com


Utilisation et Conseils

Quel grammage choisir ?

Le grammage détermine la durée de vie de la toile de paillage (5 à 10 ans). La toile 105 g/m² est économique et assure la protection du sol pendant 7 ans minimum. La toile 130 g/m² est préconisée lors d'installations avec des contraintes mécaniques importantes (Exemple : talus à fort dénivelé, zone de passage fréquent,...).

Quand mettre ma toile hors sol ?

Lors de vos plantations, vos travaux de terrassement ou d'aménagement paysagiste.



Direct-Filet.com | FILPACK SA

Z.I. Les Estroublans - 30 avenue de Bruxelles - 13127 Vitrolles
Tél. 04 42 46 09 13 - Fax 04 42 46 85 94 - E-mail : service.client@direct-filet.com
309 955 029 R.C.S. SALON DE PROVENCE - NAF 515N - TVA FR 13 309 955 029




Toile de Paillage

Avantages

- Bloque la prolifération des adventices
- Protège les plants et le sol contre le phénomène d'érosion
- Préserve le taux d'humidité du sol
- Évite les chocs thermiques
- Limite l'utilisation d'herbicides
- Meilleure reprise des végétaux en garantissant le respect de l'environnement
- Réduction considérable des coûts d'entretien
- Résiste aux UV

Précautions

Les conditions de garantie ne sont plus valables si la toile agro-textile a été en contact avec des composants de type : Oxyde de fer ou de cuivre, sulfate de cuivre, chlore, bromure, soufre etc. En effet ces éléments endommagent la résistance du produit et, par conséquent, sa durée de vie (risques présents et avérés pour toutes les toiles tissées agro-textiles à base de Polypropylène & Polyéthylène). Pour tout complément d'information veuillez contacter notre service commercial.



Toile de Paillage



Comment poser la toile de paillage ?

Tout d'abord, désherber la zone concernée. Vous pouvez être dispensé de cette étape si les herbes ne sont pas très hautes.

Dérouler la toile puis disposer les agrafes tous les mètres carrés. Pour une meilleure finition, enterrer la toile en bordure.

Ne pas hésiter à couper les parties en trop si nécessaire à l'aide d'un cutter. Pour vos plantations, couper la toile en X à l'endroit souhaité.

Les agrafes

A quoi servent ces agrafes?

Les agrafes servent à la fixation des toiles de paillage. Leur résistance assure une bonne tenue de la toile sur terrain plat comme sur talu.

Combien doit-on en mettre?

Il est conseillé de mettre une agrafes tous les mètres carrés. La distance entre les agrafes dépendra surtout de l'inclinaison du terrain.

Poids (kg)	4.00
Couleur	Gris
Longueur	20 cm
Diamètre	4 mm
Matière	Acier

