




**Acces**  
IND.



... des Nacelles des Chariots ...

Location & Vente

# NOS SERVICES



n° national


**N° Indigo 0 825 06 06 06**

0,15 € TTC / MN



## La Relation Terrain

Nos équipes vous accompagnent dans tous vos projets et vous assurent relation de confiance et suivi sur tous vos chantiers.



## Une plateforme technique

Le numéro unique vous permet un contact direct et une assistance commerciale et technique ciblée.

Vos demandes de support techniques sont traitées directement par des experts capables d'informer, dépanner et piloter des interventions à distance et sur site, en moins de 4h.

## Un parc diversifié

Une réponse à tous vos besoins en matériel de levage quels que soient votre secteur d'activité et les spécificités de vos chantiers, grâce à un parc complet et diversifié. Elévation de personnes, manutention, levage de charges, de 4 à 57m !



# NOS ENGAGEMENTS



## Une approche **personnalisée**

Notre large gamme de matériel nous permet d'intervenir sur la globalité des projets de construction : depuis le chantier lui-même, quelles que soient la phase et les contraintes associées, à son exploitation une fois terminé grâce à des produits adaptés à un grand nombre d'activités : industrie, logistique, maintenance, distribution, ou encore animations et événementiel.

Ce matériel spécifique, associé à des offres et services sur-mesure (location toutes durées, achat, financement, maintenance...) vous assure l'utilisation d'un équipement conforme à votre activité, vos besoins, vos contraintes et votre budget.



## Notre priorité : **Votre sécurité**

Nous vous fournissons un matériel en parfait état grâce à la maintenance préventive et régulière du matériel, et les vérifications systématiques avant chaque location.

L'atelier central national, un site unique de 8000m<sup>2</sup> destiné à l'entretien du parc machines, assure réparations, rénovations en continu dans le respect d'un contrôle qualité rigoureux.



## **Proximité**
















Un réseau d'agences optimisé et un transport maîtrisé, pour une ponctualité assurée. Les livraisons et récupérations sont soigneusement planifiées et notifiées par un SMS, garantissant un suivi rigoureux.







































Pour en savoir plus, rendez-vous sur [www.acces-industrie.com](http://www.acces-industrie.com)

# ELEVATION DE PERSONNES

Modèle Machine

		Motorisation / Motricité	Hauteur de travail (m)	Hauteur plancher (m)	Charge maximum (kg) vent nul	Charge sur extension (kg)	Déport (m)	Dimensions du panier ou plate-forme (m)	Longueur (m)	Largeur (m) (avec panier)	Hauteur avec rambarde levée (m)	Hauteur repliée (m)	Pente (%) Dévers admissible	Pression au sol (kg/cm <sup>2</sup> )	Poids (kg)
<b>Nacelles à Mâts</b> 	5 m	roues	5,65	3,65	227		0,41	0,85 x 0,69	1,37	0,77		1,79	30	7,95	864
	6 m	roues *grand panier	5,60	3,60	227		0,50	0,74 x 0,96	1,34	0,76		1,62	25		830
	6 m	roues	6,75	4,75	227		0,41	0,85 x 0,69	1,37	0,77		1,79	30	9,85	971
	8 m	chenilles	8,10	6,10	200		3,00	0,90 x 0,80	2,47	1,20		1,98	30	0,50	2200
	9 m	roues	8,80	6,80	200		3,30	0,90 x 0,80	2,82	1,04		1,98	20	7,40	2600
	10 m	chenilles	10,05	8,05	200		3,35	0,93 x 0,80	2,74	1,20		2,12	30		2780
	10 m	roues	10,00	8,00	200		3,46	0,90 x 0,80	2,93	1,04		1,98	20	8,40	2980
	11 m	roues	10,98	8,98	200		3,74	0,90 x 0,80	3,05	1,03		2,14	20	10,40	3200
	12 m	roues	12,65	10,65	200		6,05	0,70 x 1,05	3,65	1,20		1,99	30		4900
<b>Plates-Formes Ciseaux</b> 	4 m	push / manuel	4,00	2,00	240			0,52 x 1,10	1,20	0,68		1,70			350
	5 m	push / manuel	5,00	3,00	240			0,52 x 1,10	1,20	0,68		1,80			385
	6 m		6,60	4,60	272	113		0,74 x 1,63	1,83	0,81	2,06	1,72	30		1269
	8 m		7,90	5,90	360	120	0,90	2,30 x 0,76	2,35	0,78	2,20	1,82	25	6,30	2064
	10 m		9,80	7,80	450	120	1,27	2,50 x 1,12	2,65	1,25	2,33	1,93	25	6,90	2725
			9,92	7,92	570	140	1,22	2,59 x 1,65	3,30	1,80	2,36	1,61	35	2,30	3742
	12 m		11,68	9,68	450	120	1,27	2,50 x 1,12	2,65	1,25	2,33	1,93	25	6,90	2871
			11,90	9,90	905	225	2 x 1,22	3,81 x 2,18	4,72	2,40	2,70	1,81	45	4,90	6675
	14 m		13,80	11,80	350	120	0,90	2,19 x 1,06	2,40	1,19	2,48	2,21	25	12,95	2985
	15 m		15,10	13,10	565	225	2 x 1,22	3,81 x 2,18	4,50	2,40	3,29	2,19	45	4,90	7100
17 m		17,10	15,20	681	227	2 x 1,50	4,30 x 1,90	4,50	2,30	3,20	2,30	25		6790	
18 m		18,15	16,15	680	227	AV. 1,52 AR. 1,22	3,89 x 1,83	4,90	2,30	3,20	2,50	50	10,40	8950	
<b>Nacelles sur Porteur VL</b> 	16 m panier alu ou fibre		16,30	14,30	200		7,50	1,60 x 0,70	6,80	2,30		2,76			3500
	20 m panier alu ou fibre		20,00	18,00	200		9,30	1,40 x 0,70	6,78	2,30		2,45			3500

Dimensions indicatives pouvant varier selon les modèles machines - Caractéristiques complémentaires sur les fiches techniques des machines.

Modèle Machine	Motorisation	Hauteur de travail (m)	Hauteur plancher (m)	Charge maximum (kg) vent nul	Déport (m)	Dimensions du panier ou plate-forme (m)	Longueur (m)	Largeur essieux rétractés / déployés (m)	Largeur (avec panier)	Hauteur repliée (m)	Pente (%) Dévers admissible	Pression au sol (kg/cm <sup>2</sup> )	Poids (kg)	
<b>Nacelles Araignées sur chenilles</b> 	12 m	 	12,00	10,00	200	6,50	0,85 x 0,70 x 1,10	4,14		1,00	2,00	28		1920
	13 m	 	13,30	11,30	230	7,08	1,33 x 0,69 x 1,10	3,90		1,30	1,99			2195
	17 m		15,22	13,22	200	6,45	1,30 x 0,65 x 1,11	4,53		1,30	2,10	20 / 11	0,62 / 2,00	2100
			16,91	14,91	120	8,02								
	18 m	 	17,80	15,80	230	9,30	1,30 x 0,70 x 1,10	4,44		1,39	1,99	28		1950
	22 m	 	22,00	20,00	250	10,90	1,30 x 0,70 x 1,10	5,20		1,39	1,97	28		2990
	23 m		21,78	19,78	200	10,02	1,50 x 0,78 x 1,12	5,96		1,50	2,03	22 / 14	0,48 / 3,00	3100
			23,20	21,20	120	11,40								
30 m		30,00	28,00	200	14,00	1,20 x 0,80 x 1,10	7,20		1,58	1,98	30	0,37 / 0,20	4225	
				80	15,70									
<b>Flèches Téléscopiques</b> 	22 m		22,12	20,12	230	17,30	1,83 x 0,91	10,84	2,44		2,57	45	4,90	13350
	28 m		28,21	26,21	230	22,86	2,44 x 0,91	12,19	2,49		3,05	45	6,50	17200
	34 m		34,00	32,00	227	24,38	2,44 x 0,91	14,02	2,49 / 3,35		3,07	40		18144
	38 m		38,73	36,73	450	22,86	2,44 x 0,91	13,67	2,49 / 3,81		3,05	45	7,03	18500
	43 m		43,15	41,15	230	24,38	2,44 x 0,91	11,86	2,50 / 3,80		3,05	45	7,38	20300
	48 m		48,02	46,02	340	24,38	2,44 x 0,91	16,18	2,49 / 5,03		3,05	35		22997
	57 m		56,86	54,86	340	24,38	2,44 x 0,91	14,33	2,49 / 5,03		3,05	35		25108
<b>Nacelles Articulées</b> 	11 m		10,97	8,97	230	6,12	1,22 x 0,76	5,74		1,22	2,01	25	8,47	6985
	12 m		12,20	10,20	230	8,50	1,45 x 0,80	6,05		2,00	2,11	40	3,00	5150
	14 m		14,19	12,19	230	6,83	1,22 x 0,76	6,71		1,50	1,97	30	6,70	6806
	16 m		15,72	13,72	230	7,89	1,52 x 0,76	6,45		1,75	2,01	30	5,30	6766
			15,70	13,70	230	7,47	1,83 x 0,76	6,60		2,10	2,30	40	2,50	7510
	18 m		17,81	15,81	230	9,48	1,83 x 0,76	7,68		2,26	2,30	40	5,70	7780
	20 m		20,29	18,29	230	12,12	1,83 x 0,91	8,82		2,44	2,98	45	5,25	11000
	26 m		26,38	24,38	230	15,74	1,83 x 0,91	11,12		2,44	3,00	45	5,30	15600
	40 m		40,10	38,10	230	19,25	2,44 x 0,91	11,46		2,50 / 3,80	3,05	45	7,03	20003
	20 m	 	20,16	18,16	227	11,15	1,83 x 0,76	8,15		2,49	2,54	45		7756



## Location Toutes durées


Location de matériel de levage toutes durées.

Un parc diversifié de plus de 5500 machines, pour tous types de chantiers, même les plus spécifiques.



## Location LLD

Location longue durée « clés en main » : des services pensés pour vous et adaptés à votre activité et à vos besoins.



## Vente Matériel d'élévation

Large choix de matériel d'élévation et manutention à la vente. La **garantie d'un service réactif** grâce à un large réseau commercial et technique.

Contact :  05 53 88 00 76  
contact-industrie@acces-industrie.com









## NOUVEAU !

Achetez votre matériel  
de manutention en ligne

[www.acces-industrie.com](http://www.acces-industrie.com)



# ELEVATION DE CHARGES

Modèle Machine	Motorisation	Hauteur de levage (m)	Capacité nominale (kg)	Charge max. à hauteur max. (kg)	Portée maximum (m)	Charge max. à portée max. (kg)	Longueur (m)	Largeur (m)	Hauteur repliée (m)	Dimensions en extension max. (m)	Pente admissible (%)	Stabilisateurs	Rotation fourche (°)	Pression au sol (kg/cm <sup>2</sup> )	Poids (kg)
 <p>Chariots Télescopiques</p>	4 m	4,03	2000	2000	2,59	1000	3,38	1,56	1,97			non			4400
	6 m	5,85	2500	2000	3,40	800	3,90	1,81	1,92			non			4710
	9 m	9,00	3500	3500	5,20	1200	5,62	2,38	2,45		45	non		14,60	8600
	11 m	11,50	3500	3000	7,90	1000	5,79	2,38	2,45		45	oui		16,30	10000
	13 m	13,00	4000	4000	9,20	1300	6,00	2,38	2,45		45	oui		19,10	11800
	14 m	13,53	4000	2000	9,46	300	6,13	2,37	2,45			oui			10900
	16 m	15,80	3700	2500	12,33	500	5,96	2,43	2,59			oui			10860
	17 m	17,00	4000	2500	13,00	500	6,37	2,35	2,66			oui			11500
	18 m	17,55	4000	2000	13,08	400	6,27	2,42	2,50			oui			11700
 <p>Chariots Rotatifs</p>	21 m	20,60	4999	2500	18,10	600	6,78	2,43	3,05			oui	360		17222
	25 m	24,70	4999	2000	21,30	400	7,62	2,50	3,09		41	oui	360		18275
	35 m	34,70	4999	2000	26,15	200	9,26	2,50	3,09		43	oui	360		23870
 <p>Chariots Frontaux Tout-Terrain</p>	2T5-4x4	5,40	2500	1100			4,25	1,81	2,72						4300
 <p>Chariots Industriels</p>	Elec.	4,50	1600	960			2,88	1,06	2,12						3064
		5,50	3000	2300			3,33	1,20	2,58						5681
	Gaz	5,50	2500	2000			3,83	1,16	2,40						4175
 <p>Mini Grues sur chenilles</p>	9 m	8,70	de 550 à 2820		8,57		3,32	0,75	1,47	-Longueur: 4,58 -Avant: 4,53 -Arrière: 3,81	20		360	0,50	2120
	17 m	16,80	de 1130 à 3830		16,00		4,98	1,38	1,98	-Longueur: 5,78 -Avant: 5,11 -Arrière: 5,52	20		360	0,50	5750
 <p><b>+</b> NOUVEAU Grues</p>	45 T	31,10	45 000 (à 3m de départ)	45 000	29,00	700	11,64	2,71	3,37	6,20 x 6,00		oui	360		28 260

Nos produits peuvent être accompagnés de divers accessoires : treuils hydrauliques, palonniers lève-vitres, potences, godets à lame, crochets... Sous réserve de disponibilité et de compatibilité

# 31

## Agences En France



### ILE DE FRANCE

1 - ROISSY	☎ 01 34 04 32 02	📠 01 34 02 27 94	contact-cdg@aces-industrie.com
2 - PARIS EST	☎ 01 64 16 00 00	📠 01 64 06 87 78	contact-pae@aces-industrie.com
3 - PARIS NORD	☎ 01 34 02 44 44	📠 01 34 02 01 63	contact-pan@aces-industrie.com
4 - PARIS OUEST	☎ 01 39 38 21 00	📠 01 30 50 23 63	contact-pao@aces-industrie.com
5 - ORLÉANS NORD	☎ 02 38 80 97 17	📠 02 38 80 97 18	contact-art@aces-industrie.com
6 - ORLÉANS SUD*	☎ 02 38 45 00 00	📠 02 38 45 00 07	info@matelev.fr

### OUEST

7 - CAEN	☎ 02 31 35 33 70	📠 02 31 52 25 79	contact-cae@aces-industrie.com
8 - RENNES	☎ 02 99 42 63 30	📠 02 99 42 63 31	contact-ren@aces-industrie.com
9 - QUIMPER	☎ 02 98 52 75 15	📠 02 98 52 86 68	contact-qpr@aces-industrie.com
10 - NANTES	☎ 02 51 43 95 22	📠 02 51 43 87 15	contact-nte@aces-industrie.com
11 - POITIERS	☎ 05 49 00 09 09	📠 05 49 00 09 19	contact-poi@aces-industrie.com

### SUD OUEST

12 - SAINTES	☎ 05 46 98 15 15	📠 05 46 97 79 90	contact-snt@aces-industrie.com
13 - BORDEAUX	☎ 05 57 35 26 26	📠 05 57 35 76 50	contact-bod@aces-industrie.com
14 - TONNEINS	☎ 05 53 84 37 37	📠 05 53 84 49 85	contact-ton@aces-industrie.com
15 - ORTHEZ	☎ 05 59 67 22 22	📠 05 59 67 04 83	contact-ort@aces-industrie.com
16 - TOULOUSE	☎ 05 34 27 20 20	📠 05 34 27 20 21	contact-tls@aces-industrie.com

### SUD EST

17 - PERPIGNAN	☎ 04 68 95 56 56	📠 04 68 88 52 66	contact-pgf@aces-industrie.com
18 - MONTPELLIER	☎ 04 67 16 33 60	📠 04 67 16 33 61	contact-mp@aces-industrie.com
19 - MARSEILLE	☎ 04 42 97 63 33	📠 04 42 46 96 64	contact-aix@aces-industrie.com
20 - FRÉJUS	☎ 04 94 81 85 85	📠 04 94 45 59 26	contact-frj@aces-industrie.com

### RHÔNE-ALPES

21 - VALENCE	☎ 04 75 82 81 38	📠 04 75 82 86 42	contact-vlc@aces-industrie.com
22 - CHAMBÉRY	☎ 04 79 88 42 11	📠 04 79 54 68 13	contact-cby@aces-industrie.com
23 - LYON	☎ 04 37 25 17 17	📠 04 37 25 01 08	contact-lyo@aces-industrie.com
24 - CLERMONT-FERRAND	☎ 04 73 23 00 00	📠 04 73 23 00 01	contact-cfe@aces-industrie.com

### EST

25 - MULHOUSE	☎ 03 89 31 20 10	📠 03 89 31 20 11	contact-mlh@aces-industrie.com
26 - STRASBOURG	☎ 03 90 64 69 69	📠 03 88 51 00 38	contact-sxb@aces-industrie.com
27 - METZ	☎ 03 87 55 58 50	📠 03 87 55 02 97	contact-mtz@aces-industrie.com
28 - REIMS	☎ 03 26 61 60 60	📠 03 26 84 39 96	contact-rms@aces-industrie.com

### NORD

29 - VALENCIENNES	☎ 03 27 28 86 50	📠 03 27 26 05 83	contact-vcn@aces-industrie.com
30 - LILLE	☎ Ouverture 1er trimestre 2019		
31 - ROUEN	☎ 02 32 09 52 90	📠 02 32 59 25 09	contact-rou@aces-industrie.com

