

# CONÇUS POUR PROTÉGER. EN SAVOIR PLUS SUR + NOS PRODUITS



[www.peli.com](http://www.peli.com)



INFORMATIONS DISPONIBLES  
DANS 18 LANGUES !

[www.pelicatalogue.com](http://www.pelicatalogue.com)



[www.peli.com/webinars](http://www.peli.com/webinars)



## EUROPE

### L'EUROPE, LE MOYEN-ORIENT ET L'AFRIQUE

PELI PRODUCTS, S.L.U.  
C/ Provença, 388 Planta 7  
08025 • Barcelona, Espagne  
Tél +34 934 674 999  
Fax +34 934 877 393  
[www.peli.com](http://www.peli.com)

### FRANCE

PELI PRODUCTS FRANCE  
S.A.S.  
20/22 Rue des Petits Hôtels  
75010 Paris, France  
Tél +33 (0)1 44 83 95 63  
Fax +33 (0)1 44 83 95 68  
[www.peli.com](http://www.peli.com)

### ROYAUME-UNI

PELI HARDIGG UK  
Unit 4, Brookfield Industrial Estate  
Leacon Road  
Ashford Kent TN23 4TU  
Tél + 44 (0) 1233 895 895  
Fax +44 (0) 1233 895 899  
[www.peli.com](http://www.peli.com)

## ÉTATS-UNIS

### SIÈGE SOCIAL MONDIAL ET POUR LES ÉTATS-UNIS

23215 Early Avenue  
Torrance, CA 90505 USA  
Tél 310.326.4700  
800.473.5422 (hors CA)  
Fax 310.326.3311  
[www.pelican.com](http://www.pelican.com)

### ALLEMAGNE

PELI PRODUCTS GERMANY GmbH  
Düsseldorf Kö-Bogen  
Business Center  
Königsallee 2b, 5th Floor  
40212 Düsseldorf, Allemagne  
Tél +49 (0) 211 882 42 401  
Fax +49 (0) 211 882 42 200  
[www.peli.com](http://www.peli.com)

### ÉMIRATS ARABES UNIS

PELICAN PRODUCTS FZE  
JAFZA One Building A office 1511/1512  
Jebel Ali Free Zone gate 5  
P.O.Box 261008  
Dubai – Emirats arabes unis  
Tél +971 4 8876550  
Fax: +971 4 8876549  
[www.pelican.com](http://www.pelican.com)  
[www.peli.com](http://www.peli.com)

### PELICAN HARDIGG

147 North Main Street  
South Deerfield, MA 01373  
Tél (800) 542 73 44  
Fax (413) 665 8330  
[www.pelican.com](http://www.pelican.com)

\* Nous disposons également de bureaux au Canada, au Japon, en Chine, en Australie, en Corée du Sud et en Inde.

### VALISES MOULÉES PAR INJECTION - GARANTIE À VIE\* LIMITÉE DE PELI

Peli Products S.L.U. (« Peli ») garantit à vie\* ses produits moulés par injection contre la casse et les défauts de fabrication. L'étanchéité des valises Peli™ moulées par injection est garantie jusqu'à une profondeur de 1 mètre (3,3 pieds) pendant 30 minutes (IP 67), à condition qu'elles soient correctement fermées avec le joint torique en place et en parfait état, sauf stipulation contraire. Dans les limites permises par la loi, la responsabilité de Peli s'applique uniquement à la valise et exclut son contenu ou sa mousse. Toute demande de prise en charge sous garantie, de quelque nature que ce soit, sera refusée si la valise a été transformée, endommagée ou physiquement modifiée d'une façon ou d'une autre, ou encore sujette à un traitement abusif, une mauvaise utilisation, une négligence ou un accident.

Pour obtenir des informations complètes sur la garantie, consultez la page suivante : [www.peli.com/warranty](http://www.peli.com/warranty).

\* Garantie à vie non applicable lorsqu'elle est interdite par la loi.



SDMG



## PELI™ CATALOGUE DES VALISES



DURABILITE TESTÉE  
EN CAS DE CHUTE



PROTECTION CONTRE  
LA POUSSIÈRE



ÉTANCHE  
À L'EAU



©2017 Peli Products, S.L.U. Toutes les marques de commerce sont des marques déposées et/ou non déposées de Pelican Products Inc., de ses filiales et/ou de ses succursales. Tous les détails figurant dans ce catalogue sont corrects au moment de l'impression ; toutefois, pour obtenir les informations les plus récentes, veuillez visiter [www.peli.com](http://www.peli.com) et [www.pelicatalogue.com](http://www.pelicatalogue.com).  
CODE EU : 0030-000-102E JAN 17



Visionnez notre  
vidéo 40 years  
of protection :



GARANTIE À VIE\* - PROUVÉ DEPUIS PLUS DE 40 ANS



# TABLE + DES MATIÈRES

<b>CARACTÉRISTIQUES</b>	<b>3</b>
<b>SOLUTIONS DE PROTECTION</b>	<b>4-5</b>
<b>VALISES PELI</b>	
Valises pour carte mémoire & Micro Cases	6-7
Petites valises	8
Valises pour ordinateur portable & tablette	9-11
Valises moyennes	12-13
Grandes valises	14-17
Valises longues	18-19
Spécifications des valises Peli	20-23
Accessoires pour valises	22-23



Dominik Bac and Tomasz Kozik,  
Équipe d'expédition de l'Arctique

## CARACTÉRISTIQUES

### + UNE CONCEPTION PLUS ROBUSTE

La Peli Protector Case™ est dotée d'une âme à cellule ouverte et d'une paroi pleine, effectivement plus résistante et plus légère qu'une paroi à âme pleine. Vous reconnaîtrez les valises Peli™ à leur surface supérieure caractéristique à deux bandes. Les loquets de fermeture à double tour sont plus astucieux et plus faciles à ouvrir : le modèle de clamp en C classique avec mouvement secondaire fonctionne comme un levier pour le déverrouillage et offre suffisamment de puissance de levage pour ouvrir en n'appliquant qu'une légère force de traction.



### + ROULEMENT FACILE

à roulements à billes en acier inoxydable (sur certaines valises) qui durent plus longtemps et roulent plus librement.

Le moyeu en nylon à côté de la partie en acier inoxydable est conçu pour résister à la chaleur.

Résultat : une roue en polyuréthane qui s'use moins vite.



MOYEU EN NYLON

ROULETTES À ROULEMENTS À BILLE EN ACIER INOXYDABLE

PNEU EN POLYURÉTHANE

### + UNE PROTECTION RENFORCÉE



La mousse Pick N Pluck™ de Peli vous permet de personnaliser l'intérieur en fonction de votre équipement. Un système facile à installer soi-même : les couches de mousse sont prédécoupées en tout petits cubes. Il vous suffit de mesurer votre équipement sur la grille et de détacher la mousse.

### + TESTÉ

La conception Peli™ Case est le fruit d'un raffinement sur plusieurs générations. Cette évolution est vérifiée par des essais d'immersion et autres en laboratoire.



### + PROTECTIONS RENFORCÉES À CADENAS

Des protections métalliques renforcées à cadenas fournissent une force supplémentaire et un plus grand degré de sécurité contre les tentatives de sectionnement.



### + ÉTANCHE

Le secret réside dans l'emboîtement entre la base et le couvercle de type mâle femelle complété par un joint torique.



### + AIR RÉGLÉ

La valve d'équilibrage automatique de pression d'air, imperméable à l'eau, facilite l'ouverture de la valise après les changements de pression atmosphériques, en libérant la pression atmosphérique accumulée.



VISITEZ [WWW.PELI.COM](http://WWW.PELI.COM) POUR PLUS D'AMPLES INFORMATIONS

Tous les détails figurant dans ce catalogue sont corrects au moment de l'impression ; toutefois, pour obtenir les informations les plus récentes, veuillez visiter [www.peli.com](http://www.peli.com) et [www.pelicatalogue.com](http://www.pelicatalogue.com).



# VALISE PELI™ SOLUTIONS DE PROTECTION

Les valises Peli™ sont disponibles vides ou équipées avec l'une des solutions de protection suivantes



## + MOUSSE PICK N PLUCK™

Un système facile en kit pour personnaliser vous-même l'intérieur de votre valise. Les couches de mousse sont prédécoupées en cubes de 1,27 cm ou 2,54 cm. Il vous suffit de placer votre équipement sur la mousse, d'utiliser un ruban adhésif ou une craie pour tracer sa forme sur la mousse, puis de détacher la mousse. Laissez toujours au moins 2,5 cm de mousse entre votre équipement et la paroi de la valise.

Les valises suivantes sont livrées avec de la mousse pleine au lieu de la mousse Pick N Pluck™ : 1700, 1720, 1750.



## + CLOISONS\* TREKPAK™

Le système TrekPak™ emploie des sections de paroi préinstallées, des panneaux séparateurs, des broches de verrouillage et un outil de découpe infailible. Placez votre dispositif dans la valise, mesurez et coupez les sections, puis fixez-les en place au moyen des broches en U en acier.

\* Trekpak™ est disponible pour les modèles suivants : 1510, 1550, 1560, 1600, 1610, 1650



## + SOLUTIONS DE MOUSSE PERSONNALISÉES



Nos solutions extrêmes et de mousse personnalisées, telles que les systèmes de suspension à fixation sur le pont, maintiennent votre équipement en bon ordre, intact et à l'abri.

## + CLOISONS REMBOURRÉES

Nos kits de cloisons rembourrées en option constituent une alternative à la mousse Peli™.

Les compartiments sont fixés les uns aux autres par des bandes Velcro®. Vous pouvez ainsi facilement adapter leur configuration à vos besoins.



## + POCHETTES COUVERCLE

Faites en similicuir ou en nylon balistique avec fermeture éclair en nylon. Une vaste gamme de pochettes de différentes tailles protège vos équipements et les garde en ordre. Grâce aux bandes Velcro® (incluses), elles sont faciles à installer.



CONTENU DE VALISE NON INCLUS

Tous les détails figurant dans ce catalogue sont corrects au moment de l'impression ; toutefois, pour obtenir les informations les plus récentes, veuillez visiter [www.peli.com](http://www.peli.com) et [www.pelicatalogue.com](http://www.pelicatalogue.com).

## + KITS DE CHÂSSIS

De nombreuses valises Peli™ peuvent être adaptées pour être utilisées avec des platines d'interface électronique via un accessoire Panel Frame.

Un joint torique polymère scelle la platine de sorte que la base de la valise reste étanche à l'eau, même lorsque le couvercle est ouvert.



- Joint torique
- Kit de support de platine
- Matériel de fixation



## VALISES PELI™ – AVEC SUPPORT À PANNEAUX

CAT. N°	DIMENSIONS INTÉRIEURES <small>pouces/cm</small> LxWxH	DIMENSIONS EXTÉRIEURES <small>pouces/cm</small> LxWxH
1120	7.46 x 4.96 x 3.33" (18.5 x 12.2 x 8.5 cm)	8.41 x 6.76 x 3.87" (21.4 x 17.2 x 9.8 cm)
1150	8.49 x 5.99 x 3.75" (21 x 14.7 x 9.5 cm)	9.44 x 7.80 x 4.29" (24 x 19.8 x 10.9 cm)
1200	9.25 x 7.12 x 4.12" (23.5 x 18.1 x 10.5 cm)	10.62 x 9.68 x 4.87" (27 x 24.6 x 12.4 cm)
1300	9.17 x 7.00 x 6.12" (23.3 x 17.8 x 15.5 cm)	10.62 x 9.68 x 6.87" (27 x 24.6 x 17.4 cm)
1400	11.81 x 8.87 x 5.18" (30 x 22.5 x 13.2 cm)	13.37 x 11.62 x 6.00" (33.9 x 29.5 x 15.2 cm)
1430	13.56 x 5.76 x 11.70" (34.4 x 14.6 x 29.7 cm)	16.40 x 8.71 x 13.15" (41.6 x 22.1 x 33.4 cm)
1450	14.66 x 10.24 x 6.12" (37.2 x 26 x 15.5 cm)	16.54 x 13.03 x 6.84" (42 x 33.1 x 17.4 cm)
1470	15.70 x 10.70 x 3.87" (39.9 x 27.2 x 9.8 cm)	16.88 x 13.23 x 4.47" (42.9 x 33.6 x 11.3 cm)
1490	17.75 x 11.37 x 4.12" (45.1 x 28.9 x 10.5 cm)	19.87 x 13.93 x 4.68" (50.4 x 35.4 x 11.9 cm)
1500	16.75 x 11.18 x 6.12" (42.5 x 28.4 x 15.5 cm)	18.50 x 14.06 x 6.93" (47 x 35.7 x 17.6 cm)
1520	18.06 x 12.89 x 6.72" (45.9 x 32.7 x 17.1 cm)	19.78 x 15.77 x 7.41" (50.2 x 40 x 18.8 cm)
1550	18.43 x 14.00 x 7.62" (46.8 x 35.5 x 19.3 cm)	27.20 x 27.50 x 16.30 (52.4 x 42.8 x 20.6 cm)

## + INSTALLATIONS ÉLECTRONIQUES

Les valises Peli™ peuvent être personnalisées pour les installations électroniques. Le matériau copolymère peut être usiné, percé et poncé pour obtenir une finition lisse.

Ces propriétés rendent les valises Peli™ adaptées à une utilisation avec des répartiteurs de câblage.



## + NOUS PERSONNALISONS VOTRE LOGO

Personnalisez votre valise avec le logo de votre entreprise ou faites graver votre nom sur la plaque signalétique. Il est possible d'appliquer le logo en différentes couleurs sous forme de décalcomanie Mylar® ou d'estampage à l'encre à chaud résistant à l'effacement et aux éraflures.



CONTENU DE VALISE NON INCLUS

Tous les détails figurant dans ce catalogue sont corrects au moment de l'impression ; toutefois, pour obtenir les informations les plus récentes, veuillez visiter [www.peli.com](http://www.peli.com) et [www.pelicatalogue.com](http://www.pelicatalogue.com).

PELI CATALOGUE DES VALISES



# VALISES POUR CARTE MÉMOIRE & MICRO CASES

Qu'il s'agisse de petits composants fragiles ou de smartphones, protégez votre équipement des éléments dans une valise pour carte mémoire ou une Micro Case Peli™.



- + Joint étanche à l'eau
- + Le revêtement d'insert léger absorbe les chocs et protège les cartes mémoire.
- + Fabriquée en résine polycarbonate solide

## 0915 VALISE POUR CARTE MÉMOIRE

**DIMENSIONS INT.:**  
12,2 x 5,7 x 1,4 cm  
(4,79" x 2,25" x 0,55")

**DIMENSIONS EXT.:**  
14,1 x 8,3 x 2,2 cm  
(5,55" x 3,27" x 0,85")

**PROF. COUVERCLE/FOND:**  
S.O.

**POIDS:**  
0,1 kg (,22 lbs.)  
AVEC REVÊTEMENT



## 0945 VALISE POUR CARTE MÉMOIRE

**DIMENSIONS INT.:**  
12,2 x 5,7 x 1,4 cm  
(4,79" x 2,25" x 0,55")

**DIMENSIONS EXT.:**  
14,1 x 8,3 x 2,2 cm  
(5,55" x 3,27" x 0,85")

**PROF. COUVERCLE/FOND:**  
S.O.

**POIDS:**  
0,1 kg (,21 lbs.)  
AVEC REVÊTEMENT



## 0955 PORTEFEUILLE DE SPORT

**DIMENSIONS INT.:**  
12,2 x 5,7 x 1,4 cm  
(4,79" x 2,25" x 0,55")

**DIMENSIONS EXT.:**  
14,1 x 8,3 x 2,2 cm  
(5,55" x 3,27" x 0,85")

**PROF. COUVERCLE/FOND:**  
S.O.

**POIDS:**  
0,1 kg (0,22 lbs.)



## 1010 MICRO CASE

**DIMENSIONS INT.:**  
11,1 x 7,3 x 4,3 cm  
(4,37" x 2,87" x 1,68")

**DIMENSIONS EXT.:**  
14,9 x 10,3 x 5,4 cm  
(5,88" x 4,06" x 2,12")

**PROF. COUVERCLE/FOND:**  
1,8 cm / 2,4 cm  
(0,69" / 0,94")

**POIDS:**  
0,19 kg (0,41 lbs.) AVEC MOUSSE  
0,18 kg (0,4 lbs.) SANS MOUSSE



## 1015 MICRO CASE

**DIMENSIONS INT.:**  
13,1 x 6,7 x 3,5 cm  
(5,14" x 2,64" x 1,37")

**DIMENSIONS EXT.:**  
17 x 9,9 x 4,7 cm  
(6,68" x 3,88" x 1,86")

**PROF. COUVERCLE/FOND:**  
1,1 cm / 2,4 cm  
(0,43" / 0,94")

**POIDS:**  
0,21 kg (0,46 lbs.)



## i1015 MICRO CASE

**DIMENSIONS INT.:**  
13,1 x 6,7 x 3,5 cm  
(5,14" x 2,64" x 1,37")

**DIMENSIONS EXT.:**  
17 x 9,9 x 4,7 cm  
(6,68" x 3,88" x 1,86")

**PROF. COUVERCLE/FOND:**  
1,1 cm / 2,4 cm  
(0,43" / 0,94")

**POIDS:**  
0,22 kg (0,49 lbs.)



La prise de casque externe vous permet d'écouter votre lecteur même avec la valise fermée.

## 1030 MICRO CASE

**DIMENSIONS INT.:**  
16,2 x 6,7 x 5,2 cm  
(6,37" x 2,62" x 2,06")

**DIMENSIONS EXT.:**  
19 x 9,8 x 6,2 cm  
(7,50" x 3,87" x 2,43")

**PROF. COUVERCLE/FOND:**  
1,8 cm / 3,2 cm  
(0,69" / 1,25")

**POIDS:**  
0,28 kg (0,61 lbs.) AVEC MOUSSE  
0,27 kg (0,6 lbs.) SANS MOUSSE



## 1050 MICRO CASE

**DIMENSIONS INT.:**  
16 x 9,3 x 7 cm  
(6,31" x 3,68" x 2,75")

**DIMENSIONS EXT.:**  
19,1 x 12,9 x 7,9 cm  
(7,50" x 5,06" x 3,12")

**PROF. COUVERCLE/FOND:**  
1,8 cm / 4,9 cm  
(0,69" / 1,94")

**POIDS:**  
0,38 kg (0,83 lbs.) AVEC MOUSSE  
0,37 kg (0,81 lbs.) SANS MOUSSE



## 1020 MICRO CASE

**DIMENSIONS INT.:**  
13,5 x 9 x 4,3 cm  
(5,31" x 3,56" x 1,68")

**DIMENSIONS EXT.:**  
17,3 x 12,1 x 5,4 cm  
(6,82" x 4,75" x 2,12")

**PROF. COUVERCLE/FOND:**  
1,8 cm / 2,4 cm (0,69" / 0,94")

**POIDS:**  
0,25 kg (0,56 lbs.) AVEC MOUSSE  
0,25 kg (0,55 lbs.) SANS MOUSSE



## 1040 MICRO CASE

**DIMENSIONS INT.:**  
16,5 x 9,8 x 4,4 cm  
(6,50" x 3,87" x 1,75")

**DIMENSIONS EXT.:**  
19 x 12,8 x 5,4 cm  
(7,50" x 5,06" x 2,12")

**PROF. COUVERCLE/FOND:**  
1,8 cm / 2,4 cm  
(0,69" / 0,94")

**POIDS:**  
0,32 kg (0,71 lbs.) AVEC MOUSSE  
0,32 kg (0,7 lbs.) SANS MOUSSE



## 1060 MICRO CASE

**DIMENSIONS INT.:**  
21 x 10,8 x 5,7 cm  
(8,25" x 4,25" x 2,25")

**DIMENSIONS EXT.:**  
23,8 x 14,1 x 6,7 cm  
(9,37" x 5,56" x 2,62")

**PROF. COUVERCLE/FOND:**  
1,8 cm / 3,7 cm  
(0,69" / 1,44")

**POIDS:**  
0,47 kg (1,03 lbs.) AVEC MOUSSE  
0,45 kg (1 lbs.) SANS MOUSSE





# PETITES VALISES

Légères, mais extrêmement résistantes ; compactes, mais d'une grande contenance. Parfaites pour vos équipements les plus précieux comme les outils et les composants électroniques de petite et moyenne tailles. L'ensemble est proposé vide ou avec la mousse prédécoupée Pick N Pluck™.



# VALISES POUR ORDINATEUR PORTABLE & TABLETTE

La gamme Peli pour tablettes et ordinateur portable est dotée d'un design, d'une construction et d'une durabilité révolutionnaire. Les valises Peli Hardbacks sont disponibles dans de nombreuses tailles et options d'insertion. Le revêtement d'insert moulé protège votre appareil de l'impact et des rayures offrant une protection supérieure à votre bureau mobile.



## 1120 CASE

**DIMENSIONS INT.:**  
18,5 x 12,1 x 8,5 cm  
(7,29" x 4,78" x 3,33")

**DIMENSIONS EXT.:**  
21,4 x 17,2 x 9,8 cm  
(8,41" x 6,76" x 3,87")

**PROF. COUVERCLE/FOND:**  
1,3 cm / 6,5 cm (0,50" / 2,56")

**POIDS:**  
0,65 kg (1,43 lbs.) AVEC MOUSSE  
0,61 kg (1,34 lbs.) SANS MOUSSE



## 1150 CASE

**DIMENSIONS INT.:**  
21,1 x 14,7 x 9,5 cm  
(8,29" x 5,79" x 3,75")

**DIMENSIONS EXT.:**  
24 x 19,8 x 10,9 cm  
(9,44" x 7,80" x 4,29")

**PROF. COUVERCLE/FOND:**  
1,9 cm / 7,3 cm (0,75" / 2,87")

**POIDS:**  
0,79 kg (1,75 lbs.) AVEC MOUSSE  
0,73 kg (1,61 lbs.) SANS MOUSSE



## 1170 CASE

**DIMENSIONS INT.:**  
26,8 x 15,3 x 8 cm  
(10,54" x 6,04" x 3,16")

**DIMENSIONS EXT.:**  
29,6 x 21,2 x 9,6 cm  
(11,64" x 8,34" x 3,78")

**PROF. COUVERCLE/FOND:**  
2,7 cm / 5,3 cm  
(1,06" / 2,08")

**POIDS:**  
0,95 kg (2,10 lbs.) AVEC MOUSSE  
0,89 kg (1,96 lbs.) SANS MOUSSE



## 1200 CASE

**DIMENSIONS INT.:**  
23,5 x 18,1 x 10,5 cm  
(9,25" x 7,12" x 4,12")

**DIMENSIONS EXT.:**  
27 x 24,6 x 12,4 cm  
(10,62" x 9,68" x 4,87")

**PROF. COUVERCLE/FOND:**  
3 cm / 7,4 cm (1,18" / 2,93")

**POIDS:**  
1,3 kg (2,87 lbs.) AVEC MOUSSE  
1,2 kg (2,65 lbs.) SANS MOUSSE



## 1300 CASE

**DIMENSIONS INT.:**  
23,3 x 17,8 x 15,5 cm  
(9,17" x 7,00" x 6,12")

**DIMENSIONS EXT.:**  
27 x 24,6 x 17,4 cm  
(10,62" x 9,68" x 6,87")

**PROF. COUVERCLE/FOND:**  
3 cm / 12,5 cm (1,18" / 4,93")

**POIDS:**  
1,6 kg (3,53 lbs.) AVEC MOUSSE  
1,4 kg (3,09 lbs.) SANS MOUSSE



## 1400 CASE

**DIMENSIONS INT.:**  
30,1 x 22,8 x 13,1 cm  
(11,87" x 8,97" x 5,15")

**DIMENSIONS EXT.:**  
34,7 x 29,5 x 14,6 cm  
(13,68" x 11,61" x 5,75")

**PROF. COUVERCLE/FOND:**  
3 cm / 10,2 cm (1,18" / 4,00")

**POIDS:**  
2 kg (4,41 lbs.) AVEC MOUSSE  
1,8 kg (3,97 lbs.) SANS MOUSSE



## 1055CC HARDBACK™ CASE

**DIMENSIONS INT.:**  
21,7 x 14 x 2,2 cm  
(8,55" x 5,52" x 0,85")

**DIMENSIONS EXT.:**  
23,9 x 17,8 x 3,1 cm  
(9,42" x 7,02" x 1,24")

**PROF. COUVERCLE/FOND:**  
1,1 cm (0,43")

**POIDS:**  
0,4 kg (0,82 lbs.) AVEC MOUSSE



## 1065CC HARDBACK™ CASE

**DIMENSIONS INT.:**  
25,3 x 19,7 x 2,1 cm  
(9,96" x 7,76" x 0,81")

**DIMENSIONS EXT.:**  
27,6 x 23,6 x 3,1 cm  
(10,86" x 9,28" x 1,24")

**PROF. COUVERCLE/FOND:**  
1 cm (0,41")

**POIDS:**  
0,6 kg (1,25 lbs.) AVEC MOUSSE



## i1065 HARDBACK™ CASE

**DIMENSIONS INT.:**  
25,3 x 19,7 x 2,1 cm  
(9,96" x 7,76" x 0,81")

**DIMENSIONS EXT.:**  
27,6 x 23,6 x 3,1 cm  
(10,86" x 9,28" x 1,24")

**PROF. COUVERCLE/FOND:**  
1 cm (0,41")

**POIDS:**  
0,7 kg (1,51 lbs.) AVEC MOUSSE



## 1070CC HARDBACK™ CASE

**DIMENSIONS INT.:**  
32,5 x 22,7 x 1,8 cm  
(12,80" x 8,95" x 0,72")

**DIMENSIONS EXT.:**  
38,8 x 30,4 x 4,1 cm  
(15,29" x 11,96" x 1,6")

**PROF. COUVERCLE/FOND:**  
0,9 cm (0,36")

**POIDS:**  
1,3 kg (2,80 lbs.) AVEC MOUSSE  
1,1 kg (2,32 lbs.) SANS MOUSSE



## 1075 HARDBACK™ CASE

**DIMENSIONS INT.:**  
28,2 x 20,1 x 4,1 cm  
(11,11" x 7,92" x 1,63")

**DIMENSIONS EXT.:**  
31,4 x 24,8 x 5,4 cm  
(12,38" x 9,75" x 2,13")

**PROF. COUVERCLE/FOND:**  
2,1 cm (0,81")

**POIDS:**  
0,7 kg (1,54 lbs.) AVEC MOUSSE  
0,6 kg (1,41 lbs.) SANS MOUSSE



## 1075CC HARDBACK™ CASE

**DIMENSIONS INT.:**  
28,2 x 20,1 x 4,1 cm  
(11,11" x 7,92" x 1,63")

**DIMENSIONS EXT.:**  
31,4 x 24,8 x 5,4 cm  
(12,38" x 9,75" x 2,13")

**PROF. COUVERCLE/FOND:**  
2,1 cm (0,81")

**POIDS:**  
0,7 kg (1,54 lbs.) AVEC MOUSSE  
0,6 kg (1,41 lbs.) SANS MOUSSE



\*Autres couleurs et configurations disponibles en quantités minimales. Pour plus d'informations, contactez votre représentant du service clientèle.

CONTENU DE VALISE NON INCLUS

CONTENU DE VALISE NON INCLUS



**i1075 HARDBACK™ CASE**

**DIMENSIONS INT.:**  
28.2 x 20.1 x 4.1 cm  
(11.1" x 7.92" x 1.63")

**DIMENSIONS EXT.:**  
31.4 x 24.8 x 5.4 cm  
(12.38" x 9.75" x 2.13")

**PROF. COUVERCLE/FOND:**  
2.1 cm (0.81")

**POIDS:**  
1.2 kg (2.54 lbs) AVEC MOUSSE  
0.6 kg (1.41 lbs) SANS MOUSSE

**1085CC HARDBACK™ CASE**

**DIMENSIONS INT.:**  
36.3 x 26.3 x 5 cm  
(14.29" x 10.37" x 1.97")

**DIMENSIONS EXT.:**  
39.7 x 31.5 x 6.4 cm  
15.64" x 12.41" x 2.50"

**PROF. COUVERCLE/FOND:**  
2.5 cm (0.99")

**POIDS:**  
1.3 kg (2.89 lbs) AVEC MOUSSE

**1095CC HARDBACK™ CASE**

**DIMENSIONS INT.:**  
40.1 x 28.3 x 5.2 cm  
(15.78" x 11.16" x 2.06")

**DIMENSIONS EXT.:**  
50.5 x 35.4 x 11.9 cm  
19.87" x 13.93" x 4.68"

**PROF. COUVERCLE/FOND:**  
2.6 cm (1.03")

**POIDS:**  
1.5 kg (3.29 lbs) AVEC MOUSSE

**1490 CASE**

**DIMENSIONS INT.:**  
45.1 x 28.9 x 10.5 cm  
(17.75" x 11.37" x 4.12")

**DIMENSIONS EXT.:**  
50.4 x 35.4 x 11.9 cm  
(19.87" x 13.93" x 4.68")

**PROF. COUVERCLE/FOND:**  
3.8 cm / 6.7 cm (1.50" / 2.62")

**POIDS:**  
2.95 kg (6.5 lbs.) AVEC MOUSSE  
2.48 kg (5.47 lbs.) SANS MOUSSE

**1085 HARDBACK™ CASE**

**DIMENSIONS INT.:**  
36.3 x 26.3 x 5 cm  
(14.29" x 10.37" x 1.97")

**DIMENSIONS EXT.:**  
39.7 x 31.5 x 6.3 cm  
(15.64" x 12.41" x 2.50")

**PROF. COUVERCLE/FOND:**  
2.5 cm (0.99")

**POIDS:**  
1.4 kg (3.10 lbs) AVEC MOUSSE  
1.2 kg (2.65 lbs) SANS MOUSSE

**1095 HARDBACK™ CASE**

**DIMENSIONS INT.:**  
40.1 x 28.3 x 5.2 cm  
(15.78" x 11.16" x 2.06")

**DIMENSIONS EXT.:**  
42.9 x 33.6 x 11.4 cm  
16.88" x 13.23" x 4.47"

**PROF. COUVERCLE/FOND:**  
2.6 cm (1.03")

**POIDS:**  
1.6 kg (3.49 lbs) AVEC MOUSSE  
1.4 kg (3.05 lbs) SANS MOUSSE

**1470 CASE**

**DIMENSIONS INT.:**  
39.9 x 27.2 x 9.8 cm  
(15.70" x 10.70" x 3.87")

**DIMENSIONS EXT.:**  
42.9 x 33.6 x 11.3 cm  
(16.88" x 13.23" x 4.47")

**PROF. COUVERCLE/FOND:**  
3.5 cm / 6 cm (1.37" / 2.37")

**POIDS:**  
2.5 kg (5.51 lbs.) AVEC MOUSSE  
1.94 kg (4.28 lbs.) SANS MOUSSE

**1490CC1 CASE**

**DIMENSIONS INT.:**  
45.1 x 28.9 x 10.5 cm  
(17.75" x 11.37" x 4.12")

**DIMENSIONS EXT.:**  
50.4 x 35.4 x 11.9 cm  
(19.87" x 13.93" x 4.68")

**PROF. COUVERCLE/FOND:**  
3.8 cm / 6.7 cm (1.50" / 2.62")

**POIDS:**  
2.95 kg (6.5 lbs.) AVEC MOUSSE  
2.48 kg (5.47 lbs.) SANS MOUSSE

**1490CC2 CASE**

**DIMENSIONS INT.:**  
45.1 x 28.9 x 10.5 cm  
(17.75" x 11.37" x 4.12")

**DIMENSIONS EXT.:**  
50.5 x 35.4 x 11.9 cm  
(19.87" x 13.93" x 4.68")

**PROF. COUVERCLE/FOND:**  
3.8 cm / 6.7 cm (1.50" / 2.62")

**POIDS:**  
2.95 kg (6.5 lbs.) AVEC MOUSSE  
2.48 kg (5.47 lbs.) SANS MOUSSE

**1495CC1 CASE**

**DIMENSIONS INT.:**  
47.9 x 33.3 x 9.7 cm  
(18.87" x 13.12" x 3.81")

**DIMENSIONS EXT.:**  
54.9 x 43.8 x 12.4 cm  
(21.62" x 17.25" x 4.87")

**PROF. COUVERCLE/FOND:**  
2.8 cm / 6.8 cm (1.12" / 2.68")

**POIDS:**  
5.03 kg (11.1 lbs.)

■ \*

**1430 TOP LOADER CASE**

**DIMENSIONS INT.:**  
34.4 x 14.6 x 29.7 cm  
(13.56" x 5.76" x 11.70")

**DIMENSIONS EXT.:**  
41.7 x 22.1 x 33.4 cm  
(16.40" x 8.71" x 13.15")

**PROF. COUVERCLE/FOND:**  
5.1 cm / 24.6 cm (2.00" / 9.70")

**POIDS:**  
2.95 kg (6.5 lbs.) AVEC MOUSSE  
2.54 kg (5.6 lbs.) SANS MOUSSE

■ \*

**1495 CASE**

**DIMENSIONS INT.:**  
47.9 x 33.3 x 9.7 cm  
(18.87" x 13.12" x 3.81")

**DIMENSIONS EXT.:**  
54.9 x 43.8 x 12.4 cm  
(21.62" x 17.25" x 4.87")

**PROF. COUVERCLE/FOND:**  
2.8 cm / 6.8 cm (1.12" / 2.68")

**POIDS:**  
3.8 kg (8.37 lbs.) AVEC MOUSSE  
3.28 kg (7.23 lbs.) SANS MOUSSE

**1495CC2 CASE**

**DIMENSIONS INT.:**  
47.9 x 33.3 x 9.7 cm  
(18.87" x 13.12" x 3.81")

**DIMENSIONS EXT.:**  
54.9 x 43.8 x 12.4 cm  
(21.62" x 17.25" x 4.87")

**PROF. COUVERCLE/FOND:**  
2.8 cm / 6.8 cm (1.12" / 2.68")

**POIDS:**  
4.08 kg (8.99 lbs.)

■

**1440 TOP LOADER CASE**

**DIMENSIONS INT.:**  
43.4 x 19.1 x 40.6 cm  
(17.10" x 7.50" x 16.00")

**DIMENSIONS EXT.:**  
50 x 30.5 x 45.7 cm  
(19.70" x 12.00" x 18.00")

**PROF. COUVERCLE/FOND:**  
5.1 cm / 35.5 cm (2.00" / 14.00")

**POIDS:**  
7.48 kg (16.5 lbs.) AVEC MOUSSE  
6.58 kg (14.5 lbs.) SANS MOUSSE

■ \*

**HISTOIRES DE SURVIE****GLACE PILÉE EN OPTION**

Nous avons choisi le meilleur équipement possible, dont des valises Peli™ pour protéger nos appareils photo, radios et téléphone satellite. À une latitude nord de 81°, l'un de nos kayaks en plastique, contenant une valise Peli™ montée sur le pont, s'est encastré dans un bloc de glace entraîné par le courant et a été plusieurs fois écrasé. Une grande partie de l'équipement chargé à l'intérieur du kayak s'est retrouvé broyé, mais la valise Peli™ en est ressortie intacte.

Steve Smith, Explorateur de l'Arctique



CONTENU DE VALISE NON INCLUS

CONTENU DE VALISE NON INCLUS

\*Autres couleurs et configurations disponibles en quantités minimales. Pour plus d'informations, contactez votre représentant du service clientèle.



# VALISES MOYENNES

Toujours portables, mais avec un peu plus de place pour protéger un équipement de plus grande taille ou plusieurs instruments et accessoires. Des options d'intérieur sont disponibles pour plus de protection. Certains modèles peuvent être utilisés comme bagages de cabine.\* La plupart des valises sont proposées vides, ou équipées de mousse ou de cloisons rembourrées. Consultez le tableau page 20.



Recherchez cette icône pour les roues sur certains modèles sélectionnés.

\*Vérifiez les conditions de mesure exactes auprès de votre compagnie aérienne



## 1500 CASE Valise Peli Storm de dimensions semblables : iM2300

**DIMENSIONS INT.:**  
42.8 x 28.6 x 15.5 cm  
(16.84" x 11.27" x 6.09")

**DIMENSIONS EXT.:**  
47.1 x 35.7 x 17.5 cm  
(18.54" x 14.05" x 6.89")

**PROF. COUVERCLE/FOND:**  
4.6 cm / 10.9 cm (1.81" / 4.31")

**POIDS:**  
3.2 kg (7.05 lbs.) AVEC MOUSSE  
2.9 kg (6.39 lbs.) SANS MOUSSE



## 1510M CASE

**DIMENSIONS INT.:**  
50.2 x 27.9 x 19.3 cm  
(19.75" x 11.00" x 7.60")

**DIMENSIONS EXT.:**  
59.8 x 36.5 x 27 cm  
(23.55" x 14.36" x 10.62")

**PROF. COUVERCLE/FOND:**  
4.5 cm / 14.7 cm (1.79" / 5.79")

**POIDS:**  
7.39 kg (16.3 lbs.) SANS MOUSSE



## 1510 CASE Valise Peli Storm de dimensions semblables : iM2500

**DIMENSIONS INT.:**  
50.1 x 27.9 x 19.3 cm  
(19.75" x 11.00" x 7.60")

**DIMENSIONS EXT.:**  
55.9 x 35.1 x 22.9 cm  
(22.00" x 13.81" x 9.00")

**PROF. COUVERCLE/FOND:**  
4.5 cm / 14.7 cm (1.79" / 5.79")

**POIDS:**  
6.17 kg (13.6 lbs.) AVEC MOUSSE  
5.44 kg (11.99 lbs.) SANS MOUSSE



## 1510 LOC CASE Valise Peli Storm de dimensions semblables : iM2500

**DIMENSIONS INT.:**  
50.1 x 27.9 x 19.3 cm  
(19.75" x 11.00" x 7.60")

**DIMENSIONS EXT.:**  
50.2 x 27.9 x 19.3 cm  
(19.75" x 11.00" x 7.60")

**PROF. COUVERCLE/FOND:**  
4.5 cm / 14.7 cm (1.79" / 5.79")

**POIDS:**  
6.17 kg (13.6 lbs.)



## 1450 CASE Valise Peli Storm de dimensions semblables : iM2200

**DIMENSIONS INT.:**  
37.4 x 26 x 15.4 cm  
(14.72" x 10.22" x 6.08")

**DIMENSIONS EXT.:**  
40.9 x 33.1 x 17.5 cm  
(16.10" x 13.03" x 6.88")

**PROF. COUVERCLE/FOND:**  
4.4 cm / 10.8 cm (1.75" / 4.25")

**POIDS:**  
2.9 kg (6.39 lbs.) AVEC MOUSSE  
2.5 kg (5.51 lbs.) SANS MOUSSE



## 1460 CASE

**DIMENSIONS INT.:**  
47.1 x 25.2 x 27.7 cm  
(18.54" x 9.92" x 10.92")

**DIMENSIONS EXT.:**  
53 x 32.3 x 32.4 cm  
(20.85" x 12.73" x 12.75")

**PROF. COUVERCLE/FOND:**  
12.5 cm / 15.3 cm (4.91" / 6.01")

**POIDS:**  
5.66 kg (12.48 lbs.) AVEC MOUSSE  
3.97 kg (8.75 lbs.) SANS MOUSSE



## 1460 TOOL CASE

**DIMENSIONS INT.:**  
47.1 x 25.2 x 27.7 cm  
(18.54" x 9.92" x 10.92")

**DIMENSIONS EXT.:**  
53 x 32.3 x 32.4 cm  
(20.85" x 12.73" x 12.75")

**PROF. COUVERCLE/FOND:**  
12.5 cm / 15.3 cm  
(4.91" / 6.01")

**POIDS:**  
5.9 kg (13 lbs.)  
AVEC ENSEMBLE À PLATEAU



## 1460 EMS CASE

**DIMENSIONS INT.:**  
47.1 x 25.2 x 27.7 cm  
(18.54" x 9.92" x 10.92")

**DIMENSIONS EXT.:**  
52.9 x 32.3 x 32.4 cm  
(20.85" x 12.73" x 12.75")

**PROF. COUVERCLE/FOND:**  
12.5 cm / 15.3 cm (4.91" / 6.01")

**POIDS:**  
8.26 kg (18.2 lbs.)  
AVEC ENSEMBLE À PLATEAU



## 1510 SC CASE

**DIMENSIONS INT.:**  
50.2 x 27.9 x 19.3 cm  
(19.75" x 11.00" x 7.60")

**DIMENSIONS EXT.:**  
55.9 x 35.1 x 22.9 cm  
(22.00" x 13.81" x 9.00")

**PROF. COUVERCLE/FOND:**  
4.5 cm / 14.7 cm (1.79" / 5.79")

**POIDS:**  
6.17 kg (13.6 lbs.)



## 1520 CASE Valise Peli Storm de dimensions semblables : iM2400

**DIMENSIONS INT.:**  
44.9 x 31.8 x 17.1 cm  
(17.68" x 12.53" x 6.73")

**DIMENSIONS EXT.:**  
49.9 x 39.3 x 19.1 cm  
(19.65" x 15.49" x 7.53")

**PROF. COUVERCLE/FOND:**  
4.6 cm / 12.5 cm (1.81" / 4.93")

**POIDS:**  
4.24 kg (9.35 lbs.) AVEC MOUSSE  
3.76 kg (8.29 lbs.) SANS MOUSSE



## 1510 LFC CASE

**DIMENSIONS INT.:**  
50.1 x 27.9 x 19.3 cm  
(19.75" x 11.00" x 7.60")

**DIMENSIONS EXT.:**  
55.9 x 35.1 x 22.9 cm  
(22.00" x 13.81" x 9.00")

**PROF. COUVERCLE/FOND:**  
4.5 cm / 14.7 cm  
(1.79" / 5.79")

**POIDS:**  
6.17 kg (13.6 lbs.)



## 1550 CASE Valise Peli Storm de dimensions semblables : iM2600

**DIMENSIONS INT.:**  
47.3 x 36 x 19.6 cm  
(18.63" x 14.18" x 7.71")

**DIMENSIONS EXT.:**  
52.5 x 43.5 x 21.6 cm  
(20.66" x 17.12" x 8.51")

**PROF. COUVERCLE/FOND:**  
4.4 cm / 14.9 cm (1.75" / 5.87")

**POIDS:**  
5.4 kg (11.9 lbs.) AVEC MOUSSE  
4.8 kg (10.58 lbs.) SANS MOUSSE



\*Autres couleurs et configurations disponibles en quantités minimales. Pour plus d'informations, contactez votre représentant du service clientèle.

CONTENU DE VALISE NON INCLUS

CONTENU DE VALISE NON INCLUS

\*Autres couleurs et configurations disponibles en quantités minimales. Pour plus d'informations, contactez votre représentant du service clientèle.



# GRANDES VALISES

Conçues pour une protection extrême pendant le transport et l'entreposage. Intérieurs personnalisables pour plus de protection et un contrôle du contenu. Certains modèles disposent de poignées rétractables, de prises extra larges et de roulettes robustes pour une mobilité efficace.



## 1560LFC CASE

**DIMENSIONS INT.:**  
50.6 x 38 x 22.9 cm  
(19.92" x 14.98" x 9.00")

**DIMENSIONS EXT.:**  
56 x 45.5 x 26.5 cm  
(22.07" x 17.92" x 10.42")

**PROF. COUVERCLE/FOND:**  
5.1 cm / 17.8 cm (2.00" / 7.00")

**POIDS:**  
9.07 kg (20 lbs.) AVEC MOUSSE  
7.71 kg (17 lbs.) SANS MOUSSE



## 1610 CASE

**DIMENSIONS INT.:**  
55.1 x 42.2 x 26.8 cm  
(21.68" x 16.62" x 10.56")

**DIMENSIONS EXT.:**  
62.8 x 49.7 x 30.3 cm  
(24.71" x 19.58" x 11.93")

**PROF. COUVERCLE/FOND:**  
5.2 cm / 21.6 cm (2.06" / 8.50")

**POIDS:**  
10.2 kg (22.49 lbs.) AVEC MOUSSE  
9.1 kg (20 lbs.) SANS MOUSSE



## 1600 CASE

Valise Peli Storm de dimensions semblables : iM2700

**DIMENSIONS INT.:**  
54.6 x 42 x 20.2 cm  
(21.51" x 16.54" x 7.95")

**DIMENSIONS EXT.:**  
61.8 x 49.4 x 22.2 cm  
(24.35" x 19.46" x 8.75")

**PROF. COUVERCLE/FOND:**  
4.4 cm / 15.5 cm  
(1.75" / 6.12")

**POIDS:**  
6.4 kg (14.11 lbs.) AVEC MOUSSE  
5.9 kg (13 lbs.) SANS MOUSSE



## 1610M CASE

**DIMENSIONS INT.:**  
55.3 x 42.4 x 27 cm  
(21.78" x 16.69" x 10.62")

**DIMENSIONS EXT.:**  
66.5 x 58.4 x 34.7 cm  
(26.20" x 23.00" x 13.68")

**PROF. COUVERCLE/FOND:**  
5.2 cm / 21.8 cm (2.05" / 8.57")

**POIDS:**  
11.93 kg (26.3 lbs.) SANS MOUSSE



## 1560 CASE

**DIMENSIONS INT.:**  
50.6 x 38 x 22.9 cm  
(19.92" x 14.98" x 9.00")

**DIMENSIONS EXT.:**  
56 x 45.5 x 26.5 cm  
(22.07" x 17.92" x 10.42")

**PROF. COUVERCLE/FOND:**  
5.1 cm / 17.8 cm (2.00" / 7.00")

**POIDS:**  
9.07 kg (20 lbs.) AVEC MOUSSE  
7.71 kg (17 lbs.) SANS MOUSSE

■ ■ ■ ■ \*



## 1560M CASE

**DIMENSIONS INT.:**  
50.6 x 38 x 22.9 cm  
(19.92" x 14.98" x 9.00")

**DIMENSIONS EXT.:**  
60.4 x 46.5 x 30.7 cm  
(23.78" x 18.33" x 12.08")

**PROF. COUVERCLE/FOND:**  
5.1 cm / 17.8 cm (2.00" / 7.00")

**POIDS:**  
9.66 kg (21.3 lbs.) SANS MOUSSE

■



## 1620 CASE

Valise Peli Storm de dimensions semblables : iM2750

**DIMENSIONS INT.:**  
54.3 x 41.4 x 31.9 cm  
(21.37" x 16.31" x 12.56")

**DIMENSIONS EXT.:**  
63 x 49.2 x 35.2 cm  
(24.81" x 19.37" x 13.87")

**PROF. COUVERCLE/FOND:**  
5.2 cm / 26.7 cm (2.06" / 10.50")

**POIDS:**  
11.8 kg (26.01 lbs.) AVEC MOUSSE  
11.1 kg (24.47 lbs.) SANS MOUSSE

■ \*



## 1620M CASE

**DIMENSIONS INT.:**  
54.5 x 41.7 x 31.8 cm  
(21.48" x 16.42" x 12.54")

**DIMENSIONS EXT.:**  
66.5 x 58.4 x 39.6 cm  
(26.20" x 23.00" x 15.61")

**PROF. COUVERCLE/FOND:**  
5.1 cm / 26.7 cm  
(2.01" / 10.53")

**POIDS:**  
12.7 kg (28 lbs.) SANS MOUSSE

■



## 1560LOC CASE

**DIMENSIONS INT.:**  
50.6 x 38 x 22.9 cm  
(19.92" x 14.98" x 9.00")

**DIMENSIONS EXT.:**  
56 x 45.5 x 26.5 cm  
(22.07" x 17.92" x 10.42")

**PROF. COUVERCLE/FOND:**  
5.1 cm / 17.8 cm (2.00" / 7.00")

**POIDS:**  
9.07 kg (20 lbs.) AVEC MOUSSE  
7.71 kg (17 lbs.) SANS MOUSSE

■



## 1560SC CASE

**DIMENSIONS INT.:**  
50.6 x 38 x 22.9 cm  
(19.92" x 14.98" x 9.00")

**DIMENSIONS EXT.:**  
56 x 45.5 x 26.5 cm  
(22.07" x 17.92" x 10.42")

**PROF. COUVERCLE/FOND:**  
5.1 cm / 17.8 cm (2.00" / 7.00")

**POIDS:**  
9.07 kg (20 lbs.) AVEC MOUSSE  
7.71 kg (17 lbs.) SANS MOUSSE

■



## INTACTE APRÈS UNE ÉNORME EXPLOSION + HISTOIRES DE SURVIE

Avec mon équipe, nous avons été les premiers à faire face à une attaque terroriste dans un hôtel d'Islamabad, au Pakistan. Dans le cadre de nos opérations de récupération sur le site de l'explosion, nous avons « rapatrié » l'un de nos véhicules blindés. À l'intérieur du véhicule, qui se trouvait dans la zone d'impact immédiate de l'attentat à la voiture piégée, nous avons découvert une valise « 1640 Peli Transport Case » intacte. La valise a résisté à une énorme explosion et à une pluie d'éclats d'obus. En constatant à quel point ce produit a résisté à ce type de traitement, je peux vous assurer que vous avez trouvé plusieurs clients à vie !

Un agent fédéral des États-Unis





## RÉSISTANT À LA TEMPÊTE

L'avion s'est heurté si violemment qu'il a fait une embardée sur l'aile gauche et a rebondi immédiatement et, alors qu'il était en train de couler, tout le monde a pu s'échapper par les sorties. Pendant plus de neuf heures, l'avion a été immergé à 2 à 2,5 m de profondeur, à peine retenu à la surface par le ponton droit ! Quand nous avons finalement pu récupérer notre équipement, je m'attendais au pire, parce que l'eau et l'impact avaient détruit l'équipement d'à peu près tout le monde. Mais, lorsque j'ai ouvert ma valise Peli™ 1650, j'ai été stupéfait de constater que tout était intact !

Tim Cothren, photographe de la vie sauvage



## 1650 CASE Valise Peli Storm de dimensions semblables : iM2950

**DIMENSIONS INT.:**  
72.2 x 44.2 x 27 cm  
(28.41" x 17.40" x 10.64")

**DIMENSIONS EXT.:**  
80.1 x 52.1 x 31.7 cm  
(31.55" x 20.51" x 12.47")

**PROF. COUVERCLE/FOND:**  
4.6 cm / 22.4 cm  
(1.81" / 8.84")

**POIDS:**  
12.73 kg (28.06 lbs.) AVEC MOUSSE  
10.9 kg (24.03 lbs.) SANS MOUSSE

■ \*



## 1670 CASE

**DIMENSIONS INT.:**  
71.3 x 41.9 x 23.3 cm  
(28.10" x 16.49" x 9.19")

**DIMENSIONS EXT.:**  
78.8 x 49.2 x 28.4 cm  
(31.04" x 19.39" x 11.17")

**PROF. COUVERCLE/FOND:**  
4.6 cm / 18.8 cm (1.80" / 7.39")

**POIDS:**  
11.8 kg (26 lbs) AVEC MOUSSE  
10.4 kg (23 lbs) SANS MOUSSE

■



## 1630 CASE

**DIMENSIONS INT.:**  
70.4 x 53.3 x 39.4 cm  
(27.70" x 20.98" x 15.50")

**DIMENSIONS EXT.:**  
79.5 x 61.5 x 44.4 cm  
(31.28" x 24.21" x 17.48")

**PROF. COUVERCLE/FOND:**  
8.3 cm / 30.8 cm (3.25" / 12.14")

**POIDS:**  
16.33 kg (36 lbs.) AVEC MOUSSE  
14.06 kg (31 lbs.) SANS MOUSSE

■ \*



## 1640 CASE

**DIMENSIONS INT.:**  
60.2 x 60.9 x 35.3 cm  
(23.70" x 24.00" x 13.90")

**DIMENSIONS EXT.:**  
69.1 x 69.8 x 41.4 cm  
(27.20" x 27.50" x 16.30")

**PROF. COUVERCLE/FOND:**  
5.1 cm / 30.2 cm (2.00" / 11.90")

**POIDS:**  
17.24 kg (38 lbs.) AVEC MOUSSE  
15.42 kg (34 lbs.) SANS MOUSSE

■ \*



## 1660 CASE

**DIMENSIONS INT.:**  
71.6 x 50.2 x 44.8 cm  
(28.18" x 19.75" x 17.62")

**DIMENSIONS EXT.:**  
80 x 58.1 x 48.3 cm  
(31.50" x 22.87" x 19.00")

**PROF. COUVERCLE/FOND:**  
8.9 cm / 35.9 cm  
(3.50" / 14.12")

**POIDS:**  
19.1 kg (42.11 lbs.) AVEC MOUSSE  
15.5 kg (34.17 lbs.) SANS MOUSSE

■ \*



## 1690 CASE

**DIMENSIONS INT.:**  
76.5 x 63.8 x 39 cm  
(30.13" x 25.13" x 15.36")

**DIMENSIONS EXT.:**  
84.9 x 72.1 x 44.8 cm  
(33.43" x 28.40" x 17.65")

**PROF. COUVERCLE/FOND:**  
7.3 cm / 30.8 cm (2.86" / 12.14")

**POIDS:**  
19.5 kg (43 lbs.) AVEC MOUSSE  
15.42 kg (34 lbs.) SANS MOUSSE

■ \*



## 1730 CASE

**DIMENSIONS INT.:**  
86.3 x 60.9 x 31.7 cm  
(34.00" x 24.00" x 12.50")

**DIMENSIONS EXT.:**  
94.1 x 69.1 x 36.5 cm  
(37.05" x 27.20" x 14.37")

**PROF. COUVERCLE/FOND:**  
6.3 cm / 25.4 cm (2.50" / 10.00")

**POIDS:**  
17.24 kg (38 lbs.) AVEC MOUSSE  
13.61 kg (30 lbs.) SANS MOUSSE

■ \*



## 0340 CASE

**DIMENSIONS INT.:**  
45.7 x 45.7 x 45.7 cm  
(18.00" x 18.00" x 18.00")

**DIMENSIONS EXT.:**  
52 x 52 x 48.9 cm  
(20.50" x 20.50" x 19.25")

**PROF. COUVERCLE/FOND:**  
11.4 cm / 34.3 cm (4.50" / 13.50")

**POIDS:**  
13.5 kg (29.76 lbs.) AVEC MOUSSE  
10.89 kg (24 lbs.) SANS MOUSSE

■ \*



## 0370 CASE

**DIMENSIONS INT.:**  
60.9 x 60.9 x 60.9 cm  
(24.00" x 24.00" x 24.00")

**DIMENSIONS EXT.:**  
67.3 x 67.3 x 64.1 cm  
(26.50" x 26.50" x 25.25")

**PROF. COUVERCLE/FOND:**  
12.7 cm / 48.2 cm  
(5.00" / 19.00")

**POIDS:**  
18.6 kg (41 lbs.) AVEC MOUSSE  
14.5 kg (31.97 lbs.) SANS MOUSSE

■ \*



## 0500 CASE

**DIMENSIONS INT.:**  
88.8 x 46.9 x 64.1 cm  
(34.95" x 18.45" x 25.25")

**DIMENSIONS EXT.:**  
101.5 x 59.6 x 72.8 cm  
(39.95" x 23.45" x 28.65")

**PROF. COUVERCLE/FOND:**  
5.7 cm / 58.4 cm  
(2.25" / 23.00")

**POIDS:**  
26.58 kg (58.6 lbs.) AVEC MOUSSE  
22.68 kg (50 lbs.) SANS MOUSSE

■



## 1780 CASE

**DIMENSIONS INT.:**  
104.4 x 54.7 x 37.8 cm  
(41.12" x 21.54" x 14.88")

**DIMENSIONS EXT.:**  
114 x 64.3 x 41.9 cm  
(44.90" x 25.32" x 16.50")

**PROF. COUVERCLE/FOND:**  
19.2 cm / 18.5 cm (7.58" / 7.30")

**POIDS:**  
22.2 kg (49 lbs.) AVEC MOUSSE  
17.4 kg (38.4 lbs.) SANS MOUSSE

■ \*



## 0350 CASE

**DIMENSIONS INT.:**  
50.8 x 50.8 x 50.8 cm  
(20.00" x 20.00" x 20.00")

**DIMENSIONS EXT.:**  
57.1 x 56.9 x 54 cm  
(22.50" x 22.43" x 21.25")

**PROF. COUVERCLE/FOND:**  
12.7 cm / 38.1 cm (5.00" / 15.00")

**POIDS:**  
14.52 kg (32.01 lbs.) AVEC MOUSSE  
11.79 kg (25.99 lbs.) SANS MOUSSE

■ \*



## 0450 CASE

**DIMENSIONS INT.:**  
Varies by drawer  
configuration

**DIMENSIONS EXT.:**  
60.8 x 37.5 x 45.6 cm  
(23.95" x 14.75" x 17.95")

**PROF. COUVERCLE/FOND:**  
N/A

**POIDS:**  
14.97 kg (33 lbs.) SANS TIROIRS  
18.82 kg (41.5 lbs.) AVEC TIROIRS

■



## 0550 CASE

**DIMENSIONS INT.:**  
120.8 x 61.1 x 44.9 cm  
(47.57" x 24.07" x 17.68")

**DIMENSIONS EXT.:**  
129.6 x 69.9 x 57.9 cm  
(51.05" x 27.54" x 22.79")

**PROF. COUVERCLE/FOND:**  
8.1 cm / 36.8 cm  
(3.19" / 14.49")

**POIDS:**  
43.09 kg (95 lbs.) AVEC MOUSSE  
35.92 kg (79.2 lbs.) SANS MOUSSE

■



illustration avec roulettes  
optionnelles



# VALISES LONGUES

Idéales pour les armes, mais aussi utilisées par les ouvriers pour leurs instruments et équipements. Équipées de roulettes en polyuréthane robustes pour un transport facile. Reportez-vous au tableau page 22.

PELI VALISES LONGUES



L'ensemble de nos valises longues sont équipées de roues

## 1700 CASE Valise Peli Storm de dimensions semblables : iM3100

**DIMENSIONS INT.:**  
90,8 x 34,3 x 13,3 cm  
(35,75" x 13,50" x 5,25")

**DIMENSIONS EXT.:**  
96,8 x 40,6 x 15,5 cm  
(38,12" x 16,00" x 6,12")

**PROF. COUVERCLE/FOND:**  
4,4 cm / 8,9 cm (1,75" / 3,50")

**POIDS:**  
7,7 kg (16,98 lbs.) AVEC MOUSSE  
7,3 kg (16,09 lbs.) SANS MOUSSE

■ \*



## 1740 CASE

**DIMENSIONS INT.:**  
104,1 x 32,8 x 30,8 cm  
(40,98" x 12,92" x 12,13")

**DIMENSIONS EXT.:**  
112,2 x 40,9 x 35,6 cm  
(44,16" x 16,09" x 14,00")

**PROF. COUVERCLE/FOND:**  
6,5 cm / 24,3 cm (2,56" / 9,57")

**POIDS:**  
12,25 kg (27 lbs.) AVEC MOUSSE  
9,98 kg (22 lbs.) SANS MOUSSE

■ \*



## 1770 CASE

**DIMENSIONS INT.:**  
138,6 x 39,6 x 21,9 cm  
(54,58" x 15,58" x 8,63")

**DIMENSIONS EXT.:**  
145,8 x 46,9 x 28,5 cm  
(57,42" x 18,48" x 11,23")

**PROF. COUVERCLE/FOND:**  
4,8 cm / 17,1 cm  
(1,88" / 6,75")

**POIDS:**  
16,33 kg (36 lbs.) AVEC MOUSSE  
13,15 kg (29 lbs.) SANS MOUSSE

■ \*



## 1720 CASE Valise Peli Storm de dimensions semblables : iM3200

**DIMENSIONS INT.:**  
106,7 x 34,3 x 13,3 cm  
(42,00" x 13,50" x 5,25")

**DIMENSIONS EXT.:**  
112,7 x 40,6 x 15,5 cm  
(44,37" x 16,00" x 6,12")

**PROF. COUVERCLE/FOND:**  
4,4 cm / 8,9 cm (1,75" / 3,50")

**POIDS:**  
8,6 kg (18,96 lbs.) AVEC MOUSSE  
7,6 kg (16,76 lbs.) SANS MOUSSE

■ \*



## 1750 CASE Valise Peli Storm de dimensions semblables : iM3300

**DIMENSIONS INT.:**  
128,3 x 34,3 x 13,3 cm  
(50,50" x 13,50" x 5,25")

**DIMENSIONS EXT.:**  
134,6 x 40,6 x 15,5 cm  
(53,00" x 16,00" x 6,12")

**PROF. COUVERCLE/FOND:**  
4,4 cm / 8,9 cm  
(1,75" / 3,50")

**POIDS:**  
11,6 kg (25,57 lbs.) AVEC MOUSSE  
10,7 kg (23,59 LBS.) SANS MOUSSE

■ \*



## 1780 CASE

**DIMENSIONS INT.:**  
104,4 x 54,7 x 37,8 cm  
(41,12" x 21,54" x 14,88")

**DIMENSIONS EXT.:**  
114 x 64,3 x 41,9 cm  
(44,90" x 25,32" x 16,50")

**PROF. COUVERCLE/FOND:**  
19,2 cm / 18,5 cm  
(7,58" / 7,30")

**POIDS:**  
22,2 kg (49 lbs.) AVEC MOUSSE  
17,4 kg (38,4 lbs.) SANS MOUSSE

■ \*



PELI VALISES LONGUES



## UN YAK QUI EN AURAIT LONG À RACONTER... HISTOIRES DE SURVIE

Lors d'un long trekking à Zanskar et Ladakh, dans le nord de l'Inde, toutes nos affaires étaient portées à dos de yak. À peu près en milieu de voyage, l'un des yaks a perdu l'équilibre et est tombé de la piste directement dans l'eau. Il n'a pas été blessé, mais la valise a été entraînée sous l'eau, précipitée contre des rochers maintes fois, puis elle a refait surface. Quand je l'ai ouverte, j'ai découvert que son contenu : mon Hasselblad®, le corps de rechange de mon Nikon®, plusieurs objectifs, des douzaines de films et mon enregistreur à bande audionumérique, tout était entièrement intact et sec !

Mike Harding, présentateur à la BBC, écrivain, voyageur, poète et auteur de pièces de théâtre. [www.mikeharding.co.uk](http://www.mikeharding.co.uk)



# CARACTÉRISTIQUES ET FONCTIONNALITÉS DES VALISES PELI

CAT. N°	DIMENSIONS INTÉRIEURES (cm)	DIMENSIONS EXTÉRIEURES (cm)	PROFONDEUR DU COUVERCLE	PROFONDEUR DU FOND	POIDS AVEC MOUSSE	POIDS SANS MOUSSE	FLOTTABILITE MAXIMUM	FOURCHETTE DE TEMPERATURE (Min/Max)	CERTIFICATS	KIT DE D'ACCESSOIRES MOBILES							COULEURS	CAT. N°
										POIGNÉES CAOUTCHOUTÉES	SUPPORTS DE PLATINE IS DE	PLAQUE PERSONNALISÉE À VOTRE NOM	POUCHES	ROULETTES	POIGNÉES CAOUTCHOUTÉES	SUPPORTS DE PLATINE IS DE		
MICRO CASES	0915 0945 0955	12.2 x 5.7 x 1.4	14.1 x 8.3 x 2.2	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.									MC/SWC
	1010	11.1 x 7.3 x 4.3	14.9 x 10.3 x 5.4	1.8 cm	2.4 cm	0.19 kg	0.18 kg	0.23 kg	-23 / 93° C	IP67								1010
	1015	13.1 x 6.7 x 3.5	17 x 9.9 x 4.7	1.1 cm	2.4 cm	N/A	0.21 kg	0.54 kg	S.O.	-								1015
	i1015	13.1 x 6.7 x 3.5	17 x 9.9 x 4.7	1.1 cm	2.4 cm	N/A	0.22 kg	0.54 kg	S.O.	-								i1015
	1020	13.5 x 9 x 4.3	17.3 x 12.1 x 5.4	1.8 cm	2.4 cm	0.25 kg	0.25 kg	0.34 kg	-23 / 93° C	IP67								1020
	1030	16.2 x 6.7 x 5.2	19 x 9.8 x 6.2	1.8 cm	3.2 cm	0.28 kg	0.27 kg	0.45 kg	-23 / 93° C	IP67								1030
	1040	16.5 x 9.8 x 4.4	19 x 12.8 x 5.4	1.8 cm	2.4 cm	0.32 kg	0.32 kg	0.57 kg	-23 / 93° C	IP67								1040
	1050	16 x 9.3 x 7	19.1 x 12.9 x 7.9	1.8 cm	4.9 cm	0.38 kg	0.37 kg	0.79 kg	-23 / 93° C	IP67								1050
	1060	21 x 10.8 x 5.7	23.8 x 14.1 x 6.7	1.8 cm	3.7 cm	0.47 kg	0.45 kg	1.13 kg	-23 / 93° C	IP67								1060
	PETITES VALISES	1120	18.5 x 12.1 x 8.5	21.4 x 17.2 x 9.8	1.3 cm	6.5 cm	0.65 kg	0.61 kg	2.27 kg	-40 / 99° C	IP67 • DEF STAN 81-41/STANAG 4280			O				
1150		21.1 x 14.7 x 9.5	24 x 19.8 x 10.9	1.9 cm	7.3 cm	0.79 kg	0.73 kg	3.63 kg	-40 / 99° C	IP67 • DEF STAN 81-41/STANAG 4280			O					1150
1170		26.8 x 15.3 x 8	29.6 x 21.2 x 9.6	2.7 cm	5.3 cm	0.95 kg	0.89 kg	3.29 kg	-40 / 99° C	IP67								1170
1200		23.5 x 18.1 x 10.5	27 x 24.6 x 12.4	3 cm	7.4 cm	1.3 kg	1.2 kg	5.45 kg	-40 / 99° C	IP67 • DEF STAN 81-41/STANAG 4280			O					1200
1300		23.3 x 17.8 x 15.5	27 x 24.6 x 17.4	3 cm	12.5 cm	1.6 kg	1.4 kg	5.6 kg	-40 / 99° C	IP67 • DEF STAN 81-41/STANAG 4280			O					1300
1400		30.1 x 22.8 x 13.1	34.7 x 29.5 x 14.6	3 cm	10.2 cm	2 kg	1.8 kg	9.1 kg	-40 / 99° C	IP67 • MIL C-4150J • DEF STAN 81-41/STANAG 4280 • ATA 300			O	O				1400
VALISES POUR ORDINATEUR PORTABLE & TABLETTE	1055CC	21.7 x 14 x 2.2	23.9 x 17.8 x 3.1	1.1 cm	1.1 cm	0.4 kg	S.O.	S.O.	-23 / 49° C									1055CC
	1065CC	25.3 x 19.7 x 2.1	27.6 x 23.6 x 3.1	1 cm	1 cm	0.6 kg	S.O.	S.O.	-23 / 49° C									1065CC
	i1065	25.3 x 19.7 x 2.1	27.6 x 23.6 x 3.1	1 cm	1 cm	0.7 kg	S.O.	S.O.	-23 / 49° C									i1065
	1070CC	32.5 x 22.7 x 1.8	38.8 x 30.4 x 4.1	0.9 cm	0.9 cm	1.3 kg	1.1 kg	S.O.	-23 / 49° C									1070CC
	1075	28.2 x 20.1 x 4.1	31.4 x 24.8 x 5.4	2.1 cm	2.1 cm	0.7 kg	0.6 kg	S.O.	-23 / 49° C									1075
	1075CC	28.2 x 20.1 x 4.1	31.4 x 24.8 x 5.4	2.1 cm	2.1 cm	0.7 kg	0.6 kg	S.O.	-23 / 49° C									1075CC
	i1075	28.2 x 20.1 x 4.1	31.4 x 24.8 x 5.4	2.1 cm	2.1 cm	1.2 kg	0.6 kg	S.O.	-23 / 49° C	IP57								i1075
	1085	36.3 x 26.3 x 5	39.7 x 31.5 x 6.3	2.5 cm	2.5 cm	1.4 kg	1.2 kg	S.O.	-23 / 49° C									1085
	1085CC	36.3 x 26.3 x 5	39.7 x 31.5 x 6.4	2.5 cm	2.5 cm	1.3 kg	S.O.	S.O.	-23 / 49° C									1085CC
	1095	40.1 x 28.3 x 5.2	43.6 x 33.6 x 6.6	2.6 cm	2.6 cm	1.6 kg	1.4 kg	S.O.	-23 / 49° C									1095
	1095CC	40.1 x 28.3 x 5.2	43.6 x 33.6 x 6.6	2.6 cm	2.6 cm	1.5 kg	S.O.	S.O.	-23 / 49° C									1095CC
	1470	39.9 x 27.2 x 9.8	42.9 x 33.6 x 11.4	3.5 cm	6 cm	2.5 kg	1.94 kg	11.3 kg	-40 / 99° C	MIL C-4150J			S	O	O			1470
	1490	45.1 x 28.9 x 10.5	50.5 x 35.4 x 11.9	3.8 cm	6.7 cm	2.95 kg	2.48 kg	18.6 kg	-40 / 99° C	DEF STAN 81-41/STANAG 4280			S	O	O	O		1490
	1490CC1	45.1 x 28.9 x 10.5	50.4 x 35.4 x 11.9	3.8 cm	6.7 cm	2.9 kg	2.5 kg	18.6 kg	-40 / 99° C	DEF STAN 81-41/STANAG 4280			S	O	O	S		1490CC1
	1490CC2	45.1 x 28.9 x 10.5	50.5 x 35.4 x 11.9	3.8 cm	6.7 cm	2.9 kg	2.5 kg	18.6 kg	-40 / 99° C	DEF STAN 81-41/STANAG 4280			S	O	O	S		1490CC2
	1495	47.9 x 33.3 x 9.7	54.9 x 43.8 x 12.4	2.8 cm	6.8 cm	3.8 kg	3.28 kg	20.5 kg	-40 / 99° C	IP67 • DEF STAN 81-41/STANAG 4280			S	O				1495
1495CC1	47.9 x 33.3 x 9.7	54.9 x 43.8 x 12.4	2.8 cm	6.8 cm	5 kg	S.O.	20.5 kg	-40 / 99° C	IP67 • DEF STAN 81-41/STANAG 4280			S	O	S			1495CC1	
1495CC2	47.9 x 33.3 x 9.7	54.9 x 43.8 x 12.4	2.8 cm	6.8 cm	4.1 kg	S.O.	20.5 kg	-40 / 99° C	IP67 • DEF STAN 81-41/STANAG 4280			S	O	S			1495CC2	
1430	34.4 x 14.6 x 29.7	41.7 x 22.1 x 33.4	5.1 cm	24.6 cm	2.95 kg	2.54 kg	26.8 kg	-40 / 99° C	IP67 • DEF STAN 81-41/STANAG 4280			O	S	O	O	O	1430	
1440	43.4 x 19.1 x 40.6	50 x 30.5 x 45.7	5.1 cm	35.5 cm	7.48 kg	6.58 kg	68.0 kg	-40 / 99° C	IP67 • DEF STAN 81-41/STANAG 4280			O	S	O	O	S	1440	
VALISES MOYENNES	1450	37.4 x 26 x 15.4	40.9 x 33.1 x 17.5	4.4 cm	10.8 cm	2.9 kg	2.5 kg	13.61 kg	-40 / 99° C	IP67 • MIL C-4150J • DEF STAN 81-41/STANAG 4280			O	S	O	O		1450
	1460	47.1 x 25.2 x 27.7	53 x 32.3 x 32.4	12.5 cm	15.3 cm	5.66 kg	3.97 kg	37.19 kg	-40 / 99° C	IP67			S					1460
	1500	42.8 x 28.6 x 15.5	47.1 x 35.7 x 17.5	4.6 cm	10.9 cm	3.2 kg	2.9 kg	22.68 kg	-40 / 99° C	IP67 • MIL C-4150J • DEF STAN 81-41/STANAG 4280 • ATA 300			O	S	O	O	O	1500
	1510	50.1 x 27.9 x 19.3	55.9 x 35.1 x 22.9	4.5 cm	14.7 cm	6.17 kg	5.44 kg	29.1 kg	-40 / 99° C	IP67 • DEF STAN 81-41/STANAG 4280			O	S	O	O	S	1510
	1510M	50.2 x 27.9 x 19.3	59.8 x 36.5 x 27	4.5 cm	14.7 cm	S.O.	7.39 kg	S.O.	-40 / 99° C	IP57			O	S	O	O	S	1510M
	1520	44.9 x 31.8 x 17.1	49.9 x 39.3 x 19.1	4.6 cm	12.5 cm	4.24 kg	3.76 kg	18.14 kg	-40 / 99° C	IP67 • MIL C-4150J • DEF STAN 81-41/STANAG 4280			O	S	O	O	O	1520
	1550	47.3 x 36 x 19.6	52.5 x 43.5 x 21.6	4.4 cm	14.9 cm	5.4 kg	4.8 kg	31.7 kg	-40 / 99° C	IP67 • MIL C-4150J • DEF STAN 81-41/STANAG 4280 • ATA 300			O	S	O	O		1550

\*Autres couleurs et configurations disponibles en quantités minimales. Pour plus d'informations, contactez votre représentant du service clientèle.



## CARACTÉRISTIQUES ET FONCTIONNALITÉS DES VALISES PELI

CAT. N°	DIMENSIONS INTÉRIEURES (cm)	DIMENSIONS EXTÉRIEURES (cm)	PROFONDEUR DU COUVERCLE	PROFONDEUR DU FOND	POIDS AVEC MOUSSE	POIDS SANS MOUSSE	FLOTTABILITÉ MAXIMUM	FOURCHETTE DE TEMPÉRATURE (Min/Max)	CERTIFICATS	KIT DE CLOISONS MOBILES						COULEURS	CAT. N°
										POIGNÉES CAOUTCHOUTÉES	SUPPORTS DE PLATINE IS DE	PLAQUE PERSONNALISÉE À VOTRE NOM	POUCHETTES COUVERCLE	ROULETTES			
1560	50.6 x 38 x 22.9	56 x 45.5 x 26.5	5.1 cm	17.8 cm	7.71 kg	9.07 kg	52.16 kg	-40 / 99° C	IP67 • DEF STAN 81-41/STANAG 4280	O	S		O	O	S	■ ■ ■ ■ *	1560
1560M	50.6 x 38 x 22.9	60.4 x 46.5 x 30.7	5.1 cm	17.8 cm	S.O.	9.66 kg	S.O.	-40 / 99° C	IP57	O	S		O	O	S	■	1560M
1600	54.6 x 42 x 20.3	61.9 x 49.2 x 22.3	4.4 cm	15.5 cm	6.4 kg	5.9 kg	53.07 kg	-40 / 99° C	IP67 • MIL C-4150J • DEF STAN 81-41/STANAG 4280 • ATA 300	O	S		O	O	S	■ ■ ■ ■ *	1600
1610	54.6 x 42 x 20.2	61.8 x 49.4 x 22.2	5.2 cm	21.6 cm	10.2 kg	9.07 kg	54.4 kg	-40 / 99° C	IP67 • DEF STAN 81-41/STANAG 4280	O	S		O	O	S	■ *	1610
1610M	55.3 x 42.4 x 27	66.5 x 58.4 x 34.7	5.2 cm	21.8 cm	S.O.	11.93 kg	S.O.	-40 / 99° C	IP57	O	S		O	O	S	■	1610M
1620	54.3 x 41.4 x 31.9	63 x 49.2 x 35.2	5.2 cm	26.7 cm	11.8 kg	11.1 kg	68 kg	-40 / 99° C	IP67 • MIL C-4150J • DEF STAN 81-41/STANAG 4280	O	S		O	O	S	■ *	1620
1620M	54.5 x 41.7 x 31.8	66.5 x 58.4 x 39.6	5.1 cm	26.7 cm	S.O.	12.7 kg	S.O.	-40 / 99° C	IP57	O	S		O	O	S	■	1620M
1630	70.4 x 53.3 x 39.4	79.5 x 61.5 x 44.4	8.3 cm	30.8 cm	16.33 kg	14.06 kg	159 kg	-40 / 99° C	IP67 • DEF STAN 81-41/STANAG 4280 • ATA 300 • MIL C-4150J	O			O	O	S	■ *	1630
1640	60.2 x 61 x 35.3	69.1 x 69.8 x 41.4	5.1 cm	30.2 cm	17.24 kg	15.42 kg	166 kg	-40 / 99° C	IP67 • DEF STAN 81-41/STANAG 4280	O			O	O	S	■ *	1640
1650	72.2 x 44.2 x 27	80.1 x 52.1 x 31.7	4.6 cm	22.4 cm	12.73 kg	10.9 kg	82.1 kg	-40 / 99° C	IP67 • MIL C-4150J • DEF STAN 81-41/STANAG 4280 • ATA 300	O	S		O	O	S	■ *	1650
1660	71.6 x 50.2 x 44.8	80 x 58.1 x 48.3	8.9 cm	35.9 cm	19.1 kg	15.5 kg	159 kg	-40 / 99° C	IP67 • DEF STAN 81-41/STANAG 4280	O			O	O	S	■ *	1660
1670	71.3 x 41.9 x 23.3	78.8 x 49.2 x 28.4	4.6 cm	18.8 cm	11.8 kg	10.4 kg	82.6 kg	-40 / 99° C	-					S	■	1670	
1690	76.5 x 63.8 x 39	84.9 x 72.1 x 44.8	7.3 cm	30.8 cm	19.5 kg	15.42 kg	186 kg	-40 / 99° C	IP67 • DEF STAN 81-41/STANAG 4280	O			O	O	S	■ *	1690
1730	86.3 x 60.9 x 31.7	95.2 x 68.9 x 36.5	6.3 cm	25.4 cm	17.24 kg	13.61 kg	189 kg	-40 / 99° C	IP67				O	S	■ *	1730	
1780	104.4 x 54.7 x 37.8	114 x 64.3 x 41.9	19.2 cm	18.5 cm	22.20 kg	17.42 kg	226.8 kg	-40 / 99° C	DEF STAN 81-41/STANAG 4280				O	S	■ *	1780	
0340	45.7 x 45.7 x 45.7	52 x 52 x 48.9	11.4 cm	34.3 cm	13.5 kg	10.89 kg	100 kg	-40 / 99° C	IP67 • DEF STAN 81-41 /STANAG 4280	O			O	O	S	■ *	0340
0350	50.8 x 50.8 x 50.8	57.1 x 56.9 x 54	12.7 cm	38.1 cm	14.52 kg	11.79 kg	122 kg	-40 / 99° C	IP67 • DEF STAN 81-41 /STANAG 4280	O			O	O	O	■ *	0350
0370	60.9 x 60.9 x 60.9	67.3 x 67.3 x 64.1	12.7 cm	48.2 cm	18.6 kg	14.5 kg	211 kg	-40 / 99° C	IP67 • DEF STAN 81-41 /STANAG 4280	O			O	O	O	■ *	0370
0450	Varie selon la configuration des tiroirs	60.8 x 37.5 x 45.6	S.O.	S.O.	18.82 kg	14.97 kg	S.O.	S.O.	MIL-STD-810F					S	■	0450	
0500	88.8 x 46.9 x 64.1	101.5 x 59.6 x 72.8	5.7 cm	58.4 cm	26.58 kg	22.68 kg	354 kg	-40 / 99° C	-				O	O	■	0500	
0550	120.8 x 61.1 x 44.9	129.6 x 69.9 x 57.9	8.1 cm	36.8 cm	43.09 kg	35.92 kg	371.95 kg	-40 / 99° C	IP57				O	O	■	0550	
1700	90.8 x 34.3 x 13.3	96.8 x 40.6 x 15.5	4.4 cm	8.9 cm	7.7 kg	7.3 kg	62.1 kg	-40 / 99° C	IP67 • MIL C-4150J • DEF STAN 81-41/STANAG 4280					S	■ *	1700	
1720	106.7 x 34.3 x 13.3	112.7 x 40.6 x 15.5	4.4 cm	8.9 cm	8.6 kg	7.6 kg	73 kg	-40 / 99° C	DEF STAN 81-41/STANAG 4280				O	S	■ *	1720	
1740	104.1 x 32.8 x 30.8	112.2 x 40.9 x 35.6	6.5 cm	24.3 cm	12.25 kg	9.98 kg	121.11 kg	-40 / 99° C	IP66				O	S	■ *	1740	
1750	128.3 x 34.3 x 13.3	134.6 x 40.6 x 15.5	4.4 cm	8.9 cm	11.6 kg	10.7 kg	85 kg	-40 / 99° C	IP67 • DEF STAN 81-41/STANAG 4280				O	S	■ *	1750	
1770	138.6 x 39.6 x 21.9	145.8 x 46.9 x 28.5	4.8 cm	17.1 cm	16.33 kg	13.15 kg	127.01 kg	S.O.	-					S	■ *	1770	
1780	104.4 x 54.7 x 37.8	114 x 64.3 x 41.9	19.2 cm	18.5 cm	22.20 kg	17.4 kg	226.8 kg	-40 / 99° C	DEF STAN 81-41/STANAG 4280				O	S	■ *	1780	

COULEURS DISPONIBLES POUR LES VALISES DE PROTECTION PELI™



S = Fonctionnalité standard  
O = Accessoire en option

\*Autres couleurs et configurations disponibles en quantités minimales. Pour plus d'informations, contactez votre représentant du service clientèle.

## ACCESSOIRES POUR VALISES



Pochettes couvercle



Rechange\ Mousse haute densité prédécoupée




Cloisons rembourrées



Bandoulières



Cadenas TSA



Peli dessicatif (gel de silice)



Plaques nominatives



Porte-étiquette



Kit de roulettes pivotantes



Élévateur de palettes



Compas de couvercle

Des plaques signalétiques et des bandoulières rembourrées aux verrous TSA et aux indicateurs d'humidité, Peli™ propose une vaste gamme d'accessoires pour valises.

Pour connaître les accessoires spécifiques disponibles pour chaque modèle de valise, rendez-vous sur [www.peli.com](http://www.peli.com).