

# DWS, la stratégie logistique



CATALOGUE GÉNÉRAL



## L'INTÉGRAL DE L'AMÉNAGEMENT INDUSTRIEL

Depuis 1999, nous sommes au coeur de l'aménagement industriel.



Nous intégrons dans nos études l'analyse et l'anticipation de votre évolution tout en mesurant l'aspect économique.



Notre expérience conceptuelle et le développement permanent de notre gamme de produits donnent une réponse prépondérante aux industriels.



Des équipes de techniciens qualifiés assurent le montage, la maintenance et la modification d'installations existantes.



Retrouvez nous sur notre site [www.dws-ai.com](http://www.dws-ai.com),  
reflet de nos différentes activités et de nos dernières réalisations.

DWS, SARL au capital de 19.000 € - Siret : 422 553 750 00023 - APE 4669 B  
95/97 avenue du Général de Gaulle 77330 OZOIR LA FERRIERE

Les visuels des installations présentées ne sont pas contractuels. Dans un souci constant d'améliorer la qualité de ses produits, DWS se réserve le droit de modifier les caractéristiques à tout moment.



- Zone sécurisée - Clôtures
- Escalier - Gardes corps
- Divers sécurité / protection

**PROTECTION  
SERRURERIE**

Pages 5 à 8

Pages 9 à 13

**PLATES  
FORMES**

- Standard
- Fortes charges
- Aménagement




- Extérieur à colonnes
- Intérieur à colonnes
- Forte charge et grande dimension
- Série légère
- Pour personnes à mobilité réduite

**ÉLEVATEURS**

Pages 14 à 18

Pages 19 à 22

**TABLES  
ÉLEVATRICES**

- Extra-basses
- Standard
- Spécifiques




- Colis et bacs
- Chargement de véhicule
- Palettes et charges lourdes
- Réalisations clé en main

**MANUTENTION  
CONTINUE**

Pages 23 à 28

Pages 29 à 32

**PÉRIPHÉRIQUES**

- Passerelles
- Retourneurs de palettes
- Chariots, postes de travail




- Tôles de passage, butoirs, tables de quais, portes

**ÉQUIPEMENTS  
DE QUAI**

Pages 33 à 34

Pages 35 à 38

**STOCKAGE**

- À tablettes
- Dynamique
- Palettes et charges longues




- Souples automatiques
- Battantes et rideaux à lanières
- Métalliques et sectionnelles

**PORTES  
INDUSTRIELLES**

Pages 39 à 42

## Vos équipements vivent ...

Nos équipes de techniciens vous proposent leur expérience pour l'entretien, le dépannage ou la modification de vos installations.



Une petite casse peut engendrer des conséquences importantes



La maintenance périodique est réglementée et de la responsabilité du chef d'établissement



Ne laissons pas l'insécurité s'installer



Le manque de cadre de sécurité est risqué d'accident et d'indisponibilité de votre matériel


Du standard au sur mesure,  
des prestations harmonieuses  
pour l'environnement



PROTECTION - SERRURERIE



Téléphone : 01 64 43 64 64  
Télécopie : 01 64 43 64 65  
E-mail : [dws-france@wanadoo.fr](mailto:dws-france@wanadoo.fr)  
Site : [www.dws-ai.com](http://www.dws-ai.com)



Réalisation sur mesure  
avec adaptation sur l'existant



Zone sensible grillagée  
avec panneaux standard



Protection grillagée mobile  
pour élévateur de charges



Garde-corps avec portillon  
coulissant et amovible



Garde-corps cintré, réalisé selon les exigences esthétiques



Garde-corps sur plate-forme  
Finition sur demande



Escalier type industriel  
totalement métallique



Escalier métallique avec marches en bois



Barrière écluse



Protection d'angle

Poteau de protection  
contre les chocsBarrière de sécurité pour protection des zones  
de circulation ou de travauxButée de sol pour protéger  
des chariots élévateurs

Multipliez vos m<sup>2</sup>  
en transformant  
votre volume en surface



PLATES-FORMES



Téléphone : 01 64 43 64 64  
Télécopie : 01 64 43 64 65  
E-mail : [dws-france@wanadoo.fr](mailto:dws-france@wanadoo.fr)  
Site : [www.dws-ai.com](http://www.dws-ai.com)






Plancher bois forte densité



Garde-corps acier normalisé



Solution avec recouvrement en caillebotis



Vos angles ne sont pas toujours à 90 °  
Adaptation aux contraintes bâtiment

Jusqu'à 1500kg au m<sup>2</sup> en charge roulante



Structure sur poteaux avec renforts de stabilisation



Porte à faux adapté au bâtiment

Barrière écluse avec tôle de dépose



Position dépose



Position récupération




Le savoir faire industriel  
au service de l'aménagement



Structure aménageable  
(éclairage, supports produits, etc ...)



Garde-corps à l'ancienne  
brossé et verni



Escalier avec structure métallique  
et marches en bois

## L'accessibilité et l'élévation en toute sécurité



Téléphone : 01 64 43 64 64  
Télécopie : 01 64 43 64 65  
E-mail : [dws-france@wanadoo.fr](mailto:dws-france@wanadoo.fr)  
Site : [www.dws-ai.com](http://www.dws-ai.com)



Gaine de l'élévateur réalisée  
suivant l'existant



Elévateur charge 2500 kg,  
plateau 1500 x 1500 mm, course 3200 mm



Porte et portillon avec serrures électriques





Porte rapide en partie basse avec commande par boîte à boutons et portillon en partie haute



Cage grillagée en maille 80 x 10 avec peinture époxy



Élévateur charge 2500 Kg  
plateau 2400 x 2400 mm, course 5500 mm



Elévateur charge 4000 kg,  
plateau 4500 x 1800 mm, course 6000 mm



Portillon avec serrure  
à commande hydraulique



Rideau métallique en partie basse  
avec commande par boîte à boutons



Cage grillagée en maille  
de 80 x 10 galvanisée



Elévateur à colonnes charge 500 Kg  
avec respect de la Norme  
des élévateurs à usage particulier  
(charges non accompagnées)




Ouverture des trappes par un berceau implanté sur le plateau



Trappe embarquée sur le point haut de la cage de l'élévateur



Une aide indispensable  
aux personnes.  
A l'intérieur ou à l'extérieur,  
nos solutions s'adaptent  
à vos besoins.



En fonction de la course,  
il est proposé 2 technologies,  
système à ciseaux ou à mât vertical

Du standard au spécial,  
la réponse à votre besoin



TABLES ÉLÉVATRICES



Téléphone : 01 64 43 64 64  
Télécopie : 01 64 43 64 65  
E-mail : [dws-france@wanadoo.fr](mailto:dws-france@wanadoo.fr)  
Site : [www.dws-ai.com](http://www.dws-ai.com)




Table en E  
pour des charges  
sur palettes  
de mauvaise qualité




Avec plateau plein et rampe d'accès



Table en U pour charge au transpalette



Fourniture avec un vrai coffret électrique  
et son support



Solution avec soufflet et rampe




Série SL et SL2 pour l'aménagement des postes de travail ou les faibles contraintes



Série AVL, la table industrielle charge de 500 à 2000 KG avec adaptation du plateau

Série SN et SR,  
le prolongement de  
la gamme AVL  
pour fortes charges et  
équipement de quai





**Les réalisations spéciales :**  
De l'expérience dans tous les domaines industriels



Du colis à la palette,  
une large gamme  
de produits et de réalisations



MANUTENTION CONTINUE



Téléphone : 01 64 43 64 64  
Télocopie : 01 64 43 64 65  
E-mail : [dws-france@wanadoo.fr](mailto:dws-france@wanadoo.fr)  
Site : [www.dws-ai.com](http://www.dws-ai.com)



Transporteur à bande  
Charge admissible de  
5 à 80 kg/ml selon les modèles



Transporteur à bande  
élevateur / descenseur



Transporteur à rouleaux  
libres PVC et acier



Courbe à rouleaux libres



Transporteur et courbe  
à rouleaux commandés



Table à billes



Portillon de passage



Transporteur inox à chaîne modulaire



Transporteur à bande  
structure inox



Transporteur à rouleaux libres PVC,  
axes, roulements et châssis inox



Elévateur avec bande  
à tasseaux pour pièces



Elévateur / Descendeur  
à chaîne modulaire



Transporteur à bande  
et rouleaux libres couplés

Large gamme de rouleaux et accessoires spécifiques  
disponibles (rouleaux PVC et acier, butées, guidage, etc ...)



Télescopique à bandes sur quai



Transporteurs extensibles  
à rouleaux ou à galets



Transporteur télescopique  
à bandes, fixe ou mobile



Transporteur télescopique à rouleaux libres  
sur roues type «Gigogne»



Empileur / dépileur de palettes



Table pivotante rouleaux libres acier



Gravitaire palettes avec table élévatrice mobile



Table tournante motorisée avec rouleaux commandés



Transporteur tri-chaînes



Transporteur à rouleaux commandés par chaîne

## Le montage et l'automatisme en plus du matériel



Installation pour l'évacuation des vieux cartons vers un compacteur



Circuit pour la manutention de palettes



Préparation de commandes avec rouleaux commandés et libres



Ensemble à rouleaux libres et élévateur à bande pour le tri de colis



Circuit cartons

Un seul interlocuteur,  
fourniture ou intégration  
des équipements complémentaires



Téléphone : 01 64 43 64 64  
Télécopie : 01 64 43 64 65  
E-mail : [dws-france@wanadoo.fr](mailto:dws-france@wanadoo.fr)  
Site : [www.dws-ai.com](http://www.dws-ai.com)

Passage opérateur ou accès sur zones encombrées,  
diverses solutions proposées



Avec l'aide du retourneur, changez vos palettes



Habillage inox pour  
une évolution en  
milieu spécifique



Passez facilement  
du bois au PVC  
ou de la palette économique  
à la palette adaptée à votre stockage



Postes de travail et d'emballage



Chariots de préparation  
de commandes



Goulottes tôlées  
pour la descente de vos produits

Une prestation globale avec  
la maintenance de vos installations



Téléphone : 01 64 43 64 64  
Télécopie : 01 64 43 64 65  
E-mail : [dws-france@wanadoo.fr](mailto:dws-france@wanadoo.fr)  
Site : [www.dws-ai.com](http://www.dws-ai.com)

ÉQUIPEMENTS DE QUAI



Table de quai pour le chargement des véhicules



Protégez vos équipements des véhicules




Porte rapide

Butoirs de quai  
avec tôles interchangeables



Cartons, palettes, pièces en vrac,  
une gamme complète proposée



Téléphone : 01 64 43 64 64  
Télocopie : 01 64 43 64 65  
E-mail : [dws-france@wanadoo.fr](mailto:dws-france@wanadoo.fr)  
Site : [www.dws-ai.com](http://www.dws-ai.com)



Avec séparateurs et avants de casiers



Avec échelles ouvertes



Avec échelles tôlées pour bacs



Pour pièces en vrac



Transporteur à rouleaux libres intégré pour l'aide à la préparation



Acheminement des bacs pour être complétés et remis en stock



Cadre droit sans tablette



Tablettes de prélèvement inclinées

Stockage palettes et charges lourdes



Pont de passage chariots



Stockage de charges longues  
type CANTILEVER

Des solutions de fermeture  
pour chaque situation



PORTES INDUSTRIELLES



Téléphone : 01 64 43 64 64  
Télécopie : 01 64 43 64 65  
E-mail : [dws-france@wanadoo.fr](mailto:dws-france@wanadoo.fr)  
Site : [www.dws-ai.com](http://www.dws-ai.com)



Deux solutions proposées, à enroulement pour les implantations intérieures et de petites et moyennes dimensions ou à empilement pour les baies de grandes dimensions ou exposées au vent



La solution idéale pour optimiser les fréquences de passages : l'éco solution !



Le rideau à lanières : simple à installer (sous linteau ou en applique), simple à adapter (chevauchement modulable)





Porte couplée,  
rideau métallique et porte souple



Rideau métallique finition époxy



Rideau métallique finition galvanisée



Porte sectionnelle vitrée



☎ : 01.64.43.64.64

📠 : 01.64.43.64.65

@ : dws-france@wanadoo.fr

Site Internet : [www.dws-ai.com](http://www.dws-ai.com)

Pour un traitement encore plus rapide de vos demandes, merci de compléter ce document et de nous le retourner par **télécopie au 01 64 43 64 65**

**Par quel type de produit ou service êtes-vous intéressés ?**

- |  |   |  |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Protection serrurerie | <input type="checkbox"/> Manutention continue | <input type="checkbox"/> Portes industrielles    |
| <input type="checkbox"/> Plates-formes         | <input type="checkbox"/> Périphériques        | <input type="checkbox"/> Maintenance et services |
| <input type="checkbox"/> Elévateurs            | <input type="checkbox"/> Equipements de quais |  |
| <input type="checkbox"/> Tables élévatrices    | <input type="checkbox"/> Stockage             |  |

Si votre projet est déjà défini, vous pouvez apporter des précisions ci-dessous :

.....  
 .....  
 .....  
 .....

Raison sociale : .....

Domaine d'activité : .....

Rue : .....

CP : ..... Ville : .....

- Monsieur       Madame       Mademoiselle


Nom : ..... Prénom : .....

Fonction : .....

Téléphone : .....

Télécopie : .....

E-mail : .....



**95-97, Avenue du Général de Gaulle 77330 OZOIR-LA-FERRIERE**

Téléphone : 01 64 43 64 64 • Télécopie : 01 64 43 64 65

E-mail : [dws-france@wanadoo.fr](mailto:dws-france@wanadoo.fr) • Site : [www.dws-ai.com](http://www.dws-ai.com)