



AUDE
PLASTIQUE

PRODUITS PLASTIQUES POUR INDUSTRIES, COLLECTIVITÉS, MÉTIERS DE BOUCHE...

www.aude-plastique.fr



BACS NORMES EUROPE

Les possibilités d'utilisations sont illimitées et très variées, métiers de bouche, agriculture, industrie, déménagement, rangement, stockage de pièces, etc...
Les bacs gerbables Normes Europe se déclinent en :



VERSION ROBUSTE :

Dimensions : 600x400 mm - ht : 70-100-130-150-170-200-220-240
260-270-290-320-350-410-450 mm

plein, semi ajouré ou ajouré - coloris : Gris, Blanc ou Beige selon la hauteur

Dimensions : 800x600 mm - ht : 400 mm et avec roues ht 550 mm
Fond et parois pleins - coloris : Blanc



Dimensions : 800x600 mm - ht : 120-170-220-320-420 mm
plein - coloris : Gris



VERSION STANDARD :

Dimensions : 200x150 mm - ht 120 mm
plein - coloris : Gris



Dimensions : 300x200 mm - ht : 120-170-220 mm
plein - coloris : Gris




Dimensions : 400x300 mm - ht : 75-120-170-220-270-320 mm
plein (ajouré ou semi-ajouré selon la hauteur) - coloris : Gris ou blanc

Dimensions : 600x400 mm - ht : 50-75-120-170-220-270-320-420 mm
plein (ajouré ou semi-ajouré selon la hauteur)
coloris : Gris ou blanc (autres couleurs à partir d'une pièce)



ACCESSOIRES :

- Chariot (Cf : Page 12)
- Couvercle : simple, à charnières ou demi couvercle intégré (couvercle crocodile)
- Roues
- Séparateurs
- Porte étiquette
- Marquage
- Coloris - Alvéoles
- Poignées fermées



BACS EMBOITABLES ET GERBABLES

Généralement utilisés pour un gain de place grâce à leurs emboîtements.
Les possibilités d'utilisations sont infinies et très diverses :
Métiers de bouche, agriculture, pisciculture, marché, industrie, mairie, etc...

VERSION ROBUSTE :

GERBABLE SUR COUVERCLE OU BARRES DE GERBAGE :

Dimensions : 300x200 mm - ht 170 mm

Dimensions : 400x300 mm - ht 220-270-320 mm

Dimensions : 600x400 mm - ht 220-270-320-420 mm

Dimensions : 800x400 mm - ht 320-420 mm

Dimensions : 800x600 mm - ht 320-420 mm et en version avec semelles
plein - coloris : Bleu



GERBABLE PAR ROTATION 180°:

Dimensions : 400x300 mm - ht 180-200-220 mm

ajouré (sauf 18 cm de ht existe aussi en plein) - coloris : Gris ou Blanc

Dimensions : 600x400 mm - ht 130-220-320 mm

plein ou ajouré - coloris : Gris ou Blanc

Dimensions : 600x400 mm bicolore - ht 110-170-200-260 mm

plein ou ajouré - coloris : beige et Bleu (autres coloris pour 100 pcs)

Dimensions : 600x400 mm HACCP - ht 146-197 mm

ajouré - coloris : Bleu/rouge/vert/Jaune/Blanc

Dimensions : 800x400 mm - ht 200 mm

plein ou ajouré - coloris : Blanc

Dimensions : 800x600 mm - ht 220-330-500-600 mm

plein - coloris : Blanc



VERSION STANDARD :

GERBABLE SUR COUVERCLE OU BARRES DE GERBAGE :

Dimensions : 300x200 mm - ht 170 mm

Dimensions : 400x300 mm - ht 220-270-320 mm

Dimensions : 600x400 mm - ht 170-220-270-320-420 mm

Dimensions : 800x600 mm - ht 320-420 mm et en version avec semelles
pleins - coloris : Bleu



GERBABLE PAR ROTATION 180°:

Dimensions : 600x400 mm - ht 150-200-250-300-350-400 mm

plein, semi-ajouré ou ajouré sauf 40 cm de ht existe uniquement en plein
coloris : Gris ou Blanc



ACCESSOIRES :

Couvercle simple ou demi couvercle intégré

Porte étiquette

Coloris

Chariots (Cf : Page 12)

Marquage

Plombage de sécurité

BACS DE STOCKAGE VAISSELLE

BACS NORMES EUROPE - Qualité alimentaire, pratique et hygiénique pour le stockage et le transport de la vaisselle.

VERRES, CARAFES ET TASSES Bac plein 600x400 mm




**1 bac
600x400 mm
Fond et parois pleins**

+



**1 alvéole supérieure
40 S ou 24 S
calée dans la poignée**

+



**1 alvéole inférieure
40 i ou 24 i
posée au fond du bac**

=



**1 bac pour 40 verres
ou 24 verres**

Avec vos dimensions, nous vous donnerons la référence de la caisse correspondante. **Attention** en prenant vos dimensions mesurez **la partie la plus large** du verre et la hauteur.



Options :

- Couvercles.
- Parois ajourées pour lavage en tunnels, acceptant bacs 600x400.
- Chariots.

Bac à couverts Réf

300x200x170 mm E3217

Coloris Gris.

Avec ou sans couvercle.



Bac à assiettes Fond Standard

Réf

400x300x320 mm

E4332

400x300x270 mm

E4327

400x300x220 mm

E4322

Coloris Gris.

Avec ou sans couvercle.



BACS PLIABLES

Généralement utilisés pour un gain de place à vide, ils sont robustes et permettent une utilisation intense. Les possibilités d'utilisations sont diverses et variées: Supermarché, Transport, agriculture, pisciculture, marché, industrie, mairie, etc...

VERSION PLEINE :

Dimensions : 400x300 mm - ht 220 - 270 - 320 mm

Dimensions : 600x400 mm - ht 220 - 270 - 320 - 420 mm

Dimensions : 800x600 mm - ht 445 mm

plein - coloris : corps gris poignées rouge

Option : 2 demi-couvercle intégrés



VERSION AJOURÉE :

Dimensions : 400x300 mm - ht 180 mm

Dimensions : 600x400 mm - ht 110 - 180 - 230 mm

Dimensions : 800x600 mm - ht 760 - 1100 mm

plein - coloris : rouge, jaune, bleu ou vert

Option : semelles ou roues uniquement pour les 800x600 mm



CHARIOTS

Référence Cadre Roues Chapes Diamètre Pivotante Fixe Coloris Charge Divers

CHARIOTS 600 X 400

CH64-AP ABS PP Zinguée 100 4 0 Bleu ou Rouge 250 NOTRE 1ER PRIX

Timon en option. Il existe d'autres versions : coloris différents, ø roues = 75 mm, roues en caoutchouc, chapes plastique, chapes inox, freins. **Nous consulter.**

X-TRA ABS PP Plastique 100 4 0 G 350 Spécial chambre froide. -30°C à +60° C et chapes antirouille.

CH64/6 ABS PA Inox ou zingué 100 0 6 R-B 250 Pour franchissement des seuils 2 roues centrales légèrement décalées.



CH64-AP



X-TRA



DIMENSIONS SPÉCIFIQUES SUR MESURE

MUNI Alu PP Plastique 100 4 0 G 300 Antirouille

de 200 à 1200 mm de côté, idéal pour les bacs de dimensions hors normes ou bacs ronds.

BACS À BEC

Référence Dim. ext. Coloris Volume Matière Divers


MEILLEURES VENTES (GERBABLES)

	BUA1	88 x 105 x 54	R - Bl - J - V - G	0,5	PEHD
	BUA2	167 x 105 x 82	R - Bl - J - V - G - Tr	1	PEHD
	BUA3	237 x 144 x 123	R - Bl - J - V - G - Tr	4	PEHD
	BUA4	345 x 205 x 164	R - Bl - J - V - G - Tr	9	PEHD
	BUA4/D	345 x 406 x 164	R - Bl - J - V - G	18	PEHD
	BUA5	485 x 298 x 189	R - Bl - J - V - G	20	PEHD
	BUA6	600 x 372 x 250	V	42	PEHD
	BUA7	700 x 442 x 300	V	60	PEHD

Bac à Bec Robuste
avec porte étiquette intégré.
T°: - 40°C à + 80°C.
Haute résistance chimique aux huiles, graisses, acides.
Résistance mécanique à un usage intensif. Fond plat et antidérapant. Rebord de gerbage avec plots de blocage.

Référence Dim. ext. Dim. int. Coloris Volume Matière Calmement Charge Charge gerbage

LÉGER LIVRÉ À PLAT, PP ALVÉOLAIRE (GERBABLES)



BCA0	180x120x65	Orange	1,1	PP	20
BCA1	280x60x105	Orange	1,4	PP	20
BCA2	280x90x105	Orange	2,1	PP	20
BCA3	280x180x105	Orange	4,3	PP	20
BCA4	380x90x105	Orange	3	PP	20
BCA5	380x180x105	Orange	6	PP	20
BCA6	380x295x105	Orange	10	PP	20
BCA7	485x280x135	Orange	17	PP	20

BACS DIVISIBLES (GERBABLES)



DIV3109	300 x 117 x 90	260 x 94 x 80	Bl	2	PP	16	2	6
DIV4109	400 x 117 x 90	360 x 94 x 80	Bl	2,7	PP	16	3	9
DIV5109	500 x 117 x 90	460 x 94 x 80	Bl	3,5	PP	16	4	12
DIV6109	600 x 117 x 90	560 x 94 x 80	Bl	4,2	PP	16	5	15
DIV3209	300 x 234 x 90	260 x 211 x 80	Bl	4,4	PP	8	5	15
DIV4209	400 x 234 x 90	360 x 211 x 80	Bl	6	PP	8	6	20
DIV5209	500 x 234 x 90	460 x 211 x 80	Bl	7,8	PP	8	8	25
DIV6209	600 x 234 x 90	560 x 211 x 80	Bl	9,4	PP	8	10	30
DIV3214	300 x 234 x 140	260 x 210 x 129	Bl	7,1	PP	6	7	20
DIV4214	400 x 234 x 140	360 x 210 x 129	Bl	9,9	PP	6	10	30
DIV5214	500 x 234 x 140	460 x 210 x 129	Bl	12,6	PP	6	13	40
DIV6214	600 x 234 x 140	560 x 210 x 129	Bl	15,4	PP	6	15	45

- 20 ° C À + 90 ° C / Options : barre de manutention, séparations transversales ou longitudinales, couvercle et protégé étiquette.

BACS À BEC NORMES EUROPE

Les possibilités d'utilisations sont illimitées et très variées, métiers de bouche, agriculture, industrie, déménagement, rangement, stockage de pièces, etc...
Les bacs à bec gerbables Normes Europe se déclinent en deux versions :

Version Très Robuste - Garantie 5 ans (bleu ou rouge) ou Version standard (gris)

Prélèvement sur le coté large ou sur le coté Long

Dimensions : 400x300 mm - ht : 170-220-270-320 mm
plein - coloris : gris, bleu ou rouge

Dimensions : 600x400 mm

gris
bleu ou rouge

ht : 220-270-320-420 mm
ht : 170-220-270-320-420 mm

Dimensions : 800x600 mm

gris
bleu

ht : 320-420 mm
ht : 220-320-420-520 mm



GAMME ESD (ANTISTATIQUE)

Les gammes ESD sont fabriquées en une matière plastique conductrice d'électricité et conviennent ainsi particulièrement au stockage et au transport de matériels électroniques sans risque d'endommagement électrostatique.

- * Matière conductrice d'électricité
- * Tous les formats Normes Europe courants
- * Empilables avec ou sans couvercle
- * Tous les formats de bac divisible
- * Palettes 1200x800 mm - 1200x1000 mm
- * Caisses palettes, séparateurs, chariots et couvercles peuvent aussi être fabriqués en ESD
- * Particulièrement robuste



PANIERIERS POUR LAVE VAISELLE

Dans la Restauration, le matériel de lavage se doit d'être efficace, durable et simple. Nous vous offrons toute une gamme de paniers et autres accessoires dont vous aurez besoin.


Dimensions des paniers : 500x500 mm - hauteur selon vos besoins.

Il existe 5 modèles différents pour les verres : 9/16/25/36/49 cases

Il existe aussi des casiers simples :

- Maille Large (Bols, casseroles, Gastronormes...)
- Maille Fine (Couverts, petits ustensiles de cuisines...)
- Paniers à couverts

POUR LE LAVAGE



Chariot 525 x 525 x 160 mm
avec bac de récupération d'eau : 2 Lt.

BARQUETTES

Les plats à emporter sont de plus en plus demandés dans la restauration, les food trucks, les hôpitaux. Nous vous offrons une très large gamme de barquettes, susceptible de passer au micro-ondes ou d'être stockée au congélateur. existe avec ou sans couvercle.

Il existe également une gamme de barquette pour salade avec couvercle solidaire. D'autres produits sont également disponible, n'hésitez pas à nous interroger.



BACS AGRICOLES

EMBOÎTABLES ET GERBABLES BICOLORES OU UNICOLORES

Solidité et Longévité.

Dimensions : 400x300 mm - ht 180-200-220 mm
ajouré (sauf 180 mm de ht existe aussi en plein) - coloris : Gris ou Blanc
Dimensions : 600x400 mm - ht 130-220-320 mm
plein ou ajouré - coloris : Gris ou Blanc
Dimensions : 600x400 mm bicolore - ht 110-170-200-260 mm
plein ou ajouré - coloris : beige et Bleu (autres coloris pour 100 pcs)
Dimensions : 600x400 mm HACCP - ht 146-197 mm
ajouré - coloris : Bleu/rouge/vert/Jaune/Blanc

GERBABLES 500x300 mm

AF53 Fond plat ajouré et parois ajourées en version alimentaire.
Hauteur extérieur 160-180-200-270-300 mm

GERBABLES 550x360 mm

AF55 Fond plat ajouré et parois ajourées en version alimentaire.
Hauteur extérieur 290 mm

GERBABLES 600x400 mm

AF64 Ajouré ou plein version alimentaire.
Hauteur extérieur 135-200-300 mm

CAISSES PALETTES

GVF Caisse palette ajourée très robuste de couleur verte.

Dimensions : 1200 x 1000 - 1200 x 1100 - 1200 x 1200 mm
Hauteur : 630 - 760 et 850 mm.
Semelles, roues et couvercles en option.
Abattant (porte sur un côté) uniquement sur 1200x1000 - ht 760 et 850 mm.



DEMARCHE HACCP

Avec une identification des contenus simplifiée par un code couleur et un cartouche d'identification, nos bacs gerbables vous permettent d'assurer une traçabilité optimale de vos préparations notamment dans le cadre du déploiement d'une démarche HACCP. Adaptables à un grand nombre d'utilisations. Évitez les contaminations croisées. Températures d'utilisation : -40 à +90°C. Gerbables avec ou sans couvercle.

existe en :

400x300 mm - 12/15 Lt. 600x400 mm - 25/35/55Lt.

5 couleurs HACCP (Rouge, Bleu, Vert, Jaune, Blanc).
obligatoirement vendu avec couvercle.

2 couleurs sans cartouche d'identification : Blanc et Gris.

Vendu avec ou sans couvercle.



Bacs Rotomoulés Emboîtables

Nos bacs autoporteurs rotomoulés de 310L et 500L, répondent à des conditions d'utilisation exigeantes et apportent des solutions dédiées aux besoins de contenants pour trempage, salaison, transport de glace...

Légers, maniables, empilables sur palette 1200x800, présentant un profil de cuve anti-résidu et une vidange gros débit facilitant l'évacuation.

Bac équipé de roues Inox de 160mm (2 pivotantes à frein, 2 fixes).



2 types de roues disponibles



Bacs à ingrédients 100 lt - sur roues

Couvercle intégral transparent qui préserve les aliments, et qui permet un repérage plus facile des produits stockés. Facile d'accès 4 roues dont 2 pivotantes.

Qualité contact alimentaire

Matière Polypropylène pour le bac et le couvercle, pas de bisphénol A.



Bacs à diviseuse et Bassines

Très résistante, notre gamme de bacs à diviseuse s'adapte à votre mode de panification et à vos besoins de stockage.

Elle résiste à une variation de température (-40° à +90°C).

Moulée en PEHD vierge. Disponibles de 1L à 19L.

Nouveautés : Couverts



Bacs Profonds

Très résistante, notre gamme de bacs profonds saura répondre à vos attentes.

Elle résiste à une variation de température (-40° à +90°C).

Moulée en PEHD vierge. Disponibles en 10/19/45 et 55 L.



Mannes à Pains

Emboîtables - Gerbables sur anses.

Disponibles en 120 L/150L et 180L

Compatibles avec socle rouleuse 600x400 mm.

Caisses à viennoiseries

Emboîtables et gerbables par rotation de 180°.

Gain d'espace de stockage (emboîtables à 75%).

Volume : 16L et 28 L



POTS, SEAUX & BAQUETS

USAGE UNIQUE

Le pot vissable avec ou sans poignée de préhension (capacité de 0,3 à 2,5 lt)
 Le seau à usage unique est de qualité contact alimentaire. Couvercle hermétique avec témoin d'effraction. Il existe pour des capacités allant de 0,52 à 60 Lt.
 Existe en version rond ou rectangle avec anse plastique ou métal.



USAGE MODÉRÉ

Le seau à usage modéré est de qualité contact alimentaire.
 Il est utilisé pour un usage régulier.
 Il peut se munir sur certains modèles de Couvercle Hermétique (5/10/23 et 28 lt).
 Il existe pour des capacités allant de 5 à 30 Lt.
 Existe en version seaux ronds, seaux à bec, avec anse acier, inox ou plastique



USAGE INTENSIF

Le seau à usage intensif est de qualité contact alimentaire.
 Il est utilisé pour un usage régulier et intense.
 Avec fond renforcé grâce à une bande d'usure de 20 mm.
 Il peut se munir sur certains modèles de Couvercle Hermétique (8/12 et 15 lt).
 Il existe pour des capacités allant de 8 à 15 Lt.
 Existe version seaux ronds, ou carré, seaux à bec, avec anse métal ou inox



MAS35
MAS50
MAS75

MAS65
MAS85
MAS120
MAS160



Référence Diamètre Hauteur Volume Coloris Divers

BAQUETS

MAS35	480	310	35	B	} 2 poignées de maintenance.
MAS50	550	340	50	B	
MAS75	570	385	75	B	
MAS65	490	420	65	B	} 3 poignées de maintenance.
MAS85	600	480	85	B	
MAS120	700	510	120	B	
MAS160	800	510	160	B	

FÛTS, BACS & BIDONS



Référence Diamètre Hauteur Volume Coloris Divers

COUVERCLES HERMÉTIQUES

Référence	Diamètre	Hauteur	Volume	Coloris	Divers
B30BL *	315	520	30	Bl	} Couvercle hermétique Noir.
B60BL *	400	628	60	Bl	
B120BL *	494	780	120	Bl	
B225BL *	590	1000	220	Bl	

* Existe aussi en version fût à bondes avec Robinet capacité 30/60/120 et 220 Lt

COUVERCLES SIMPLES

Référence	Diamètre	Hauteur	Volume	Coloris	Divers
B30/C	360	400	30	G-B	} Adapté au contact alimentaire. Couvercle simple en option.
B45/C	420	480	45	G-B	
B60/C	420	620	60	G-B	
B75/C	470	660	75	G-B	
B90/C	510	700	90	G-B	
B120/C	550	740	120	G-B	
B150/C	600	740	150	G-B	
BRUTE38	435	397	37,9	G	
BRUTE76	581	492	75,7	G-B-J-BL-N	
BRUTE121	705	556	121,1	G-B-R-J-BL	
BRUTE166	801	609	166,5	G-B-R-J-N	
BRUTE208	843	670	208,1	G	
BRUTE CARRE 106	546x546	572	106	G-B-J-R	} 
BRUTE CARRE 151	597x597	730	151,4	G-B-J-R	



BIDONS

Bidon gerbable ou non gerbable

Alimentaire avec couvercle d'inviolabilité capacité de 1 à 20 Lt.

Plusieurs utilisations : Huile, Miel, eau, produits phytosanitaires, et autres liquides... existe en coloris naturel, blanc opaque, ou bleu selon les quantités

Référence

Descriptif

STOCKAGE DE LIQUIDES ALIMENTAIRES OU NON

C1000/RE

Citerne 1000 L de couleur blanche ou noire avec armature galvanisé sur palette plastique ou métallique (selon disponibilité).

Serie CIT

Capacité de 140 à 15 500 L. Trou d'homme avec couvercle + vanne.

Serie Tonnelet

Capacité de 15 à 500 Lt. Trou d'homme avec couvercle et robinet.

Les Options

- * Renforts pour mise en terre.
- * Robinets.
- * Raccords.
- * Filtres.

- * Patins.
- * Cloisons anti-vague.
- * Version qualité alimentaire.
- * Transports matières dangereuses.



C1000



SERIE CIT



SERIE Tonnelet

SERIE CIT



CITERNES SOUPLES DE 1 À 50 M3

Les citernes et réserves incendie hors sol sont les solutions de stockage de liquides les plus écologiques et économiques. Elles s'installent aisément en quelques heures, sans gros travaux de terrassement sur une surface plane, horizontale et stable et ne nécessitent pas de permis de construire pour un stockage temporaire ou de longue durée (avec une durée de vie moyenne de plus de 20 ans). Les liquides stockés (eau, eau pluviale, eau tampon, effluents tel que lisier, eaux grises, boues d'épuration, engrais liquide, hydrocarbure, réserve incendie...) sont préservés.



Une solution
économique
& écologique

CITERNES GASOIL, AD BLUE, HUILES

CIT/GAS

Cuve résistante au soleil, au gel et à la corrosion.
Cuve double paroi, avec indicateur de niveau.
Indicateur optique de fuite.
Certifié TÜV.



Les Options

- * Couvercle métallique avec évent et tuyau d'aspiration avec clapet anti-retour .
- * Pompe électrique avec pistolet automatique.
- * Compteur.



- * Tapis de sol alvéolé.
- * Témoin de fuite.
- * Version qualité alimentaire.
- * Raccord des cuves en batterie peuvent permettre un stockage illimité.

Conteneur 2 et 4 roues

Une gamme de conteneurs de 80 à 1000 litres.

Ils peuvent être équipés de couvercles pour la collecte sélective (verre, boîtes métalliques, emballages, papier et journaux-magazines) mais aussi de différents systèmes de préhension, d'insonorisation, de personnalisation...

Adaptés aux dispositifs de levage couramment utilisés.

Leur collerette de préhension assure une grande fiabilité face aux contraintes exercées par les opérations de levage/vidage.

Les roues, avec bandage en caoutchouc, permettent un usage intensif ainsi qu'une utilisation peu bruyante, souple et fiable. Les angles intérieurs arrondis facilitent le vidage du contenu.

Normes

Ces conteneurs sont réalisés par injection, en polyéthylène Haute densité (PEHD), résistants aux chocs, aux produits chimiques courants, aux UV et aux grands écarts de température. Conformés aux normes européennes EN840-1 à 6.



Poubelle tri sélectif

Une large gamme de produit peut vous être proposé :

De la poubelle simple à la poubelle complexe, en passant par des poubelles compartimentées avec pédale, fixation au sol ou sur le mur. Pour une utilisation interne ou externe.

Afin de vous proposer le produit le plus adapté il faut déterminer votre besoin :

1 - Capacité ?

2 - couleur ?

3 - Lieu de stockage ?

4 - Contact direct avec les aliments ?

5 - Quelle sera l'utilisation ?

6 - Avec ou sans pédale ?



D'autres poubelles de tri existent.

N'hésitez pas à nous contacter pour toute demande.

CAISSES PALETTES

Référence Dimensions H. Ext H. Int Volume Poids ø Roues en option Divers

CAISSES PALETTES

G4 - G8
G33 - G47



G33 1200 x 800 580 420 330 27 125

G47 1200 x 800 760 600 470 31 125

G5CA 1200 x 800 800 645 525 23 125

G11 1200 x 800 1500 1300 1100 41 125



GV8/A
GV9/A

G1 1200 x 1000 360 156 160 22 Non

G4 1200 x 1000 580 425 430 32 125



G1

G8 1200 x 1000 760 600 600 37 125



G7

GV8/A 1200 x 1000 760 600 680 38 125

GV9/A 1200 x 1000 850 695 760 41 125

G7 1200 x 1000 1200 1044 1120 56 Non

GV10
GV12



GV10 1200 x 1200 760 600 780 45 125

GV12 1200 x 1200 850 695 900 48 125

1 abattant frontal
existe aussi sans abattant.



G2

Tous ces produits sont en PEHD, de qualité "contact alimentaire" - Les vannes, roues, couvercles et versions ajourées sont en options.

CF3



AUTRES DIMENSIONS

G2 1040 x 640 550 400 220 11,5 100/125

GF3 1010 x 640 580 515 300 10,5 100

Ajouré

G3 1040 x 640 670 515 285 13,5 100/125

G3+ 1030 x 600 840 725 400 20,5 125

G13 1300 x 1150 1250 1060 1400 72 NON

G13



C103929 1060 x 395 295 280 100 4,3 NON

C114937 1190 x 490 370 350 175 5,5 NON



CAISSES PALETTES PLIANTES



- Tout plein ou tout ajouré.
- Surfaces lisses - matière : PEHD.
- Facile à nettoyer sans retenue d'eau.
- Volume utile important.
- Solide et stable, gerbage en toute sécurité.
- Si rupture : substitution facile de la pièce détériorée.
- Plusieurs dimensions de bacs disponibles : 800x600 - 1200x800 - 1200x1000 - 1200x1100 et 1200x1200.
- Avec pieds, semelles ou roues.



Option pour caisses palettes simples et pliantes

- | | | |
|---|------------------|--|
| Couvercle. | Abattant. | Couvercle avec système de fermeture |
| Semelle. | Porte-étiquette. | Charnières et Cadenas |
| Version ajourée. | Marquage. | |
| Roues (entre ou sous les pieds selon modèle). | | |



Bac 800x600 Extrêmement robuste

Hauteur disponible :
420 et 620 mm

Capacité de charge

500 kg

Grand espace pour votre Logo
• Application possible par marquage à chaud, tamponnage ou sérigraphie.

Gerbabilité excellente

- Sécurité au gerbage - aussi pour charges lourdes.
- Gerbage statique : 1500 Kg.
- Gerbage dynamique : 1000 Kg.

Corps & angles

- Repérage immédiat du stock.
- Profilé d'angle disponible en coloris divers.
- Quantité minimum de commande sur demande.

Poids Plume

- pèse beaucoup moins que des conteneurs en acier de mêmes dimensions.



5
ANS
GARANTIE

Fond double

- Grande capacité de charge grâce à la construction soudée en sandwich.
- Également disponible en tant que variante adaptée au stockage automatique (fond plat sans semelles).

Variantes de couvercle

- Couvercle rabattable : monté sur charnières cerclable et plombable.
- Couvercle indépendant : protection parfaite contre des salissures à poser (sur demande).

1/2 côté abattant

- Option : à prévoir pour le côté long ou court.
- S'ouvre sans coincer : les charnières synchronisées permettent un fonctionnement souple lors de l'ouverture et de la fermeture.
- Peut être fermée d'une seule main.

Semelles

- Permettant la préhension par chariot élévateur ou transpalette.
- Montage/ démontage facile.


Chaque palette à son utilisation, afin de définir avec précision votre

besoin, il faut se poser les questions suivantes :

- | | |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| 1 Dimensions | 4 Contact direct avec les aliments |
| 2 Charges : dynamique, statique, rack | 5 Quelle sera l'utilisation |
| 3 Plateau plein ou ajouré | 6 Stockage au sol ou sur rack |

Ci-dessous quelques-uns de nos produits.

N'hésitez pas à nous contacter pour toute demande.



CHARIOTS DE SERVICE

STANDARD



BC331KD

Chariot de service 3 niveaux - 4 roues de 76 mm pivotantes sans freins.
Dim. hors tout : 965x410x835 mm - Dim. étagère : 620x400x300 mm.
Charge admissible : 136 Kg.
Poids : 10,89 Kg - coloris noir ou gris.
Options : Poubelle - Panier à couverts.

BC340KD

Grand chariot de service 3 niveaux - 4 roues de 127 mm pivotantes sans freins.
Dim. hors tout : 1015x540x950 mm - Dim. étagère : 800x520x298 mm.
Charge admissible : 180 Kg.
Poids : 17,7 Kg - coloris noir ou gris.
Options : Poubelle - Panier à couverts - panneaux pour fermer une étagère sur 3 côtés.



CHAFERMO

SUR MESURE

CHAFERMO

Chariot duralinox - existe 3 versions de clayettes amovibles : polymère, duralinox et duralinox pour petits conditionnements.
Également disponible en version gastronomique.

CHAPVC

Chariot 100% PVC - dimensions et nombre de niveaux selon vos besoins.
Existe pour la version gastronomique.
Chariot à glissières ou chariot de rangement.



CHAFERMO



CHAPVC





CHAPVC

CAILLEBOTIS

DALLES

Les caillebotis en dalles sont conçus pour répondre à plusieurs critères :


- * Charges lourdes (Véhicules motorisé, piétons, vélo, jeux d'enfants, piscine hors sol...)
- * Protection des sols et anti-glisse (liquides ou débris).
- * Environnement spécialisé (conducteur d'électricité, photoluminescent, Aire de jeux, etc...)



ROULEAUX

Les caillebotis en rouleaux sont conçus pour répondre à plusieurs critères :

- * Protection des sols et anti-glisse (liquides ou débris).
- * Environnement spécialisé (conducteur d'électricité, photoluminescent, Neige, etc...).
- * Environnement sec où la fatigue est un problème.
- * Tapis d'entrée à claires-voies, sans être un problème pour les chaussures à talons.
- * Aire de jeux pour enfants, Norme Handicapé etc ...



PISCINES ET VESTIAIRES

Le caillebotis pour piscine à plusieurs qualités : Antibactérien (prévient le développement des champignons), antidérapant, Drainant (structure ingénieuse permettant à l'eau de circuler librement), Isolant phonique.

Résistant au gel et aux U.V. : résiste aux variations de températures de : - 40 à + 50°C

Découpe facile et entretien rapide au jet d'eau



PLAQUES DE SOL

Compactes - flexibles - durables - écologiques - garantie décennale

Consolidation du sol stable (engazonné, non engazonné, rempli, et non rempli) grâce au système breveté de fixation de sécurité. Stabilisation des surfaces sans scellement du sol. Ecologique, grande capacité de rétention des eaux

(engazonné) - dérivation des eaux (non engazonné). Parfaitement appropriées à des variations extrêmes de température (-30° C à + 70° C) Résistantes aux U.V et aux intempéries. Grande vitesse de pose jusqu'à 100 m² par heure et par personne grâce à des dalles pré assemblées et à leur faible poids (11Kg/m²).

Version engazonnée : végétalisation des toitures. Utilisation : Consolidation des rives, construction de digues, camping, protection des talus, isolation d'installation motrice (contre le bruit, l'humidité et les vibrations), manifestations en plein air, entrepôt mobile, sports équestres (centres équestres, enclos, installations de dressage). Accès pompiers, voies d'accès au chantier, construction des routes, zone de chargement, voies d'accès au garage, jardin, bricolage, héliports, terrains de golf, et diverses constructions.



CAILLEBOTIS AUTO PORTEUR

Les caillebotis autoporteurs moulés sous la forme de panneaux standards de différentes dimensions possèdent les qualités suivantes :



Résistance exceptionnelle aux agressions chimiques.

Excellente résistance mécanique.

Absence totale de maintenance.

Légèreté et facilité de mise en place.

Très bon isolant thermique et phonique (conducteur sur demande).

Antidérapant.

Découpé selon vos besoins.

* Existe en version pleine ou ajourée.



RÉTENTIONS

Les Bacs de rétention rotomoulés très robustes en polyéthylène avec caillebotis plastique, sont conçus pour limiter les risques de pollution et organiser un stockage propre et sûr des produits polluants. Ils servent à stocker des bidons, des gerricans, des fûts, des citernes, etc...

Les accessoires : roues, semelles, supports de fûts, chariots, bacs souples de transport, permettent d'avoir une gamme complète à vous proposer. Les capacités de rétention vont **de 2,5 Lt à 1500 Lt.**

Les armoires de rétention sont une solution complémentaire pour le stockage des produits phytosanitaires. Le compartiment de rétention permet la récupération des déchets. Les portes cadenassables gardent les produits en toute sécurité.

**Ci-dessous quelques uns de nos produits.
N'hésitez pas à nous contacter pour toute demande.**



ARM1



RET450



RETAR1



RETAR2



RETARC1000



RET1100/C



RET30

Références	Dimensions	Volume	Coloris	Manuten. à vide par transport.	Caillebotis	Charge Kg	Poids	Divers
BACS								
RET30	618 x 420 x 155	30	J	NON	PI	2		Bidon, gerrican...
RET250/C	1300 x 750 x 440	250	N	OUI	PI	1350	20	2 fûts.
RET450/C	1380 x 1290 x 480	450	N	OUI	PI	2700	36	4 fûts.
RET1050/C	2490 x 1290 x 475	1050	J	OUI	PI	3500	175	Pour 2 conteneurs 1000 L.

ARMOIRES


RETAR1	1500 x 1040 x 1900	280	B	OUI	PI	150		Armoires sans étagères. Bac de rétention en option.
RETAR2	990 x 500 x 1660	40	B	OUI	PI	50		Armoire avec 3 étagères inox. Bac de rétention en option. Charge 55 Kg/étagère.
RETAR3	975 x 520 x 1180		B	NON	PI	40		2 étagères en inox. Charge 55 Kg/étagère.
ARM1	500 x 500 x 1800	32	G	NON	PI	56		Peinture epoxy gris. Charge 80 kg par étagère.

ARMOIRES ANTI-FEU

L'armoire anti-feu est conçue pour assurer le confinement. En effet, une fermeture automatique des portes se fait lorsque la température atteint les 100°C. Les joints thermo obstruants des portes et des ouïes d'aération commencent par se dilater pour assurer l'étanchéité. Tout cela pour que les produits inflammables que vous stockez n'explosent pas dans l'immédiat et vous laisse le temps d'évacuer les lieux en toute sécurité. Résistance au feu de 30 ou 90 mn selon la version choisie. Portes avec serrure de fermeture 1 point.

Il existe aussi des systèmes de ventilation.

En option vous pouvez avoir des bacs de rétention et des étagères



ARMOIRES PHYTO SANITAIRE

L'armoire phytosanitaire est conçue pour un stockage en toute sécurité de vos produits chimiques, toxiques et ininflammables, comme les produits phytosanitaires ou les lubrifiants.

Notre gamme complète peut vous permettre de stocker jusqu'à 1400 Lt de produits dans une armoire. Armoire Basse ou Haute avec une ou deux portes. Serrure à clef, ouïes d'aérations, étagères, rétention.



MOBILIERS DE RANGEMENT



6005

600505/M

VESTIAIRES MONOBLOC

Polyéthylène traité anti U.V - Qualité Alimentaire - Résistant aux chocs.
Entretien facile - Aérations hautes et basses - Serrure cadénassable.
Toit en pente - 1 étagère et 1 tringle pour vêtements.
Coloris : Gris, porte bleue - dim. Porte : 350 x 1650 mm.
Existe en version : avec cloison et sans pieds.

VESTIAIRES «Nos Meilleures Ventes»

6005 500 x 390 x 1720 Gris Existe en 350x390x1720.

Polypropylène, 1 cloison sale/propre, 4 porte manteaux, 4 pieds, 2 rangements. "à monter"

PV

1 case par colonne.
cloison de séparation en option

PT

323x470x1915

Corps et porte blanc
avec aération bleu,
rouge, gris,
vert ou Jaune

2 cases par colonne.

PM

ou
405x470x1915

3 cases par colonne.

PC

4 cases par colonne.



options : Serrure cadenas, pièces
ou code, toit en pente, socle inox

MEUBLES "À MONTER"

6000 700x390x920 meuble large et bas Gris Charge : 40 kg par niveau.
1 étagère.

6001 700x390x1720 meuble large et haut Gris Charge : 40 kg par niveau.
3 étagères.

6002 700x390x1720 meuble porte-balai Gris Charge : 20 kg/niveau.
1 compartiment balai.
3 étagères.

6006 500x390x1720 meuble étroit et bas Gris Charge : 20 kg par niveau.
3 étagères.

6007 500x390x920 meuble étroit et haut Gris Charge : 20 kg par niveau.
1 étagère.



6001



6000



6002



6007



6006



DIMENSIONS SPÉCIFIQUES

Dimensions	Coloris	Poids	Matériau	Divers
400 x 400	G	1,30	15 L	Hauteurs disponibles : 70 - 220 et 270 mm.
600 x 500				H: 94 - 114 - 128 - 147 - 174 - 213 - 280 - 315 - 335 et 415 mm. Bacs gerbables gris - poignées fermées - couvercle transparent en option.
1000 x 600				H: 94 - 114 - 128 - 147 - 174 - 213 - 280 - 315 - 335 - 415 mm. Bacs gerbables gris - poignées fermées - couvercle transparent en option.



BACS EMBOÎTABLES

Référence	H.ext	H.Int	Volume	Poids	Fond	Parois	Coloris	Poignées	Divers
GAM1	42	40	1,30	0,12	P	P	B	F	L 230 x l 180
GAM2	65	60	3,30	0,24	P	P	B	F	L 310 x l 250
GAM3	75	70	6,80	0,39	P	P	B	F	L 370 x l 310
GAM4	120	115	19,00	0,77	P	P	B	F	L 520 x l 420
GAM5	140	135	38,05	1,40	P	P	B	F	L 634 x l 534
GAM6	160	155	70,00	2,32	P	P	B	F	L 848 x l 648



CORBELLES EMBOÎTABLES

I4	340	330	40	1,4	P	P	B	O	L 560 x l 360
IC4	340	330	40	1,16	P	Aj	B	O	L 560 x l 360
I6	350	340	60	2,7	P	P	B	O	L 660 x l 450
IC6	350	340	60	1,79	P	Aj	B	O	L 660 x l 450
I8	380	370	80	2,99	P	P	B	O	L 680 x l 460
IC8	380	370	80	2,52	P	Aj	B	O	L 680 x l 460
I10	397	388	100	3,27	P	P	B	O	L 790 x l 520
IC10	397	388	100	2,74	P	Aj	B	O	L 790 x l 520
NC7429	290	280	100	2,00	P	AJ	B-Be	O	L 720 x l 480
NC7529	290	280	131	2,07	P	Aj	B-BE	O	L 790 x l 575

EMBOÎTABLES ET GERBABLES

RC13	425	380		4,37	P	Aj	B	O	L 775 x l 503
-------------	-----	-----	--	------	---	----	---	---	---------------

COFFRE AUTO

Il existe une protection de coffre pour presque chaque marque et type de véhicules (environ 1300 références). Très robuste, plastique mi-souple renforcé. Les formes épousent parfaitement les courbes de votre véhicule. Très facile à poser (1 seule personne suffit) - poids maximum : 15 Kg.

Se nettoie très bien avec un simple jet d'eau et une éponge.

L'investissement de cette protection est vite rentabilisé, car grâce à elle, vous augmentez la durée de vie et la valeur de votre véhicule.

Les tapis de pieds sont eux aussi une protection efficace pour votre voiture, ils existent pour le conducteur, le passager avant et les passagers arrière (selon les modèles de véhicules).



Nous vous proposons une large Gamme de Mobiliers Urbains.

Tables intérieures et extérieures, chaises, chariots, panneaux d'affichages, grilles d'expositions, bancs (bois, métal, plastique recyclé), tables de pique nique (bois, béton, plastique recyclé), cache-conteneurs, barrières métalliques et plastiques, poteaux de stationnement, ralentisseurs, jeux pour enfants, mobiliers sportifs, abri-bus, supports cycles, corbeilles, panneaux de signalisations...

**Ci-dessous quelques uns de nos produits.
N'hésitez pas à nous contacter pour toute demande.**



MOBILIER URBAIN



RAYONNAGES DURALINOX

D'une grande rigidité grâce à sa conception, ce rayonnage peut s'installer en linéaire droit, en angle «L», en «U», en «T», en «+», au choix.

Il respecte les normes de construction pour assurer l'hygiène à l'utilisation. Chaque clayette est adapté pour le lavage en machine (-30°C/+90°C). Les combinaisons sont multiples et infinies.

Il existe 3 versions de clayettes amovibles : polymère, duralinox et duralinox pour petits conditionnements.

4 Ht d'échelles : 1685 - 1800 - 2100 et 2400 mm. 3 Prof : 360 mm - 460 mm et 560 mm

10 longueurs : 660 - 780 - 900 - 960 - 1080 - 1200 - 1320 - 1500 - 1620 et 1740 mm.

Les options roulettes, niveaux inclinés, rayonnage bas fixe hauteur 300 mm, viennent compléter ce rayonnage.

Les étagères se règlent à votre convenance par pas de 150 mm.



RAYONNAGES 100% PVC

Les rayonnages en matière PVC de haute qualité, résistent et supportent des températures (- 40°C + 80°C). Les étagères sont faciles à nettoyer, insensibles à la corrosion et conformes aux normes HACCP.

Les rayonnages PVC offrent un grand nombre d'options :

- *Dimensions selon la place disponible de votre pièce, résistance à la charge : 200 Kg/m.*
- *Plaques souples de recouvrement en polyéthylène (stockage petits produits, bouteilles, etc...).*
- *Pieds réglables dans le cas d'un sol inégal, arrêteurs sur les niveaux supérieurs, version mobile sur roulettes pivotantes avec capacité de charge et stabilité maintenues.*

Montage facile : les étagères se montent sans peine en quelques minutes, sans outils ni connaissances techniques. Existe aussi en version gastronomes.



AUTRES PRODUITS

RACCORDS DE CUVES ET ACCESSOIRES

Tout ce dont vous avez besoin pour votre irrigation, vanne, passe-coque, mamelons, raccord de tuyau, raccord de cuve, tuyau alimentaire ou non.

Version plastique, laiton ou inox



DIVERS

Tous nos produits ne sont pas forcément référencés dans ce catalogue il ne faut pas hésiter à nous interroger, nous trouverons la solutions à votre besoin.



ILS NOUS FONT CONFIANCE ...



Contactez nous pour avoir un tarif car l'offre dépend de la quantité et du lieu de livraison.

La plupart de nos produits sont de qualité contact alimentaire. Il existe également des bacs en version non alimentaire.

Nous avons en référence plus de 5000 produits dont certains peuvent être absents de notre catalogue et site internet.

Alors, n'hésitez pas à nous contacter pour toutes autres demandes de produits spécifiques en plastique.

LEGENDE

COLORIS

B = BLANC
Be = BEIGE
Bl = BLEU
R = ROUGE
J = JAUNE
V = VERT
G = GRIS

ANSES

PL = PLASTIQUES

MATIÈRE

PEHD = POLYÉTHYLÈNE HAUTE DENSITÉ
PEBD = POLYÉTHYLÈNE BASSE DENSITÉ
PP = POLYPROPYLÈNE

POIGNÉES

O = OUVERTES
F = FERMÉES

COUVERCLE

H = HERMÉTIQUE

Tous les couvercles sont en option sauf si précisé «inclus». Les dimensions sont exprimées en mm et les volumes sont exprimés en litres.