




LE SPECIALISTE DE L'HUMIDIFICATION







## QUALITÉ DU PRODUIT

L'humidité relative, maintenue entre 40 % et 60 %, contribue à préserver la qualité et l'aspect du produit.


## QUALITÉ DE L'AIR

Le contrôle de l'humidité relative permet de limiter les transmissions des infections par voie aérienne.



## DÉCHARGES ÉLECTROSTATIQUES (DES)

Plus le niveau d'humidité augmente, plus les risques liés à la DES sont réduits.



## CONFORT HUMAIN

Un air intérieur trop sec génère de l'inconfort : peau sèche, sécheresse oculaire, irritation nasale, sensation de froid...



## RAFRAÎCHISSEMENT PAR ÉVAPORATION

Les humidificateurs à évaporation sont une alternative efficace en énergie aux systèmes de refroidissement traditionnels.



# APPLICATIONS

## HUMIDIFICATION POUR L'INDUSTRIE, LA SANTÉ ET LE COMMERCE

Les humidificateurs et systèmes de rafraîchissement adiabatiques Devatec sont utilisés dans le monde entier pour améliorer la productivité et la qualité de l'air dans de nombreux domaines d'application : institutionnel, industrie, santé et bien-être.



	QUALITÉ DE L'AIR	QUALITÉ DU PRODUIT	DÉCHARGES ÉLECTROSTATIQUES	CONFORT HUMAIN	RAFRAÎCHISSEMENT PAR ÉVAPORATION
Hôpitaux et établissements de santé	✓	✓	✓	✓	✓
Bibliothèques et musées	✓	✓	✓	✓	✓
Imprimeries et archives		✓	✓	✓	
Bois, cuir, papier, produits textiles		✓	✓		
Industrie du tabac		✓	✓		
Bureaux	✓		✓	✓	✓
Stockage et affinage des aliments		✓	✓		
Salles blanches et laboratoires	✓	✓	✓	✓	✓
Centres de données			✓	✓	✓
Cabines de peinture		✓	✓	✓	
Hammams				✓	

# PRODUITS


## ELECTROVAP ELMC & RTH

L'humidificateur à électrodes ELMC est entièrement démontable et nettoyable, il est facile à utiliser et à entretenir avec un nombre limité de consommables. L'humidificateur à résistances RTH est le seul modèle doté d'un réservoir basculant pour une maintenance rapide et économique.



## FOGSYSTEM BUS & BV

Le système à buses d'atomisation BUS utilise de l'eau et de l'air comprimé pour humidifier l'air en CTA ou en chambre froide. Les buses BV exploitent l'effet Venturi et sont parfaitement adaptées à l'humidification en ambiance des grands volumes.



## SÉRIE 9000 & 1000

Les humidificateurs des séries 9000 et 1000 utilisent de la vapeur pressurisée. Disponibles en fonte et en acier inoxydable, ils garantissent un conditionnement de la vapeur adapté à l'humidification, un fonctionnement silencieux et un contrôle précis.



## EVAPACK™

L'humidificateur adiabatique à média d'évaporation EvaPack™ humidifie et rafraîchit en utilisant la chaleur sensible de l'air.

Conforme à la certification hygiénique VDI 6022.



## ACCESSOIRES & OPTIONS

- Caisson de ventilation
- Rampes de diffusion vapeur, et rampes optimisées
- Bacs de collecte des eaux de vidange
- Armoires de protection extérieure
- Kit de refroidissement de vidange, chaises support et autres...



## RÉGULATION

- Transmetteur d'humidité proportionnel pour gaine et ambiance
- Hygrostat
- THR (régulateur de température et d'humidité)



## NOS VALEURS

SIMPLICITÉ . QUALITÉ . INNOVATION  
PARTAGE DES CONNAISSANCES  
À PROXIMITÉ DU CLIENT



## DEVATEC

- 40 ans d'expertise dans la fabrication d'humidificateurs
- Fait partie du groupe Armstrong International
- Une forte présence à l'international
- Un réseau de distributeurs compétents
- Un site de production moderne
- Un centre de formation
- Une politique résolument écoresponsable



Adoptez  
l'ECO-ATTITUDE  
Devatec

## NOTRE MISSION

Vous faire bénéficier du meilleur accompagnement pour la réalisation de vos projets, grâce à:

Une équipe d'ingénieurs expérimentés

Un service après-vente réactif et attentif à vos besoins

Un service R&D qui conçoit intégralement les systèmes d'humidification les plus performants



**BOOSTEZ VOS ECONOMIES D'ENERGIE AVEC NOS SYSTEMES  
D'HUMIDIFICATION ET DE REFROIDISSEMENT ADIABATIQUE**



**d devatec**

185, boulevard des Frères Rousseau 76550 Offranville - FRANCE  
[export@devatec.com](mailto:export@devatec.com) - [france@devatec.com](mailto:france@devatec.com)

[www.devatec.com](http://www.devatec.com)

