



# DEPROMA

PEINTURES ET RÉSINES

## PRODUITS PROFESSIONNELS DE MAINTENANCE

INDUSTRIES - COLLECTIVITÉS  
BÂTIMENT - TP - AGROALIMENTAIRE

Technique et Environnement depuis 1969

---

15, av. Maréchal Foch - B.P. 80032 - 18201 SAINT AMAND MONTROND cedex  
Tél. 02 48 62 01 50 Fax. 02 48 96 36 13 mail: info@deproma.com

[www.deproma.com](http://www.deproma.com)



deproma

Des solutions pour rénover, protéger et décorer tous les métaux et alliages



**1<sup>ère</sup> Laque traitante anticorrosion - APPLICATION DIRECTE SUR ROUILLE :**

DEPRO<sup>®</sup> ROUILLE

Application directe sur métal rouillé, humide ou mal dégraissé

TRAITE    PROTÈGE    DÉCORE

En 1 seule opération !

Version Laque et Vernis






## ■ PRÉPARATION DES SUPPORTS

- DEPRO<sup>®</sup> SOLVAGRAISSE**
- DEPRO<sup>®</sup> SOLVANT 330**
-  **DEPRO<sup>®</sup> CORROSTOP**
- DEPRO<sup>®</sup> DGL PTFE**
- SCAR<sup>®</sup> ALU** Liquide/Gel
- DEPRO<sup>®</sup> PHOSPHATIL**
- DEPRO<sup>®</sup> ACTIROUILLE**
- SCAR<sup>®</sup> FORCE MF**
- DEPRO<sup>®</sup> DECAP**

Solvant économique de dégraissage.

Solvant de dégraissage et de nettoyage à froid. Evaporation rapide.

Transformateur, neutralisant de la rouille.

Aérosol dégrippant, lubrifiant réducteur de friction.

Décapant, dérochant, tous métaux non ferreux.

Dérouillant phosphatant pour métaux ferreux.

Accélérateur d'enrouillement pour métaux ferreux.

Neutralisateur d'enrouillement pour métaux ferreux.

Décapant total des peintures, lasures et vernis.



## ■ PRIMAIRES

- DEPRO<sup>®</sup> PPR 60**
- DEPRO<sup>®</sup> RUST RAPID**
-  **DEPRO<sup>®</sup> RUST PHOSPHATANT**
-  **DEPRO<sup>®</sup> AQUAPRIM**
- DEPRO<sup>®</sup> ACCROPRIM**
- DEPRO<sup>®</sup> PRIM'O ZINC**
- DEPRO<sup>®</sup> CHOC PRIMAIRE METAL**

Primaire économique de protection pour métaux ferreux. *Séchage 10min.*

Primaire de protection pour métaux ferreux. Parfaite adhérence. Excellent pouvoir anticorrosion. Séchage 10 min.

Primaire antirouille phosphatant. Application en wash-primer.

Primaire anticorrosion hydro-diluable pour métaux ferreux et non ferreux.

Primaire d'accrochage anticorrosion pour métaux non ferreux.

Primaire anticorrosion riche en zinc pour métaux ferreux. Véritable galvanisation à froid.

Primaire époxy pour métaux ferreux



## ■ FINITIONS

- DEPRO<sup>®</sup> QUICKLAC<sup>+</sup>**
-  **DEPRO<sup>®</sup> AGROFER**
-  **DEPRO<sup>®</sup> ALIM**
-  **DEPRO<sup>®</sup> CHOC CONTACT**
-  **DEPRO<sup>®</sup> PW**
-  **DEPRO<sup>®</sup> CORROLAC<sup>+</sup>**
- DEPRO<sup>®</sup> GALVATOP<sup>+</sup>**
- DEPRO<sup>®</sup> POLYLAC<sup>+</sup>**
- DEPRO<sup>®</sup> RESIFOR**
- DEPRO<sup>®</sup> USILAC<sup>+</sup>**
- DEPRO<sup>®</sup> RUST 400°C**
- SCAR<sup>®</sup> X SON**
- DEPRO<sup>®</sup> SON**
- DEPRO<sup>®</sup> CHOC ANTI ACIDE**



*(\*) Toutes teintes AFNOR, RAL et constructeurs*

Laque antirouille décorative. Monocouche. Brillant tendu. *Séchage 10min.*

Peinture anticorrosion à contact alimentaire.

Peinture anticorrosion caoutchouc chlorée à contact alimentaire.

Résine époxy haut extrait sec à contact alimentaire.

Résine époxy à contact alimentaire pour les réservoirs d'eau potable.

Laque antirouille décorative hydro-diluable. Séchage rapide.

Laque haute performance pour application directe sur galvanisé.

Laque polyuréthane pour tous métaux exposés. Haute résistance aux UV. Bi-composants.

Peinture anticorrosion caoutchouc chloré pour atmosphère agressive.

Peinture laque industrielle pour métaux ferreux.

Peinture de protection anticorrosion. Haute température.

Protection et imperméabilisation des surfaces immergées ou non.

Imperméabilisation des surfaces enterrés - protection anticorrosion.

Résine époxy spéciale contact produits chimiques.



## ■ CIRE ANTICORROSION

- DEPRO<sup>®</sup> CIRE ANTICORROSION** Antirouille cireux pour une protection anticorrosion prolongée. Métal neuf ou oxydé. Protection 18 à 24 mois.

# LES SOLS

Toutes les réponses aux exigences professionnelles

## ■ ANTIGLISSANT - ANTIDÉRAPANT

**DEPRO® GRIPFIX**

Antiglissant pour surfaces carrelées, lisses et glissantes.

**DEPRO® SOLAGRIP**

Revêtement antidérapant incolore pour sol glissant.

 **RIVA SCAR®**

Peinture de sol antiglissante spéciale zones à contraintes humides.



## ■ RÉPARATION ET PRÉPARATION DES SOLS

**DEPRO® CIM**

Puissant extracteur de graisses industrielles. Décapant pour sols ciment, pierres.

**NOVA SCAR®**

Détergent surpuissant concentré. Décassage et entretien des sols résines.

 **SCAR® FLEX**

Résine plastifiante pour mortier souple. Réalisation de joints de dilatation.

**DEPRO® BITURAPID**

Enrobé bitumineux. Réparation immédiate de trous et nids de poules.

**DEPRO® MRPR 90**

Mortier synthétique à prise ultra rapide. Circulable en 90 minutes.

**DEPRO® SOLFIX GT50/R15** Mortiers à base de résine époxy.



## ■ PRIMAIRES

**DEPRO® CHOC IMPRÉGNATION**

Primaire d'imprégnation bi-composants.

**DEPRO® SOLFIX PRIM**

Primaire d'imprégnation bi-composants sans odeur.

**DEPRO® CHOC PRIMAIRE METAL**

Primaire époxy anticorrosion haute résistance.

**DEPRO® BASE LIQUIDE**

Primaire d'accrochage de **DEPRO MRPR 90**. Séchage ultra rapide 90 min.

**DEPRO® POLYPRIM**

Primaire d'accrochage pour supports fermés.

**DEPRO® PRIMOSOL**

Primaire d'accrochage pour ragréage ciment.

**DEPRO® PLANOSOL**

Ragréage auto-lissant à prise rapide.



## ■ REVÊTEMENTS DE SOLS HAUTE RÉSISTANCE *TRAFIC INTENSE*

**DEPRO® CHOC INTENSE**

Résine époxy filmogène. Sans odeur. Couleur ou Vernis. Int.

**DEPRO® SOLFIX R4**

Résine époxy autolissante. Sans odeur. Int.

**DEPRO® CHOC COULEUR**

Résine époxy filmogène. 40 x plus résistant que le béton. Int/Ext.

**DEPRO® RÉSISOL**

Résine bi-composants polyuréthane filmogène. Int/Ext.

**DEPRO® AQUACHOC**

Résine époxy en phase aqueuse.



## ■ REVÊTEMENTS DE SOLS

*TRAFIC MOYEN*

**DEPRO® SOL**

Peinture de sol polyuréthane. Facilité d'application, spéciale zone de stockage. Int/Ext.

**SPORTING SCAR®**

Peinture pour salles omnisports et tous sols à trafic piétonnier.



## ■ REVÊTEMENTS DE SOLS ANTI-ACIDE

**DEPRO® CHOC ANTI ACIDE**

Résine époxy sans solvant. Résistance aux agressions chimiques. Int.

**DEPRO® CHOC ANTI ACIDE PU**

Résine polyuréthane aliphatique bi-composante en phase solvant. Int/Ext.

Grande résistance aux agressions chimiques.

## ■ PEINTURES DE SIGNALISATION

**SCAR® ROUTE**

Peinture de signalisation sécurité. Séchage rapide. Sur ciment, asphalte ou bitume.

**SCAR® TRACE**

Peinture de signalisation sécurité. Séchage rapide. Sur ciment ou bitume.

**SCAR® FOOT**

Peinture de marquage pour terrains de sports engazonnés ou terre battue.

**SCAR® VISIOMER**

Peinture de signalisation en milieu maritime - amer, phares... Séchage rapide.

**SCAR® ULTRALINE**

Résine méthacrylique bi-composante teintée. Séchage ultra rapide. Int.

**INDUSTRIE**



## ■ PEINTURE POUR PISCINES ET BASSINS

**DEPRO® LINERPOX**

Revêtement époxy spécial piscines.

**DEPRO® LINERGLASS**

Vernis polyuréthane spécial piscines. Protection de finition anti UV.



## ■ ENTRETIEN DES SOLS

**SCAR® DST**

Décrassage et entretien des sols résines.

**SCAR® IMPER**

Traitement hydrofuge/oléofuge des carrelages et matériaux poreux. Int/Ext.

**DEPRO® VALOREX**

Vernis protecteur rénovateur anti-tache. Aspect satiné brillant. Int/Ext.

**SCAREL® AUTOLUSTRE**

Autolustre concentré. Lave et cire. Ravive et fait briller tomettes/carrelages.



# LE BÂTIMENT

## Des soubassements à la toiture, une gamme complète de produits techniques

### ■ BÂTIMENT - GROS OEUVRE

- SCAR® SON** Emulsion bitumineuse. Imperméabilise et protège tout support béton, pierre, bois, métal.
- SCAREL® HYDROCIM** Plastifiant réducteur d'eau. Facilite la pose et améliore la plasticité des enduits et mortiers.
- DEPRO® SALPÉTRAL** Traitement anti salpêtre. Détruit les bactéries nitrobactères responsables du salpêtre.
- SCAR® FLEX** Résine plastifiante pour enduits souples. Étanchéité des ciments.
- DEPRO® BITUMALO** Enduit d'imperméabilisation de soubassement. Hydrofugeant mortier.
- SCAR® S 302** Mastic joint colle MS Polymères. Cartouche pour collage structural et étanchéité souple.
- DEPRO® HYGROSEC** Résine d'assèchement pour murs humides. Pour le traitement des remontées capillaires.

### ■ PROTECTION ET DÉCORATION DES TOITURES

- DEPRO® ANTI VERDISSURE** Anti dépôts verts, destructeur des lichens, algues rouges, avant recouvrement.
- ALGI SCAR®** **Concentré.** Anti dépôts verts, destructeur des lichens, algues rouges.
- SCAR® AMX** Dégrissant façades à action immédiate. Grande rémanence.
- SCAR® ACTIFOR** Dégrissant façades à action immédiate.
- SCAR® IMPERFLEX** Membrane d'imperméabilisation. Réparation instantanée des toitures et gouttières.
- DEPRO® SOLVASEC** Hydrofuge solvanté pour tuiles et couvertures fibres ciment.
- DEPRO® VALOREX** Vernis protecteur rénovateur pour toitures à pente en tuiles et fibres ciment.

### ■ MURS ET FAÇADES




\*Teintes RAL - Nuancier MEDIACOLOR

- SCAR® MASTIC** Mastic reboucheur. Mise en place rapide et facilement ponçable.
- DEPRO® FIXAFON** Améliore l'accroche et l'adhésion des peintures sur mortiers, plâtres et ciments.
- DEPRO® SEC** Hydrofuge en phase aqueuse pour façades.
- DEPRO® MATEX\*** Peinture acrylique mate ou satinée, garnissante. Intérieur/Extérieur. 500 teintes MÉDIACOLOR®.
- DEPRO® ACRYL\*** Peinture de ravalement en phase solvant. Spéciale fonds difficiles. 500 teintes MÉDIACOLOR®.
- DEPRO® MAT INTER** Peinture acrylique mate pochée spéciale pour murs et plafonds. Séchage rapide.
- DEPRO® MUROLITE** Peinture mate garnissante de ravalement de façade.
- DEPRO® SALISTOP\*** Peinture décorative antialissure. Permet un nettoyage rapide des surfaces traitées. Teintes RAL et MÉDIACOLOR®.
- DEPRO® AQUAFIX** Primaire d'accrochage garnissant sans odeur.
- DEPRO® LASTIC\*** Revêtements souples d'imperméabilisation.
- DEPRO® LASTIMUR\*** Protection des façades. 500 teintes MÉDIACOLOR®.
- DEPRO® ANTI HUMIDITÉ** Peinture microporeuse destinée à la protection des surfaces humides.
- DEPRO® LASURE BÉTON** Lasure colorée microporeuse. Protège et décore les surfaces verticales minérales (bétons neufs, anciens ou enduits) et toitures à pentes supérieure à 5%.

# LE BOIS

### ■ PROTECTION ET DÉCORATION DES BOIS

- DEPRO® XYLOTEC** Traitement insecticide des bois en phase aqueuse. Sans odeur. AMM GP/PRO\*
- DEPRO® COLOROBOIS** Traitement/décoration des bois. Lasure hydrofuge. Liquide/Gel. Intérieur/Extérieur.
- DEPRO® LAZUREX** Traitement et décoration des bois. Lasure hydrofuge. Gel. Intérieur/Extérieur.
- DEPRO® TECHWOOD** Saturateur bois. Hydrofuge/oléofuge.
- DEPRO® AQUALAC** Peinture laque décorative hydro-diluable. Séchage rapide.
- DEPRO® VERNIS COV 0\*** Vernis sans solvant ni co-solvant. Séchage ultra rapide. Absence d'odeur.
- DEPRO® VERNIS SPÉCIAL** Vernis marin tous bois. Spécial conditions extrêmes.



# PEINTURES ALIMENTAIRES ET SANITAIRES

**HACCP** Des solutions aux normes pour la protection en milieux alimentaires



## ■ RÉPARATION DES PANNEAUX SANDWICH ISOLANTS

**SCAR® MASTIC** Mastic reboucheur panneaux sandwich, polyester, ciment, métal, inox.



## ■ PRÉPARATION DES SURFACES

**SANI SCAR® TSL** Désinfectant, détergent dégraissant pour toutes surfaces lavables en contact avec les denrées alimentaires. TP2 - TP4

**NOVA SCAR®** Nettoyant, détergent, dégraissant concentré surpuissant formulé pour l'élimination rapide des salissures en milieu alimentaire.

Test d'efficacité du pouvoir détergent AX20-00546.002 / DC20-00485

**SPECIAL DETERGENT SCAREL®** Détergent concentré tout usage à fort pouvoir dégraissant.



## ■ PEINTURE À EFFET ANTI-SALISSURE MURS & PLAFONDS

**DEPRO® CIRTEX** Peinture anti-salissure sans odeur. Nettoyage rapide et efficace.

**DEPRO® SALISTOP** Peinture anti-salissure, anti-adhérente. Nettoyage rapide et efficace. Disponible en aérosol.

**DEPRO® SALISTOP Fongiclean** Peinture anti-salissure, anti-adhérente renforcée anti-adhérent.



## ■ PEINTURE SPÉCIALES MURS & PLAFONDS

**DEPRO® SATIN COV 0+** Peinture COV 0+, sans odeur. Application sans immobilisation des locaux. S'inscrit dans le cadre des démarches selon Règlement Européen n° 852/2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires. S'inscrit dans le cadre des démarches HACCP et des « Guides de Bonnes Pratiques Hygiéniques » en vigueur. **Laboratoire IANESCO\***

Revêtement intérieur microporeux à COV < 1 Gr/L.

**DEPRO® MATEX** Peinture lessivable plastifiée interne à COV réduit.

Zones de stockage produits finis.

**DEPRO® AQUAFIX** Primaire d'accrochage sans odeur pour milieux sensibles.



## ■ RÉSINES POUR SOLS CIMENT, REMONTÉES DE MURS

**DEPRO® CHOC INTENSE** Résine époxy filmogène. Sans odeur. Finition lisse ou antidérapante. Intérieur. Couleur ou vernis. Hautes résistances à l'abrasion et aux agressions chimiques.

**DEPRO® AQUACHOC** Résine époxy bi-composants en phase aqueuse. Sans odeur. Intérieur. Hautes résistances à l'abrasion et aux agressions chimiques.

**DEPRO® SOLFIX GT50** Mortier à base de résine époxy. Réparation des sols, remontées de murs. Sans odeur.

**DEPRO® SOLFIX R4** Résine époxy autonivellant sans odeur. Finition lisse ou antidérapante. Hautes résistances à l'abrasion et aux agressions chimiques.


**DEPRO® SOL** Revêtement film mince, monocomposant pour zones de stockage. Intérieur/Extérieur.

**DEPRO® POLYPRIM** Fixateur et sous-couche d'accrochage sur supports lisses et fermés (faïence, carrelage)

**DEPRO® PRIMOSOL** Primaire d'accrochage et ragréage auto-lissant à prise rapide. Réfection des sols à trafics intenses à fortes sollicitations. Nivellement des sols carrelés et dégradés.

**DEPRO® PLANOSOL**

**RIVA SCAR®** Peinture de sol antiglissante spéciale zones à contraintes humides.



## ■ PEINTURE ANTICORROSION POUR MILIEU ALIMENTAIRE

S'inscrit dans le cadre des démarches du règlement CE n°852/2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires

**DEPRO® AGROFER** Apte au contact alimentaire : pour matériel de transit de produits alimentaires (bennes à vendange, conquets, vis sans fin). **Laboratoire POURQUERY\***

**DEPRO® ALIM** Peinture anticorrosion. Protection des structures béton, métal ou bois soumises à Des sollicitations agressives en milieu alimentaire.



## ■ RÉSINES CONTACT ALIMENTAIRE - EAU POTABLE

**DEPRO® CHOC CONTACT** Revêtement résine époxy email glacé sans solvant..

Protection interne des cuves et silos à contact alimentaire. **Laboratoire IANESCO\***

**DEPRO® CHOC PW** Revêtement époxy sans solvant pour capacités d'eau potable. Qualité alimentaire.




(\*) Tests et certificats sur demande.

# HYGIÈNE & ENTRETIEN

## Gamme hygiène et propreté pour l'entretien et la protection des matériaux

### ■ ENTRETIEN DES SOLS

-  **SCAREL® AUTOLUSTRE** Protège et entretient les sols. Emulsion de cire métallisée formant un film de protection brillant, résistant et antidérapant.
- SCAR® CLEANOV** Détergent alcalin sur-concentré. Puissant nettoyant pour les nettoyages difficiles. **Test d'efficacité du pouvoir détergent AX20-00546.003 / DC20-00485**
- SCAR® DST** Nettoyant détergent sur-activé pour les sols industriels en résines. **Test d'efficacité du pouvoir détergent AX20-00546.005 / DC20-00485**



### ■ ENTRETIEN DES PISCINES

- DEPRO® CALCIFOR** Détartrant piscines et bassins. Désagrège et dissout les dépôts de types : tartre, ciment, béton. **Test d'efficacité du pouvoir détartrant : AX20-00546.001 / DC20-00485**







### ■ SHAMPOING DÉTERGENT CARROSSERIE

- AUTOSCAR®** Détergent nettoyant dégraissant concentré formulé pour l'éliminer les salissures dues au trafic routier. **Justificatif d'efficacité. Rapport d'essai n°AX20-00545.001 - SGS**
- RENOSCAR®** Elimination du film de trafic routier. Fort pouvoir mouillant, dégraissant et décrassant.
- SCAR® PLVL ECOPRO** Shampoing détergent carrosserie concentré. Fort pouvoir mouillant, dégraissant et décrassant. **ECO-PRODUIT. Conforme à la réglementation relative au contact de denrées alimentaires (arrêté du 19/12/2013 modifiant l'arrêté du 08/09/1999).**





### ■ SÉCURITÉ DES SOLS

-  **DEPRO® SOLAGRIP** Traitement antidérapant pulvérisable pour sols glissants. Spécial trafic piéton.
-  **DEPRO® ABSORBANT** Absorbant huiles, graisses et tous liquides. Antidérapant rénovateur et sécuritaire des sols souillés. Pour usage routier, industriel, alimentaire.
-  **SCAR® GEL** Déverglaçant, déneigeant ultra rapide. Rémanence jusqu'à 4 jours
-  **DEPRO® GRIPFIX** Traitement antidérapant pour sols carrelés.



### ■ DÉGRAISSANT - DÉTARTRANT - DÉSINFECTANT

-  **SPECIAL DETERGENT SCAREL®** Détergent concentré tout usage à fort pouvoir dégraissant.
-  **SANI SCAR® TSL** Désinfectant, détergent dégraissant pour toutes surfaces lavables en contact avec les denrées alimentaires. TP2 - TP4
- NOVA SCAR®** Nettoyant, détergent, dégraissant concentré surpuissant. Elimination rapide des salissures en milieu alimentaire. **Test d'efficacité du pouvoir détergent AX20-00546.002 / DC20-00485**
- SCAR® UNIVERSEL** Nettoyant dégraissant polyvalent. Recommandé pour les moquettes et vitrages.
- PHYTO SCAR®** Nettoyant détergent surconcentré destiné au nettoyage du matériel d'application des produits phytosanitaires. **Test d'efficacité du pouvoir détergent AX20-00546.004 / DC20-00485**
- SCAR® DETERGENT FORCE ECOPRO** Dégraissant sur-concentré, pour l'élimination rapide des salissures. **ECO-PRODUIT. Conforme à la réglementation relative aux produits de nettoyage des matériels et ustensiles pouvant se trouver au contact de denrées alimentaires (arrêté du 19/12/2013).**
- SCAR® DESAGRAL** Désagrège, dissout et met en suspension, les dépôts calcaires organiques, graisses, tartre de lait et toutes les concrétions minérales. Spécial sols et murs des locaux d'élevage.
- SCAR® FORCE** Détergent désincrustant. Très bon pouvoir mouillant, pénétrant et détergent.
- SCAREL® 3D PRO 3D** Nettoyant, désinfectant, bactéricide parfumé. Neutralise les mauvaises odeurs. Sans rinçage. **Désinfectant bactéricide selon les normes EN 1276 et EN 13697.**
- LLVM 400** Lotion lavante vitaminée antiseptique pour le lavage hygiénique des mains. **TP1 produit destiné à l'hygiène humaine. EN1499 : 2 fois(3 ml, 30 secondes) selon le standard européen EN14885.**
- SCAR® CHLORASEPTYL** Désinfectant alcalin-chloré ultra concentré. Base minérale forte, algicide et fongicide.
- SCAREL® ACTIMOUSSE** Mousse nettoyante dégraissante suractivée toutes surfaces. Nettoie et fait briller.



### ■ DÉSINFECTANT & DÉTARTRANT

- SCAREL® CLIMNET** Aérosol désinfectant et bactéricide pour les climatisations. Elimine les mauvaises odeurs.
- SCAR® DÉTARTRAL** Détartrant désincrustant à action ultra rapide.



## Protection sanitaire des bâtiments et lieux de vie

### NETTOYAGE DU MATÉRIEL

**PHYTO SCAR®** Nettoyant détergent alcalin concentré, spécial matériel d'application des produits phytosanitaires. Nettoyage du matériel de jardinage, d'entretien des espaces verts et des bacs de récupération.



### DÉGRISANTS / ANTIVERDISSURES

**SCAR® AMX** Dégrissant façades à action immédiate. Grande rémanence.

**SCAR® ACTIFOR NG** Dégrissant façades à action immédiate.

Anti dépôts verts, destructeur des lichens, algues rouges. Curatifs, préventifs. Toitures, murs, façades :

**ALGI SCAR® sur-concentré** Sur-concentré : 5L traitent jusqu'à 1500m<sup>2</sup>

**DEPRO® ANTI VERDISSURE concentré** Concentré : 5L traitent jusqu'à 550m<sup>2</sup>

**DEPRO® ANTI VERDISSURE PAE** Prêt à l'emploi : 5L traitent jusqu'à 55m<sup>2</sup>



### INSECTICIDE

**ANTI GUÊPES ET FRELONS** Aérosol. Insecticide de choc surpuissant anti guêpes et frelons.

AMM GP/PRO : Autorisation de Mise sur le Marché Grand Public / Professionnels selon Réglementation biocide



## MATÉRIEL D'APPLICATION

### PULVÉRISATEUR AUTONOME GRANDE PORTÉE

#### DEPRO® SPEEDER ECOPRO NG

Pulvérisateur électrique autonome - nettoyage et désinfection (cuves, sols, murs...)

Ne nécessite aucun raccordement en eau, en électricité ou en air comprimé.

Pulvérisateur équipé d'une batterie lithium-ion rechargeable.

Livré avec 1 ou 2 batteries. Autonomie de 2 heures en travail continu.

**ECO GESTE :** Permet de réduire jusqu'à 4 fois la quantité de matière active utilisée.



### KITS D'APPLICATION

#### KIT D'APPLICATION « RÉSINE DE SOL »

##### « résine de sol bi-composants » 250 ou 500 mm

1 manche télescopique 140 cm

1 étrier 250 mm ou 500 mm

1 camion 14 L

2 rouleaux 250 mm ou 500 mm

1 pinceau 30 mm

1 brosse 130 mm

1 mélangeur pour perceuse

##### « résine de sol mono-composant » 250 ou 500 mm

1 manche télescopique 140 cm

1 étrier 250 mm ou 500 mm

1 camion 14 L

2 rouleaux 250 mm ou 500 mm

1 pinceau 30 mm

1 brosse 130 mm



#### KIT D'APPLICATION « RAGRÉAGE SPÉCIAL SOL »

##### « résine de sol bi-composants » 250 ou 500 mm

1 brosse métallique

1 platoir 280 mm x 120 mm

1 truelle ronde 200 mm

2 paires de gants latex



Deproma propose une gamme innovante de produits professionnels, destinée à la protection des caves et des chais en milieu viti/vinicole. Dans une recherche d'innovation constante, deproma-viti accompagne les viticulteurs et tonneliers dans la maîtrise des risques liés à la conception, l'agencement, l'environnement et l'entretien des locaux vinicoles.

[www.deproma-viti.com](http://www.deproma-viti.com)





# DEPROMA

## PEINTURES ET RÉSINES

**DES MILLIERS DE RÉFÉRENCES**  
**= des millions de m<sup>2</sup> protégés**

RATP - VINCI construction - Eurotunnel - SNCF - Baster SA - Partenaire Habitat - Le Grand Bornand - Grand Massif Domaines Skiabiles - Les Contamines-Montjoie - Engrenages & Réducteurs Messian Durand - SEGEC - Observatoire du Pic du Midi - Smurfit Kappa - ISS Facility - Etablissement Chanu - Poujolat Beirens - Vilquin SAS - Laiteries Celia, Rians - Champagnes Taittinger - Seguin Moreau - Domaine Romanée Conti - Les Voies Navigables de France - Tonnelleries Vicard - Tonnellerie Rousseau - L'Atelier du Foudrier - Fichet SAS - J.Ph.Roger Et Cie Cognac - Nestlé - Fromagerie de Charchigne - Laitière de Laqueuille - Mer & Soleil - Camping des Biches - ACRO BTP - STIENS Ferronnerie - Muséum National d'Histoire Naturelle - Yelloh Village - YARA France - Coopérative Maritime - Phares et Balises de France - Coopérative d'Avitaillement de l'Ouest Cotentin . . .



15, av. Maréchal Foch - BP 80032 - 18201 ST AMAND MONTROND cedex  
Tél : 02.48.62.01.50 Site : [www.deproma.com](http://www.deproma.com) Mail : [info@deproma.com](mailto:info@deproma.com)