



G R O U P E


PEUVREL

CATALOGUE PRODUITS

GROUPE PEUVREL
35, rue La Maison Neuve
35270 Bonnemain

Tél. +33 (0)2 99 73 49 38
Fax. +33 (0)2 99 73 40 71

WWW.GROUPE-PEUVREL.COM



G R O U P E
PEUVREL

▼ **Consommables**

Disques coupe à sec, couronnes de carottage, plateaux de ponçage,...

page 04

06

▼ **Machines**

Carotteuses 220 V/380 V, ponceuses, scies de sol, aspirateurs, électroportatifs,...

page 28

30

▼ **Locations**

page 48

**Nous mettons à votre disposition notre expérience
et notre savoir-faire au service de vos réalisations
et de vos ambitions !**

▼ **Nos partenaires**



VOTRE EXPERT EN OUTILS DIAMANTÉS

Le **Groupe Peuvrel** est composé de deux structures :

- **Peuvrel outils diamantés**, spécialisé depuis 1985 dans la fabrication et la vente d'outils diamantés,
- **Locabat**, dédié à la vente et la location de machines de sciage, carottage et travail des sols béton ainsi que la fourniture de petits outillages et EPI.

*"La passion et l'innovation
sont au cœur de notre métier,
le service et la qualité
en sont les moteurs."*



PEUVREL
OUTILS DIAMANTÉS



LOCABAT
LOCATION - VENTE - SAV

Notre cœur de métier est l'outil diamanté, nous sommes ainsi capables de produire des outils qui répondront à vos besoins selon vos dimensions et votre application tout en conservant le meilleur rapport qualité-prix. Faites confiance à des professionnels, testez la différence !



PEUVREL
OUTILS DIAMANTÉS

Disques coupe à sec	p. 6
Technologie 3DX	p. 13
Couronnes de carottage	p. 14
Couronnes Forsheda	p. 16
Accessoires de carottage	p. 16
Tubes miniers	p. 17
Plateaux de ponçage	p. 18
Bouchardes	p. 22
Disques muraux, sol	p. 24
Disques scies sur table	p. 26
Câble diamant	p. 27

**coronnes
minier
aboles**

DISQUES COUPE À SEC

PRO



Gamme spécialement étudiée pour les entreprises de gros œuvre. Ce multi-matériaux offre actuellement le meilleur rapport qualité/prix du marché.

Applications : Tous matériaux de construction

Diamètre (mm)	Alésage (mm)	Segments
125	22,23	10/32 x 2,0 x 10
230	22,23	16/38 x 2,4 x 10
300	20/25,4	20/40 x 2,8 x 10
350	20/25,4	23/40 x 2,8 x 10
400	20/25,4	27/40 x 3,0 x 10
450	20/25,4	30/40 x 3,0 x 10

19Q



Best seller dans les secteurs de la construction et du sciage de la pierre naturelle, le disque 19Q a réussi à s'imposer à travers les années. Son succès est basé sur sa haute longévité et sa rapidité de coupe sans comparaison.

➔ Également disponible en segments turbo (réf. 19QTS2)

Applications : Béton armé et granit

Diamètre (mm)	Alésage (mm)	Segments
115	22,23	9/32 x 2,6 x 10
125	22,23	10/32 x 2,6 x 10
230	22,23	16/38 x 3,0 x 10
300	20/25,4	20/40 x 2,8 x 10
350	20/25,4	23/40 x 3,2 x 10
400	20/25,4	27/40 x 3,2 x 10
450	20/25,4	30/40 x 3,4 x 10

95QE



Capable de résister à toutes sortes d'asphaltes abrasifs. La protection tungstène située sur le côté de la dent permet une protection de la tôle et une durée de vie incomparable. Le favori des entreprises de TP !

Applications : Asphalte et enrobé

Diamètre (mm)	Alésage (mm)	Segments
230	22,2	15/40 x 2,4 x 10
300	20/25,4	18/40 x 3,2 x 10
350	20/25,4	21/40 x 3,2 x 10
400	20/25,4	24/40 x 3,2 x 10
450	20/25,4	27/40 x 3,4 x 10
500	20/25,4	30/40 x 3,4 x 10

MULTI



Béton, enrobé, acier, PVC, rien ne lui résiste ! LA référence des disques multi-usages dans le monde du T.P. Un disque performant à la fois dans les matériaux durs et abrasifs ! Ses trous de refroidissement situés sur la tôle permettent d'obtenir une longévité accrue du disque.

Applications : Béton, enrobé et acier

Diamètre (mm)	Alésage (mm)	Segments
300	20/25,4	20/40 x 2,8 x 10
350	20/25,4	23/40 x 2,8 x 10
400	20/25,4	27/40 x 3,2 x 10
450	20/25,4	30/40 x 3,4 x 10

DISQUES COUPE À SEC




19Q APX



Notre référence 19Q avec une vitesse de coupe augmentée est le disque le plus rapide sur le marché. Référence spécialement mise au point pour la coupe de bordures granit avec découpeuse thermique.

Applications : Granit dur, béton fortement armé

Diamètre (mm)	Alésage (mm)	Segments
300	20/25,4	18/40 x 3,2 x 12
350	20/25,4	20/40 x 3,2 x 12



JAGUAR



NOUVEAUTÉ 2015

Son nouveau design allie vitesse de coupe et précision, notamment dans le grès cérame.

Applications : Carrelage, céramique et faïence

Diamètre (mm)	Alésage (mm)	Segments
100	22,2	1,2 x 10
115	22,2	1,2 x 10
125	22,2	1,2 x 10
180	22,2	1,8 x 10
230	22,2	2,0 x 10



MULTI APX



Disque multi-matériaux pour les T.P. avec segments cannelés afin d'augmenter la vitesse de travail dans les matériaux durs.

Applications : Béton, enrobé, acier, granit

Diamètre (mm)	Alésage (mm)	Segments
300	20/25,4	20/40 x 3,2 x 12
350	20/25,4	24/40 x 3,2 x 12



TURBO



Ce disque à jante continue cannelée permet d'être très rapide et ultra précis dans les coupes de dallages en pierre naturelle ou carrelages en grès cérame.

Applications : Grès cérame

Diamètre (mm)	Alésage (mm)	Segments
115	22,2	2,4 x 7,0
125	22,2	2,4 x 7,0
180	22,2	2,4 x 7,0
200	25,4	2,4 x 7,0
230	20/25,4	2,4 x 7,0
300	20/25,4	2,4 x 7,0

DISQUES COUPE À SEC



19Q ELECTRO



Parfaitement étudié pour couper la pierre blanche, ce disque a été perfectionné grâce aux retours des opérateurs. Le résultat est un disque qui coupe et travaille la pierre avec précision grâce à sa tranche diamantée.

➔ Équipé d'une flasque coupe à ras

Applications : Pierres naturelles

Diamètre (mm)	Alésage (mm)	Segments
125	22,2 + flasque	9/32 x 2,2 x 10
230	22,2 + flasque	16/38 x 3,0 x 10




DISQUES À DÉJOINTER



Pour déjoindre les pierres ou les briques. Adaptable sur toutes les meuleuses.

Applications : Joints, chaux, ciment, béton

Diamètre (mm)	Alésage (mm)	Segments
125 ép.6,4 mm	22,2	10/30 x 6,4 x 10
125 ép.10 mm	22,2	10/30 x 10 x 10
125 ép.10 mm forme pointue	22,2	9/32 x 13 x 10



RESCUE



Disque à dépôt électrolytique permettant la coupe rapide de tous matériaux.

Applications : PVC, bois et carbone

Diamètre (mm)	Alésage (mm)	Segments
230	22,2	16/40 x 2,8 x 7,0
300	20/25,4	24/35 x 3,0 x 7,0
350	20/25,4	26/35 x 3,0 x 7,0



FONTE



Disque spécialement conçu pour la découpe des tuyaux de fonte par les entreprises d'assainissement.

➔ Disponible avec flasque pour chanfrein : disque Ø300 C&C



Applications : Fonte

Diamètre (mm)	Alésage (mm)	Segments
125	22,2	10/32 x 2,0 x 5,0
230	22,2	10/40 x 2,4 x 5,0
300	20/25,4	21/40 x 2,8 x 5,0
350	20/25,4	24/40 x 3,2 x 5,0

DISQUES COUPE À SEC

BÉTON FRAIS



Difficile de trouver un disque à la fois résistant à l'abrasivité du béton frais et bénéficiant d'une haute vitesse de coupe. Nous avons la recette et l'avons décliné en 2 modèles : avant et après 24 h.

Applications : Béton frais


Diamètre (mm)	Alésage (mm)	Segments
300 standard	20/25,4	20/40 x 3,2 x 10
350 standard	20/25,4	24/40 x 3,2 x 10
Diamètre (mm)	Alésage (mm)	Segments
300 3DX	20/25,4	20/40 x 3,2 x 13
350 3DX	20/25,4	24/40 x 3,2 x 13

TECHNOLOGIE 3DX



La technologie 3DX est la toute dernière innovation en matière d'alignement de diamants. La parfaite répartition des diamants sur 3 dimensions permet d'augmenter fortement la taille et la concentration des diamants. Ainsi, il n'y a plus aucune zone de force ou de faiblesse dans le segment pour une expérience de coupe inégalable.

- ▼ Vitesse de coupe + 30 à 70 %
- ▼ Durée de vie + 30 à 80 %
- ▼ Réduction du bruit



R363



Disque haute performance destiné aux découpeuses à entraînement périphérique. Livré avec galet d'entraînement.

Possibilité de pièces détachées pour la découpeuse Ring.

Applications : Ring type Partner / Husqvarna

Diamètre (mm)	Alésage (mm)	Segments
363 3DX	Galet entraînement	22/32 x 4,0 x 10


OPTIONS

▼ Flasques coupe à ras

La plupart de nos modèles de disques sont disponibles avec l'option flasque coupe à ras en acier.

Flasque à visser M14 - Ø125/230 mm

Flasque 22.2 mm - Ø125/230 mm



▼ Rondelles alésages

Ces rondelles acier vous permettront d'utiliser votre disque sur plusieurs modèles de machines : 20 mm, 22.2 mm, 25.4 mm, 30 mm,...

≡ **N'hésitez pas à nous contacter afin de savoir si vous pouvez utiliser une référence de disque sur un autre modèle de machine ou si vous avez des demandes particulières concernant l'épaisseur de coupe, le diamètre, le matériau,...**

La liste des produits du catalogue est non exhaustive. ≡

COURONNES DE CAROTTAGE

Nous stockons plus de 2000 références de couronnes afin de vous offrir le meilleur service. Toutes les longueurs sont réalisables sur-mesure jusqu'à 2000 mm (diamètre par tranche de 10 mm). Les connexions 1/2 GAZ, 1'1/4", Duss, Hilti,... sont disponibles ou peuvent être réalisées sur-mesure.

En fonction de vos besoins, plusieurs gammes sont disponibles :

Enrobé

Segments ultra résistants spécialement étudiés pour les travaux de voirie. Grande durée de vie dans tous les matériaux abrasifs.

Pro

L'alliance parfaite entre longévité et vitesse de coupe dans tous types de matériaux : béton, brique, enrobé,... LE segment tout terrain !



Toute nouvelle génération de diamants alignés haut de gamme, ils allient vitesse de coupe et excellente durée de vie dans tous les matériaux durs y compris l'acier !



La technologie 3D X est la toute dernière innovation en matière d'alignement de diamants. La parfaite répartition des diamants sur 3 dimensions permet d'augmenter fortement la taille et la concentration des diamants (voir p.13).

Diamètre disponibles

en longueur 450 mm	pour les longueurs 700 et 1000 mm	les longueurs 1500 et 2000 mm
52	52	52
62	62	62
72	72	72
82	82	82
92	92	92
102	102	102
112	112	112
122	122	122
127	127	127
132	132	132
142	142	142
152	152	152
162	162	162
172	172	172
182	182	182
202	202	202
222	222	222
252	252	252
302	302	
352	352	
402	402	
452	452	
502	502	
552		
602		
652		
702		
752		
802		
852		
902		
952		
1002		



SERVICE RECHARGE
Ne jetez plus vos couronnes !

Il est si simple de réaliser des économies : nous récupérons vos couronnes, les rechargeons sous 24 h et vous les renvoyons comme neuves.



COURONNES FORSHEDA



Diamètre	Détails
137	110 PVC
152	125 PVC / acier / 100 grès
170	125 acier / fonte
186	160 PVC / 125 grès
196	160 PVC / 125 grès / 150 acier
212	150 grès
227	200 PVC
247	200 PVC / 200 acier et fonte
267	200 grès
276	250 PVC
298	280 PVC / 250 acier et fonte
325	315 PVC
342	315 PVC
354	300 acier / fonte

ACCESSOIRES DE CAROTTAGE

Adaptateurs :

1 1/4" fem. - 1/2 GAZ fem.
 1 1/4" mâle - 1/2 GAZ mâle
 Hilti DDBI mâle - 1/2 GAZ fem.
 Hilti DDBI mâle - 1 1/4" mâle
 Hilti DDBU mâle - 1 1/4" mâle
 Hilti DDBU fem. - 1 1/4" mâle
 DUSS - 1/2 GAZ mâle

Rallonges :

1 1/4" - L = 100 m
 1 1/4" - L = 200 m
 1 1/4" - L = 300 m
 1 1/4" - L = 400 m
 1 1/4" - L = 500 m

Bagues déserrage:

Bague serrage laiton
 Bague serrage SFM

Poignée de transport

Clé plate 36 mm
 Clé plate 41 mm
 Clé plate 46 mm

Flasques :

3 trous 1 1/4" fem.
 6 trous 1 1/4" fem.
 3 trous 1 1/4" mâle

1/2 GAZ - L = 100 m
 1/2 GAZ - L = 200 m
 1/2 GAZ - L = 300 m
 1/2 GAZ - L = 400 m
 1/2 GAZ - L = 500 m

Rallonge 1 1/4" acier
 L = 100, 200, 300, 400, 500 mm



TUBES MINIERS


Le système de tubes miniers consiste en un ensemble d'allonges à visser afin d'atteindre de grandes profondeurs. Ces tubes sont plus épais que des couronnes standards et leur double segmentation est effectuée dans nos ateliers.

Applications : Béton, pierre, granit

Diamètre avec sgts	Diamètre nu	Diamètre avec sgts	Diamètre nu
20	18 x 4,0	116	113 x 4,5
26	24 x 4,0	131	128 x 4,5
30	28 x 4,0	146	143 x 4,5
36	34 x 4,0	163	160 x 4,5
40	38 x 4,0	171	168,3 x 7,1
46	44 x 4,0	181	177,8 x 7,1
56	54 x 3,5	206	203,0 x 7,1
66	64 x 3,5	222	219,1 x 7,1
76	74 x 3,5	248	244,5 x 7,1
86	84 x 3,5	276	273,0 x 7,1
101	98 x 4,5	302	298,5 x 7,1

Options disponibles :

- connexion 1 1/4",
- allonges de 500 et 1000 mm,
- tête diamantée béton/granit,
- griffe récupératrice,
- paire de clefs de desserrage



PLATEAUX DE PONÇAGE

Découvrez notre gamme complète de plateaux et plaquettes allant du diamètre 80 au 400 mm. Besoin de retirer très rapidement une quantité importante de matière ou besoin d'une finition parfaitement polie ? Nous avons forcément le produit qu'il vous faut ! Possibilité de reseigner tous ces produits.



BOOMERANG

Ce plateau vous permettra de poncer très rapidement et d'obtenir une finition parfaitement soignée.

Alésages : Hilti, 22.2 mm, Flex

Diamètre	Segments
125	14/30 x 5,5 x 7
150	14/35 x 5,5 x 7
180	16/30 x 5,5 x 7



ASTRA

Meule diamantée parfaitement équilibrée grâce à son grand nombre de segments (double piste).

Alésages : Hilti, 22.2 mm, Flex

Diamètre	Segments
125	16/30 x 5,5 x 7
180	18/35 x 5,5 x 7



CGW

Outil permettant d'obtenir une parfaite finition du support sans laisser de grosses rayures.

Alésages : Hilti, 22.2 mm, Flex

Diamètre	Segments
125	10/30 x 5,5 x 7 10/20 x 5,5 x 7
180	24/35 x 3,5 x 7



RAPTOR

Vous cherchez à éliminer des résidus de type colle, moquette, résine... ? La forme des segments Raptor permet d'obtenir une puissance de ponçage sans commune mesure.

Alésages : Hilti, 22.2 mm, Flex

Diamètre	Segments
125	8/20 x 17,2 x 5,5
180	10/20 x 17,2 x 5



MBSL

Ses grains déposés en surface vous permettront de l'utiliser sur tous les matériaux : pierre, béton, marbre, granit, même l'acier, rien ne lui résiste ! Deux formes : plat ou arrondi.

Alésages : 22.2 mm

Diamètre	Forme
125	plat
125	arrondi
180	plat
180	arrondi



PCD

Ces plateaux aux particules de PCD viendront à bout de toutes vos peintures amiantées, colles époxy, résines,...

Alésages : 22.2 mm

Diamètre	Pointes
125	12 pointes
180	24 pointes



RINO

Plateau de ponçage diamanté ultra-agressif : parfait pour retirer les colles, résines et également pour un décapage efficace des bétons.

Alésages : 22.2 mm

Diamètre	Segments
125	10 segments
180	12 segments

PLATEAUX DE PONÇAGE

NINJA



Vous recherchez un outil agressif capable de décaper et surfacer vos sols béton en un seul passage ? Rien ne résiste au Ninja ! Enduits acryliques, résines époxy, désamiantage, réagréage, crépis, colles, goudron.

Diamètre	Pointes
250	20 / 40 10 x 11

Découpes laser pour une meilleure aspiration !

PORTE-OUTILS



Montez et démontez vos plaquettes en un clic !
 Vous souhaitez être libre de mélanger des références de PCD / diamants différents ?
 Vous souhaitez monter moins de plaquettes afin d'obtenir un surfacage plus rapide ?
 Optez pour la solution support + plaquettes !

Modèle	Diamètre	Plaquettes
Magnétique	240	6 plaquettes
Scratch	240	Pas de limite

Contactez-nous afin de connaître le plateau nécessaire à votre machine.
 Notre stock complet nous permet de répondre à toutes les machines sur le marché.

PLAQUETTES PONÇAGE



Gamme complète de plaquettes à liant acier et PCD à monter sur support magnétique.

▼ Diamant

La gamme à double segments la plus complète du marché.

Nous nous adaptons à votre machine et votre matériau à poncer afin d'obtenir un résultat optimal.

Liants : tendre / medium / dur

Grains : # 16, 25, 40, 80, 150, 300

▼ PCD

Formes de PCD au choix : carré, rond ou 1/2 rond.

Profondeur de coupe selon vos exigences : 1/2, 1, 1.5, 2 mm, etc.

Nous les fabriquons selon vos attentes.



PADS SOUPLES



Ces pads peuvent être adaptés sur toutes les machines du marché : meuleuses, ponceuses planétaires, têtes fixes,... Ils se fixent par système scratch.

▼ Métallique :

Modèle	Diamètre	Grains
Métallique	125	#16, 30, 60, 150, 300
Métallique	150	#30, 60
Métallique	180	#16, 30, 60, 150, 300

▼ Résine : permet de monter en brillance des sols déjà ébauchés

Modèle	Diamètre	Grains
Résine	100	#50, 100, 200, 400, 800, 1500, 3000
Résine	125	#30, 50, 100, 200, 400, 800, 1500, 3000
Résine	150	#50, 100, 200, 400, 800, 1500, 3000
Résine	180	#50, 100, 200, 400, 800, 1500, 3000

SUPPORT PADS SCRATCH



Support caoutchouc permettant d'utiliser les pads scratch sur votre meuleuse :

- Ø100 - M14
- Ø125 - M14

▼ Système Scoot : voir page 38

CARTERS DUSTIE ET DUSTBUDDIE



Carters d'aspiration/protection adaptables sur la plupart des meuleuses du marché (Makita, DeWalt, Milwaukee, Bosch,...).


- > Le **Dustie** (gris) est le modèle économique, parfait pour les travaux ponctuels ;
- > Le **Dustbuddie** (transparent - *ci-contre*) est équipé d'une partie détachable permettant de poncer au ras des murs. Il est également équipé de brosses permettant une aspiration optimale des poussières.

▼ Disponible en Ø125 et 180.

BOUCHARDES

Le bouchardage est LA solution idéale pour l'aménagement extérieur : moins glissant que le béton poli et plus moderne que le béton désactivé, lavé ou matricé, ce procédé d'abrasion mécanique permet d'obtenir une finition brute et authentique. Ainsi, nous fabriquons des systèmes complets de bouchardes à monter sur vos ponceuses de sol ou même vos meuleuses à main afin d'obtenir des finitions parfaites !

LEXIQUE D'UN PLATEAU DE BOUCHARDES



Sachez que nos bouchardes **sont garanties jusqu'à épuisement des pointes**. Et si jamais vous êtes équipés à la concurrence, pas de souci : si vos roulements ou joints s'usent plus vite que le carbure alors que le rouleau de boucharde est encore bon, il vous est possible d'user vos pointes jusqu'au bout grâce à nos **kits de révision** !

BOUCHARDES POUR MEULEUSES Ø120




Boucharde à main étoilée double rangée 100 % carbure. Ces plateaux sont équipés de joints spécial bouchardes et de doubles roulements pour une meilleure résistance aux chocs. Les supports, très légers, sont en aluminium et l'ensemble est monté sur *silent blocks* : un vrai confort de travail !

BOUCHARDES POUR PONCEUSES TOUTES MARQUES (HTC, BLASTRAC,...)




Rouleau de boucharde vendu seul ou complet avec roulements + joints spéciaux + support. Pointes en carbure.

- ▶ Plateaux HTC : Ø180, 230, 270 mm
- ▶ Plateaux Blastrac : Ø155, 185, 240 mm
- ▶ Autres marques : Sase, Lavina,...



DISQUES MURAUX



Pour l'ensemble des disques muraux :

- diamètres disponibles : 600, 650, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1500, 1600, 1800, 2000 mm
- alésages : 25,4 , 60 mm et sur-mesure
- trous raz de murs : EA80, EA90, EA110, EA130
- épaisseurs segments : 4.0, 4.4, 4.8




La technologie est la toute dernière innovation en matière d'alignement de diamants. La parfaite répartition des diamants sur 3 dimensions permet d'augmenter fortement la taille et la concentration des diamants (voir p.13).

DISQUES SOL



Pour l'ensemble des disques sol :

- diamètres disponibles : 400, 450, 500, 600, 650, 800, 900, 1000, 1200 mm
- alésages : 25.4, 35, 60 mm et sur-mesure (+ trou entraînement)
- épaisseurs segments : 4.0, 4.4, 4.8



La technologie est la toute dernière innovation en matière d'alignement de diamants. La parfaite répartition des diamants sur 3 dimensions permet d'augmenter fortement la taille et la concentration des diamants (voir p.13).

DISQUES SCIÉS SUR TABLE

Notre entreprise s'est spécialisée dès sa création en 1985 dans les outils diamantés pour le marché de la pierre. Nous avons ainsi su développer une gamme complète d'outils parfaitement adaptés aux matériaux et aux machines utilisées.

Notre priorité depuis le départ est d'élaborer des outils à très haute vitesse de coupe afin d'augmenter la productivité de nos clients, améliorer la qualité de coupe des matériaux, soulager les machines et surtout obtenir un rapport qualité/prix optimisé.

Ø et dimensions segments	500	600	625	725	750	800	850	900	1000	1050	1100	1200	1350	1600	1800	2200	2500	2700	3000	3500	
	40 x 3,4 x 12-20	40 x 3,7 x 12-20	40 x 4,4 x 20	40 x 4,4 x 20	40 x 5 x 20	40 x 5,6 x 20	40 x 5,6 x 20	24 x 7/6 x 20	24 x 8/7 x 20	24 x 8/7 x 20	24 x 10/9 x 20	24 x 10/9 x 20	24 x 11/10 x 20	24 x 12/11 x 20-25-30	24 x 13/12 x 20-25-30						

Lors de toute commande, veuillez nous communiquer les informations suivantes :

- la marque et la puissance de la machine,
- le matériau à couper,
- l'alésage du disque.

Nous contacter pour les tarifs.



CÂBLE DIAMANT

Nos ateliers équipés de trois presses à injecter nous permettent de produire notre propre câble diamanté selon les besoins de nos clients.

◆ PIERRE NATURELLE

Granit, marbre, lave, pierre blanche, ... nous fabriquons votre câble selon le matériau à couper, la machine et surtout selon la longueur de câble utilisée. Ainsi, vous n'aurez plus à utiliser des manchons à sertir et réduirez fortement les risques que votre câble écourte.

Nos fils diamantés sont reconditionnables dans nos ateliers donc amortissez votre matériel en l'utilisant jusqu'au bout !

◆ BÉTON / ACIER

Béton fortement armé ? Structure en acier ? Notre expérience dans le câble diamanté nous place en leader dans ce domaine. Contactez-nous afin de comparer sa vitesse de coupe et sa durée de vie.

◆ ACCESSOIRES

- Pince de sertissage hydraulique,
- Manchons pour câble diamanté,
- Caoutchouc pour roues d'entraînement.

■
■
■ Depuis 30 ans, nous proposons à nos clients une sélection pointue réunissant les machines les plus fiables et innovantes sur le marché. L'avantage d'une société familiale 100 % indépendante ? Proposer les meilleures marques au meilleur prix sans aucune restriction afin de faire gagner du temps à nos clients. Toutes les machines présentées ont été testées sur chantier avec nos outils et approuvées par les utilisateurs qui restent notre référence quant à la fiabilité du matériel. ■
■
■



G R O U P E
PEUVREL

Carotteuses Pro	p. 30
Carotteuses Premium	p. 32
Accessoires carottage	p. 36
Ponceuses / polisseuses	p. 38
Découpeuses	p. 42
Scies de sol, sur table	p. 43
Aspirateurs	p. 44
Décolleuse/Monte-charge/électroportatif	p. 46

machines

CAROTTEUSES PRO

≡ Matériel sélectionné pour des carottages occasionnels. Ces ensembles vous permettent de bénéficier du meilleur rapport qualité-prix. ≡



BC250 + MCM160

Le meilleur rapport qualité-prix sur le marché. Moteur équipé d'un variateur de vitesses, fonction démarrage souple et protecteur de surcharge. Ensemble parfait pour des carottages occasionnels.

	Bâti	Moteur
Modèle	BC250	MCM160
Ø maxi.	160 mm	80 mm
Long. maxi.	700 mm	-
Angle	0-45 °	-
Puissance	-	1,2 kW - 230 V
Tours/mn	-	350 / 630 / 840
Poids net	14 kg	6 kg



BC250 + MC250

Ensemble équipé d'un moteur fixe pouvant carotter jusqu'à 250 mm. Livré avec attache rapide afin de faciliter son démontage.

	Bâti	Moteur
Modèle	BC250	MC250
Ø maxi.	-	250 mm
Long. maxi.	700 mm	-
Angle	0-45 °	-
Puissance	-	1,6 kW - 230 V
Tours/mn	-	350 / 630 / 840
Poids net	14 kg	11,3 kg



BC250 + MCM200

Nouvelle génération de moteur portatif. Design modernisé, carter moteur en aluminium. Longévité du système de débrayage améliorée.

	Bâti	Moteur
Modèle	BC250	MCM200
Ø maxi.	200 mm	100 mm
Long. maxi.	700 mm	-
Angle	0-45 °	-
Puissance	-	1,4 kW - 230 V
Tours/mn	-	930 / 1520 / 4270
Poids net	14 kg	6,4 kg



BC400 + MC400

Nouvel ensemble permettant d'effectuer de grands carottages à tarif très compétitif. Livré avec attache rapide afin de faciliter son démontage. Chariot équipé d'un démultiplicateur 1:4.

	Bâti	Moteur
Modèle	BC400	MC400
Ø maxi.	400 mm	400 mm
Long. maxi.	700 mm	-
Angle	0-45 °	-
Puissance	-	2,3 kW - 230 V
Tours/mn	-	385 / 530 / 975 / 1340
Poids net	28 kg	12,3 kg

CAROTTEUSES PREMIUM

Une sélection des meilleurs ensembles pour caroteurs professionnels. Des moteurs puissants et précis couplés à des bâtis légers et facilement transportables.

SHIBUYA
 Shibuya a été fondé en 1952 au Japon et est aujourd'hui le plus grand fabricant spécialisé dans les moteurs et accessoires de carottage. Ses moteurs sans concession 100 % mécanique sont appréciés par tous les caroteurs autour du monde.



TS092 + R1011

Cette carotteuse est la plus compacte sur le marché. La plus petite chez Shibuya mais une mécanique très robuste de grande précision.

▼ Ensemble complet livré dans boîtier de rangement

	Bâti	Moteur
Modèle	TS092	R1011
Ø maxi.	80 mm	-
Long. maxi.	330 mm	-
Angle	0-45 °	-
Puissance	-	1,1 kW - 230 V
Tours/mn	-	970
Poids net	3 kg	5 kg



TS162 + R1521

La carotteuse idéale pour les plombiers/chauffagistes qui cherchent un moteur puissant avec un encombrement minimum. Équipée d'une extension de colonne (600 + 200 mm).

▼ Ensemble complet livré dans boîtier de rangement

	Bâti	Moteur
Modèle	TS162	R1521
Ø maxi.	160 mm	-
Long. maxi.	500 mm	-
Angle	0-45 °	-
Puissance	-	1,5 kW - 230 V
Tours/mn	-	700 / 1000
Poids net	6 kg	8,5 kg



TS132 + R1511

L'évolution de l'ensemble cité plus haut. Plus grand mais aussi plus puissant. Toujours livré dans sa malette, le bâti est également équipé d'une extension de colonne (600 + 200 mm).

▼ Ensemble complet livré dans boîtier de rangement

	Bâti	Moteur
Modèle	TS132	R1511
Ø maxi.	130 mm	-
Long. maxi.	500 mm	-
Angle	0-45 °	-
Puissance	-	1,5 kW - 230 V
Tours/mn	-	850
Poids net	6 kg	8,5 kg



TSH163 + RH1531

Le moteur portatif RH1531 est selon ses utilisateurs le plus fiable dans la durée (les premiers modèles datent de 2004). Son système de débrayage breveté garantit la sécurité des opérateurs et son couple moteur est le plus puissant du marché.

▼ Moteur livré dans boîtier de rangement

	Bâti	Moteur
Modèle	TSH163	RH1531
Ø maxi.	160 mm	-
Long. maxi.	545 mm	-
Angle	0-45 °	-
Puissance	-	1,5 kW - 230 V
Tours/mn	-	700 / 1000
Poids net	6,9 kg	7,1 kg

CAROTTEUSES PREMIUM

SHIBUYA

Shibuya a été fondé en 1952 au Japon et est aujourd'hui le plus grand fabricant spécialisé dans les moteurs et accessoires de carottage. Ses moteurs sans concession 100 % mécanique sont appréciés par tous les carotteurs autour du monde.



TS252 + R1721

La combinaison la plus populaire dans la gamme Shibuya, elle saura répondre à la plupart de vos opérations de carottage.

	Bâti	Moteur
Modèle	TS252	R1721
Ø maxi.	250 mm	-
Long. maxi.	700 mm	-
Angle	0-45 °	-
Puissance	-	1,7 kW - 230 V
Tours/mn	-	450 / 900
Poids net	10,4 kg	8,8 kg



TS603 + R2531

Cet ensemble a été développé pour répondre à la demande de gros carottages en 220 V. Le plus réussi actuellement sur le marché grâce à l'emploi de matériaux de haute qualité ajustés avec une grande précision.

	Bâti	Moteur
Modèle	TS603	R2531
Ø maxi.	600 mm	-
Long. maxi.	1000 mm	-
Angle	-	-
Puissance	-	2,8 kW - 230 V
Tours/mn	-	150 / 300 / 600
Poids net	42,9 kg	19,2 kg



TS403 + R2231

Cet ensemble est composé d'un bâti compact incluant un chariot très précis. C'est également un moteur 3 vitesses de 2800 W ayant beaucoup de couple et pouvant entraîner des carottiers de Ø400 mm.

▼ Option base inclinable

	Bâti	Moteur
Modèle	TS403	R2231
Ø maxi.	400 mm	-
Long. maxi.	700 mm	-
Angle	-	-
Puissance	-	2,8 kW - 230 V
Tours/mn	-	300 / 800 / 1400
Poids net	17,6 kg	13,6 kg



PROMAX + DK32

Le moteur réputé comme le plus fiable de la firme allemande couplé à un chariot précis guidé par quatre galets sur un profil aluminium et équipé d'un démultiplicateur d'avance 1:2.

WEKA
ELEKTROWERKZEUGE

	Bâti	Moteur
Modèle	Promax	DK32
Ø maxi.	400 mm	-
Long. maxi.	700 mm	-
Angle	0-45 °	-
Puissance	-	3,2 kW - 230 V
Tours/mn	-	230 / 480 / 720
Poids net	23 kg	11,9 kg



Options disponibles :

- Attache rapide moteur sur chariot avec poignée,
- Anneau de fixation rapide moteur,
- Clé à cliquet 19/21 mm.



ACCESSOIRES CAROTTAGE



POMPE À VIDE PV140 ET BASE VENTOUSE

Installez votre pied de carotteuse sur la base ventouse, serrez l'écrou, faites le vide, vous êtes déjà prêt à carotter sans ancrage !

▼ Ventouse : taille S, L, XL

Pompe à vide	
Puissance	200 W - 230 V
Flux d'air	30,5 L / mn
Aspiration maxi.	- 0,9 bar
Poids net	6,7 kg



PULVÉRISATEUR V10

Pulvérisateur acier spécial carotteuses/tronçonneuses béton. Tuyau transparent 4 mètres avec connexion Gardena. Capacité 10 L.



PULVÉRISATEUR SUR BATTERIE

Pompe électrique à pression réglable et pneus gonflables. Livré avec lanceur haute pression parfait pour le nettoyage de laitance et avec embout Gardena pour carotteuses / tronçonneuses béton.

Puissance	Chargeur 220 V inclus
Capacité	35 L
Autonomie batterie	50 h
Poids à vide	17 kg



RÉCUPÉRATEUR D'EAU WCR

Ce tout nouveau système permet de s'adapter sur n'importe quelle carotteuse et peut aussi bien récupérer les boues de béton lors de carottages à eau que la poussière lors de carottages à sec.

▼ Existe en Ø130 et 180

Voir tarifs location page 50

PONCEUSES / POLISSEUSES



PONCEUSE BÉTON PB125

Permet d'obtenir une finition parfaite des zones difficilement accessibles. Equipée d'un variateur de vitesses, d'un tuyau d'aspiration, elle peut être équipée d'un plateau diamanté ou d'un pad de finition à scratch.

▼ Livrée avec tuyau 4 m + clés + sac de transport

Puissance	1,2 kW - 230 V
Tours / mn	1700-3500
Ø Plateau	125 mm
Longueur bras	1475 mm
Poids	3,8 kg



PONCEUSE PLACO-PLÂTRE PB225

L'outil idéal pour le ponçage de murs et de plafonds, rapide et efficace. Tête de ponçage pivotante pour une finition parfaite.

Puissance	550 W - 230 V
Tours / mn	650-1800
Ø Plateau	225 mm
Longueur bras	154 cm
Poids	4,7 kg



PONCEUSE PV125

Ponceuse à variateur permettant de porter tous types de plateaux et pads sur toutes surfaces grâce à son variateur de vitesses.

▼ Livrée avec support scratch + carter aspi. + arrivée d'eau

Puissance	1,2 kW - 230 V
Tours / mn	1700-3700
Ø Plateau	125 mm
Poids	2,8 kg

Voir tarifs location page 50

PONCEUSES BÉTON




PONCEUSE SA7000C

Cette puissante ponceuse est capable de reprendre vos plus grandes surfaces grâce à son moteur très puissant et robuste.

▼ Livrée avec support scratch



Puissance	1,3 kW - 230 V
Tours / mn	0 - 4000
Ø Plateau	180 mm
Poids	3,4 kg



PONCEUSE SOL SH270M

Cette rectifieuse compacte est entièrement démontable (guidon rabattable, châssis et moteur séparables). Elle entraîne des plateaux jusqu'à 270 mm.

▼ Compatible avec porte-outils magnétiques (PCD, etc.)

Puissance	2,2 kW - 230 V
Ø Plateau	270 mm
Poids total	53 kg
Poids du châssis	24 kg
Poids partie motorisation	29 kg



SCOOT

Le Scoot est un outil simple qui transforme votre meuleuse ou ponceuse en une redoutable rectifieuse parfaitement parallèle à la surface à travailler. Universel, le Scoot existe en trois formats. Le complément indispensable qui vous permettra de travailler en toute sérénité et sans vous fatiguer.

▼ Scoot mini pour meuleuses Ø125, standard pour Ø180, maxi pour Ø230

NOUVEAUTÉ 2015 :
disponible en version bouchardage !



PONCEUSE SOL SH320T

La SH320T est une ponceuse triphasée légère et entièrement fabriquée en France. Très pratique, elle est dotée de tiges de levage qui la rendent facilement transportable.

▼ Compatible avec porte-outils magnétiques (PCD, etc.)

Puissance	7,5 kW - 400 V
Ø Plateau	320 mm
Poids	145 kg



BORDUREUSE MANUELLE CG125

Idéale pour les bords et les coins. Cette ponceuse portable, agréable pour l'utilisateur, est particulièrement adaptée à la préparation de surfaces avant travaux de revêtement, surfacage, suppression ou grattage d'enduits, peintures ou adhésifs, nivelage, et bien plus encore !

Voir tarifs location page 50

Puissance	1,3 kW - 230 V
Ø Plateau	125 mm
Applications	Béton, pierre, asphalte



BORDUREUSE B230

Cet ensemble vous permettra d'obtenir une finition parfaite grâce à son carter ouvert et de poncer et boucharder jusqu'à 1 cm des bords tout en travaillant debout !

Voir tarifs location page 50

Puissance	2,2 kW - 230 V
Ø Plateau	230 mm
Applications	Béton, pierre, colle

PONCEUSES BÉTON



PONCEUSE / BOUCHARDEUSE BÉTON T2

L'outil idéal pour boucharder le béton. Appropriée pour les différences de niveau, elle permet également de détacher les matières difficiles, d'éliminer les anciennes couches et les résidus de ciment...

Puissance	2,2 kW - 230 V
Tours / mn	300 - 1400
Largeur de travail	500 mm
Poids	100 kg
Réservoir	20 litres
Ex. d'applications	Terrasse d'habitation, rénovation d'esplanade...



PONCEUSE/BOUCHARDEUSE SASE PDG6000

Cette machine se situe dans le milieu de notre gamme et bénéficie d'un très bon rapport poids/puissance/largeur de travail. Elle fonctionne sur le principe du système planétaire à trois plateaux.

Puissance	7,5 kW - 400 V
Tours / mn	600-1750
Largeur de travail	635 mm
Poids	218 kg ou 250 kg avec poids
Pression sur les têtes	122 à 150 kg



PONCEUSE/BOUCHARDEUSE LAVINA 25M-S

Cette ponceuse autoportée est idéale pour la préparation des surfaces avant pose ou enlèvement de revêtements, peintures et colles, ponçage ainsi que polissage de surfaces béton et pierres naturelles. Son rapport couple/vitesse de rotation lui permet d'être très performante pour le bouchardage de sols béton.

Puissance	7,5 kW - 400 V
Tours / mn	300 - 1100
Largeur de travail	655 mm
Poids	271 kg
Pression sur les têtes	60 kg

Voir tarifs location page 50

RABOTEUSES ET PINCE BÉTON



RABOTEUSE BMP-215E

Rabotage de béton de surface moyenne, enlèvement de laitance, de peinture, permet de rendre rugueuse une surface, permet d'effacer des bandes de signalisation.

Puissance	1,8 kW - 230 V
Ø Plateau	215 mm
Applications	Béton, pierre, asphalte
Performance fraissage	Jusqu'à 70 m²/h sur béton



RABOTEUSE BMP-265E

Machine puissante, parfaitement adaptée pour des travaux sur moyennes et même très grandes surfaces. Elle possède un ajustement double de la profondeur de rainurage pour éliminer tous risques de détérioration du sous-sol.

Puissance	5,5 kW - 400 V
Ø Plateau	265 mm
Applications	Béton, pierre, asphalte
Performance fraissage	Jusqu'à 120 m²/h sur béton



PINCE À BÉTON ET GROUPE HYDRAULIQUE

L'outil idéal pour une démolition contrôlée. Facile à manipuler et très puissante, cette pince peut rompre, sans produire de bruit, de vibrations ou de poussières, des structures comme le béton, les briques des murs renforcés, les planchers, les piliers, les escaliers et d'autres constructions en béton ou composites jusqu'à 25 cm d'épaisseur !

Les mâchoires sont équipées de pointes en carbure, elles peuvent exercer une pression mécanique élevée et pénétrer le béton sans problème.

▼ Option disponible : chariot de transport avec palan levage

Ouverture	315 mm
Force maxi.	101 Kn
Pression	600 bars
Dimensions	350 x 190 x 850 mm
Poids	22,5 kg

Groupe hydraulique :

Puissance	2,2 Kw - 230 V
Pression	600 bars
Dimensions	520 x 360 x 500 mm
Poids	42,5 kg

Voir tarifs location page 50

DÉCOUPEUSES

SCIES DE SOL ET SUR TABLE

Notre totale indépendance nous permet de sélectionner pour vous les meilleurs modèles de machines dans chaque catégorie. Ainsi, nous saurons vous renseigner en fonction de vos attentes et vous diriger vers le modèle le plus adapté à votre activité.



DÉCOUPEUSE ÉLECTRIQUE K3000 CUT'N BREAK

Méthode originale de découpe jusqu'à 400 mm pour un coût d'utilisation très bas. Elle ouvre de nouvelles perspectives pour la découpe en profondeur, à l'intérieur comme à l'extérieur. Elle se prête très bien à la découpe des murs et des sols. C'est la machine idéale pour sectionner des tuyaux enterrés, creuser des rainures pour les conduites et les joints compensateurs et réparer les fissures.

Puissance	2,7 kW - 230 V
Ø Disque	230 mm
Prof. coupe	40 cm
Poids	8,9 kg

DÉCOUPEUSE ÉLECTRIQUE K3000 VAC



Une découpeuse puissante et polyvalente. Associée à un aspirateur, sa puissance d'évacuation permet de découper sans arrosage. Le raccord aspirateur s'installe et s'enlève d'un seul geste.

Puissance	2,7 kW - 230 V
Ø Disque	350 mm
Prof. coupe	12 cm
Poids	8,9 kg

DÉCOUPEUSE THERMIQUE K970 RING



Cette découpeuse permet de découper jusqu'à 260 mm, soit deux fois plus profond qu'une découpeuse classique. Avec sa capacité de coupe élevée, la Ring est la méthode la plus rapide pour les petits à moyens travaux de sciages étant donné l'absence d'un rail de guidage à mettre en place.

▼ Voir aussi Disques coupe à sec « Ring » page 12

Puissance	4,8 kW - thermique
Ø Disque	360 mm
Prof. coupe	26 cm
Poids	13,6 kg

NOUVEAUTÉ 2015 :
disponible en version électrique !

Voir tarifs location page 50

SCIES DE SOL

Les questions à se poser avant toute prise de décision :

- ▼ Quelle motorisation ? - électrique 230 V
- électrique 400 V
- thermique
- ▼ Quel système de plongée ?
- manuelle (pédalier ou volant)
- électrique
- hydraulique
- ▼ Quelle profondeur de coupe ? de 170 à 520 mm



SCIES SUR TABLE

Les questions à se poser avant toute prise de décision :

- ▼ Quelle motorisation ? - électrique 230 V
- électrique 400 V
- thermique
- ▼ Quelle longueur de coupe ? de 700 à 1000 mm
- ▼ Quel système de plongée ? - chariot roulant
- balancier
- volant
- ▼ Quelle profondeur de coupe ? de 40 à 425 mm



Voir tarifs location page 50

ASPIRATEURS

ASPI25



L'ASPI25 possède un rapport puissance/poids/encombrement optimal pour une facilité de mouvement sur tous vos chantiers. Il fonctionne aussi bien pour l'aspiration de poussières que de laitance béton grâce à son système de double filtre. Une prise intérieure permet de coupler une machine (meuleuse, ponceuse...) et ainsi fonctionner en mode automatique.

Puissance	1,2 kW - 230 V
Capacité	25 L
Débit d'air aspiré	240 m ³ / heure
Poids	12,9 kg

CH600A



Cet puissant aspirateur aux dimensions compactes est équipé de trois moteurs très performants. De série, il est équipé d'un filtre absolu HEPA et d'un système de décolmatage automatique breveté.

▼ *Livré avec accessoires : flexible, canne acier, suceurs acier XL. Il est également possible d'acheter au détail des filtres absolus*

Puissance	4 kW - 230 V
Capacité	60 L
Débit d'air aspiré	560 m ³ /h
Dimensions	85 x 72 x 110 cm
Réceptacle	Cuve acier
Poids	67 kg

EXEL



Cet aspirateur professionnel est parfaitement adapté à l'aspiration des laitances de béton causées par les opérations de ponçage et de carottage grâce à son système de vidange intégré à la cuve.

▼ *Livré avec accessoires : flexible, canne acier, 4 suceurs*

Puissance	2,3 kW - 230 V (bi-moteur)
Capacité	77 L (Cuve ABS + vidange)
Débit d'air aspiré	430 m ³ / heure
Réceptacle	Cuve ABS
Poids net	23 kg

CH600AL



Cet aspirateur est équipé de trois moteurs pour un total de 4 kW. De série, il dispose d'un sac Longopac® et d'un système de décolmatage automatique breveté.

▼ *Livré avec accessoires : flexible, canne acier, suceurs acier XL*

Puissance	4 kW - 230 V
Débit d'air aspiré	560 m ³ /h
Dimensions	65 x 65 x 142 cm
Réceptacle	Système Longopac®
Poids	88 kg

CH450



Le CH450 est un aspirateur compact qui ne fait que 105 cm de haut pour un poids de 48 kg mais qui a les capacités de plus gros aspirateurs existants sur le marché actuel. Son bi-moteur de 2700 W lui permet une dépression de 2600 mm H₂O. Il est également équipé d'un filtre absolu HEPA recouvert de Téflon et d'un système de décolmatage automatique breveté.

▼ *Livré avec accessoires : flexible, canne acier, suceurs acier XL*

Puissance	2,7 kW - 230 V
Capacité	50 L
Débit d'air aspiré	475 m ³ /h
Dimensions	70 x 58 x 105 cm
Réceptacle	Cuve acier
Poids	48 kg

NETTOYAGE

MONOBROSSE



Adaptée aux travaux difficiles, elle nettoie et décape tous types de sols (béton, carrelage). Equipée d'un support pour disques abrasifs, différents plateaux mousses de lustrage sont disponibles en plusieurs grains (200, 400, 800, 1500, 3000).

Puissance	230 V
Ø Plateau	430 mm
Applications	Béton, carrelage
Réservoir d'eau	10 litres
Poids net	48 kg

Voir tarifs location page 50

Voir tarifs location page 50

DÉCOLLEUSES À MOQUETTE



DÉCOLLEUSE À MOQUETTE MS230

Cette machine compacte et facile à manipuler est conçue tant pour les amateurs que les professionnels. La poignée réglable en hauteur permet une utilisation par tout le monde. Le moteur à induction combiné aux matériaux les plus durables garantit un fonctionnement silencieux et optimal dans toutes les circonstances.

Puissance	230 V
Largeur de travail	230 mm
Rendement	50 m ² /h
Poids net	35 kg



DÉCOLLEUSE À MOQUETTE TURBO STRIPPER 2

Décolleuse professionnelle permettant de retirer tous types de revêtements de sol collés : sols en caoutchouc à pastilles, sols sportifs,...
Auto-propulsion et embrayage manuel.

Puissance	2,6 kW - 230 V
Largeur de travail	350 mm
Rendement	60-100 m ² /h
Poids net	157 kg

MONTE-CHARGE



MONTE-CHARGE 600 KG

Monte-charge compact et démontable sur roues pour le levage et montage de poids comme les poutres. Très précis grâce au système de montage avec tige filetée. Complètement repliable et facile à remonter.

Hauteur	10 cm jusqu'à 300 cm
Plateau	36 x 22 x 11 cm
Poids	70 kg
Dimensions	157 x 78 x 164 cm

Voir tarifs location page 50

ÉLECTROPORTATIF, PERÇAGE, FIXATIONS

Large gamme d'outillage électroportatif

Garantie 1 an (extension possible - voir conditions en magasin)



Tout le consommable pour vos travaux de perçage

Foret, trépan, porte trépan, scie cloche, pic et burin...



Outillage taille de la pierre

Chasse carbure, poinçon plat, poinçon pointu, ciseau choc, gradine, bouchardes acier, carbure...



Voir tarifs location page 50



Notre agence Locabat vous propose une large gamme de matériel professionnel en location pour vos travaux de sciage, carottage, ponçage, bouchardage et érodage du béton. Des locations « tout-en-un » avec outils et consommables fournis. Un simple appel 24 à 48 h à l'avance, votre matériel est prêt, à disposition en agence, avec possibilité de le retirer dès 7 h 30 !



LOCABAT

LOCATION - VENTE - SAV

Tarifs locations	p. 50
Petits outillages, amiante, E.P.I.	p. 53
Nos services	p. 54

locations

LOCATIONS

CAROTTEUSES

Page			Tarif journalier HT
p. 33	Carotteuse portable ≤ Ø130	réf. RH1531	92,00 €
p. 33	Carotteuse sur bâti ≤ Ø150	réf. TS162 + R1521	140,00 €
p. 34	Carotteuse sur bâti Ø200 > Ø350	réf. TS252 + R1721	166,00 €
p. 34	Carotteuse sur bâti Ø300 > Ø400	réf. TS403 + R2231	187,00 €
p. 35	Carotteuse sur bâti Ø400 > Ø600	réf. TS603 + R2531	225,00 €

Forfait usure couronne selon Ø : nous consulter

Accessoires :

p. 36	Pompe à vide + ventouse	réf. PV140	32,00 €
p. 36	Pulvérisateur à eau	réf. V10	12,00 €

PONCEUSES

p. 37	Ponceuse à main	réf. PV125	27,00 €
	Forfait usure plateau Ø125		28,00 €
p. 38	Ponceuse à main	réf. SA7000C	40,00 €
	Forfait usure plateau Ø180		44,00 €
p. 37	Ponceuse à bras béton	réf. PB125	40,00 €
	Forfait usure plateau Ø125		28,00 €
p. 37	Ponceuse à bras placo-plâtre	réf. PB225	40,00 €
p. 39	Ponceuse sol 1 plateau	réf. SH270M	123,00 €
	Forfait usure plateau Ø250		68,00 €
p. 40	Ponceuse sol 2 plateaux	réf. T2	230,00 €
	Forfait usure plateau 2 x Ø250		130,00 €

La société LOCABAT/PEUVREL se réserve le droit de modifier ces prix à tout moment et sans préavis.
Assurance 8 % sur matériel.

RABOTEUSES

Page			Tarif journalier HT
p. 41	Raboteuse béton 220 V	réf. BMP-215E	92,00 €
	Forfait usure tambour largeur 215 mm		57,00 €
p. 41	Raboteuse béton 380 V	réf. BMP-265E	200,00 €
	Forfait usure tambour largeur 265 mm		100,00 €

BOUCHARDEUSES

p. 40	Bouchardeuse	réf. T2	230,00 €
	Forfait usure bouchardes		200,00 €
p. 39	Bordureuse	réf. B300	110,00 €
	Forfait usure bouchardes Ø230		80,00 €
p. 38	Bouchardeuse + Scoot	réf. SA7000C	100,00 €
	Forfait usure bouchardes Ø120		25,00 €

DÉCOUPEUSES

p. 42	Découpeuse électrique	réf. K3000 CNB	132,00 €
	Coupe max. 40 cm		
	Forfait usure disque 2 x Ø230		143,00 €
p. 42	Découpeuse électrique	réf. K3000 VAC	42,00 €
	Coupe max. 12 cm		
	Forfait usure disque Ø350		42,00 €
p. 42	Découpeuse thermique	réf. K970 Ring	187,00 €
	Coupe max. 26 cm		
	Forfait usure disque Ø363		120,00 €

La société LOCABAT/PEUVREL se réserve le droit de modifier ces prix à tout moment et sans préavis.
Assurance 8 % sur matériel.

LOCATIONS

Page		Tarif journalier HT
	Rainureuse	45,00 €
	Forfait usure 2 disques Ø150	40,00 €
	Tronçonneuse à chaîne Coupe max. 23 cm	132,00 €
	Forfait usure chaîne diamant	143,00 €
p. 41	Pince à béton + groupe hydraulique	Nous consulter

ASPIRATEURS

p. 44	Aspirateur à eau / poussières	réf. EXEL	29,00 €
p. 45	Aspirateur industriel	réf. CH600	82,00 €

MONOBROSSE

p. 45	Monobrosse		40,00 €
	Forfait usure plateau mousse Ø430		20,00 €

DÉCOLLEUSES

p. 46	Décolleuse moquette largeur 230 mm	réf. MS230	50,00 €
	Lame supplémentaire	réf. Turbo Stripper 2	10,00 €
p. 46	Décolleuse moquette largeur 350 mm Option lame droite ou lame en U, nous consulter.		100,00 €

PETITS OUTILLAGES

	Perforateur ≤ 5kg	22,00 €
	Perforateur ≤ 10kg	42,00 €
	Burineur ≤ 10 kg	54,00 €
	Burineur ≥ 15 kg	63,00 €

La société LOCABAT/PEUVREL se réserve le droit de modifier ces prix à tout moment et sans préavis.
Assurance 8 % sur matériel.

PETITS OUTILLAGES, AMIANTE, E.P.I.

POUR TOUS CORPS DE MÉTIER : MAÇON, PLAQUISTE, CARRELEUR, PEINTRE

- Lunette de protection,
- Casques de chantier,
- Tenues de pluie,
- Cutters / lames,
- Bombes de traçage,
- Adhésifs,
- Rubalise,
- Mètres ruban,
- Niveaux,
- Platoirs / Taloches,
- Grattoirs,
- Balais,
- Coupes boulons,
- Pincés à décoffrer,...

POUR VOS TRAVAUX DE DÉSAMANTAGE, GAMME COMPLÈTE EN E.P.I ET ACCESSOIRES

- Gants nitril, latex, fleur de bovin, enduit (tailles 9 et 10)
- Combinaison,
- Masques ventilés,
- Demi-masques FFP1/P2/P3,
- Bottes, surbottes,
- Big Bag 1000 kg
90 x 90 x 110 cm,
- Dépôt benne 180 g/cm²,
- Signalisation : panneaux, étiquettes,...



VESTES DE TRAVAIL HAUTE RÉSISTANCE ET PANTALONS DE TRAVAIL ASSORTIS



- Vestes : de la taille 42 à la taille 62.
- Pantalons : de la taille 38 à la taille 58.
- Différents coloris sur demande : beige, gris, noir, anthracite, taupe, bleu.



CHAUSSURES DE SÉCURITÉ



- De la pointure 38 à 48.
- Cuir hydrofuge.
- Respirant– Aspirant.
- Résistant à l'abrasion.

SERVICES



VOS CONTACTS

POURQUOI FAIRE CONFIANCE À UNE ENTREPRISE FAMILIALE FRANÇAISE ?



▼ RÉACTIVITÉ

Nous nous engageons à livrer les produits commandés dès le lendemain par transport express. Conscients que la rapidité de service est l'élément clé de notre entreprise, nous avons su développer au fil des années l'un des plus importants stock dédié aux outils diamantés en France.



▼ SUR-MESURE

Depuis bientôt 30 ans, nos clients venant de secteurs très différents nous confient leurs problématiques ; nous avons ainsi pu développer une gamme de produits très complète qui ne peut être que partiellement représentée dans un catalogue. Nous gagnons ainsi la confiance de nos clients qui n'hésitent pas à nous demander conseil lors de projets spécifiques.



▼ FAVORISER L'EMPLOI LOCAL

Implantée en Bretagne, notre entreprise à taille humaine emploie une quinzaine de personnes en production et service logistique/administratif ainsi que des représentants commerciaux implantés dans les différentes régions. Nous sommes persuadés que le contact direct entre le fabricant et l'utilisateur est un excellent moyen de développer les économies locales et surtout le rapport de proximité avec nos clients.



▼ TECHNICITÉ

Chacun des membres de notre équipe commerciale a suivi une formation technique dans nos ateliers de production situés à Bonnemain (35) et maîtrise ainsi la fabrication complète des outils diamantés.



▼ TRAÇAGE

Chaque produit standard ou fabriqué sur-mesure possède un numéro de fabrication qui nous permet de suivre son utilisation du début à la fin de son cycle. Nous pouvons ainsi suivre les performances d'une référence chez un client précis et s'assurer de son parfait rendement.




▼ UN NUMÉRO UNIQUE

Un numéro de téléphone unique pour joindre tous nos services :

- technique,
- commercial,
- logistique,
- facturation,...

02 99 73 49 38




Nos partenaires :



Division granit : Rémy PEUVREL	06 07 66 92 86
Départements 14, 15, 19, 23, 37, 43, 61, 63, 72 : Christophe PEUVREL	06 81 46 91 93
Départements 22, 35, 50 : Christian LE MERRER	06 81 62 27 29
Départements 29, 56 : Jean-Luc LE FLOCH	06 15 12 74 29
Départements 44, 49, 85 : Thierry ALLAIS	06 80 23 52 44


Les activités du groupe Peuvrel :



PEUVREL OUTILS DIAMANTÉS
35 rue La Maison Neuve
35270 Bonnemain

Tél. : +33 (0)2 99 73 49 38
Fax : +33 (0)2 99 73 40 71
Mail. contact@peuvrel.com

N'hésitez pas à consulter notre site internet
WWW.PEUVREL.COM



LOCABAT : LOCATION | VENTE | SAV
Z.A. de Toul Garros
56400 Auray

Tél. : +33 (0)2 97 24 01 88
Fax : +33 (0)2 97 24 09 39
Mail. contact@locabat.net

N'hésitez pas à consulter notre site internet
WWW.LOCABAT.NET