

Les solutions de stockage par SEBRAMAT

Optez pour une solution de stockage de qualité qui correspond à vos besoins et optimisez vos bâtiments.



✉ sebramat@sebramat.fr

☎ 03.91.80.18.50

📍 Village des entreprises
10, Rue des Dames
62620 RUITZ - FRANCE



sebramat.fr
sebramat-shop.fr



SASU SEBRAMAT

SEBRAMAT vous propose une large gamme de solutions de stockage adaptée à chacun. Nous étudions avec soin vos demandes et projets afin de vous offrir au mieux à vos besoins d'optimisation.

SOMMAIRE

- LE RAYONNAGE LÉGER	1
- LE RAYONNAGE MI-LOURD	2
- LE RAYONNAGE À PALETTES	3
- LE RAYONNAGE CANTILEVER	4
- LE RAYONNAGE BASE MOBILE	5
- LE RAYONNAGE À PLATEFORME - MEZZANINE	6
- LE RAYONNAGE PAR ACCUMULATION	7
- LE RAYONNAGE DYNAMIQUE (À PALETTES/POUR PICKING)	8
- LE RACK DE STOCKAGE MOBILE	9
- LES ACCESSOIRES DE RAYONNAGE	10
- LES PROTECTIONS MÉTALLIQUES	11
- LES PROTECTIONS PVC	12
- LES PROTECTIONS PVC (suite)	13

LES PRESTATIONS SEBRAMAT

- Possibilité d'achat ou location
- Prestation de montage/démontage
- Maintenance de votre installation
- Mise en conformité de votre installation



**DISPONIBLES
NEUFS OU
D'OCCASIONS**

LE RAYONNAGE LÉGER



Le rayonnage léger est idéal pour le stockage **d'archives, cartons** et **objets légers**.

Il convient à différents usages : ateliers, garages, entrepôts, magasins de pièces détachées.

SEBRAMAT vous propose un large choix de rayonnage allant de 5 à 7 tablettes et dimensions en fonction de vos besoins.



Il existe différentes profondeurs et largeurs de tablette.

Les dimensions allant de **750 à 1 500 mm** avec des profondeurs allant de **300 à 1 200 mm**.



Demandez votre devis ! sebramat@sebramat.fr - 03.91.80.18.50

LE RAYONNAGE MI-LOURD



Le **rayonnage mi-lourd** reprend les mêmes caractéristiques que le rayonnage léger mais, est capable de supporter des charges plus lourdes et volumineuses.

Le rayonnage mi-lourd permet de stocker des charges compliquées comme des **pneus ou tablettes en bois/métalliques**.

Il répond aux **normes d'opérations de picking** et est idéal pour les entrepôts, garages et magasins de pièces détachées.

Le rayonnage mi-lourd est essentiellement sur **3 niveaux** avec une multitude de dimensions pour répondre au mieux aux besoins de chacun.

Il existe différentes longueurs de lisses : **1 000 à 3 000 mm** et différentes profondeurs d'échelles allant jusqu'à **1 000 mm**.



Demandez votre devis ! sebramat@sebramat.fr - 03.91.80.18.50

LE RAYONNAGE À PALETTES

Le rayonnage à palettes constitue la meilleure solution pour les entrepôts où il est nécessaire de stocker des produits palettisés avec une grande variété de produit référencer.

Le rayonnage à palettes ou rayonnage **lourd** est conçu pour le **stockage de palettes** avec un chargement qui s'effectue par le biais **d'engins de manutention** tels que le chariots élévateurs, le gerbeur, etc. Le rayonnage lourd constitue la meilleure solution et la plus simple pour des environnements logistiques, industriels ou la grande distribution.



SEBRAMAT vous propose des dimensions sur mesure qui conviennent le mieux à vos problématiques.

Toutes les palettes sont accessibles peu importe leurs positions sur le rayonnage. Ce système permet de **stocker des palettes de différents formats et hauteurs**. Différentes profondeurs d'échelles sont également possibles en fonction de vos charges.



LE RAYONNAGE CANTILEVER



Le cantilever (ou rack cantilever) est idéalement conçu pour recevoir des **charges longues tels que des tubes ou des planches**.

SEBRAMAT procède à une étude de vos besoins pour vous proposer les meilleures services possibles.

Il existe du cantilever léger où le **stockage est fait manuellement** et du cantilever lourd où le **stockage** nécessite l'utilisation d'un **chariot ou engin de manutention**.



La rayonnage cantilever peut être installé en extérieur (galvanisé) pour les cours de matériaux ou autres utilisations par exemple.

Demandez votre devis ! sebramat@sebramat.fr - 03.91.80.18.50

LE RAYONNAGE BASE MOBILE

Placé sur des bases mobiles, le rayonnage léger et mi-lourd représente la meilleure solution pour l'optimisation de l'espace des bâtiments de stockage. Adapté pour les ateliers et les bureaux cette solution vous permettra de gagner de la place en réduisant le nombre d'allées.



Le rayonnage base mobile permet de **gagner de la place** en rangement dans les bureaux ou salles d'archives.

Les rayonnages peuvent également être accessorisés afin de répondre aux besoins de stockage particulièrement en bureau.

Avec des **longueurs allant jusqu'à 12 mètres**, une large gamme de profondeurs et des rayonnages à capacités de charge importantes (jusqu'à **900kg par mètre linéaire** selon configuration), la base mobile est le partenaire de l'optimisation du stockage en milieu industriel.



Demandez votre devis ! sebramat@sebramat.fr - 03.91.80.18.50

LE RAYONNAGE À PLATEFORME - MEZZANINE



La **plateforme de stockage ou mezzanine** permet d'optimiser la hauteur de vos bâtiments en créant d'autres niveaux ce qui permet de **multiplier par 2 ou 3** la surface de stockage.

Ce type d'installation peut permettre notamment de **différencier plusieurs activités** dans un même bâtiment avec par exemple une **zone de stockage et une zone de picking**.



Mezzanine qui permet d'optimiser le stockage de marchandises.



Agrandissement des espaces de travail grâce à une plateforme spécialisée.

Demandez votre devis ! sebramat@sebramat.fr - 03.91.80.18.50

LE RAYONNAGE PAR ACCUMULATION


Le rayonnage par accumulation est un système de stockage composé d'un ensemble de rayonnages formant des allées de charges internes avec rails de guidage pour les palettes. Les chariots entrent dans ces allées internes et déposent la charge au dessus du niveau.



Afin de mieux gérer vos stocks entrants et sortants, **le rayonnage par accumulation** vous permet **d'optimiser vos espaces de stockage** en **réduisant le nombre d'allées**. Ce type de rayonnage est adapté à un stockage comprenant **peu de références avec un volume important**. Il existe différents types de rack par accumulation :

- Le rack **classique** avec **simple entrée**.
- Le rack par accumulation **classique** avec **une entrée et une sortie**.
- Le rack par accumulation **dynamique** (avec des rouleaux dans un sens ou dans l'autre).
- Le rack par accumulation **push back** (avec des cadres).

Les rack par accumulation classique peuvent être **combinés avec une navette** (ou shuttle) pour l'enlèvement de palettes.



LE RAYONNAGE DYNAMIQUE

Le rayonnage dynamique intègre des allées de rouleaux ou galets légèrement inclinés afin de faire glisser les produits.

Ce système permet une parfaite rotation du produit grâce au déplacement de charge par e système FIFO (la première palette ou carton entrée est la première à sortir.)



Le rayonnage dynamique pour palettes

permet **une parfaite rotation** des produits grâce au déplacement de la charge par gravité. Quand on retire la première palette les autres avancent, ce qui permet d'avoir toujours à la première place la plus ancienne palette.

Plusieurs options de combinaison sont possibles avec des zones de picking.

Ce système est applicable à n'importe quel secteur de l'industrie ou logistique : alimentaire, automobile, pharmaceutique, etc.

Le rayonnage pour picking dynamique

représente l'outil parfait pour les opérations de picking. Il permet d'avoir **un grand nombre de références** à l'avant du rayonnage et **diminue** considérablement le **délai** de **préparation** des commandes.

Le système admet de nombreuses combinaisons qui **s'adaptent** à tous types de **charges légères ou mi-lourdes**.



Demandez votre devis ! sebramat@sebramat.fr - 03.91.80.18.50

LE RACK DE STOCKAGE MOBILE



Ce **rack de stockage mobile** permet un **stockage optimum** des produits, dans un minimum de place : entrepôts, réserves, stocks...

Polyvalent, modulable et pratique, il permet de **stocker** en toute sécurité par **élévation** tout type de produits. Il est idéal pour stocker des palettes Europe de dimensions 1200 x 800 et 1200 x 1000 mais aussi de nombreux autres produits (cartons, produits longs..).



Il est disponible en plusieurs capacité de charge **1 tonne / 2 tonnes**.

C'est l'outil parfait pour les entreprises avec des changements d'activité selon les saisons car il permet **d'optimiser** les stocks lors d'accroissement d'activité.

Ce rack de stockage à palettes composé d'une base simple et de tubes de différentes hauteurs, est la réponse au stockage ponctuel et mobile.



LES ACCESSOIRES DE RAYONNAGE

Complétez vos rayonnages avec des accessoires de qualité.



Le caillebotis

Le **caillebotis** représente un type de plancher hautement résistant et possède de nombreux avantages :

- Ils permettent de stocker de grande capacité de charge.
- Galvanisé à chaud, les caillebotis sont protégés contre la corrosion.
- Les charges sont visibles par le dessous.
- L'installation se fait rapidement et facilement.




Le platelage filaire - Plancher

Les **planchers** rayonnage permettent d'optimiser l'espace de manière considérable.

Plusieurs dimensions et charges utiles sont disponibles afin de correspondre aux attentes de chacun.

La finition galvanisée empêche la corrosion du plancher et fait perdurer l'installation.



Butée palette et butée podium

La **butée palette** permet de faciliter le positionnement des palettes sur le rayonnage. Facile d'utilisation et modulable en fonction des besoins.

La **butée podium** est idéal pour la protection des sprinkler.



Entretoises

Sécurisez vos installations rayonnage avec les **entretoises**.

Elles se fixent entre deux échelles pour assurer la stabilité et la sécurité de l'installation.

Demandez votre devis ! sebramat@sebramat.fr - 03.91.80.18.50

LES PROTECTIONS MÉTALLIQUES

Pour faire perdurer ses installations de rayonnages et protéger les collaborateurs, il est important de les sécuriser avec les matériaux adaptés. Découvrez la sélection de protections de rayonnage en métal par SEBRAMAT.



Les sabots métalliques

Les sabots métalliques se fixent sur les rayonnages pour les protéger contre les chocs des engins de manutention. Il existe une version galvanisée (ici en gris) permettant d'éviter la corrosion.



Le support madrier

Le support madrier est idéal pour la protection des racks. Selon le modèle, il peut venir se fixer sur un sabot.



UPN à fixer sur sabot

La protection UPN protège durablement les échelles de rayonnage.

LES PROTECTIONS PVC

Pour faire perdurer ses installations de rayonnages et protéger les collaborateurs, il est important de les sécuriser avec les matériaux adaptés.

Découvrez la sélection de protections de rayonnage en PVC par SEBRAMAT.

Les protections PVC sont considérées à ce jour comme faisant partie des plus résistantes du marché.



Les protections de rayonnage



Les poteaux de protection

Les protections de rayonnage en PVC constituent une gamme complète de solutions **antichocs** pour les échelles et racks.

Elles sont très simple à installer et s'installent sur tous types d'installation même les plus complexes.

Elles sont certifiées par l'organisation TÜV SÜD conformément à la **norme EN 15512**

Les poteaux de protection ont été idéalement conçus pour **protéger** portes et angles saillants, de chocs pouvant être provoqués par des chariots ou entre engins en mouvement. Ils correspondent parfaitement à des **environnements logistiques ou de production**.

Demandez votre devis ! sebramat@sebramat.fr - 03.91.80.18.50



Les barrières de protection

Les **barrières de protection** industrielles sont spécialement conçues pour la **protection** des **murs** et **machines** des engins de manutention.



Les protections de poteaux

Les **protections de poteaux** sont idéalement conçus pour **protéger** les **piliers** contre des collisions d'engins de manutention. Ils sont **rapides** et **faciles** d'installation.



Les barrières piétonnes

Les **barrières piétonnes** assurent une **sécurité maximale** pour les **collaborateurs**. Elles les **protègent** dans les zones à risques de toutes éventuelles **collisions** avec des engins de manutention.

La hauteur et largeur des barrières est totalement **modulable** sur demande.



Les barrières de circulation


Les **barrières de circulation** sont une solution durable pour la **protection** des **infrastructures**, **équipements coûteux** et la **délimitation** des **véhicules** en mouvement.


La **barrière de circulation** a été conçu pour être **ultra résistante** à tous types de chocs. La hauteur et la largeur des barrières est totalement **modulable** sur demande.




CONTACTEZ-NOUS

 sebramat@sebramat.fr

 03.91.80.18.50

 Village des Entreprises
10 Rue des Dames
62620 RUITZ

RETROUVEZ-NOUS

 sebramat.fr
sebramat-shop.fr

 SASU SEBRAMAT

