



# MINITRUCKS

## Thermique & Electrique



**CONCEPTEUR ET CONSTRUCTEUR**

HYDROSYSTEM- 540, avenue Pierre Brossolette 26800 Portes Lès Valence – Drôme – France

Tél. (+33) 4 75 57 70 73 – Fax (+33) 4 75 57 42 73 [minitrucks@hydrosystem.fr](mailto:minitrucks@hydrosystem.fr)

[www.hydrosystem.fr](http://www.hydrosystem.fr)



Quatre roues motrices



Matériel robuste



Homologué CE



Ultra compact



Commande à distance



Grande variété d'options et d'accessoires



## Camion compact 4 roues motrices pour transport de charges lourdes en environnement sévère et étroit



Une tonne de poussée à l'attelage en version tracteur/pousseur






- Les Minitrucks sont disponibles avec options et accessoires (châssis araignée, grue, plateau tournant, benne basculante, potence, table élévatrice, etc)
- Améliore votre productivité
- Réduit la pénibilité au travail
- Sécurise vos opérations
- Mécanise les métiers outdoor
- S'utilise sans permis ou habilitation



MINITRUCKS	T-CM80	E-CM80	T- CM160	E-CM160	(E/T) CM >
Puissance	4KW (Honda GX200)	3KW	7,6KW (Honda GXV390)	3KW	S U R  D E M A N D E
Motorisation	Thermique	Électrique	Thermique	Électrique	
Capacité	800 kg	650 kg	1600 kg	1600 kg	
Longueur	1168	1500	1800	1800	
Largeur	680	550	800	800	
Hauteur	470	470	634	610	
Poids à vide	190 kg	340 kg	480 kg	600 kg	
Vitesse	1,8 – 3,6km/h	1,4– 2,8km/h	1,4 – 2,8km/h	1,4 – 2,8km/h	
Rayon de braquage	1,5 m		1,8 m		
Angle de devers maximum à vide	20°				
Pente maximale avec la charge utile	25%				



**Votre partenaire hydraulique**  
Engineering hydraulique  
et Techniques associées



DISTRIBUTEUR

**HydroSystem Portes-les-Valence**  
540 Avenue Pierre Brossolette  
26800 Portes-lès-Valence  
04 75 57 70 73

[www.hydrossystem.fr](http://www.hydrossystem.fr)

données non contractuelles fournies à titre indicatif