



ATMB SERVICES

UNE GAMME COMPLÈTE DE MATÉRIELS ET OUTILLAGES PROFESSIONNELS
POUR LE FAÇONNAGE, L'ENTRETIEN ET LA GRAVURE DU MARBRE,
DU GRANIT ET DE LA PIERRE.

Nos produits

Nous contactez



01 39 72 24 40



01 39 72 36 80

CATALOGUE

ATMB SERVICES

L'indispensable pour votre profession



www.atmb-services.fr


p4

JOINT - ETANCHÉITÉ - COLLAGE



p7

FIXATIONS



p 11

MANUTENTION



p21

PROTECTION



p24**OUTILLAGE****p32****GRAVURE****p40****TRAITEMENT**

Colle Granidur Semi Epais



Semi-épais : noir, blanc.
Contenance : 500 ml.
Avec catalyseur

Colle Granidur Liquide



Kit de colle 840 grammes + catalyseur.
Translucide.
Colle liquide pour collage pierre sur pierre
et agrafage du METAL sur GRANIT.
Pour joints invisibles et rebouchage de
fissures dans la pierre.

Colle Granidur Epais



Coloris : translucide.
Contenance : 700 ml avec son
catalyseur

Durcisseur Pour Colle Polyester Granidur



Pour Granidur liquide,
semi-épais, épais.
Contenance : 30g.

Spatule de Lissage «PRO»



Polymère résistant. Produit de
grande longévité.
Bonne prise en main.
Matière idéale pour le lissage.
A utiliser avec Technic-Lissage.
Livrée en sachet de 10 pièces.

Kit de Réparation Couleur

Colle polyester avec poudre en 5 couleurs de base permettant
de retrouver au plus proche la teinte de votre granit.
Convient parfaitement pour la réparation des éclats sur une
tombale ou une plaque.
A la commande, choisir poudres ou colorants.



Colorants en Tube



6 couleurs de
colorants pour
colle polyester et kit
réparation.
Mélange 5% maxi.

Colle Epoxy en Cartouche



Colle structurale avec polymérisation
rapide pour assemblage de matériaux
comme le granit, marbre, pierres
naturelles, acier, métaux, bois, verre,
céramique, bronze...
Prise rapide 5 minutes,
utilisable au bout de 30 minutes.
Couleur : transparent ou noir
Boîte de 12 cartouches de 50 ml.
Pistolet pour colle (à l'unité).
Cannules supplémentaires.



Silicone Pro Bâtiment



Silicone spécial pierre.
Coloris : translucide, gris, noir, anthracite, brun.
Cartons de 25 cartouches.

Collage Souple pour Photos Céramique-Bronze



Mastic colle monocomposant à prise rapide.
Reste souple pour accepter les dilatations granit/bronze ou granit/céramique
Sans tâche sur granit et pierre.
Coloris : gris. Haute résistance.

Mastic Colle PU



Mastic colle polyuréthane.
Collage fort et souple, étanchéité assurée.
Meilleure adhérence sur béton (caveau monobloc, stèle, placage granit).
Cartons de 25 cartouches.
Coloris : gris

Silicone/Colle Parabond



Parabond Construction est un mastic-colle neutre 1-composant, prêt à l'emploi, à base d'un polymère hybride MS, durcit à température ambiante par l'action de l'humidité de l'air.

Technic-Joint Spécial Granit



Le Technic-Joint est un élastomère spécialement formulé et testé pour s'appliquer sur marbre, pierre ou GRANIT avec une adhérence remarquable, même sur support légèrement humide.

Sa résistance dans le temps, sa facilité d'application, sa finition brillante et pure...

De nombreux utilisateurs en font le produit de référence dans la profession.

Coloris adaptés : translucide, gris, noir, anthracite, brun.
Cartons de 25 cartouches.

Tecnhic Water



Le silicone qui s'applique sur supports mouillés. Prend la couleur du granit par transparence. Coloris : cristal.
Cartons de 25 cartouches.

Silicone Pro-Granix



Destiné à prévenir des désagréments dus aux silicones traditionnels sur les granits d'import ou très poreux. Évite les auréoles qui peuvent surgir le long des joints.

Couleur : translucide et noir.
Cartons de 25 cartouches.





Busés 45°

Vendues par 10.



Grattoir Spécial «Ouverture»



Pour enlever les surplus de joint polymérisé, la peinture pour or...
Lame de 100 mm.
Livré avec une lame montée.
Lames de rechange (boîte de 10).

Pistolet d'Extrusion

MK 4 : corps métal ouvert.
PRO 2000 : corps tubulaire fermé. Léger et démultiplié.



Technic Lissage



Produit de lissage pour Technic-joint et silicone.
Composé de complexes à base de tensio-actifs.
Améliore l'aspect fini du joint sur granit.
Ne laisse pas de trace au séchage.
Bidons de 20 ou 30 litres.

Fond de Joint Rond



Le fond de joint à cellules fermées et compressible et permet de jointer à sec les tombales qui viennent en débordement du soubassement.
Il est aussi utilisé en fond de joint comme son nom l'indique pour limiter la pénétration du silicone dans un joint profond.
Existe en :
- Ø10 (cartons de 600 m)
- Ø16 (cartons de 250 m)
- Ø20 (cartons de 150 m)

Couteau Spécial «Ouverture»

Forme ergonomique pour couper facilement les joints silicones.
Livré avec une lame montée.
Lame de rechange (Vendu par 5 lames).



Coupe Cartouche


Une extrémité destinée à ouvrir la cartouche et l'autre extrémité pour couper net et avec l'angle voulu la canule.
Une canule nette = un joint net.
Sachets de 5 pièces.



Eponges

Idéales pour la finition de vos enduits, nettoyage des monuments, des outils...

Vendues par 10 pièces.





Kit Equerre Grand Modèle Réglable Rondelle



Prix spéciaux sur quantités

Le Kit :
 - une équerre GM
 - une rondelle excentrique à épaulement Ø 32 mm
 - 2 chevilles de fixation Ø 8 x 50 mm
 Colis de 100 non détaillé.

Acier galvanisé

Kit Equerre Grand Modèle Réglable Plaquette

Prix spéciaux sur quantités



Le Kit :
 - une équerre GM
 - une plaquette de centrage
 - 2 chevilles de fixation Ø 8x50 mm
 Colis de 100 non détaillé.

Acier galvanisé

Kit Equerre Petit Modèle Réglable Plaquette



Le Kit « SPÉCIAL SEMELLE » :
 - une équerre PM
 - une rondelle excentrique à épaulement diamètre 23 mm
 - 2 chevilles de fixation Ø 6 x 40 mm
 Colis de 100 pièces non détaillé.

Patte de Prolongement



Le Kit :
 - une patte
 - 2 chevilles de fixation Ø 8 x 50 mm
 Colis de 100 non détaillé.

Kit Equerre Grand Modèle Non Réglable



Le Kit :
 - une équerre GM
 - 2 chevilles de fixation diamètre 8 mm.
 Colis de 100 pièces non détaillé.

Kit Equerre Grand Modèle INOX



Le Kit INOX :
 - une équerre GM inox
 - une rondelle inox
 - 2 chevilles de fixation Ø 8x50 mm inox
 Sachet de 4 équerres.

Inox


Cheville



Cheville de diamètre 8 (GM).
 Colis de 100 pièces non détaillé.

 Cheville de diamètre 6 (PM).
 Colis de 100 pièces non détaillé.

Rondelle



Rondelle de diamètre 23.
 Rondelle de diamètre 32.
 Colis de 100 pièces non détaillé.

Plaquette



Pour équerre GM réglable.
 Colis de 100 pièces non détaillé.

Fil Laiton Recuit



Pour agrafage-renfort plan de travail bâtiment.
 Diamètre 5 mm.
 Bobine de 50 ou 100 mètres.

Goujon Fibre de Verre Ø 12



Vente par barre de 1m ou en sachet de 50 de longueur 12 cm.

Goujon Laiton Ø 10

Avantages :
 - Pas de rouille
 - Excellente résistance
 - Diamètre de perçage diminué
 - Longueur : 15 cm.





Equerre Sans Perçage



L90



Colis de 100 pièces

L135



Colis de 100 pièces

H90



Colis de 100 pièces

H120



Colis de 100 pièces

Pieds Pour Croix




Kit de 3 pieds pour croix.
Livré avec embout et douille.

Coins de Jardinière




Kit de 4 coins.
Vis 5x20 pour coin
jardinière en option.

Equerre Pliable



Pour plaque grande taille

Chevalet Pour Plaques et Livres



H = 155 mm
L = 205 mm
I = 215 mm
Couleur noire

**Autres dimensions
possibles**




Toutes nos visseries sont conditionnées par boîtes de **100 pièces**.

Rosace 8 mm



8 pour inters.
Pour insert rapide.
Vis à collerette et porte-inter 45°.

Rosace Laiton



12 mm 15 mm 18 mm 20 mm 25 mm

Existe aussi en 20 mm chrome


Rosace Pour Vis Non Taraudée




Diamètre 20 mm et 35 mm pour porte-colombarium.

Boîtes de 50 ou 100 pièces.

Vis Pour Marbriers



Cheville Plan de Cuisine




M6
7,5 mm
10,5 mm
13,5 mm



Cette cheville est destinée à la fixation dans la pierre naturelle ou reconstituée de faible épaisseur (ex. : vasque fixée sous le plan de travail, renfort granit au moyen d'équerres...

Vis à Collerette Pour Plaque



8/35 mm

8/40 mm

8/50 mm

Produit phare

Vis Métaux Non Fendues



4/40 mm

4/30 mm

Ecrous



Hu 4



Hu 3

Vis Conique



4/35 mm

Rondelles



4/14/8 mm



4/10/8 mm

Vendues par sachets de 100.

Echelle 1:1



Filet Laiton

 4/40 mm ou 4/90 mm

Vis Pour Photo Non Fendue

 3/40 mm

Porte Inter 45°

 Boîte de 100 pièces

Insert Moleté



Insert Rapide

 6 mm



Rejoignez-nous désormais sur notre site internet :

www.atmb-services.fr

- Les dernières offres d'ATMB
- Toutes les informations pratiques sur l'entreprise
- La gamme complète de nos produits



Coins en Bois



Bois semi-dur.
Cotes :
- 13 x 2,5 x 3 cm
- 5,5 x 1,5 x 2 cm
- 5,5 x 0,5 x 0,6 cm
Grand modèle vendu par carton de 100.
Petit et moyen modèles vendus ensemble par carton de 100 + 100.

Cales Coins Auto-Cassantes


Cales plastique dur en forme de biseau.
Avec amorce de cassure pour caler les tombales de 0 à 8 mm.
Se casse une fois que le support est de niveau.



Idéales pour les plans de travail

Cales PVC

Pour le calage des tombales, stèles et plans de travail. Cotes : 10 x 1,7 cm.
1 mm : boîtes de 1 000 pièces
2 mm : boîtes de 1 000 pièces
3 mm : boîtes de 1 000 pièces
4 mm : boîtes de 1 000 pièces
5 mm : boîtes de 1 000 pièces



Panaché de 1, 2, 3, 4 et 5 mm : boîtes de 1 250 pièces.

Cordage Pour Cercueil



Corde avec crochet
longueur : 4 m
Diamètre : 20 mm
Existe en chanvre, crochet noir et en polyamide noir avec crochet couleur or (prestige).



Autres diamètres et longueurs sur demande



Corde sans crochet
longueur : 8 m
Diamètre : 20 mm
Existe en chanvre et en polyamide noir (prestige).



Sangle Polyester Plate



Pour la descente des cercueils.
Longueur : 8 m
Largeur : 50 mm

Sangle à Cliquet

Dimensions :
4,5 m x 25 mm




Sangle Tubulaire Fermée

Capacités et longueurs*

Cu 2t/3 m	Cu 3t/3 m
Cu 2t/4 m	Cu 3t/4 m
Cu 2t/5 m	Cu 3t/5 m
Cu 2t/6 m	Cu 3t/6 m
Cu 2t/7 m	Cu 3t/7 m
Cu 2t/8 m	Cu 3t/8 m

* en mètres développés

Autres dimensions possibles



Fourreau de Sangles

Protection que l'on peut apporter sur un jeu de sangles. Il ralentit l'usure et se change facilement. Il peut être directement cousu sur la sangle (à préciser lors de la commande de sangles neuves) ou coulissant des lors que vous possédez déjà vos sangles. Il en existe 2 : fourreau 2 tonnes ou 3 tonnes. Vendu à la coupe en multiple de 1 m.



Sangles Spéciales

Réalisations à la demande

Nombreuses possibilités



Sangle Plate Renforcée


Capacités et longueurs*

Cu 2t/2 m	Cu 3t/2 m
Cu 2t/3 m	Cu 3t/3 m
Cu 2t/3,5 m	Cu 3t/3,5 m
Cu 2t/4 m	Cu 3t/4 m
Cu 2t/4,5 m	Cu 3t/4,5 m
Cu 2t/5 m	Cu 3t/5 m

Boucle polyester ou boucle ID

*** Autres dimensions possibles**

Les sangles de 2 tonnes ont une largeur de 6 cm. Celles de 3 tonnes ont une largeur de 9 cm.




Sangle Araignée

Pour la manipulation des caveaux en béton.

Dimensions en stock : 4 sangles de 2T / 1,5 m

Option : crochet, manilles, ergots de levage...

Autres dimensions possibles



Portique Tout Alu


FABRIQUE EN FRANCE

1 000 kg ou 1 500 kg

Léger, facile à monter. Idéal pour la pose de vos caveaux préfabriqués et pour les ouvertures de monuments.

Capacité 1 000 kg = 2 m
Capacité 1 000 kg = 5 m
Capacité 1 500 kg = 4 m

Possibilité de réglage de l'écartement des pieds.



Nous pouvons réaliser toutes sortes de sangles et de cordes sur demande.
Nous consulter.



Torche Polypro Tressée

Pour éviter les chocs granit contre granit lors des transports.
Existe en 1 m ou 0,5 m.



Anneau Double Crochet

Pour les crochets trop petits, il vous permet d'utiliser vos sangles facilement.
Existe en 2 tonnes ou 3 tonnes.



Sangle d'Arrimage

Avec cliquets.
Longueur : 8 m
Largeur : 6 cm



Crochet Manilles

Nous pouvons vous fournir des crochets pivotants de grue, des manilles, des ergots de levage de cuves préfabriquées, etc.



Demandez nos fiches techniques pour les cotes des produits.

Palonnier

Palonnier réglable 1T / 1 mètre.
Livré avec crochets.
Pour la manutention des caveaux et des tombales avec nos ventouses à sangle.

Autres dimensions et portées possibles sur demande.




Elingues

Pour le levage de grosses capacités, excellente longévité,
1 modèle standard en stock, nombreuses possibilités à la commande selon vos besoins.

Nous consulter



Elingue à câbles



Elingue à chaînes

Palan à Chaîne




Palan électrique sur demande.
Hauteur de levée : 3 mètres.

Existe en 1 ou 2 tonnes

Pour commander rapidement

01 39 72 24 40

01 39 72 36 80



Descendeur de Cercueil

Compatible avec nos encadrements de sécurité.



Nouveauté 2016

Chariot à Cercueil

Ultra léger, idéal pour présenter, déplacer et manutentionner les cercueils ou articles lourds et encombrants en appartement, hôpitaux, morgue, magasin ou dépôt.




Différents modèles possibles

Barrière extensible



Extensible jusqu'à 280 cm

Blindage Alu en Kit



Permet de se mettre aux normes de creusement et d'éviter les accidents ou la perte de temps par éboulement du trou creusé. Le kit est composé de 2 panneaux alu et 2 étais. L'ensemble pèse, en fonction des dimensions, une cinquantaine de kilos.



Encadrement de Sécurité

Permet de stabiliser les bords d'un creusement tout en s'y déplaçant autour. La longueur est réglable et les passe-pieds peuvent pivoter pour sécuriser l'espace du trou. Conception aluminium.



Rampes télescopiques de 2M à 2.80M
Dimensions : 2.20M de long x 0.45 de large Poids 42 kg

Tente de Chantier

Avec cliquets.
Long Destiné à mettre un ou plusieurs opérateurs à l'abri de la pluie ou de la chaleur.
Le graveur sur site en sera ravi.
Le montage et le démontage s'effectuent en 5 mn sans l'aide de personne.
Toile 100% étanche.
Livrée avec sac de transport, tient dans un coffre de voiture.

Tente carrée : 180 x 180
Tente rectangulaire : 180 x 250





Sac à Ossements

Dimensions : - 600 x 300 x 250 mm
 - 800 x 340 x 170 mm
 Couleur noire avec fermeture éclair.
 Vendus par 20



Housse d'Exhumation

Dimensions : 680 x 680 x 2 350 mm
 Vendu par 5



Housse de Protection



Avec ses planches permettant de recouvrir le trou, vous sécurisez ainsi votre chantier.

Supporte le poids d'un homme.



1. Vous retirez la pierre tombale de son emplacement.



2. Vous recouvrez le trou de planches en contre plaqué marine avant de sécuriser la chantier avec la housse.

Boîte à Ossements

Dimensions : 60x80 / 60x100 / 60x120.
 Disponible montée ou en kit




Etiquettes Adhésives

Pour monuments, vases, plaques, fleurs, objets de décoration.
 Colle spéciale haute température et encre traitée anti-UV.



Etiquettes à Sceller

Vendues par planches de 40.





Transpalette

Pour la manutention de vos palettes de monument.
Roues pleines pour sols durs.
Plusieurs capacités de levage, minimum 1 Tonne, pour d'autres charges nous consulter.



Chariot Porte-Tranche

Empattement : 85 mm.
Longueur : 500 mm.
Roues : 250 mm.
Supporte 500 kg.



Bande de Protection Aimantée

Dimension : 1 mètre sur 10 cm de large.
Pour effectuer sans risque la manutention des pièces polies par chariot élévateur.
Vendu par paire.



Diabes

Spécial pour marbriers.
Roues gonflables.
Plusieurs modèles en stock.



Petit modèle

Intermédiaire

Grand modèle

Adaptateur en chariot 4 roues pour diable grand modèle.

Chariot 4 Roues

Freins spéciaux, pour déplacer les stèles et les pierres tombales.
Peut être tracté par une pelle mécanique.
Plateau inclinable et sur-élevable.
Roues gonflables Ø 400 mm.

1 500 kg



Binard 2 Roues

1 500 kg.
2 roues gonflables.

Options :
- plateau tournant
- roue jockey gonflable



Nettoyeur Haute Pression

Versions possibles
170/200/220/
250/300/320 en 700 litres ou 900 litres bars.
Nous consulter.

Eau froide/eau chaude possible.
Rapport pression/débit idéal : 200 bars/900 litres/heure.
Moteur thermique HONDA 11 cv.
L x l x H = 102 x 65 x 72.
Poids : 80 kg.
Equippé d'un système à roulettes pour pouvoir le déplacer

Thermique



facilement.
Possibilité d'utiliser des détergents.
Manche démontable.
Buse rotative possible.
Aspiration d'eau dans cuve possible.
Nous consulter.



Plaque de Roulage



Représente la solution idéale en tant que revêtement temporaire pour protéger vos chemins de chantier.

Protège les sols vulnérables (tel le gazon ou les accès pavés) et prévient l'enlèvement sur terrain boueux.

Dimensions : 600 x 2 400 mm.

Idéal pour vos chantiers en cimetières.



Recto



Verso

Plaque de Calage



Dimensions :
300 x 300 x 30 mm
400 x 400 x 40 mm

**Autres dimensions
possibles sur demande**

Levier de Manutention



Pour la manutention de vos stèles, là où la ventouse ne peut s'adapter.
Vendu par paire.





Ventouse à Main



Ventouse à main pour le calage et la pose. Facilite la manipulation de la pierre, notamment des stèles et semelles. Diamètre : 200 mm.

Ventouse à Sangle



Ventouse pour la pose et dépose de vos tombales et stèles. Montée sur une sangle articulée afin de pouvoir la disposer sur une flèche de grue ou sur un palonnier. Possède un manomètre de contrôle de la pression. Diamètre : 300 mm. Poids : 200 kg.

Roule à Tombale Bois

Roule conique

L : 1,2 m. Ø : 4/8/4 - 5/8/5 - 6/10/6 mm.



Roule bois avec ou sans lumière.

Roule cylindrique

L : 1,2 et 1,4 m. Ø : 60 et 80 mm.



Roule à lumière

L : 1,4 m. Ø : 100 mm.



Option : barre de roule 1 mètre (pour toutes les lumières).

Autres dimensions, nous consulter.

Ventouses

Nous proposons toute une gamme de ventouses, différentes capacités, surfaces de plateaux, avec ou sans pompe à vide embarquée, ou fonctionnant au 220V

Plus de renseignements auprès de nos services.



Capacité de 100 kg à 1 000 kg

Pince de Levage à Câble



Petit modèle : ouverture 11 cm, levée 600 kg.
Grand modèle : ouverture 18,5 cm, levée 1 400 kg.
Autre modèle : ouverture 15,5 cm à 25 cm, levée 1 400 kg.
Pour la prise des tranches ou stèles d'une position horizontale à verticale. Muni d'un système de patins anti-dérapants. Les supports doivent être dégraissés.

Crique à Fût Montant



Force : 3 tonnes.
Hauteur tête : 73 à 109 cm.
Course : 350 mm.
Levage de tombales avec l'agrippe tombale.
Charge sur talon bas : 70% de 3 tonnes.
Soit 2,1T



Agrippe Tombale

Extensible de 0,4 à 1,4 m.
Force : 1 000 kg.
Permet de décrocher les tombales épaisses et lourdes en levant par un des côtés avec le cric à fût.




Masse Caoutchouc «Anti-retour»

Masse prévue pour le positionnement des tombales. Avec frappe anti-rebond. Permet de positionner les pierres sans les endommager.

Existe en 3 modèles de taille



Pince de Pose Spécial Marbrier



Octogonale 1 côté droit, 1 côté courbe

Méplat

- Panne 0,50 m x 50 mm méplat
- Panne 0,80 m x 50 mm méplat
- Panne 1,30 m x 50 mm octogonale
- Panne 1,00 m x 50 mm octogonale
- Panne 0,80 m x 50 mm octogonale
- Panne 0,60 m x 50 mm octogonale
- Panne 0,40 m x 35 mm octogonale

Pelle et Bêche



Outils très résistants. Idéal pour travailler la terre.

Les manches peuvent être vendus séparément.

Dimensions : 27 cm pour la pelle

Moto Pompe

Débit de 36 à 54 m3/heure.
Elévation maximum : 38 m.
Moteur essence HONDA.
Pompe auto-amorçante.
Eau claire ou eau très chargée.



Tuyaux en option

Groupe Electrogène

Puissance de 2 000 à 6 000 watts, essence ou diesel.





Sac à Gravats + support

Permet la manipulation et le stockage temporaire de gravats.
Facile d'utilisation dans les cimetières.
Dimensions : 0,9 x 0,9 x 1m
Contenance : 850 litres
Ouverture au fond du sac pour évacuation.
Double épaisseur.

Support vendu séparément



Piquets Sac à Gravats

Longueur : 150 cm
Diamètre du tube = 14 mm
Tige en acier.



Vendus par 4.

Débiteuse

Jusqu'à 2 000 mm de coupe.
De 110 à 180 mm de profondeur de coupe selon le modèle.
220 ou 380 volts.



Débiteuse Pro

Jusqu'à 3 000 mm de coupe.
145 mm de profondeur de coupe pour cuisine et funéraire.
380 volts.



Foyer Pour Déchêts

La solution pour le brûlage de tous vos végétaux (papiers, cartons, feuillages, branchages et tout autre bois...).

Tous vos déchets sont brûlés par auto combustion.



**Existe en 2 modèles :
400 ou 1 500 litres**

Capacité utile	Hauteur totale	Hauteur chargement	Diamètre utile	Poids net
1 500 L	1,95 m	1,52 m	1,16 m	250 kg
400 L	1,53 m	1,30 m	0,80 m	67 kg

Pour commander rapidement



01 39 72 24 40



01 39 72 36 80



contact@atmb-services.com





Vestes et Polo



Blouson sans manches



Polo col zippé



Pull col zippé

**Différentes tailles possibles.
Nous consulter.**



Veste polaire

Pantalons



Pantalon
«Tradesman»



Pantalon
«Workman»

Broderie

Afin de personnaliser vos vêtements, **ATMB Services** vous propose son propre service de broderie. Tous types de motifs.

Plus de renseignements sur demande.





Chaussures et Bottes



Chaussures sécurité
coque acier



Chaussures sécurité
coque composite



Botte sécurité fourrée



Botte sécurité PVC

Arceau Antibruit



SNR = 23 dB
Conforme à la norme
EN352-2.
Pochette de 10
embouts mousse de
rechange.

Casque Antibruit



SNR = 30 dB
Conforme à la norme EN352-1

Casque de Sablage



Avec arrivée d'air et jupe
de protection.
Casque PVC.
Ecran de rechange
Pour casque de sablage.
Vendu par 10.
Film de protection
Boîtes de 50.

Visière de Sablage



Visière de protection du visage.
Très légère.
Vous laisse la liberté de vos
mouvements.
A utiliser avec un masque
respiratoire.
Ecran de rechange
Pour visière de sablage.
Vendu par 10.

Combinaison d'Exhumation



Carton de 25, 50 ou 100 pièces.
Avec capuche.
3 choix :
- blanc économique
- bleu économique
- blanc étanche

Lunettes de Protection

Sécurité renforcée pour vos yeux.





Gants Néoprène 38 cm



Gants de protection.
Multi usages.
Economique.
Longueur : 38 cm.
Vendus par 5 paires.

Gants Fleur de Buffle



Gants très agréables au toucher, confort d'utilisation par la souplesse de la peau de buffle.
Bonne résistance à l'usure.
Tailles 9 et 11, à préciser.
Vendus par 5 paires.

Gants Vinyls



Pour répondre à la volonté d'appliquer les mesures d'hygiène, ces gants sont faciles à enfiler et à enlever, résistants au travail, non talqués et livrés dans un distributeur carton.
100 gants par boîte.
Carton de 10 boîtes de gants.
Plusieurs tailles disponibles.

Gants d'Exhumation 70 cm



Gants haute protection.
Qualité supérieure.
Longueur 70 cm.
Sertis d'un élastique pour le maintien optimal.
Très bonne souplesse.
Vendus par 5 paires.

Masque Respiratoire



Masque respiratoire équipé d'une valve.
Modulable.
Boîtes de 20 pièces.

Gants de Travail Resister



En latex vulcanisé, pour tous types de travaux.
Ultra-résistant.

Cartouches Pour Masque



A1 : contre les gaz et vapeurs de composés organiques
P3 : poussières hautement toxiques.
Vendues par 2 paires.

Masque Complet à Cartouche



Les masques complets recouvrent le front, le nez, la bouche et le menton et comportent une partie oculaire
Cartouches de rechange vendues séparément.

Masque à Double Cartouches




Agit, soit contre les mauvaises odeurs (A1), soit contre les poussières (P3).
Choix de cartouche de rechange voir ci-dessus.





Disque GRAND Diamètre

Disques grands diamètres pour débriteuse. Segments.
Coupe nette à l'eau. Coupe granit.
Option tôle silencieuse.
Diamètres 300 mm, 350 mm, 400 mm, 450 mm,
500 mm et 600 mm.



Disque Or Haute Qualité

Haute qualité.
Évite l'échauffement du disque et permet une coupe plus fine.
Durée de vie prolongée.
Diamètre 115, 125, 150 et 230 mm.
Existe aussi avec flasque.



Haute
qualité




Disque à Jante Continue TS

Coupe à sec.
Pouvoir et qualité de coupe supérieurs.
Polyvalent granit/marbre.
Haute ventilation, sans surchauffe.
Tronçonnage rapide, sans effort.
Diamètres 115 mm, 125 mm, 150 mm, 180 mm et 230 mm.
Existe aussi avec flasque.



Disque à Segments

Coupe à sec ou sous arrosage pour les matériaux
de maçonnerie.
Rainurage béton. Granits : sous arrosage.
Polyvalent. Diamètre 230 mm.



Polyvalent



Plateau à Surfacer



Meulage rapide.
Longévité importante.
Rainures de refroidissement.
A sec ou sous arrosage.
Pour l'ébauche du granit.
Diamètre 100 mm.
Alésage M14/200.
Grain 60 et 120.

Feutre Pour Plateau Velcro



Support type Velcro.
Pour l'application de la poudre à polir, fluaté et pain de polish.
Augmente le brillant sur granit.
Diamètre : 100 mm.
Epaisseur : 10 mm.


Disque Ebauche Métal

Rabote les arêtes, évite d'abimer le kit de polissage.
Diamètre 100 mm. Velcro. Travail à sec.
Grain 50 pour l'ébauche. Grain 120 pour l'adouci.



Bloc à Poncer

Vous permet d'effectuer des retouches à la main, sur granit.
Travail sous eau. Pour atténuer éclats, rayures, retouches polissage. Kit de 6 pièces.




Meule Magnésie

Montage M24/200. Diamètre 100 mm.
Utilisation sous arrosage. **Meule escargot sur demande.**




Kit Baby Résine ECO



Travail à l'eau sur machine portative avec arrosage.
Pour le polissage du granit.
Plateaux repérés par code couleurs.
Diamètre 100 mm.
Utiliser la poudre à polir ou le fluaté à polir pour augmenter la brillance.

Papier Abrasif SDA



Ce nouveau produit a été conçu pour faire évoluer la gamme des papiers abrasifs, il vous permet d'avoir un rendement supérieur à moindre coût. Le grain 60 vendu séparément est quasi indispensable pour éviter l'usure prématurée des premiers disques du kit.
Usage pierre et marbre. Tours/minute conseillé 800.

Kit Baby Résine HQ



Travail de polissage à l'eau du granit, disques velcro diam 100, concentration en diamant plus élevée pour une durée de vie importante.

Kit Polissage à Sec du Granit

60 120 200 400 800 1500



Existe aussi en 3000 en option.



Travail de polissage à sec pour chants de granit.
Kit de 6 disques diamètre 100 mm + option.
A utiliser avec une ponceuse à variateur à vitesse minimum.




Pain de Polish


A appliquer sur un feutre.
Travail à sec en phase terminale de polissage.
Redonne l'éclat au granit terni par le temps.
Pains de 0,5 kg.
Pain bleu : granit.
Pain blanc : marbre.

Tablier Polyuréthane


Haute qualité.
Évite l'échauffement du disque et permet une coupe plus fine.
Durée de vie prolongée.
Diamètre 115, 125, 150 et 230 mm.
Existe aussi avec flasque.

Poudre à Polir


A utiliser pour la phase finale de polissage sur granit et marbre.
Bidon de 5 kg.

Fluate à Polir


Cire liquide transparente qui sert à embellir les pierres naturelles et artificielles polies.
Nettoie et protège. Donne un brillant et fait ressortir les teintes.
Bidon de 1 litre.

Plateau Support Velcro

Il permet un montage/démontage rapide.
Existe en diamètre 100 mm souple et rigide, et en diamètre 115 mm rigide. Autres dimensions sur demande. M14.


Plateau Support


Plateau support Ø 150 ou 180 mm (pour papier abrasif non Velcro). M14 femelle.
Avec vis + rondelle maintien papier.

Disque «SPAMZEC» à Sec

Grande longévité pour le ponçage de la pierre et du marbre.



Alesage : 22 mm.
Diamètre extérieur : 115 mm ou 180 mm.
Grains : 24, 36, 60, 80 et 120.

Disque Fibre (support semi-rigide)

Travail à l'eau possible. Pour le travail de la pierre, du marbre et du granit. Paquets de 100 disques.



Disponible en Ø 140 ou 180 mm.
Grains : 40, 60, 120, 220 et 320.

Plateau Support Escargot


Existe en montage M14/escargot ou escargot/Velcro.
Évite l'usure des velcro de disques de polissage et facilite les changements de plateau.

Papier Abrasif Velcro (à sec)

Unité de vente par 100 disques pour toutes les références.
Papier abrasif pour le ponçage de la pierre et du marbre.
Diamètre extérieur : 115 mm (150 mm sur demande).
Grains : 40, 60, 120, 220 et 320.





Caisse à Outils

Grande et pratique, vous pourrez emmener vos outils partout sur vos chantiers.



Dimensions : 515 x 290 x 270 mm
Plateau interne amovible. Livrée sans outils.

Seau Souple

Souple et résistant, ce seau est très pratique pour transporter vos matériaux. Capacité : 40 L



Set de Vissage

Kit pour visser et percer.
Existe pour le bois, le béton et le métal.
Coffret de 35 pièces.



Burins

BOSCH Long Life auto-affûtant avec 30% de capacité d'enlèvement en plus



Bêche SDS

Carrelage

Pelle



Plat SDS Plus



Pointu SDS Plus

Projecteur A LED Sans Fil



Petit accessoire bien pratique et léger pour éclairer une gravure sur place, par exemple.
La batterie est donnée pour une durée de 4 à 6 heures.
Livré avec un chargeur 220 V et allume cigares.

Brosse Galva



Pour une pierre toujours propre. Nettoie et décape la pierre et le marbre.

Niveau professionnel



Longueur : 1m





Colonne à Ventouse

Montée sur une ventouse, elle permet la mise en place d'une perceuse. Se déplace et travaille dans n'importe quelle position. Diamètre du corps de réception perceuse : + ou - 40 mm.



Carotte Pour Plan de Cuisine

Existe en 14, 15, 16, 18, 20, 25, 35 et 67 mm. Emmanchement 1/2 gaz. Travail à eau. Idéal pour robinetterie, prise murale, ...



Carotte Diamant Creuse Avec Support M14 Fixe

Montage d'une carotte diamantée en M14 (Bed 18...) pour tous les arbres de machines électroporatives. Existe en Ø 5, 6 et 8 mm.



Vue en coupe diamant



Adaptateur 1/2 Gaz Pour Forêt Diamant Plein

Adaptateur multidiamètre forêt plein.



Carotte Diamant Creuse Avec Support 1/2 Gaz Fixe

Pour tous carottages sur plaque, stèle... Arrivée d'eau centrale. Disponible en diamètres 5, 6, 7, 8 et 10 mm. Autres dimensions possibles.




Vue en coupe diamant



Embout à Eau Corps Métal

Une partie mâle Ø 10 pour monter dans le mandrin perceuse. Une partie femelle 1/2 gaz, pour réception des forêts. Monté avec 2 roulements à billes et 2 joints spi pour une parfaite étanchéité. Existe aussi en emmanchement conique.



Cylindrique

Conique

Avec robinet

Foret Diamant Plein

Démontable. Economique. Arrivée d'eau centrale. Plus de matière, donc plus solide. Diamètres 5, 6, 8 et 10 mm. Existe aussi en support 1/2 gaz en diamètres 6 et 8 mm.



Vue en coupe diamant



Forets SDS + Spécial Granit



Ø	LONG
3	85
4	110
5	110
6	110
8	110
10	160
12	160

SDS PLUS

Référence SDS



Ø	LONG
4	110
5	110
6	110
7	110
8	110
8	160
10	110
10	160
12	160
14	160
15	210
16	210
18	210
20	210
22	210
25	210

AEG, Baier, Black & Decker, Bosch, Hilti, Hitachi, Métabo, etc...



Adaptateur Foret Queue Ronde



Forêt Queue Ronde Spécial Granit



	Désign.	Long. utile
	4 x 80	45
	5 x 90	55
Forets carbure	6 x 100	60
à roto-percussion.	7 x 110	70
	8 x 120	80
	10 x 140	100
	12 x 160	110

Carotteuse Portative à Eau 1 500 W



Régulateur de vitesse et du débit d'eau

Idéale pour les tailleurs de pierre, pour des perçages de pierres tombales, plans de travail, trous pour les chevilles, pour les carreleurs et plombiers etc...

- Démarrage progressif
- Protection thermique et électronique de surcharge
- Système de changement rapide (adaptateur fourni)
- Arbre d'entraînement en acier inoxydable
- Utilisation en portative ou sur bâti

Options :
- Pulvérisateur PVC capacité 10 L.
- Adaptateur pour forêt plein.

Moteur	Electrique 230V - 1,5 kW
Diamètre de carotte maxi	68 mm
Raccord	1/2 GAZ
Vitesse de rotation	1800 - 4400 tr/min
Poids	3,6 kg
Dimensions (L x l x h)	270 x 310 x 110 mm

Rotation à 360°



Pour l'utilisation de notre carotteuse portative, il est indispensable d'utiliser le support de 6.8kg spécialement adapté à tous les besoins sur un chantier de forage.

VENDU SEPARÉMENT

Fraiseuse

Permet la création facile de badges, étiquette ou plaques. Pour tout types de matériaux : bois, plastiques, bois, PVC, métal, acier, composite, pierre, marbre.



Nouveauté 2016





Tout type de matériel électroportatif
Nous consulter.

Démolisseur Pneumatique

Léger et court, il est très apprécié en marbrerie.
 Permet de travailler dans toutes les positions.
 Très grande fiabilité.
 Poids : 5,1 kg.
 Pression d'alimentation : 4,5 à 6 bars.
 Consommation à 5 bars : 573 l/mn.

En option également : pics et burins. Sur demande.



*En option :
 lubrificateur d'air
 (impératif pour la
 longévité).*



Polisseuse à Sec

Disqueuses/polisseuses à variateur pour kit polissage
 à sec ou papiers abrasifs.
 Arbre M14.



Ponceuse à Eau Pneumatique

Légère et solide. Performances exceptionnelles.
 Machine monobloc. Rendement important.
 Conduit d'eau central permettant le polissage du granit et du
 marbre. Arbre M 14.
 Nécessite un lubrificateur d'air.



Polisseuse à Eau

Ponceuses-polisseuses à eau pour le travail de la pierre.
 Légère et puissante.
 Avec arrivée d'eau centralisée pour le travail sous arrosage du
 granit et du marbre.
 Arbre M14. Avec protection anti-personnel.



Piqueur Electrique

Le démolisseur musclé électro-pneumatique.
 Idéal pour la démolition.
 Plusieurs autres
 modèles
 disponibles.



Pour commander rapidement



01 39 72 24 40



01 39 72 36 80



BED 18

Pour le perçage de vos plaques.
Sortie de son support, elle peut servir de ponceuse à variateur.
Comprend support + machine.



Adaptateurs

Mâle M 14



Femelle M 14

Tronçonneuse

Ce modèle travaille encore plus rapidement et avec plus de précision. Le travail à la traction dégage la vue sur le tracé et permet de couper bien droit. Arrêt de la broche.
Capot de protection pour travail à la traction et à la poussée avec support réglable et embout d'aspiration (Ø/ 32 mm).
Aspiration des poussières. Carter en métal composite.
Limiteur d'intensité au démarrage et démarrage progressif.
Poignée anti-vibrations.
Nouveau moteur, plus puissant avec refroidissement amélioré et protection contre les poussières, ce qui lui assure une plus longue durée de vie.



Plusieurs modèles disponibles

Perforateur Sans Fil à Batterie

Grande puissance.
Batterie rechargeable en 13 mn.
Variateur de couple. Poignée 360°.
Livré dans son coffret.
Encombrement réduit.
Grande autonomie.



Batterie 18V 2A ou 5A.

Scie à Eau Diamant Circulaire

Moteur à grand rendement de 1 400 watts.
Disjoncteur de sécurité PRCD.
Diamètre du disque : 180/22,2 mm.
Profondeur de coupe à 90° : 60 mm.
Vitesse de rotation : 6 200 tr/mn.



Perforateur à Fil

Mécanisme pneumatique de frappe exempt de vibrations.
Emmanchement SDS.
Variateur de vitesse.
Porte outil étanche aux poussières.



Plusieurs modèles disponibles



**Micro-Meuleuse Pneumatique Queue de 3 MM**

Pour tous les travaux de précision en gravure manuelle.
Plusieurs outils à votre disposition en fonction des besoins.

**Micro-Meuleuse Queue de 3 et de 6 MM**

Cet outil pneumatique ne consomme que peu d'air (250 L/mn).
Il a l'avantage de pouvoir prendre des outils en queue de 3 mm mais aussi ceux de 6 mm.

L'utilisation d'un graisseur de ligne et d'un filtre régulateur d'air est obligatoire pour la durée de vie de l'appareil.

Livré dans un coffret en bois.

**Fraise Pour Micro-Meuleuse Queue de 3 MM**

Plusieurs formes à votre disposition.
Diamant ou carbure.

Fraise Pour Micro-Meuleuse Queue de 6 MM

Plusieurs formes à votre disposition.
Diamant concrétion pleine.

Feuille d'Or 1er Choix

Or détouré. 80 x 80 mm.
Qualité supérieure.
22 carats demi-jaune vif.
Carnets de 25 feuilles.
20 carnets par paquet.

OR COLLÉ ET 23^{3/4}
CARATS DISPONIBLES

PORT ASSURANCE
SI ENVOI

**Feuille d'Argent**

Dimensions : 95 x 95 mm. Carnets de 25 feuilles.
20 carnets par paquet. Pour une utilisation dans vos stelles,
plaques souvenir, miroirs et en bâtiment.
Fixation peinture argent.

**Feuille d'Aluminium**

Dimensions : 140 x 140 mm. Carnets de 25 feuilles.
20 carnets par paquet.



Pour commander rapidement



01 39 72 24 40



01 39 72 36 80



contact@atmb-services.com





Crayon STAEDLER



Pour marquage sur granit.
Mine de 2 mm **jaune ou rouge**.
Mines : boîtes de 12.
Crayons : boîtes de 5.



Crayon Bois Octogonal



Couleur rouge et jaune.
Conditionnement en boîtes de 12 pièces.
Précisez dans votre commande si permanent ou non.
Existe aussi en noir et bleu.

Crayon à Ombrer



Pour donner de la profondeur à vos gravures (aspect de relief).
Boîte de 10.
Base peinture noire à l'huile.

Equerre à Glissière Graduée




Pour le traçage des gravures et le positionnement de vos pochoirs.
Largeur : 1 m.

Craie Grasse



Couleur rouge.
Conditionnement en boîtes de 12 pièces.
Résiste à l'eau.

Réglets INOX



Réglets de 50 cm et 1 m.

Papier Vinyle

Pour vitrines et véhicules.
Toutes couleurs sur demande.
longueur : 30 m
Largeur : 610 mm.
Délai une semaine.



Tube de Marquage Jaune Pour Monuments

Marquage sur tous types de surfaces : grasse et rugueuse.



Coupe Stencil



Pour la découpe de vos stencils.
Vendu par 3.



**Pinceau Pour Peinture OR**

ROND

PLAT



N°2 - N°4 - N°6 - N°8 : bout plat ou rond.
Boîtes de 20 pinceaux. Panachage de plusieurs modèles possible.

Pinceaux Brosse

Plus gros que les standards et ronds, certains utilisateurs les préfèrent pour la rapidité d'exécution.
Vendus par 10.

Pinceaux à Rechampir

Pinceau fin destiné à repeindre les lettres sans déborder. En poils de putois. Vendu par 5 pièces. Dimensions disponibles : n°2/4/6/8.

Blaireau Pour OR

Spécial pour appliquer la feuille d'or.
Pois naturel antistatique.

Peinture Pour Gravure

Coloris : jaune, blanc, noir, bleu, rouge, vert, marron, or et argent.
Pot de 105 ml.
Existe en 1kg en jaune ou blanc.

Massette Rectangulaire

Pour la gravure à la main.
Poids 750 gr.

Massette Ronde

Pour la gravure à la main.
Poids 650 gr.
Diamètre 52mm

Pierre Ponce Reconstituée

Produit qui répond aux mêmes propriétés de la pierre ponce naturelle. Mêmes conditions d'utilisation.
Vendues par 5.

Pierre Ponce en Morceau

Nettoyage après dorure.
Nettoie les traces sur le granit.
Vendu par poches de 1kg.

Os de Seiche

Os de seiche naturel pour le nettoyage de vos gravures.
Vendu par sachet de 1 kg.

Diluant Pour Peinture

Diluant pour nos peintures et pour le nettoyage des pinceaux et des outils.
Existe en 1/4 litre et 5 litres.



Pointe A Tracer Diamant



Boucharde Carbure



Ciseau A Joint Ciment

Pour casser les joints ciment.
Largeur : 70 mm.



Ciseaux A Graver

Gamme Lario

Gravure à la main sur granit et pierres naturelles.

Le ciseau référence de la profession.
Dimensions : 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 18, 20 et 30 mm.

Ciseaux bleus pour granits durs (noir d'Afrique...).

Ciseaux oranges pour granits, marbres et pierres naturels.



Gamme Guillet

Ciseaux Guillet Phenix
Dimensions : 4, 6, 8, 10, 12, 15 et 20 mm.



Affûtoir Diamant

Pour l'affûtage de vos outils.
2 grains sur le même support
(grain 200 et 400).



Table Mobile A Plaque Tournante

Idéal pour graveurs.
Elévation de stèles.
Force de 1 000 à 1 500 kg.
De 55 à 90 cm.
Plateau de 50 x 50 cm.



Gradine 3 Dents - 14 MM



Poinçon Ø 20 MM




Chasse Carbure 32 MM

Longueur : 220 mm



Scalpel + Lames

Scalpel aluminium.
Lames : boîtes de 10



Stylo à Echeniller



Mèches Pantographe

Pour machine à graver le granit.
Disponible en 8 mm et 10 mm.



Pistolet Graveur FK 700

Emmanchement B102C.
Consommation d'air : 300 l/mn.
Le pistolet de référence pour les graveurs.



**Papier Beige**

300 microns.
Longueur : 25m
Largeur : 61cm

Technic Pro Evolution

Papier de sablage d'excellente qualité. Très résistant au jet de sable (330 microns). Adapté au sablage en profondeur. Rouleaux de 200, 300, 500 et 610 mm. Longueur : 25 m. La transparence du papier facilite sa pose sur granit.

**3M Stencil Caoutchouc**

Rouleau de 9,14 m x 0,64 m.
Référence 507.
deux peaux.

**Continental Bleu Caoutchouc**

Rouleau de 9,14 m x 0,64 m. Continental bleu : 3 peaux.

**Barnier**

Rouleaux de 25 m x 300 mm.
Rouleaux de 25 m x 450 mm.

TESA

Longueur : 25 m.
Rouleaux de 300, 450, 500 et 600 mm.

Technic Pro Eco

Papier de sablage économique de faible épaisseur (230 microns). Idéal sur verre. Rouleaux de 300 mm x 25 m. Rouleaux de 450 mm x 25 m. Rouleaux de 610 mm x 25 m.

Papier Transfert

Pour appliquer sur votre papier de sablage ou vinyl. Permet de maintenir les lettres bien centrées au moment de l'application. Papier translucide, bobine de 100 m de long. Largeurs : 10, 20 et 50 cm

**Plotteur de Découpe**

Pour la découpe du papier de sablage et du vinyl. Assisté par ordinateur. Comprend un logiciel de découpe avec motifs funéraires (plus de 1 000 motifs) et polices de caractère. Comprend également un CD vidéo d'auto-formation.




Lames pour plotteur
(vendues séparément)

Support laiton pour lame papier de sablage (évite la fatigue de votre machine à découpe). Vendu par 5 lames.



Papier Cache TESA Haute Qualité 4432

Pour la protection proche du sablage.
Rouleau de 50 mm de large.
Longueur : 50 m.



Papier Cache Ordinaire

Pour la protection proche du sablage.
Couleur noire.
Rouleau de 50 mm de large.
Longueur : 33 m.
Vendu par 10.



Colle 3M



Colle incolore qui permet d'augmenter l'adhérence de vos papiers de sablage sur des surfaces non polies.

Roulette d'Application Du Papier



Pour éliminer les bulles d'air sous le papier de sablage.

Compresseur Mobile

Compresseur 9 à 11 CV thermique.
Moteur HONDA essence.
Réservoir tampon 10 à 34 litres.
Débit engendré : 53 à 75 m³/h soit 900 à 1250 l/min.
Débit réel : 42 à 56 m³/h soit 700 à 933 l/min.
Roues gonflables.
Idéal pour le travail de sablage dans les cimetières, ponçage, piquage.
En option : groupe électrogène intégré.

Moteur thermique



Filtre Epurateur d'Air



Filtre épurateur d'air, diminue une partie de l'eau contenue dans l'air des compresseurs.

Sécheur d'Air



Il élimine 95% d'eau et 50% des graisses issues du compresseur.
220 volts.
Silencieux.

La solution radicale à tous vos soucis de sablage

Compresseur à Vis Compact

Compresseur 13 CV thermique. Réservoir tampon 10 litres.
Débit engendré : 78 m³/h soit 1 300 l/min.
Débit réel : 60 m³/h soit 1 000 l/min.
Vitesse de rotation : 1500 tours/min.
Poids : 75 kg.
Dimensions : 84 x 59 x 58 cm.
Démarrage électrique en option.

Plusieurs modèles disponibles



Compresseur d'Atelier

Plusieurs références en fonction de vos besoins.
Cuve 300 à 500 litres.
Moteur 220 V ou 380 V.
Puissance réelle en fonction du besoin d'air.
Nous consulter.



Nous assurons le service des pièces détachées.



**Technic-Sableuse**

Sableuse à surpression de 0 à 7 bars.
Système simple.
Très maniable.
Réservoir 15 litres.
Idéale pour gravure sur granit et marbre.

N°1
des ventes



Meilleur rapport
qualité/prix

Technic Sableuse + Aspiro-Kit

Ce système vous permet de transformer votre sableuse à jet libre en sableuse à recyclage en 2 mn.
Raccordement universel.
Aspirateur surpuissant de 3 moteurs indépendants de 1000 W chacun.

**Sableuses Automatiques**

Un choix de plusieurs sableuses mobiles, pour tous terrains, pratiques, étudiées pour être transportées couchées, est à votre disposition.
La capacité des sableuses varie de 7 à 75 litres pour une pression maxi de 7 bars.



Nous consulter

**Sableuse à Recyclage**

Nécessite une source électrique 220 volts et un compresseur.
Cette sableuse trie les poussières et l'abrasif.

Brosse de Sablage

Pour la cloche de sablage de l'aspiro-kit.
Diamètre intérieur de la brosse 85 mm.

Cabine de Sablage



Automatique, elle vous permet de sabler sans poussière, rapidement et sans mise en oeuvre.

Très peu d'entretien.

Petit modèle : plaques.

Grand modèle : plaques et stèles.



Vanne de Sablage



Pour sableuses Guillet. Manueller ou automatiques.

Casque de Sablage



Avec arrivée d'air et jupe de protection.

Casque PVC.

Ecran de recharge

Pour casque de sablage.

Vendu par 10.

Film de protection

Boîtes de 50.

Visière de Sablage



Visière de protection du visage.

Très légère.

Vous laisse la liberté de vos mouvements.

A utiliser avec un masque respiratoire.

Ecran de recharge

Pour visière de sablage.

Vendu par 10.

Buses de Sablage



Buse tungstène
Autres modèles disponibles.
Nous consulter.



Buses de sablage céramique
5 buses dans un sachet.
2 modèles : petit et grand.



Buse tungstène
pour diam 10



Buse cabine

Porte-Buse



Autres modèles disponibles.
Nous consulter.



Corindon



Abrasif de sablage réutilisable de nombreuses fois.
Meilleur pouvoir de pénétration.
Sacs de 25 kgs.
Grain standard 80.
Gros grain 54.
Moins de poussière au sablage.

Prix dégressifs

Pour commander rapidement

01 39 72 24 40

01 39 72 36 80





Equipez-vous de **gants** et **masques** avant toute utilisation.

Décapant Monument



Nettoyage des pierres. Remise en état des surfaces souillées par le ciment et la pollution. Enlève la rouille du granit. Bidons de 30 litres.

Décapant standard ou surpuissant.

Javel Concentrée



Concentrée à 48%. Bidons de 25 kg.

Hydrofuge Monument



Solution siliconée. Résistance aux alcalins. Imperméabilisation. N'altère pas les propriétés respirantes des matériaux. Excellent pour le granit poreux. Bidons de 30 litres.

Hydrofuge Oléofuge



Super qualité. Non filmogène. Protège contre les agressions aqueuses ou grasses. Protège contre la pénétration de salissures sèches ou non. Augmente la résistance à l'abrasion. Prévient les dégâts du gel, de la pluie, des mousses... Empêche la pénétration d'huiles. Bidons de 1, 10, 20 ou 30 litres.

Spécial plan de travail granit

Rénovex Pour Professionnels



Plusieurs formes à votre disposition. Diamant ou carbure.

Rénovex en Spray



RENOVEX en aérosol. Pour la mise sur comptoir dans vos points de vente. Etiquettes spécialement conçues pour la vente à l'unité. Carton de 24 bombes (livraison avec étiquettes non collées pour pouvoir appliquer votre tampon commercial).

Anti-Rouille Pour Granit



L'anti-rouille a été mis au point pour le traitement des granits qui contiennent de l'oxyde de fer. Il pénètre en profondeur sur pierre sèche. Il convient pour le granit poli et ne l'altère pas. Ne dépoli pas le granit. Bidons de 5 litres.

Anti-Mousse



Destruction des mousses et lichens... Non corrosif, sans acide, biodégradable. Bidons de 30 litres.



Rénov-Pierre



Rénovateur synthétique spécial pierre.
Pour chants de plaques ou rénovation du granito.
Aspect brillant.
S'applique en 3 passes successives.
Ne jaunit pas au soleil.
Bidons de 10, 20 ou 30 litres.

Papier d'Essuyage



Papier essuie-tout.
Excellent pouvoir d'absorption.
100% pure ouate cellulosique 2 plis.
500 feuilles de 35 cm chacune.
6 rouleaux par paquet.

Balai Téléscoopique

Conçu pour le nettoyage facile et pratique des véhicules ou des monuments. Il est équipé d'une brosse douce, d'un bouton marche / arrêt de l'eau, d'une poignée mousse et d'un léger tube aluminium télescopique.



Gravillons

Gravillons (8/16 mm) en stock.


Autres granulométries et couleurs sur demande.

Le gravillon est conditionné en sacs de 25 kgs.

Le sac très résistant de 180 microns est traité ANTI-UV.



Bleu Turquin



Blanc



**Conditions de transport particulières
Nous consulter**

Huile de Décoffrage



Pour coffrages bois et métalliques.
Inhibiteur de corrosion.
Non tachant.
Bidons de 30 ou 220 litres.

Savon Microbilles



Excellent solvant pour huiles, graisses, goudrons, bitumes.
Bidons de 4,5 litres.

En option : pompe à main.

Savon Véhicule



Mousse super active pour lavage des véhicules.
A pulvériser.
Bidons de 10 litres.

Pulvérisateur Autonome



Pour pulvériser efficacement nos produits notamment sur les tombales.
Equipé d'une batterie de grande autonomie.
Vendu avec roues et sangle dorsale.
Contenance : 15 litres

Lingettes Nettoyantes



Pour nettoyer les mains, l'outillage et les surfaces. Elimine les tâches fraîches de silicone, époxy, colles en spray ou solvantes, de mousse polyuréthane non durcie, résidus d'huile, lubrifiant, encres et produits à base de térébantine.
Nettoie et rafraîchit les vieilles peintures et les vieux joints en silicone.

Boîtes de 80 lingettes.
Cartons de 8 boîtes.





CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Par le seul fait de nous passer commande, les clients adhèrent expressément à nos conditions générales de vente ci-dessous définies et renoncent à se prévaloir des leurs qui seront sans effets à notre égard.

Nos prix sont sujets à changement sans avis, même en cours d'exécution de commande. Ils s'entendent HORS TAXES à la valeur ajoutée pour marchandise emballée, emballage perdu.

Pour être pris en considération, toute réclamation doit être présentée dans les huit jours qui suivent la réception de la marchandise. Aucun retour de marchandise ne peut être fait sans notre accord préalable. A.T.M.B. Services ne peut en aucun cas être tenu responsable des conséquences d'un montage défectueux des produits vendus, ni des conséquences de leur emploi à un autre usage que celui auquel ils sont ordinairement destinés. Notre responsabilité consiste dans le remplacement ou la réparation des pièces jugées non conformes, sans qu'aucune indemnité ne puisse nous être réclamée pour quelque cause que ce soit, ou que nous avons à supporter d'autres frais.

En particulier, nous déclinons toute responsabilité pour les accidents de personnes ou de matériel pouvant survenir par suite de l'emploi de nos marchandises. Si la réclamation est justifiée, l'échange ou la rectification sera établie après examen et acceptation par notre société des défauts signalés, à la seule condition que ce retour nous parvienne en bon état sans avoir été utilisé et dans son conditionnement d'origine.

Notre garantie est rigoureusement limitée à la conformité de notre livraison avec les spécifications mentionnées sur notre bon de livraison et ne peut en aucun cas couvrir les résultats obtenus par leur utilisation. L'acheteur doit s'assurer dès réception et avant utilisation, que la marchandise livrée correspond en tout point à la commande et à la facture, aussi bien en quantité, en qualité et en dimensions.

Les conseils techniques que nous avons été ou serons amenés à donner soit directement, soit par l'entremise de nos ingénieurs, représentants, verbalement ou par lettre notice ou mode d'emploi ou tout autre moyen ne sauraient, en aucun cas entraîner pour nous une quelconque responsabilité notamment sur le choix des produits, leur dessin, leur conception, leur utilisation, les résultats obtenus, leurs conséquences. La garantie visée par l'article 1641 du code civil est expressément écartée par les parties.

Nos articles seront livrés autant que possible dans les délais indiqués sur les bons de commandes. Ces délais ne sont toutefois qu'indicatifs et notre société n'est en aucun cas liée par ledit délai et ne pourra être tenue pour responsable pour un retard éventuel. Cependant, dans l'hypothèse où ce retard dépasse une période de trois mois, le client est autorisé, après une mise en demeure par écrit et accord sur un délai de grâce, de rompre son contrat et d'exiger le remboursement de l'acompte éventuellement versé sans pour autant pouvoir de ce chef exiger un dédommagement de quelque sorte que ce soit.

De convention expresse et sauf report sollicité à temps et accordé par nos soins, le défaut de paiement de nos fournitures entraînera :

- 1°) L'exigibilité immédiate de toutes les sommes restant dues, quel que soit le mode de règlement prévu (par chèque, virement, traite acceptée ou non).
- 2°) Sauf stipulation formelle écrite contraire, les fournitures seront payables au moment de la livraison. Nos factures non payées à échéance portent de plein droit et sans sommation intérêt de 2% par mois.
- 3°) L'exigibilité à titre de dommages et intérêts et de clause pénale d'une indemnité égale de 15% des sommes dues outre les intérêts légaux et les frais judiciaires éventuels avec un forfait minimum de 40.00€ ht. Une intervention contentieuse qui nous autorise, si bon nous semble, à arrêter les expéditions restant à faire et à considérer le mode du marché ou les marchés suivants comme résiliés immédiatement et de plein droit sans qu'il soit besoin d'aucune mise en demeure ou formalité judiciaire, tous nos droits à dommages-intérêts restant réservés par nous.

Toutes marchandises fournies resteront notre propriété jusqu'au dernier jour de leur parfait paiement, ceci conforme aux termes de la loi du 15 Mai 1980.

En cas de contestation, seul le Tribunal de Commerce de Versailles sera compétent.



Règlement

À la commande ou à 30 jours fin de mois après acceptation de nos services.

Export

Règlement sur facture pro-forma à la commande.

Plan d'accès à nos locaux

• **Accès**

A 5 mn de l'autoroute A15 par la sortie "Conflans Sainte Honorine" (sortie N°7).


A 15 mn de l'autoroute A13/A14 par la sortie "Poissy".

Sortie ZA des Boutries sur la N184.

• **Adresse**

32, rue des Cayennes
ZA des Boutries
78700 Conflans Sainte Honorine

ATMB
SERVICES



Tous les produits

indispensables à votre profession...



... dans notre
entrepôt de
1 000 m²

Articles en stock :
livraison sous 24/48h

- > Stock permanent
- > Traitement express
- > Livraison rapide
- > Ouvert toute l'année
du lundi au vendredi



Des conseillers toujours à votre disposition

Votre contact

Consultez notre site internet
www.atmb-services.fr



01 39 72 24 40



01 39 72 36 80



32, rue des Cayennes
ZA des Boutries - BP 319
78703 Conflans Ste Honorine
CEDEX