

MANUTENTION & ÉLÉVATION



LOUTZ 

GAMME ESSENTIELLE



MATÉRIEL DISPONIBLE EXCLUSIVEMENT EN BATTERIE LITHIUM



LEADER DU MARCHÉ DANS LA TECHNOLOGIE LITHIUM ION



MATÉRIEL DISPONIBLE EN BATTERIE LITHIUM OU PLOMB OUVERT



N°1 CONSTRUCTEUR D'APPAREILS DE MANUTENTION CLASSE III

CHARIOTS ELECTRIQUES 3 ROUES

CPD15/18/20TV8

- Capacité 1,5t / 1,8t / 2t
- Hauteur de levage max 6000mm
- 48V/500Ah / 48V/360Ah(Li-ion)
- TDL intégré



CPD15/18/20TVL

- Capacité 1,5t / 1,8t / 2t
- Hauteur de levage max 6000mm
- 80V/205Ah
- Chargeur intégré
- TDL intégré



CPD20L2

- Capacité 2.0t
- Hauteur de levage max 6000mm
- 48V/360Ah
- Distributeur 4 voies
- TDL intégré



CHARIOTS ELECTRIQUES 4 ROUES

EFL181/252*/302/352

- Capacité 1,8t / 2,5t / 3t / 3,5t
- Hauteur de levage max 6000mm
- 48V/150Ah / 80V/205Ah/280Ah
- Distributeur 4 voies
- Chargeur intégré en option
- TDL intégré



CPD15/20/30/35L1(S)

- Capacité 1.5t / 2.0t / 3.0t / 3.5t
- Hauteur de levage max 6000mm
- 48V/360Ah / 80V/540Ah
- Distributeur 4 voies
- TDL intégré



CPD25L2S

- Capacité 2.5t
- Hauteur de levage 6000mm
- 80V/410Ah
- Distributeur 4 voies
- TDL intégré



CHARIOTS ELECTRIQUES 4 ROUES

CPD45/50F8

- Capacité 4.5t / 5.0t
- Hauteur de levage 6000mm
- 80V/700Ah / 80V/540Ah(Lithium)
- Distributeur 4 voies + 4 lignes
- TDL intégré



EFL702

- Capacité 7.0t
- Hauteur de levage 6000mm
- 80V/820Ah
- Distributeur 4 voies + 4 lignes
- TDL intégré



EFL1002

- Capacité 10.0t
- Hauteur de levage 6030mm
- 80V/1230Ah
- Distributeur 4 voies + 4 lignes
- TDL intégré



ZOOM SUR LE EFL252*



PERFORMANCES

- ✓ Capacité de levage : 2500 kg
- ✓ Hauteur de levée : 4800 mm
- ✓ Batterie 80V/205 AH Lithium
- ✓ 220V ou 380V
- ✓ Pas de contrainte de cycle de charge
- ✓ Aucun entretien de la batterie
- ✓ Rechargeable à tout moment
- ✓ Batterie garantie 3 ans ou 3000h (1er terme échu)
- ✓ Pas besoin de salle de charge



GAMME CONFORT

LES CHARIOTS DE MANUTENTION CLARK SONT SYNONYMES DE **CONCEPTION SOLIDE ET FONCTIONNELLE** AVEC DES **COMPOSANTS ÉPROUVÉS** QUI GARANTISSENT LA FIABILITÉ DE LA MARQUE.



CHARIOTS ELECTRIQUES 3 ROUES

GTx 16/18/20S

- Capacité 1.6t / 1.8t / 2t
- Hauteur de levage max 7075mm
- Batterie plomb 625Ah / Batterie Lithium-Ion 460Ah
- Option mini-leviers



CHARIOTS ELECTRIQUES 4 ROUES

GEX 16 / 18 / 20S

- Capacité 1.6t / 1.8t / 2t
- Hauteur de levage max 7075mm
- Batterie 48V plomb 625Ah / Lithium-Ion 460Ah
- Option mini-leviers



GEX 20 / 25 / 30 / 30S / 30L

- Capacité 2t / 2.5t / 3t
- Hauteur de levage max 7800mm
- Batterie max 80V/775Ah
- Option mini-leviers



GEX 40 / 45 / 50

- Capacité 4t / 4.5t / 5t
- Hauteur de levage max 7800mm
- Batterie max 80V/775Ah
- Option mini-leviers



CHARIOTS ELECTRIQUES 4 ROUES

EPX 20i / 22i / 25i / 30i / 32i

- Capacité 2t / 2.2t / 2.5t / 3t / 3.2t
- Hauteur de levage 7315mm
- Batterie 48V/ 650Ah / 780Ah

- L'alternative au chariot thermique
- Contrepoids compact assurant une visibilité maximale lors de la marche arrière
- Poste de travail ergonomique



CHARIOTS THERMIQUES 4 ROUES

C 15 / 18 / 20s

- Capacité 1.5t / 1.8t / 2t
- Hauteur de levage max 7075mm
- Moteur gaz GPL HMC 38kW

GAZ



GTS 20 / 25 / 30 / 33

- Capacité 2t / 2.5t / 3t / 3.5
- Hauteur de levage max 7315mm
- Moteur Diesel HMC R2.2 47.8kW
- Moteur Gaz HMC 2.4 48.7kW
- Freins à disque à bain d'huile

GAZ
DIESEL



S 20 / 25 / 30 / 35

- Capacité 2t / 2.5t / 3t / 3.5t
- Hauteur de levage max 7935mm
- Moteur Diesel ISUZU 46kW
- Moteur Gaz FORD 52kW
- Gamme compact S 20c/25c/30c/32c

GAZ
DIESEL



CHARIOTS THERMIQUES 4 ROUES

S 40s / 45s / 50s / 50 / 55

- Capacité 4t / 4.5t / 5t / 5.5t
- Hauteur de levage max 7000mm
- Moteur Diesel Kubota V3800-CR-TE5B 55.4kW
- Moteur Gaz Kubota WG3800-L-E3C 63.6kW
- Capacité de charge résiduelle élevée

GAZ
DIESEL



CGC 40 / 50 / 55 / 60 / 70

- Capacité 4t / 5t / 5.5t / 6t / 7t
- Hauteur de levage max 6985mm
- Moteur Gaz PSI 4X 4.3L 82kW
- Vérins inclinables en hauteur
- Intérieur généreux avec beaucoup d'espace pour les jambes

GAZ
DIESEL



C 60 / 70 / 75 / 80

- Capacité 6t / 7t / 7.5t / 8t
- Hauteur de levage max 8000mm
- Moteur Diesel Kubota V3800-CR-TE5B 55.4kW
- Moteur Gaz PSI 4X 82kW
- TDL intégré

GAZ
DIESEL



CHARIOTS THERMIQUES 4 ROUES

C 800900

- Capacité 8t (8t à 900mm)
- Hauteur de levage 7315mm
- Moteur Diesel Kubota V3800-CR-TE5B 55.4kW
- Centre de gravité : 900mm
- Mât et contrepoids renforcés
- Idéal pour une manutention intensive de charges lourdes

DIESEL



GAMME SÉRÉNITÉ

LA GAMME DE CHARIOTS ÉLÉVATEURS DOOSAN EST LE SAVOIR-FAIRE HISTORIQUE DE LA MARQUE FABRIQUE SES PROPRES MOTEURS ÉQUIPANT UNE GRANDE PARTIE DE SES FRONTAUX.
DISPONIBLE DANS DIFFÉRENTS TONNAGES, LA GAMME DOOSAN REPRÉSENTE PUISSANCE, PERFORMANCES ET PRODUCTIVITÉ.

CHARIOTS ELECTRIQUES 3 ROUES

B13/15/16R-7 [24V]

- Capacité 1.3t / 1.5t / 1.6t
- Hauteur de levage max 6000mm
- Batterie plomb 24V / 875Ah
- Manipulation latérale de la batterie



B15/18/20T-7 PLUS [48V]

- Capacité 1.5t / 1.8t / 2t
- Hauteur de levage max quadruplex 7020mm
- Batterie plomb 48V / 750Ah
- Manipulation latérale de la batterie



CHARIOTS ELECTRIQUES 4 ROUES

B16/18/20X-7 PLUS

- Capacité 1.5t / 1.8t / 2t
- Hauteur de levage max quadruplex 7020mm
- Batterie plomb 48V / 750Ah
- Manipulation latérale de la batterie



B20/25/30/32S-7

- Capacité 2t / 2.5t / 3t / 3.2t
- Hauteur de levage max quadruplex 7945mm
- Batterie plomb 48V / 800Ah
- Rayon de braquage le plus court



B15/18/20/25/30/35NS - B20NSC

- Capacité 1.5t / 1.8t / 2t / 2.5t / 3t / 3.5t
- Hauteur de levage max 6010mm
- Batterie max 80V/525/620/775Ah
- Excellente visibilité à l'avant



CHARIOTS ELECTRIQUES 4 ROUES

B25/30/35X-7 PLUS

- Capacité 2.5t / 3t / 3.5t
- Hauteur de levage max quadruplex 8250mm
- Batterie plomb 80V/620/775Ah
- Manipulation latérale de la batterie



B40/45/50X-7 - B50XC-7

- Capacité 4t / 4.5t / 5t
- Hauteur de levage max 6500mm
- Batterie plomb 80V / 720Ah
- Manipulation latérale de la batterie



DOOSAN

CHARIOTS GAZ 4 ROUES

G20/25/30/35NX PLUS

- Capacité 2t / 2.5t / 3t / 3.5t
- Hauteur de levage max 7060mm
- Moteur Kubota WG2503
- Norme EURO V



G20/25/30/35/40/45/50/55/60/70S-7

- Capacité 2t / 2.5t / 3t / 3.5t / 4t / 4.5t / 5t / 5.5t / 6t / 7t
- Hauteur de levage max 7275mm
- Moteur Hyundai 2,4 L EURO V (2t à 3.5t)
- Moteur KUBOTA 69 Kw / 3,8L EURO V (4t à 5t)
- Moteur PSI 70 kW / 4,3L 6 cylindres (6t à 7t)



CHARIOTS DIESEL 4 ROUES

D20/25/30/35/40/45/50/55/60/70/80/90S-7

- Capacité 2t / 2.5t / 3t / 3.5t / 4t / 4.5t / 5t / 5.5t / 6t / 7t / 8t / 9t
- Hauteur de levage max 7810mm
- Moteur Doosan 2,4L 45,6 kW EURO V (2t à 3.5t)
- Moteur Doosan 55 kW EURO V (4t à 5t)
- Moteur Doosan DM03V(A) Stage V (6t à 9t)



D20/25/30/33/35NX PLUS

- Capacité 2t / 2.5t / 3t / 3.3t / 3.5t
- Hauteur de levage max 7060mm
- Moteur diesel Kubota V2403-CR
- La série NXP offre une excellente puissance, une grande durabilité et un grand confort d'utilisation.



CHARIOTS DIESEL 4 ROUES

D20/25/30/33/35NXS

- Capacité 2t / 2.5t / 3t / 3.3t / 3.5t
- Hauteur de levage max 7810mm
- Moteur Doosan 2,4 L DM02VA EURO V
- Chariot entièrement paramétrable
- Gamme économique sur la base de la série 9 haut de gamme



D100/120/140/160S-9 - DV160S-9 - DV250S-9

- Capacité 10t / 12t / 1.4t / 16t / 24t
- Hauteur de levage max 6000mm
- Moteur diesel Doosan DL06V(P) Stage V
- Robustesse, fiabilité, maniabilité et sécurité



GAMME PREMIUM

LES CHARIOTS ÉLÉVATEURS CESAB SONT CONÇUS, FABRIQUÉS ET TESTÉS EN EUROPE DANS LES USINES EN FRANCE, ITALIE ET SUÈDE GARANTISSANT UNE QUALITÉ SUPÉRIEURE, UNE FLEXIBILITÉ ACCRUE, DES DÉLAIS PLUS COURTS ET UNE EMPREINTE ÉCOLOGIQUE MOINDRE.



CHARIOTS ELECTRIQUES 3 ROUES

B 210 / 213 / 215

- Capacité 1t / 1.3t / 1.5t
- Hauteur de levage max 6470mm
- Batterie plomb 24V/1000Ah
- Compact et puissant
- Commandes ergonomiques
- Excellentes performances aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur



B 315 / 316(L) / 318 (L) / 320

- Capacité 1.5t / 1.6t / 1.8t / 2t
- Hauteur de levage max 7470mm
- Batterie plomb 48V/750Ah
- Compact et puissant
- Poste de conduite et toit de protection
- Commandes ergonomiques



CHARIOTS ELECTRIQUES 4 ROUES

B 415 / 416 (L) / 418 (L) / 420

- Capacité 1.5t / 1.6t / 1.8t / 2t
- Hauteur de levage max 7470mm
- Batterie plomb max 48V/750Ah
- Option mini-levers et joystick multi-fonctions
- Extraction latérale de la batterie
- Ecran multifonction
- Démarrage à code



B 620 / 625 (L) / 630 (L) / 635

- Capacité 2.0t / 2.5t / 3t / 3.5t
- Hauteur de levage max 6500mm
- Batterie plomb max 80V/775Ah
- Visibilité supérieure
- Bruits et vibrations réduits, confort accru
- Résistance élevée, performances



B 640 / 645 / 650

- Capacité 4t / 4.5t / 5t
- Hauteur de levage max 6500mm
- Batterie plomb max 80V/ 930Ah
- Visibilité supérieure
- Bruits et vibrations réduits, confort accru
- Résistance élevée, performances



CHARIOTS ELECTRIQUES 4 ROUES

B 860 / 870 / 800 / 885

- Capacité 6t / 7t / 8t / 8.5t
- Hauteur de levage 6450mm
- Batterie plomb max 80V/ 1250Ah
- Puissance et qualité
- Double batterie de haute capacité
- Commandes ergonomiques



CHARIOTS THERMIQUES 4 ROUES *convertisseur de couple*

M 315 / 318 STAGE V

- Capacité 1.5t / 1.8t
- Hauteur de levage max 6970mm
- Mât simplex, duplex ou triplex
- Moteur Gaz Toyota 4Y-ECS (V) 38kW
- Moteur Diesel Toyota 1DZ-III (V) 36kW

GAZ
DIESEL



M 320 / 325 STAGE V

- Capacité 2.0t / 2.5t
- Hauteur de levage max 6970mm
- Mât simplex, duplex ou triplex
- Moteur Gaz Toyota 4Y-ECS (V) 38kW
- Moteur Diesel Toyota 1DZ-III (V) 36kW

GAZ
DIESEL



M 330 / 335 STAGE V

- Capacité 3t / 3.5t
- Hauteur de levage max 6970mm
- Mât simplex, duplex ou triplex
- Moteur Gaz Toyota 4Y-ECS (V) 38kW
- Moteur Diesel Toyota 1DZ-III (V) 36kW

GAZ
DIESEL



CHARIOTS THERMIQUES 4 ROUES *hydrostatique*

M 315H / 318H STAGE V

- Capacité 1.5t / 1.8t
- Hauteur de levage max 6970mm
- Mât simplex, duplex ou triplex
- Moteur Gaz Toyota 4Y-ECS (V) 38kW
- Technologie hydrostatique

GAZ



M 320H / 325H STAGE V

- Capacité 2t / 2.5t
- Hauteur de levage max 6970mm
- Mât simplex, duplex ou triplex
- Moteur Diesel Toyota 1DZ-III (V) 36kW
- Moteur Gaz Toyota 4Y-ECS (V) 38kW
- Technologie hydrostatique

GAZ
DIESEL



CHARIOTS THERMIQUES 4 ROUES *hydrostatique*

M 330H / 335H STAGE V

- Capacité 3t / 3.5t
- Hauteur de levage max 6970mm
- Mât simplex, duplex ou triplex
- Moteur Diesel Toyota 1DZ-III (V) 36kW
- Moteur Gaz Toyota 4Y-ECS (V) 38kW
- Technologie hydrostatique

GAZ
DIESEL



ACCESSOIRES CHARIOTS

NOTRE GAMME DE PRODUITS CONTIENT UNE GRANDE VARIÉTÉ D'ACCESSOIRES DE MANUTENTION, APTES POUR DIFFÉRENTS SECTEURS ET TYPES DE MACHINES.

TABLIERS À DÉPLACEMENT LATÉRAL, POSITIONNEURS DE FOURCHES, MONO-MULTIFOURCHES, PINCES À BALLES, PINCES À FOURCHES, PINCES ROTATIVES ETC



LOUTZ 

MAGASINAGE

LES SOLUTIONS DE MAGASINAGE LOUTZ OFFRENT **PERFORMANCES, POLYVALENCE ET SÉCURITÉ** SUR LE MARCHÉ DE LA MANUTENTION. ALLIANT **ROBUSTESSE, FACILITÉ D'UTILISATION ET ERGONOMIE**, CES ENGINES DE MANUTENTION OPTIMISENT VOS TRAVAUX LOGISTIQUES ET OPÉRATIONS DE MAGASINAGE.

CHARIOTS À MÂTS RÉTRACTABLES

CQD16L / CQD20L

- Capacité 1.6t / 2t
- Hauteur de levage max 12 000mm
- Batterie 48V / 360Ah lithium
- Moteurs de levage puissant réduisant le bruit et la consommation d'énergie



LIST

SRX14 / SRX16

- Capacité 1.4t / 1.6t
- Hauteur de levage max 10500mm
- Batterie 48V / 465Ah ou 620Ah ou 775Ah
- Camera de fourche
- Présélecteur de hauteur de levage



R 100 / R 200 / R 300

- Capacité 1.2 / 1.4t / 1.6t / 1.8t / 2t / 2.5t
- Hauteur de levage max 13000mm
- Batterie 48V / 620Ah/930Ah
- Option : cabine chambre froide
- Option : toit de protection étroit
- Option : cabine avec ou sans chauffage

CESAB



GERBEURS ÉLECTRIQUES

ES10-10ES / ES12-12ES / ES15-15ES

- Capacité 1t / 1.2t / 1.5t
- Hauteur de levage max 3615mm
- Batterie 24V/105Ah/80Ah (lithium)
- Variateur électronique DC
- Type : accompagnant



LIST

SX12 / SX16

- Capacité 1.2t / 1.6t
- Hauteur de levage max 5210mm
- Batterie 24V/150Ah/250Ah/375Ah
- Type : accompagnant ou avec plateforme



S 312L / S 314L / S 316L / S 320L

- Capacité 1,2t / 1.4t / 1,6t / 2.0t
- Hauteur de levage max 6000mm
- Batterie 24V/500Ah
- Levée initiale des longerons
- Type : avec plateforme



TRANSPALETTES MANUELS & ÉLECTRIQUES

TMS 25 / TMS 30

- Capacité 2.5t / 3t
- Type de pompe : standard.
- Hauteur de levage : 200mm
- Manuel
- Existe en plusieurs longueur de fourches, version inox



PTE15N / PTE18N

- Type : électrique
- Capacité de levage : 1.5t ou 1.8t
- Batterie : 24V/20Ah (24V/30Ah ou 24V/36Ah)
- Longueur Des Fourches : 1150mm
- Existe en version peseur et roues crantées



P 320 / P 322

- Capacité 2t / 2.2t
- Type d'opérateur : plateforme
- Batterie 24V/225-400 Ah / 24V/400-600 Ah
- Vitesse de déplacement : jusqu'à 10 km/h



NACELLES ÉLÉVATRICES

NOTRE GAMME LARGE DE NACELLES ÉLÉVATRICES PERMET DE FACILITER L'ACCÈS À UNE ZONE DE TRAVAIL EN HAUTEUR SUR N'IMPORTE QUELS CHANTIERS.

ELLES OFFRENT DES SOLUTIONS D'INTERVENTION POUR EFFECTUER DES TRAVAUX DE MAINTENANCE, DE RÉPARATION, D'ENTRETIEN OU ENCORE DE NETTOYAGE.

NACELLES CISEAUX

NACELLES CISEAUX ELECTRIQUES ET THERMIQUES

- Hauteur de travail max : 20m
- Charge sur plateforme max : 1200kg
- Énergie : électrique ou thermique
- Utilisation : intérieur ou extérieur
- Modèle : Sunward, JLG & Haulotte



NACELLES À MÂTS VERTICAUX

NACELLES À MÂTS VERTICAUX DU TOUCAN

- Hauteur de travail max : 12m
- Charge sur plateforme max : 200kg
- Énergie : électrique
- Utilisation : intérieur ou extérieur
- Modèle : JLG & Haulotte



NACELLES MÂTS PUSH-AROUNDS

NACELLES MÂTS PUSH-AROUNDS

- Hauteur de travail max : 14m
- Charge sur plateforme max : 160kg
- Énergie : électrique
- Utilisation : intérieur
- Modèle : JLG & Haulotte



NACELLES TÉLESCOPIQUES

NACELLES TÉLESCOPIQUES

- Hauteur de travail max : 43m
- Charge sur plateforme max : 450kg
- Énergie : électrique, thermique ou hybride
- Utilisation : intérieur et extérieur
- Modèle : JLG & Haulotte



NACELLES ARTICULÉES

NACELLES ARTICULÉES

- Hauteur de travail max : 41m
- Charge sur plateforme max : 250kg
- Énergie : électrique, hybride ou thermique
- Utilisation : intérieur
- Modèle : JLG & Haulotte



NACELLES À CHENILLES

NACELLES À CHENILLES

- Hauteur de travail max : 33m
- Charge sur plateforme max : 230kg
- Énergie : électrique, hybride ou thermique
- Utilisation : intérieur ou extérieur
- Modèle : JLG



CHARIOTS TÉLESCOPIQUES

LES CHARIOTS TÉLESCOPIQUES SONT EXCELLENTS POUR DÉPLACER, SOULEVER ET PLACER UNE LARGE GAMME DE MATÉRIAUX. ILS SURPASSENT DE NOMBREUSES AUTRES MACHINES EN MATIÈRE DE LEVAGE ET DE PLACEMENT DE FOURNITURES.

MINI CHARIOTS TÉLESCOPIQUES

T144H - T204H - T235H

- Capacité de levage max : 2300kg
- Hauteur de levage max : 5000mm
- Vitesse maximale : 20 km/h
- Accessoires : fourches et godets
- Le T144H remorquable en permis E



CHARIOTS TÉLESCOPIQUES FIXES

APOLLO

- Capacité de levage max : 2600kg
- Hauteur de levage max : 5680mm
- Puissance moteur maximum : 55kW (74HP)
- Vitesse maximale : 30 km/h
- Accessoires : fourches et godets



DEDALUS

- Capacité de levage max : 3400kg
- Hauteur de levage max : 8700mm
- Puissance moteur maximum : 55kW (74HP)
- Vitesse maximale : 40 km/h
- Accessoires : fourches et godets



CHARIOTS TÉLESCOPIQUES FIXES

ZEUS

- Capacité de levage max : 4000kg
- Hauteur de levage max : 12500mm
- Puissance moteur maximum : 54,6kW (73HP)
- Vitesse maximale : 30 km/h
- Accessoires : fourches et godets



ICARUS

- Capacité de levage max : 5000kg
- Hauteur de levage max : 17800mm
- Puissance moteur maximum : 85,1kW (114HP)
- Vitesse maximale : 38 km/h
- Accessoires : fourches et godets



CHARIOTS TÉLESCOPIQUES FIXES

SAMSON

- Capacité de levage max : 7500kg
- Hauteur de levage max : 9650mm
- Puissance moteur maximum : 128kW (172HP)
- Vitesse maximale : 40 km/h
- Accessoires : fourches et godets



HERCULES

- Capacité de levage max : 23000kg
- Hauteur de levage max : 10150mm
- Puissance moteur maximum : 128kW (172HP)
- Vitesse maximale : 34 km/h
- Accessoires : fourches et godets



TÉLESCOPIQUES ROTATIFS

PEGASUS

- Capacité de levage max : 6000kg
- Hauteur de levage max : 30000mm
- Puissance moteur maximum : 127kW (170HP)
- Vitesse maximale : 40 km/h
- Accessoires : fourches, godets et treuil





VENTE

Neufs / Occasions / Location longue durée

Avec un stock de chariots élévateurs, nacelles élévatrices, gerbeurs, transpalettes, chariots télescopiques, nous avons la machine pour tous vos besoins.

Une location Full Services, clé en main qui comprend la location ainsi que la maintenance préventive et curative. C'est la solution tranquillité : pas de frais d'entretien, une intervention sous 8h par l'un de nos techniciens.

SERVICE.COMMERCIAL@LOUTZ.COM

02 35 70 80 90



LOCATION

Location courte durée

Louez des chariots élévateurs en tant que particuliers ou professionnels à la journée, à la semaine, au mois, en location longue durée ou full service à des tarifs compétitifs à partir de notre vaste flotte de machines bien entretenues. Livraison à temps sur votre chantier ou votre entreprise selon vos besoins garantis.

SERVICE.LOCATION@LOUTZ.COM

02 35 70 80 90



SAV

Service Après Vente & Dépannage

Maintenance préventive ou curative, notre équipe de techniciens est disponible pour répondre à vos besoins tout en garantissant de vous fournir le meilleur service clients.

Qualité, sécurité, rapidité sont nos priorités.

SERVICE.SAV@LOUTZ.COM

02 35 70 70 76



PIÈCES DÉTACHÉES

Neuves, origines et compatibles

Avec **21 millions de références connues**, nous avons la pièce qu'il vous faut !

Pour toutes marques de chariots élévateurs, nacelles élévatrices, télescopiques, autolaveuses, balayeuses etc.

SERVICE.MAGASIN@LOUTZ.COM

02 35 70 70 76



AGENCE ROUEN (SIÈGE)
47 RUE DE LA RÉPUBLIQUE
76240 BONSECOURS

AGENCE LE HAVRE
ROUTE DU CANAL BOSSIÈRE
76600 GONFREVILLE L'ORCHER

02 35 70 80 90
CONTACT@LOUTZ.COM



WWW.LOUTZ.COM