

CIVeco

VOTRE PARTENAIRE INDUSTRIEL

FOURNISSEUR ET FABRICANT D'ÉQUIPEMENTS INDUSTRIELS

CIVECO APPARTIENT À UN GROUPE INDUSTRIEL FAMILIAL EUROPÉEN
DE 6 USINES SPECIALISÉES DANS LA MÉCANO-SOUDURE

- ✓ 6 usines ISO 9001 & 4000 salariés
- ✓ Très grande capacité de production : 90 000m² et + de 1000 machines
- ✓ 25 ans d'expérience



CIVeco accompagne ses clients dès la phase d'appel d'offres **jusqu'à la livraison des produits** et assure un **suivi quotidien** des projets avec les usines.

www.civeco.fr – contact@civeco.fr – (+33) 1 84 25 09 93

Acier S235 - Finition époxy anti-rouille RAL 5010 ou autre sur demande

Toutes nos bennes sont livrées avec :

Un câble en nylon à attacher au levier et qui va permettre l'ouverture de la benne depuis le chariot (le conducteur n'a pas besoin de descendre du chariot pour ouvrir la benne)

Une chaîne en acier à attacher à un crochet de la benne puis au chariot élévateur pour sécuriser la manipulation de la benne

En option : Roulettes en Polyamide 150mm de diamètre forte charge (800kg chacune)

A l'avant = 2 fixes & A l'arrière = 2 piv avec frein

(H de la benne avec roues : +200 mm)



Roue avant




Roue arrière

BENNE AUTO-BASCULANTE CIAMC – ROUES EN OPTION




- Peut s'ouvrir de deux façons :
 1. **Automatiquement** avec la plaque de pression à la base du conteneur
 2. **Manuellement** avec le câble relié au levier de la benne
- Ressort de tension à la base permet une vidange en douceur et une fermeture automatique de la benne



Réf. CIVeco	LxHxH ext. (mm)	Poids (Kg)	Volume (L)	Charge (Kg)	Fourreaux (mm)
CIAMC-300	1260x860x825	99	300	1100	A165 B230 C65
CIAMC-600	1580x980x995	141	600	1600	A265 B230 C65
CIAMC-900	1580x1390x995	163	900	2000	A265 B230 C65
CIAMC-1100	1730x1420x1165	186	1100	2000	A265 B230 C65
CIAMC-1600	2200x1285x1370	242	1600	2000	A265 B230 C65
CIAMC-2500	2200x1935x1370	320	2500	2000	A565 B230 C65

BENNE BASCULANTE HAUTEUR RÉDUITE CIVUC – ROUES EN OPTION




- **Benne basculante acier robuste hauteur maximale 1m**, facilite le remplissage de la benne
- **Basculement total à 90°**
- Ressort de tension à la base permet une fermeture automatique



Réf. CIVeco	LxlxH ext. (mm)	Poids (Kg)	Volume (L)	Charge (Kg)	Fourreaux (mm)
CIVUC-150	1210x747x419	61	150	1000	A128 B204 C62
CIVUC-250	1210x1047x419	69	250	1000	A128 B204 C62
CIVUC-300	1393x780x577	76	300	1300	A128 B204 C62
CIVUC-500	1648x812x727	90	500	1300	A128 B204 C62
CIVUC-750	1627x1162x727	141	750	1500	A328 B204 C62
CIVUC-1000	1707x1282x727	169	1000	1800	A328 B204 C62
CIVUC-1250	1774x1282x907	189	1250	1800	A328 B204 C62
CIVUC-1500	1774x1482x907	203	1500	1800	A328 B204 C62

BENNE BASCULANTE STANDARD CIVSC – ROUES EN OPTION

- **Benne basculante acier, robuste, maniable et durable**
- Mécanisme en ciseaux qui assure une vidange en douceur



Réf. CIVeco	LxlxH ext. (mm)	Poids (Kg)	Volume (L)	Charge (Kg)	Fourreaux (mm)
CIVSC-500	1577x973x764	101	500	1200	A268 B204 C66
CIVSC-750	1577x1343x764	122	750	1200	A608 B204 C66
CIVSC-1000	1577x1723x764	148	1000	1600	A608 B204 C66

CHARIOT BENNE BASCULANTE SUR 3 ROUES CAOUTCHOUC CIVMC



- **Facilité de manutention grâce à la poignée à l'arrière et aux 3 roulettes caoutchoucs** (2 fixes à l'avant et 1 rotative à l'arrière)
- Usage manuel (ouverture et fermeture de la benne)
- Charges légères (600 kg maximum)




Réf. CIVeco	LxlxH ext. (mm)	Poids (Kg)	Volume (L)	Charge (Kg)	Fourreaux (mm)
CIVMC-250	1444x731x780	62	250	600	A290 B 200 C 63
CIVMC-400	1444x920x938	75	400	600	A330 B 200 C 63
CIVMC-600	1564x1030x1058	89	600	600	A440 B 200 C 63
CIVMC-800	1773x1030x1168	120	800	600	A440 B 200 C 63
CIVMC-1000	1773x1230x1168	153	1000	600	A640 B 200 C 63

PELLE BASCULANTE OU BENNE À VRAC CIVS



- **De construction robuste : renfort sur les côtés**
- Idéale pour le transport et la manutention de graviers, sable, copeaux, granulés ou de masse de neige...
- Spécialement conçue pour glisser facilement sous les matériaux en vrac



Réf. CIVeco	LxlxH ext. (mm)	Poids (Kg)	Volume (L)	Charge (Kg)	Fourreaux (mm)
CIVS-500	1455x1130x567	190	500	2000	A440 B200 C60
CIVS-750	1455x1390x567	212	750	2000	A440 B200 C60
CIVS-1000	1740x1640x567	272	1000	2000	A570 B200 C60

BENNE À FOND OUVRANT CIVDCI – ROUES EN OPTION



- Vidage par le fond en douceur
- Gerbable pour gain de place avec roues en option
- Anneaux de levage
- Déplacement facile avec chariot élévateur, grue ou transpalette



Réf. CIVeco	LxlxH ext. (mm)	Poids (Kg)	Volume (L)	Charge (Kg)	Fourreaux (mm)
CIVDCI-500	932x1391x764	136	500	1000	A550 B220 C80
CIVDCI-750	923x1338x1034	143	750	1000	A550 B220 C80
CIVDCI-1000	917x1338x1294	197	1000	1000	A550 B220 C80
CIVDCI-1300	917x1704x1294	237	1300	1200	A550 B220 C80
CIVDCI-1500	917x1974x1294	261	1500	1200	A610 B220 C80
CIVDCI-2000	917x2574x1294	324	2000	1500	A610 B220 C80

MODÈLE SURBAISSÉ H 700 MM, AVEC ROUES H 900 MM

CIVDCI-SB-500	1000x1400x700	151	500	1000	A600 B200 C70
---------------	---------------	-----	-----	------	---------------

BENNE POUR CHARIOT À TÊTE ROTATIVE CIVTR – ROUES EN OPTION



- Vidage intégral de la benne par retournement
- Gerbable – Avec pieds & Anneaux de levage
- Épaisseur des fourches renforcée 5mm
- Manipulable par chariot élévateur, grue, transpalette




Réf. CIVeco	LxlxH ext. (mm)	Poids (Kg)	Volume (L)	Charge (Kg)	Fourreaux (mm)
CIVTR	970x1270x1320	214	500	1100	A300 B210 C65

BENNE AVEC BLOCAGE DES FOURCHES CIVAL – ROUES EN OPTION



- **Benne avec système de blocage des fourches**
- **Anneaux de levage** pour prise avec une grue
- Spécialement développée pour convenir **aux chariots télescopiques**
- Épaisseur : tôle 4mm – base 6mm



Réf. CIVeco	LxlxH ext. (mm)	Poids (Kg)	Volume (L)	Charge (Kg)	Fourreaux (mm)
CIVAL-1200	1650x1190x895	327	550	1500	A490 B134 C54
CIVAL-1200	1850x1800x895	393	1200	1500	A490 B134 C54

Roues Polyuréthane 200mm de diamètre : 2 fixes à l'arrière & 2 piv avec frein à l'avant

ROLL-CONTENEURS EMBOÎTABLES



- **Roll emboîtables = Permettent d'économiser de l'espace lors de leur stockage**
- Charge 550 kg – Hauteur avec roues : 1790 mm
- **Roues en Polyamide 125mm de diamètre** : 2 fixes + 2 pivotantes avec frein
- Finition : Zingage électrolytique
- Étagère en option : 150 kg de charge par étagère



Réf.CIVeco	Dimensions LxlxH (mm) extérieures	Charge (kg)	Poids (kg)
CIVNRC 2 côtés	790x670x1790	550	33
CIVNRC 4 cotés	790x670x1790	550	41,5

- Structure robuste avec **une base en acier**, livré démonté
- Grande **capacité de charge de 600 kg**
- Finition **électrozinguée ou peinte RAL 5010**
- **4 roues en polyamide, 2 fixes et 2 rotatives avec frein ou 4 rotatives avec frein** de 100 mm de diamètre et de 200 kg de charge chacune
- Étagères en option (capacité de charge / étagère : 150kg)
- Disponibles en 2, 3 ou 4 côtés (1 porte ou 2 demi-portes)



Réf. CIVeco	LxlxH (mm) ext (H avec roues)	Charge (kg)	Poids 2 côtés (kg)	Poids 3 côtés (kg)	Poids 4 côtés (kg)
-------------	----------------------------------	-------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

**CIVDRC 1800
(standard)**

790x700x1800

600

24,5

29,5

35,5

Hauteurs 1500mm et 1600mm sur demande

NOS ROLL CONTENEURS DE SÉCURITÉ

- **1 porte ouvrable – Indispensable pour déplacer vos produits en toute sécurité grâce aux mailles 50x50 et au toit**
- **Dim. Ext. : 863x750x1800mm** – Charge 600kg
- Roues en Polyamide 100mm de diamètre au choix : fixes et/ou pivotantes avec frein
- Finition : peinture anti-rouille époxy RAL5010



- **Robustes, pliables et gerbables 3/1 pour optimiser l'espace**
- **1/2 porte frontale rabattable**
- **Gerbables 3/1**
- **Livrées entièrement démontées** en 2 parties (montage facile sans boulon ni écrou)
- **Finition** : peinture époxy anti-rouille poudre RAL 5010 (ou autre sur demande)



Pour palettes EURO 800x1200 mm

Réf CIVECO	Grilles (mm)	Dimensions LxlxH (mm)	Poids (kg)
CIVCC-100 H=800	100x100	800x1200x800	24
CIVCC-100 H=1000	100x100	800x1200x1000	26,5
CIVCC-100 H=1200	100x100	800x1200x1200	29,5
CIVCC-100 H=1600	100x100	800x1200x1600	39
CIVCC-100 H=800	50x50	800x1200x800	29
CIVCC-100 H=1000	50x50	800x1200x1000	32,6
CIVCC-100 H=1200	50x50	800x1200x1200	37,2

Pour palettes ISO (ou palette américaine) 1000x1200 mm

Réf CIVECO	Grilles (mm)	Dimensions LxlxH (mm)	Poids (kg)
CIVCC-100 H=800	100x100	1000x1200x800	24,3
CIVCC-100 H=1000	100x100	1000x1200x1000	27,5
CIVCC-100 H=1200	100x100	1000x1200x1200	30,7
CIVCC-100 H=1600	100x100	1000x1200x1600	40,6

- **Hauteur = 1800 mm**
- Pour palette Europe **800×1200 mm**
- **2 Demi-portes frontales rabattables (haut et bas)** qui permet d'accéder facilement aux produits (chargement et déchargement)
- **Livrées entièrement démontées** en 2 parties (montage facile sans boulon ni écrou)
- **Finition** : peinture époxy anti-rouille poudre RAL 5010 (ou autre sur demande)



Rehausse palette
Grilles 100x100
Avec 1 ou 3 étagères



Rehausse palette **de sécurité**
Grilles 50x50
Avec toit & 1 étagère

Réf CIVECO	Grilles (mm)	Dimensions LxlxH (mm)	Poids (kg)
CIVCC-100 H=1800 avec 1 ou 3 étagères	100x100	800x1200x1800	54
CIVCC-50 H=1800 Rehausse de sécurité Avec toit avec étagère	50x50	800x1200x1800	74

NOS PLATEAUX ROULANTS

Rouleuseur de palette acier



- **Cadre à roulettes en acier pour euro-palettes 800×1200 mm**
- **Capacité de charge de 800 kg à 2400 kg**
- **4 inserts sur les coins** afin d'assurer la stabilité
- Roues au choix 200mm, 2 fixes & 2 piv. avec frein
- **Finition** : Peinture époxy bleu RAL 5010

Plateau roulant plastique porte-bacs / Socle rouleuseur de bacs et cartons



Pour **bacs Euronorm 600×400 mm**
Ou 2 bacs 400x300mm



Pour **bacs Euronorm 800×600 mm**
Ou 2 bacs 600x400mm



CHARIOTS PORTE PANNEAUX DOUBLE FACE CIVPP

Planches en bois pour protéger le matériel, pas de contact ni de frottement avec les pièces en acier

- L 1500 x l 785 x H 1768 mm
- **2 poignées** sur chaque côté - **Charge de 800 à 1800 kg**
- Roues caoutchouc élastique de diamètre 200 mm; **2 pivotantes avec freins et 2 fixes**



CHARIOTS E-COMMERCE CIVEC

- L 1250 x l 420 x H 1800 mm
- **Charge totale : 500 kg**
- **Charge / étagère : 100 kg** - H entre les étagères : 325 mm
- Roulettes polyamide de diamètre 100mm, 2 fixes et 2 rotatives avec frein

(Livré démonté. Montage facile et rapide)



CHARIOT À PLATEFORME REPLIABLE CIVNT

- **Sont emboîtables** = un gain de place lorsque les chariots ne sont pas utilisés
- L 1130 x l 830 x H 1050 mm
- Dim. de la plateforme : 700 x 1000 mm - **Charge : 400 kg**
- Roulettes caoutchouc de diamètre 200mm, 2 fixes et 2 rotatives



CHARIOTS PORTE PANNEAUX CIVTL

- L 1000 x l 650 x H 1200 mm
 - Roulettes de diamètre 160, 2 fixes et 2 rotatives
 - Dim. de la plateforme : 650 x 1000 mm - **Charge : 300 Kg**
- Possibilité d'adapter ce modèle selon spécifications et de produire des modèles modulables*



CHARIOTS LOGISTIQUE DE SÉCURITÉ CIVLS

- Dimensions 1250x750x1980 mm
- Frein central
- **Charge : 600 kg** - Charge / étagère : 150 kg
- Grilles 50x50 mm
- Roulettes polyuréthane 200 mm pivotantes

Finition : Peinture époxy anti-rouille bleu RAL 5010

CIVECO est spécialisé depuis plus de 20 ans dans la fabrication de systèmes de coffrage (acier peint ou galvanisé et contre-plaqué 15 ou 21mm) :

- Coffrage de voiles, de dalles, de fondations, de poteaux (cylindriques ou carrés/rectangulaires)
- Gamme complète (dont coffrage manuable) pour répondre à tous vos projets

Nos systèmes de coffrage

- ✓ **VARIMAX** : voiles droits, poteaux rectangulaires ou carrés jusqu'à 12 m de hauteur
- ✓ **VARIMID** : voiles droits, poteaux rectangulaires ou carrés jusqu'à 6 m de hauteur
- ✓ **VARIECO** : coffrage léger pour voiles droits, poteaux rectangulaires ou carrés jusqu'à 4,50 m de hauteur (utilisation limitée d'une grue)
- ✓ **HANDI** : coffrage manuable
- ✓ **SK 100** : poteaux cylindriques ou ovales
- ✓ **VERTEX 60** : avec poutrelles bois, pour voiles de grandes surfaces jusqu'à 12 m de hauteur
- ✓ **RINGFORM** : voiles incurvés ou circulaire jusqu'à 12 m de hauteur
- ✓ **Ferme d'appui** : jusqu'à 8 m de hauteur pour coffrage 1 voile
- ✓ **VARIFLEX** : Coffrage de dalles flexibles, 5 éléments, livre choix de la peau coffrante
- ✓ **VARITABLE** : Table de coffrage pour dalles de grandes superficies, déplacement horizontal des unités préassemblées sans grue




Demander le catalogue complet de coffrage CIVeco

CIVeco

**VISITEZ NOTRE SITE WWW.CIVECO.FR
AFIN DE DÉCOUVRIR TOUS NOS PRODUITS**

**En direct de nos usines sans intermédiaire
Meilleur rapport qualité-prix garanti**



Nous proposons des prix dégressifs en fonction des quantités !

Téléphone : +33 (0) 1 84 25 09 93

Mail : contact@civeco.fr

Dimensions des fourreaux pour les bennes

