


# Balais • Frotteurs • Lave-ponts • Bala





## GAMME STANDARD

	LAVE-PONTS DURS Fibres Ø 0,7 mm - Sortie : 30 mm
P01	:
2000	
P02	:
P03	:
P04	: 50 cm
P05	:60 cm
	LAVE-PONTS SOUPLES
	Fibres Ø 0,3 mm - Sortie : 30 mm
P06	: 25 cm
P07	:
P08	: 40 cm
	BALAIS SOUPLES
	Fibres Ø 0,3 mm - Sortie : 50 mm
B03	: 30 cm
B04	:
B12	:50 cm
B14	; 60 cm
	BALAIS POUSSOIRS Fibres Ø 0,7 mm - Sortie : 60 mm
B16	:30 cm
B17	:
B18	: 50 cm
B19	:60 cm

### **GAMME DIVERS**

# 


B01	: Rigole - 4 rangs - dur
B02	: Rigole - 4 rangs - souple
B05	: Emmanchure droite - 30 cm
B15	: Emmanchure droite - 40 cm
BFS	: Balai grande longueur sur mesure - douille rapportée

#### CONSEILS D'UTILISATION

Afin de limiter la prolifération des bactéries, veillez à bien laver la brosserie après utilisation. Ne pas hésiter à faire bouillir ou à utiliser la méthode des bacs de trempage contenant des produits désinfectants réservés à cet effet.

<sup>\*</sup> Les fibres fleurées nécessitent un nettoyage et une désinfection spécifiques Articles ne répondant pas aux normes de la charte F.E.I.B.P.

# yettes • Lave-camions • Brosses à mains



## **GAMME DOUBLE FIXATION**

	LAVE-PONTS Double fixation Fibres Ø 0,7 mm Sortie : 30 mm
DP01 :	25 cm
DP02 :	30 cm
DP03 :	40 cm
DP04 :	50 cm
DP05 :	60 cm
	BALAIS SOUPLES
	Double fixation
	Fibres Ø 0,3 mm
	Sortie : 50 mm
	20
	30 cm
	40 cm
	50 cm
DB014:	60 cm
	BALAIS POUSSOIRS
	Double fixation
	Fibres Ø 0,7 mm
	Sortie: 60 mm
DB022:	30 cm
DB023:	40 cm
DB024:	50 cm
DB025:	60 cm



# BROSSES À MAIN (Fibres Ø 0,5 mm)

WU3	: tonneau (195 x 65 mm)
M031	: tonneau souple (Fibres Ø 0,3 mm)
M02	: droite (195 x 65 mm)
M01	: violon (180 x 50 mm)
M04	: cruche (150 x 60 mm)
M05	: brosse à seau

## BALAYETTES

B06	: large dure
B07	:large souple
B08	; étroite dure
B09	: étroite souple

## CARACTÉRISTIQUES Loi du 15.10.1980

Tous les matériaux susceptibles d'être au contact des aliments et des denrées alimentaires destinés à l'alimentation, doivent satisfaire à la réglementation les concernant. Les tables, surfaces de découpe, récipients, ustensiles et appareils divers sont constitués ou revêtus d'un matériau imperméable, lisse, imputrescible, résistant, facile à nettoyer ou à désinfecter.


- Support polypropylène injecté (PP)
   Fibres polyester (PBT) Proposèes en 5 celoris standard (bleu-vert-joune-rouge-blanc) et autres couleurs sur demande,
- stérilisables aucune absorption d'hamidithi, résistantes au gel et aux agents chimiques.


  Agrafage inoxydable Manche MONOBLOC POLYPROPYLÈNE Monture standard Monture double fixation

# Raclettes • Manches

pour tous type de sol







RACLETTES MOUSSES
Mousse blanche inorganique
Stérilisable - Monture polypropylène
5 couleurs au choix
(bleu-vert-jaune-rouge-blanc)


3 longueurs (pour tout type de sol)

RGS01	à	RGS05									70	cm	
RGS06	à	<b>RGS10</b>									55	cm	
RGS11	à	RGS15									45	cm	

#### RACLETTES CAOUTCHOUC

Monobloc - Tout couleur (bleu-vert-jaune-rouge-blanc) Pour sols spécifiques

	RA5:																					
RAG A	RA10																			53	cm	
RA11	à RA1	5	:																	40	cm	
RT1				F	la	10	c	E	t	t	9	c	É	1	t	9	b	le	1	25	cm	



MANCHES POLYPROPYLÈNE Une solidité accrue, et surtout une hygiène maximale Forme ergonomique 5 couleurs au choix (bleu-vert-jaune-rouge-blanc

H020 à H024 :									1,30 m
1025 à H029 :									1 45 m

## MANCHES DIVERS

пиъ	2 x 1,50 n
H09	: aluminium téléscopique 2 x 1,50 n
H12	: aluminium 1,40 m - standard
H13	: aluminium 1,40 m - renforce Ø 25 mn
H14	: aluminium - 2 n
H16	: fibre de verre - 1,40 n

# Goupillons • Accessoires



#### ACCESSOIRES

PB6	: seau 10 litres
PB8	: seau 12 litres
	(anse inox)
PB4	: ramasse poussière
P75	: pelle å neige haute solidité (pet motite)
P70	: pelle à neige haute solidité (grand matéle)
H01	: pelle à main haute solidité
H40	; écope à main (petit modèle 900 g)
H41	: . écops à main Imoyen modète 750 gi
H42	: . écope à main (grand madéla 1900 gi
	Toute cotte gamme so décline en 5 couleurs
	(Blanc - reuge-javee-blev-vert)
H11	: racloir 75 mm
H15	: racloir 100 mm
SP4	: spatule inox 38 mm
SP8	: spatule inox 75 mm
PB03	: porte-balais 3 fixations
	: porte-balais 5 fixations
	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE

Nous consulter pour obtenir notre plaquette et tarifs sur d'autres modèles

#### **GOUPILLONS** (support fil inox)

:
: Ø 30 mm longueur 400 mm
: Ø 40 mm longueur 400 mm
; Ø 50 mm longueur 400 mm
; Ø 60 mm langueur 400 mm
; trayeuse


#### **GAMME BOULANGE POLYESTER**

BL1	: brosse pétrin 25 cm
BL02	: brosse pétrin 33 cm
BL03	: brosse à dorer
BL04	: balayette étal
BL05	: brosse manche long "Corbin"
	: balayette 1/2 tête
	: balai de four tampico 30 cm
	: balai de four tampico 55 cm
	: balai 1/2 tête
	LO4 pinceaux





# Brosses à manche • Pinceaux



16

#### BROSSES À ONGLES

H21	:légère-nylon bleu
H02	: avec trou pour chaîne
HZ2	: avec poignée nylon bleu
HZ3	: 5 brosses à ongles avec trou
	(Mary Transportation of Mary)

#### PINCEAUX

LOT	: fibres dures 35 mn
LOZ	: fibres souples 35 mn
L03	: fibres dures 45 mm
L04	: fibres souples 45 mm



#### BROSSE À MANCHE (Fibres Ø 0,5 mm

MOS	; manche court (250 x 75 mm)
M061	: manche court fleuré
	(fibre Ø 0,3 mm)
M07	; manche long (400 x 48 mm)
M10	; passe partout
	BROSSE À TANK
T01	: fibres dures
T02	: tibres souples
	BROSSES SPÉCIFIQUES
M11	: brosse baratte (330 x 62 mm)
MIZ	; brosse vaisselle nylon bleu
M14	; brosse hélice de cutter
M15	: brosse à porc "Boulonnaise"
M16	: brosse ronde formagère
M17	: brosse laboratoire (220 x 30 mm)



Adhérente à la Charte de la Fédération Européenne de la brosserie FEIBP n° d'Enregistrement ± FR-504), offre aux secteurs agro-alimentaires, industriels, hospitaliers ainsi qu'aux professionnels des métiers de bouche, la garantie absolue d'une parfeite hygiène et d'une excellente longévité.



RACLETTES ALIMENTAIRES SQUEEGEE HYGIENE

WASSERSCHIEBER HYGIENE

> 3 Lengths 7 Colours 3 Längen 7 Farben

PERSONALISERBAR AUF WUNSCH "OWN LABEL" AVAILABLE

NANCY - FRANCE Fax: 00 33 3 83 33 43 73 BROSSERIE LAFROGNE NANCY - FR. Tel : 00 33 3 83 33 43 72 Fax : 00 33 3 83 E-Mail : contact@brosserie-lafrogne.com

# BROSSE CYLINDRIQUE MODULAIRE



# SIMPLICITÉ DE MONTAGE ET DÉMONTAGE

- NOMBREUSES COMBINAISONS POSSIBLES
- ADAPTABLE SUR DE TRÈS NOMBREUSES MACHINES
- POSSIBILITÉ DE REMPLACER SEULEMENT UNE PARTIE ENDOMMAGÉE
- PEUT RÉPONDRE AUX CRITÈRES HYGIÈNE DE L'INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE

# **BROSSES STRIP**



Support acier zingué
ou inox, disponible sou
des formes très variées.
Toute qualité de fibres.
Un système de
fabrication qui permet
tout type de mise
en forme:
rectiligne, circulaire
ou ovale, anguleux,
cylindrique,...

# **BROSSES METALLIQUES**



Ces brosses sont réalisées, soit sur des éléments standardisés, soit selon des dimensions spécifiques.

Elles sont équipées de fibres très diverses : Acier, acier inox, laiton, bronze, nylon abrasif permettant des densités et rigidités très progressives

# LA BROSSE ses mille et un usages pour des applications spécifiques



MOYEN D'ENTRAINEMENT


SUPPORT ET SOUTIEN
POUR PASSAGE D'OUTILS

MOYEN DE MISE EN FORME

DISTRIBUTION DE LIQUIDES

ACCESSOIRE DE GRAISSAGE

METHODE D'OBTURATION SOUPLE ET DEFORMABLE



POUR DES CONTRAINTES TRES PRECISES

MONTAGE SUR MATIERES RIGIDES bois, alu, acier, plastiques, etc...

MONTAGE SUR MATIERES SOUPLES cuir, caoutchouc, etc...

# BROSSES pour la VOIRIE

# **Equipements pour:**



# FIBRES au choix:

Synthétiques Abrasives Métalliques Végétales Gamm

BROSSERIE LAFROGNE 1 Rue des Tilles ZAC de la Porte Verte 54425 PULNOY Tel: 03.83.33.43.72 Fax: 03.83.33.43.73

Mail: contact@brosserie-lafrogne.com Site internet: www.brosserie-lefrogne.com





hygiène & protection

abattoirs
salaisons
panification
biscuiteries
restaurants
collectivités
grande distribution
visiteurs
intérimaires ...

# **AgroMatHy**

# Gamme professionnelle complète



# hygiène & protection

C'est une ligne de vêtements, de coiffes et articles à usage court, adaptée aux impératifs d'hygiène en milieu alimentaire.

Une gamme complète d'articles de protection individuelle pour une meilleure sécurité de votre personnel.

# Nous nous engageons

- à rechercher tout article spécial correspondant à vos besoins.
- à étudier et proposer toute solution technique, commerciale ou administrative pour votre développement.
- à vous livrer dans les 72 heures et dépanner sous 48 heures en cas de rupture de stock.

# visiteurs intérimaires



- Kit visiteur: comprenant une coiffe + une blouse + une paire de surchaussure (variante possible)
- Colffor
- Surchaussures PE bleu ou blanc
- Surbottes PE transparent
- Blouses et combinaisons en non-tissé



## AGROMATHY

805 e: 0383334371

# **AgroMatHy**

# Gamme professionnelle complète



# abattoirs salaisons



#### Coiffes:

- Casquette polyester/coton (omerents modèles et colorie)
- · Filet polyester avec ou sans détecteur métallique
- Calot papier possibili d'impression)
- Charlotte en polypropyléne
- Cagoule en non-tissé
- Casquette en non-tissé

### **■** Casques

- Vêtements de protection contre le froid positif et négatif
- Tabliers de découpe en maille inox ou en pastilles aluminium
- Gants de protection en maille inox avec ou sans manchette de protection
- Sous-gants jersey coton
- Bottes blanches antidéraparites avec ou sans embout de sécurité, résistantes à certains acides et aux graisses artimales.



# panification biscuiteries



- Gants de manutention anti-chaleur
- Bottes polyuréthane offrant une certaine isolation thermique, résistantes aux attaques chimiques, avec ou sans embout de sécurité
- Masques à usage court
- Brosserie alimentaire lavable et stérilisable, blanche ou de couleur
- Divers accessoires: pelles, spatules en polypropytène blanc ou de couleur
- Essuyage Distributeurs



Echantillons ou fiches techniques sur simple appel

# **AgroMatHy**

# Gamme professionnelle complète



# restaurants collectivités




#### Coiffes :

- Toque en papier ou non-tissé
- Calot papier ou coton (possibilité d'impression)
- Vêtements professionnels: tabliers, vestes, blouses, pantalons en polyester/coton ou 100 % coton
- Gants de protection contre le froid et les risques de coupure
- Gants de manipulation en latex ou nitrile avec ou sans support
- Chaussures blanches antidérapantes conformes aux normes EN 347 ou EN 345
- Lingettes désinfectantes



# grande distribution



#### Coiffes:

- Charlotte polyester/coton ,ordinero modiles et colorisi
   Calot en papier ou coton (positione d'impression)
- Tabliers en polyéthyléne pittérantes épaisseurs - différentes languaursi
- Manchettes polyéthyléne ou nitrile
- Vêtements à votre image (code/s, séripaprie, tansfer)
- Sabots blancs antidérapants à brides pivotantes



Echantillons ou fiches techniques sur simple appel

## CHARTE

#### **BROSSE D'HYGIENE PROFESSIONNELLE**

Ensemble de brosses et balais répondant à des spécifications particulières réglementaires relatives à l'hygiène et à la santé, et utilisées dans l'industrie agro-alimentaire et autres activités qui doivent répondre à des critères d'hygiène. Elles se caractérisent par la nature hygiénique particulière des matériaux qui les composent, ou leur capacité à subir des traitements d'étuvage, et de désinfection par d'autres procédés, notamment chimiques.

#### SPECIFICATIONS PARTICULIERES

#### **BROSSE-BALAI**

- Support Fibre : matériau plastique non poreux résistant aux solvants, aux agents chimiques de nettoyage et aux températures de désinfection selon le Décrêt 92-631 du 08 juillet 1992 et l'arrêté N°ECOC9200925A.
- Les adjuvants et colorants répondent aux normes alimentaires. Ils ne contiennent ni plomb, ni mercure, ni cadmium. Circulaire 176 du 02 décembre 1959.

Fil d'agrafage : il ne doit pas être attaqué et fragilisé par l'oxydation.

#### MANCHE

Structure en fibre de verre ou aluminium anodisé conformément à l'Arrêté du 27 août 1987.

#### **RACLETTE**

L'utilisation de raclette en caoutchouc ou en mousse à cellules fermées est tolérée sous réserve de démontabilité aisée à des fins de nettoyage adapté et interchangeabilité.

#### RECYCLABILITE

Les matériaux utilisés ne doivent pas émettre de dégagement chloreux lors de leur recyclage par carburation.

#### **IDENTIFICATION**

L'identification par impression, marquage à chaud ou étiquetage adhésif est interdit sur le corps du produit.

Arrêté du 14 septembre 1992.

#### RECOMMANDATIONS

La commission technique recommande pour l'application de la Charte 960111/ED2 :

L'utilisation de supports en polypropylène, selon l'Arrêté N° ECOC 9200925A du 14 septembre 1992.

L'utilisation de fibre polyester PBT selon l'Arrêté N° ECOC 9200925A du 14 septembre 1992.

L'utilisation de fil d'agrafage en bronze recuit, ou inoxydable conforme à l'arrêté du 13 janvier 1976.

L'utilisation de stuctures en fibre de verre ou en aluminium anodisé selon l'Arrêté  $N^\circ$  ECOC 8700033A du 27 août 1987.

L'utilisation des fibres "fleurées" et/ou à section creuse est interdite.

L'utilisation des pigments utilisés pour les colorations des fibres et montures selon la circulaire  $N^{\circ}$  176 du 02 décembre 1959.

Charte établie en conformité avec le journal officiel n° 1227 « matériaux au contact des denrées alimentaires, produits de nettoyage de ces matériaux ».



# **European Brushware Federation**

# CERTIFICATE

Registration No. # FR-504



Brosserie Lafrogne 1, Rue des Tilles, BP 33 54425 Pulnoy Cedex France

The company Brosserie Lafrogne has applied and passed all examinations necessary and is entitled to use the PHB logo with

Registration No. # FR-504

for all brushware by the company meeting the requirements of the Professional Hygiene Brushware Charter.

This certificate is valid until the end of year 2012. Certificate approved by F.E.I.B.P. December 2009

> Henk Slettenhaar President